Zeitschrift: Schweizerisches Handelsamtsblatt = Feuille officielle suisse du

commerce = Foglio ufficiale svizzero di commercio

Herausgeber: Staatssekretariat für Wirtschaft

Band: 64 (1946)

Heft: 29

Heft

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 05.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Schweizerisches Handelsamtsblatt

Feuille officielle suisse du commerce • Foglio ufficiale svizzero di commercio

Erscheint täglich, ausgenommen an Sonn- und Feiertagen - Paraît tous les jours, le dimanche et les jours de fête exceptés

Nr. 29 Bern, Dienstag 5. Februar 1946

64. Jahroang — 64 année

Redektion und Administration: Effingerstrasse 3 in Bern. — Teiephon Nr. (031) 21660 Im inlend kann nur durch die Post ebonniert werden. Gefl. Abonnementsbeträge nicht en obige Adresse, sondern am Postsoheiter einzehlen — Abonnementspreise: Sohweiz: jährlich Fr. 22.30, hetelbjährlich Fr. 12.30, vereildnotes Fr. 4.50, ein Monet Fr. 4.50, ein Monet Fr. 2.50, ein Monet Fr. 2.50; Ausiend: Zuschleg des Portos — Preis der Einzelnummer 25 Rp. (plus Porto). — Annoncen-Regie: Publicites AG. — insertionsterit: 20 Rp. die einspatige Millimeterzeile oder deren Raum; Auslend 25 Rp. — Jehresabonnementspreis für die Monetsschrift "Die Volkswirtschaft": Fr. 8.30,

Rédaction et edministration: Effingerstrasse 3 à Berne. — Téléphone nº (081) 21650 En Suisse, les ebonnements ne peuvent être pris qu'à la poste. On est dono prié de ne pes verser le montant des abonnements à l'edresse oi-dessus — Prix d'ebonnement: Suisse: un an 22 fr. 30; un semestre 12 fr. 30; un trimestre 5 fr. 30; deux mois 3 fr. 60; un mois 2 fr. 60; et mois 2 fr. 60; un mois 2 fr. 60; et mois 2 fr.

Inhalt - Sommaire - Sommarlo

Amtlicher Teil - Partie officielle - Parte ufficiale

Abhanden gekommene Werttitel. Titres disparus. Titoli smarriti. Handelsregister. Registre du commerce. Registro di commercio. Farner Motorenbau AG., in Moutier.

SA. Janko, Giubiasco

Erfindungspatente (Schluss der Liste Nr. 24). Liste des brevets (fin de la liste nº 24). Lista dei brevetti (fine della lista N. 24).

Mittellungen - Communications - Comunicazioni

Schweizerisch-britische Wirtschaftsverhandlungen. Négociations économiques entre la Suisse et la Grande-Bretagne. Negoziazioni economiche fra la Svizzera

Verfügung des EVD betreffend die Preise für Uhrensteine und für das Bohren dieser Steine. Ordonnance du DEP concernant les prix des pierres d'horlogerie et du perçage de ces pierres.

logerie et du perçage de ces pierres.

BRB über Massnahmen zur Verwertung der Kernobsternten und zur Versorgung des Landes mit Kernobst und Kernobsterzeugnissen (Aufhebung von kriegewirtschaftlichen Vorsehriften). ACF concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins et l'approvisionnement du pays en fruits à pépins et en dérivés de ces fruits (abrogation de prescriptions d'économie de guerre).

Amtlicher Teil — Partie officielle — Parte ufficiale

Abhanden gekommene Werttitel - Titres disparus - Titoli smarriti

Aufrufe — Sommations

Der unbekannte Inhaber der 3%-Obligationen Schweizerische Bundes Der unbekannte Inhaber der 3%-Obligationen Schweizerische Bundeshahnen, 1903, diff. Nrn. 45440/48 = 4/500, nebst Coupons Nr. 59 per 15. Mai 1938 u. ff.; 4%-Obligation Schweizerische Bundesbahnen, 1923, III. Elektrifikations-Anleihe, Nr. 12168, zu Fr. 1000, nebst Coupons Nr. 20 per 15. Mai 1933, bis Nr. 28 per 15. Mai 1937, seit 15. Mai 1937 zur Rückzahlung fällig, wird hiermit aufgefordert, die genannten Titel innert 6 Monaten, vom Tage der ersten Veröffentlichung an gerechnet, dem unterzeichneten Richter vorzulegen, widrigenfalls sie kraftlos erklärt werden. Auf diesen Titeln ist ein gerichtliches Zahlungsverbot erlassen. (W 85²)

Bern, den 25. Januar 1946.

Richteramt Bern,

der Gerichtspräsident III: R. Kuhn.

Der unbekannte Inhaber von 2 Prioritätsaktien von nominal Fr. 500 oder Dollar 100, Nrn. 60613/14, mit Coupons Nrn. 13 u. ff., der Schweizerisch-Amerikanischen Stickerei-Industrie-Gesellschaft AG., Glarus, wird aufgefordert, innerhalb 6 Monaten, vom Tage der ersten Bekanntmachung an, die genannten Aktien beim Zivilgerichtspräsidenten des Kantons Glarus vorzuweisen, ansonst die Kraftloserklärung erfolgt. (W 872)

Glarus, den 2. Februar 1946.

Der Zivilgerichtspräsident des Kantons Glarus: Dr. H. Becker-Lieni.

Kraftloserklärungen -- Annulations

Le 4 février 1946, j'ai prononcé l'annulation des obligations hypothécaires au porteur nºs 11 à 34 de fr. 250 chacune, de l'emprunt hypothécaire de fr. 55 000, troisième rang, contracté le 26 septembre 1928 par la Société foncière de Freide Fontanaz SA., à Lausanne, notarié Spielmann (nº 2154), inscrit au registre foncier de Lausanne sous nº 121335 et grevant les nºs 19/9, 19/10, 20/10, 20/11, 20/12 et 20/13 du folio 168 du plan de Lausanne, tous immeubles propriété de la débitrice. (W 88)

Le président du Tribunal civil du district de Lausanne.

Handelsregister - Registre du commerce - Registro di commercio

Zürich - Zurich - Zurigo

Berichtigung.

TOYS A. G., in Zürich, lautet die deutsche Firma der im SHAB. Nr. 27 vom 2. Februar 1946 auf Seite 358 publizierten Aktieugesellschaft.

21. Januar 1946.

21. Januar 1946.

Techniko Fortbildungsschule Zürich G. m. b. H., in Zürich 1 (SHAB. Nr. 6 vom 9. Januar 1945, Seite 53). Mit Beschluss vom 9. Januar 1946 hat die Gesellschafterversammlung die Statuten revidiert. Friedrich Lingg ist aus der Gesellschaft ausgeschieden. Es sind ihm die auf Rechnung seiner mit 50% liberierten Stammeinlage per Fr. 5000 eingebrachten Sachwerte zurückerstattet worden. Das durch die Rückzahlung der Stammeinlage von Friedrich Lingg um Fr. 5000 reduzierte Stammkapital ist dadurch wieder um diesen Betrag erhöht worden, dass die Stammeinlage des bisherigen Gesellschafters Robert Pfaffhauser von Fr. 15 000 auf Fr. 19 000 erhöht wurde und dass Dr. phil. Moritz Herzog, von Basel, in Zürich, Gesellschafter mit einer Stammeinlage von Fr. 1000 geworden ist. Gesellschafter sind nun: a) Robert Pfaffhauser, mit einer Stammeinlage von Fr. 1900; b) Alfred Rohrer, mit einer Stammeinlage von Fr. 1000, und o) Dr. Moritz Herzog, mit einer Stammeinlage von Fr. 1000.

Bern - Berne - Berna

Bureau Bern

30. Januar 1946.

Bern-Schwarzenburg-Bahn, in Bern, Aktiengesellschaft (SHAB. Nr. 138 sern-schwarzenburg-Bann, in Bern, Aktiengesellschaft (SHAB. Nr. 138 vom 16. Juni 1945, Seite 1391). Diese Gescllschaft hat sich gemäss öffentlicher Urkunde über die Generalversammlung vom 7. August 1945 infolge Fusion mit der «Gürbethalbahn», Aktiengesellschaft, in Bern, die rückwirkend auf 1. Januar 1944 alle Aktiven und Passiven der «Bern—Schwarzenburg-Bahn» laut der auf diesen Tag erstellten Bilanz übernommen hat, aufgelöst. Sie wird nach Vollzug der durch die Fusion bedingten Formwlikten gelägeht Formalitäten gelöscht.

30. Januar 1946.

Gürbethalbahn, in Bern, Aktiengesellschaft (SHAB. Nr. 138 vom 16. Juni 1945, Seite 1391). Laut Beschluss der Generalversammlung vom 2. August 1945 und öffentlicher Urkunde über die Generalversammlung der « Bern-Schwarzenburg-Bahn », Aktiengesellschaft, in Bern, vom 7. August 1945, ist der Fusionsvertrag, den die beiden Gesellschaften miteinander abgeschlossen haben, genehmigt worden. Infolge dieses Fusionsvertrages überninnnt die « Gürbethalbahn » sämtliche Aktiven und Passiven der « Bern— Schwarzenburg-Bahn » nach Massgabe von Artikel 748 OR. und auf Grund der sanierten Bilanz per 1. Januar 1944 mit Fr. 5 333 660.35 Aktiven und der sanierten Bilanz per 1. Januar 1944 mit Fr. 5 333 660.35 Aktiven und Fr. 4 427 460.35 Passiven. Der Uebernahmepreis, festgesetzt auf Fr. 906 200, wird beglichen durch Umtausch der 1674 Prioritätsinhaberaktien zu Fr. 500 und 6920 Stanıminhaberaktien zu Fr. 10 der «Bern—Schwarzenburg-Bahn» gegen entsprechende Aktien der «Gürbetal—Bern—Schwarzenburg-Bahn (GBS)». In der Generalversammlung vom 29. November 1945 wurde dementsprechend das Aktienkapital der «Gürbethal-Bahn» um Fr. 906 200 erhöht auf Fr. 2 508 600. In der gleichen Generalversammlung wurde eine weitere Kapitalerhöhung um Fr. 400 000 auf Fr. 2 908 600 beschlossen durch Ausgabe von 800 weiteren Prioritätsaktien zu Fr. 500, voll liberiert, teils in Verrechnung mit bestehenden Obligationsforderungen von Fr. 200 000 und teils durch Barzahlung von Fr. 200 000. Das voll liberierte Gesellschaftskapital beträgt nunmehr Fr. 2 908 600 und ist eingeteilt in: 1. Prioritätsaktienkapital von Fr. 2 784 000, und zwar 5568 Inhaberaktien zu Fr. 500. und 2. Stammaktienkapital von Fr. 124 600. und zwar; aktien zu Fr. 500. und 2. Stammaktienkapital von Fr. 274 000, und zwar 5366 Innaberaktien zu Fr. 500. und 2. Stammaktienkapital von Fr. 124 600. und zwar: a) 5540 Namenaktien, Serie A, zu Fr. 10 und b) 6920 Inhaberaktien, Serie B (ehemalige BSB-Aktien), zu Fr. 10. Ferner wurden die bisherigen Statuten der « Gürbethalbahn » vom 22. Juli 1922 samt dem ersten Nachtrag vom 23. März 1945 aufgehoben und durch die neuen Statuten vom 29. November 1945 ersetzt. Die Gesellschaft hat ihre Firma in Gürbetal—Bern—Schwarzenburg—Bahn (G.B.S.) abgeändert und bezweckt nunmehr die Verwaltung und den Betrieb der Eisenbahnlinien Bern—Belp—Thun und Bern—Schwarzenburg auf Grundlage der massgebenden Konzessionen. Die Gesellschaft kann auch weitere Linien erstellen, erwerben oder in Betrieb nchmen, mit andern Bahnen Gemeinschaftsverträge abschliessen, ihre Linien veräussern oder mit andern Bahnunternehmungen verschmelzen, den Betrieb ganz oder teilweise einer andern Bahnunternehmung übertragen und verwandte, im Intcresse der Unternehmung liegende Betriebe tragen und verwandte, im Interesse der Unternehmung liegende Betriebe einrichten. Die Prioritätsaktien geniessen die in den Statuten festgesetzten Vorzugsrechte am jährlichen Reinertrage und am Liquidationsergebnis. Alle Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Schweizerischen Handelsamtsblatt, im Amtsblatt des Kantons Bern, in den Amtsanzeigern von Bern-Land, Schwarzenburg, Seftigen und Thun sowie im «Anzeiger der Stadt Bern». Der Verwaltungsrat besteht aus höchstens 20 Mitgliedern, wovon eines vom Bundesrat, fünf vom Regierungsrat des Kantons Bern, zwei vom Gemeinderat der Stadt Bern und je eines von den Gemeinderäten Belp, Köniz, Oberbalm, Thun und Wahlern abgeordnet werden. Die übrigen Mitglieder werden von der Generalversammlung bestimmt. Aus dem Verwaltungsrat sind ausgeschieden die nicht zeichnungsberechtigten Verwaltungsräte Hans Eichinger, Eduard Amstutz, Johann Gurtner, Ernst Scheidegger und Dr. Paul Guggisberg. Dem Verwaltungsrat gehören nun-niehr an: a) von der Gencralversammlung gewählte Mitglieder: Ernst Baumgartner, von Hasle bei Burgdorf, in Köniz; Alfred Gasser, von Rüschegg, in Schwarzenburg, Geniende Wahlern, Vizepräsident; Johann Gottlieb Kiener, von Bolligen, in Bern; Hans Kohli, von und in Guggis-Gottlieb Kiener, von Bolligen, in Bern; Hans Kohli, von und in Guggisberg; Albert Herren, von Frauenkappelen, in Riggisberg (bisher); Walter Messerli, von und in Rümligen (bisher); und Hermann Winzenried, von und in Belp; b) vom Bundesrat ernanntes Verwaltungsratsmitglied: Eduard Rüfenacht, von Dotzigen bei Büren a. d. A., in Bern; c) vom Regierungsrat des Kantons Bern ernannte Mitglieder: Karl Geissbühler, von Lauperswil, in Wabern, Gemeinde Könlz; Otto Haudenschild, von Niederbipp, in Belp, Mitglied der Direktion (wie bisher); Alfred Jenni, von Niederhünigen, in Uetendorf, Präsident (wie bisher); Hans Schneider, von Brügg bei Biel, in Bern; Walter Stünzi, von Horgen (Zürich), in Thun (bisher); d) von den Gemeinden ernannte Mitglieder: vom Gemeinderat der Stadt Bern: Dr. Ernst Bärtschi, von und in Bern (bisheriger Vizepräsider Stadt Bern: Dr. Ernst Bärtschi, von und in Bern (bisheriger Vizepräsident), und Fritz Raaflaub, von Saanen, in Bern. Von den Gemeinderäten von Belp, Köniz, Oberbalm, Thun und Wahlern wurden abgeordnet: Johann Forrer, von Alt St. Johann (St. Gallen), in Belp; Rudolf Matter, von Kölliken, in Köniz; Rudolf Schmutz, von Niedermuhlern, in Oberbalm; Werner Siegenthaler, von Langnau i. E., in Thun, und Max Aebi, von

Heimiswil, in Schwarzenburg, Gemeinde Wahlern. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte eine Direktion von höchstens vier Mitgliedern. Von Amtes wegen gehört der Direktion ferner an der Direktor der Gesellschaft oder der Direktor der betriebführenden Verwaltung. Alfred Jenni als Präsident des Verwaltungsrates (bisher); Rudolf Schmutz als Präsident der Direktion und Dr. Ernst Bärtschi als Vizepräsident der Direktion (bisher) sowie Dr. Paul Guggisberg als Direktor der betriebführenden Verwaltung (bisher) zeichnen einzeln. Geschäftsdomizil: Genfergasse 11 der betriebführenden Verwaltung (bisher) zeichnen einzeln. (wie bisher).

(wie bisher).

30. Januar 1946. Liegenschaften.

Aarbühlstrasse No. 21 A.G., in Bern. Gemäss öffentlicher Urkundc und Statuten vom 25. Januar 1946 besteht unter dieser Firma eine Aktiengescllschaft. Sie bezweckt den Ankauf, Verkauf und die Verwaltung von Liegenschaften, insbesondere den Erwerb der Liegenschaft Aarbühlstrasse Nr. 21. Das Grundkapital beträgt Fr. 50 000 und ist eingeteilt in 50 auf den Namen lautende Aktien zu Fr. 1000; es ist mit Fr. 20 000 liberiert wie folgt: durch Barzahlung Fr. 2000 und durch Sacheinlagen Fr. 18 000. Die Gesellschaft erwirbt gemäss Sacheinlagevertrag vom 25. Januar 1946 vom Sacheinleger Paul Schäfer, von Dielsdorf (Zürich), Bauteelniker, in Wohlen bei Bern, die Liegenschaft Aarbühlstrasse Nr. 21, Bern-Grundbuchblatt Nr. 3005, Kreis III in Bern, zum Preise von Fr. 250 000. Dieser Kaufpreis wird getilgt durch Uebernahme von Grund-Fr. 250 000. Dieser Kaufpreis wird getilgt durch Uebernahme von Grund-pfandschulden im Gesamtbetrage von Fr. 232 000 und durch Ausfolgung an Zahlungs Statt von 45 Aktien zu Fr. 1000, liberiert zu 40% oder je Fr. 400, ergebend Fr. 18 000, an den Sacheinleger. Die Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, die Bekanntmachungen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Der Verwaltungsrat besteht aus 1 bis 3 Mitgliedern; ihm gehört gegenwärtig einzig an: Hans Rufer, von Münchenbuchsee, in Bern; er führt Einzelunterschrift. Domizil: Spitalgasse 35 (bei Hans Rufer, vorgenannt).

Strassenbaumateriai A.G. Bern, in Bern (SHAB. Nr. 194 vom 19. August 1944. Seite 1866). Neues Geschäftsdomizil: Neuengasse 28.

30. Januar 1946.

C. Bernasconi Aktiengeselischaft, Kunststeinfabrik, Terrazzowerke & Bau-unternehmung, in Bern (SHAB. Nr. 120 vom 25. Mai 1939, Scite 1078). unternehmung, in Bern (SHAB), Nr. 120 vom 23. Mai 1935, Seite 1976).

In der ausscrordentlichen Generalversammlung vom 23. Januar 1946 wurde das Grundkapital der Gesellschaft von Fr. 115 000 auf Fr. 150 000 erhöht, durch Ausgabe von 70 Inhaberaktien zu Fr. 500, die voll einbezahlt sind. Artikel 4 der Statuten wurde entsprechend revidiert. Das Aktienkapital beträgt nun Fr. 150 000, eingeteilt in 300 Inhaberaktien zu Fr. 500, die voll einbezahlt sind. die voll einbezahlt sind.

30. Januar 1946.

Personal-Fürsorgefonds des TAG, in Bern. Unter diesem Namen besteht gemäss öffentlicher Urkunde vom 29. Dezember 1945 eine Stiftung. Sie bezweckt die Alters-, Invaliditäts-, Kranken- und Hinterbliebenenfürsorge für das Personal des TAG (Treuhandverband des Autotransport-Gewerhes), und zwar durch Abschluss eines Versieherungsvertrages und Ausrichtung von Beiträgen oder Darlehen an in Not geratene Angestellte des TAG. Das gleiche Kapital wird beim Vorahsterben des Versieherten an den Ehegatten, die Nachkommen, die Eltern und die Geschwister in der angeführten Reihenfolge ausgerichtet. Die Verwaltung der Stiftung erfolgt durch einen Stiftungsrat von 4 Mitgliedern; zwei davon werden vom Verwaltungsrat des TAG bezeichnet, eines vom Eidgenössischen Amt für Verkehr und das des TAG bezeichnet, eines vom Eidgenössischen Amt für Verkehr und das vierte Mitglied des Stiftungsrates wird vom Personal des TAG abgeordnet. Der Präsident des Stiftungsrates ist ein Vertreter des Verwaltungsrates des TAG. Der Stiftungsrat besteht gegenwärtig aus: Hans Settelen, von Basel, in Bottmingen, als Vertreter des Verwaltungsrates und Präsident des Stiftungsrates; Alfred Marti, von und in Kallnach, als zweiter Vertreter des Verwaltungsrates und Vizepräsident; Eduard Rüfenacht, von Dotzigen (Bern), in Bern, als Vertreter des Bundes; und Dr. Peter Wespi, von Ossingen und Schönenberg, in Bern, als Vertreter des Personals des TAG. Der Präsident des Stiftungsrates oder dessen Stellvertreter zeichnen mit einem weiteren Mitglied des Stiftungsrates. Domizil der Stiftung: am Sitze des TAG. Waisenhausplatz 2. Sitze des TAG, Waisenhausplatz 2.

31. Januar 1946.

Immobiliargenossenschaft

Bern, in Bern (SHAB. Nr. 223 vom

24. September 1945, Seite 2302). Die Genossenschafter haben in der
Generalversammlung vom 12. Juli 1945 die Auflösung beschlossen. Nachdem die Liquidation beendet ist, wird die Firma gelöscht.

31. Januar 1946.

Agimo A.G. für Handei in Immobilien, in Bern (SHAB. Nr. 306 vom 30. Dezemher 1938, Seite 2814). Neues Geschäftsdomizil: Steinweg 19.

31. Januar 1946. Baugeschäft, Architekturbureau. Rob. Meister, in Liebefeld, Gemeinde Köniz. Inhaber der Firma ist Robert Meister, güterrechtlich getrennter Ehegatte der Paula, gehorene Hangartner, von Sumiswald, in Liebefeld, Gemeinde Köniz. Baugeschäft und Architekturbureau. Höhenweg 42.

Bureau Burgdorf

31. Januar 1946. Gasthof.

Rob. Bracher, in Burgdorf, Betrieb des Gasthofes zum Stadthaus (SHAB. Nr. 309 vom 10. Dezember 1912). Die Firma ist infolge Geschäftsaufgabe und Wegzuges des Inhahers erloschen.

31. Januar 1946. Elektrische Unternehmungen. Johann Grunder, in Oherburg, elektrische Unternehmungen (SHAB. Nr. 53 vom 5. März 1929). Die Firma ist infolge Aufgabe des Geschäftes erloschen.

Bureau de Courtelary

30 janvier 1946. Lait, denrées coloniales, ctc.

Marthaler & Pfäffil, à Tramelan-Dessus. Ernest Marthaler, de Frauenkappelen, à Tramelan-Dessus, et Hans Pfäffil, de Signau, à Riggisberg,
ont constitué sous cette raison sociale une société en nom collectif qui
a commencé ses opérations le 1ºr mai 1945. Commerce de lait, de produits
alimentaires, de denrées coloniales et de fourrages. Fabrication, achat
et vente de beurre et fromage. Exploitation d'une porcherie et d'un moulin
à morteaux. Grand'Bre 11. à marteaux. Grand'Rue 11.

Bureau Laupen

31. Januar 1946. Konfituren.

H. Schanz, in Neuenegg. Inhaber dieser Firma ist Robert Hans Schanz, von Bern, in Neuenegg. Fabrikation von Konfitüren.

31. Januar 1946. Hoch- und Tiefbauten.

Joh. Wyss, in Neuenegg. Inhaber dieser Firma ist Johann Wyss, von Schüpfen (Bern), in Neuenegg. Erstellung von Hoch- und Tiefbauten.

Bureau Thun

30. Januar 1946. Strickerei usw.

Paul Kaspar, in Gwatt, Gemeinde Thun. Inhaber dieser Firma ist Paul Kaspar, von Wetzikon (Zürich), in Gwatt, Gemeinde Thun. Maschinenstrickerei und Vertrieb von Strickerei-Erzeugnissen der Textilbranche.

Uri - Uri - Uri

25. Januar 1946. Dekorations- und Flachmalerei usw. Ferd. Della Pletra, in Altdorf, Dekorations- und Flachmalerei und Tapezierergeschäft (SHAB. Nr. 116 vom 20. Mai 1943, Seite 1135). Die Firma erteilt Einzelprokura an Max Flückiger, von Auswil (Bern), in Altdorf.

Zug - Zoug - Zugo

25. Januar 1946.

Joh. Zuberbühler, Möbelgeschäft, in Zug. Inhaber der Firma ist Johann Zuberbühler, von Urnäsch (Appenzell-ARh.), in Zug. Polsterarbeiten, Handel mit Möbeln und Aussteuern. Zeughausgasse 6.

30. Januar 1946.

Inäbnit & Räber, Nährmittel en gros, in Cham. Adolf Inäbnit, von Grindelwald, in Cham, und Arthur Räber, von Merenschwand, in Merlischachen (Schwyz), sind unter dieser Firma eine Kollektivgesellschaft eingegangen, die am 1. Februar 1946 beginnt. Handel mit Nährmitteln en gros. Zugerstrasse.

30. Januar 1946.

Couvert- und Schreibblockfabrikation C. J. Bächler, Zug, in Zug. Inhaber der Firma ist Caspar Josef Bächler, von Malters und Root (Luzern), in Zug. Herstellung und Vertrieb von Couverts und Schreibblocks. Alpenstrasse 12.

30. Januar 1946. Beteiligungen.

Tarbouches-Trust-Aktiengesellschaft, in Zug (SHAB. Nr. 10 vom 14. Januar 1946, Seite 135). Die Generalversammlung vom 21. Dezember 1945 wählte als neue Mitglieder des Verwaltungsrates: Herbert Zucker-Hale, amerikanischer Staatsbürger, in New York, und Eric Boulton, amerikanischer Staatsbürger, in New York. Sie zeichnen kollektiv mit einem

andern Zeichnungsberechtigten.

Freiburg - Fribourg - Friborgo Bureau de Fribourg

31 janvier 1946.

Fondation en faveur du personnel de la société en nom collectif, Hoirle Jean Dossenbach, commerce de chaussures à Fribourg, à Fribourg. Sous ce nom, il a été constitué, selon acte authentique du 24 novembre 1945, une fondation. Elle a pour but la création d'un fonds de secours, d'entraide et d'assistance, éventuellement d'une caisse de retraite, destinée à venir en aide directement ou indirectement au personnel de la maison « Hoirie Jean Dossenhach, à Fribourg. La gestion de la fondation est confiée à un conseil de 3 membres, désignés par la maison « Hoirie Jean Dossenbach.», société en nom collectif, à Fribourg. Elle désigne, en outre, des vérificateurs des comptes. La fondation est engagée par la signature collec-tive de Robert Dossenbach ou de Fanny Gauthier-Dossenbach avec Maurice Piccand. En outre, Robert Dossenbach et Fanny Gauthier ont chacun la signature individuelle. Le conseil de fondation est composé de: Robert Dossenbach, de Bremgarten (Argovie), président, Fanny Gauthier-Dossenbach, de Rueyres-les-Prés; Maurice Piccand, de Farvagny et Fribourg, secrétaire; tous à Fribourg. Adresse de la fondation: Place du Tilleul, Aux Arcades.

31 janvier 1946. Société de laiterie et de fromagerie d'Ependes, société coopérative à Ependes (FOSC. du 27 mai 1942, nº 119, page 1187). Marcel Cotting a ccssé d'être vice-président du comité; sa signature est éteinte. A été élu vice-président à sa place: Antonin Mauron, de Sales, à Ependes. La société est engagée par la signature collective à deux du président ou du vice-président avec le secrétaire ou le caissier.

Solothurn - Soleure - Soletta

Bureau Dorneck

30. Januar 1946. Bäckerei, Spezereien usw.

30. Januar 1946. Bäckerei, Spezereien usw.

Hermann Ritter-Ballmer, in Dornach, Bäckerei und Handel mit Spezereien, Mehl- und Futterartikeln (SHAB. Nr. 15 vom 9. Januar 1925, Seite 39). Diese Firma wird infolge Todes des Inhabers gelöscht.
30. Januar 1946. Bäckerei usw.

K.Gunzenhauser-Berger, in Dornach. Inhaber dieser Firma ist Karl Gunzenhauser, von Sissach, in Dornach. Bäckerei, Konditorci und Handlung. Hauptstrasse 14.

Bureau Stadt Solothurn

30. Januar 1946. Solothurner Tagblatt A.G., in Solothurn (SHAB. Nr. 153 vom 6. Juli 1942, Scite 1548). Die Prokura des Werner Ellenberger ist erloschen. 31. Januar 1946. Konstruktionsbureau.

René Wenker, in Solothurn, Konstruktionsbureau und Apparatebau (SHAB. Nr. 162 vom 14. Juli 1945, Seite 1675). Die Firma ist infolge Geschäftsüberganges und Wegzugs des Inhabers erloschen.

Appenzeli-ARh. - Appenzell-Rh. ext. - Appenzello est.

31. Januar 1946. Appretur von Baumwollstickereien.

Dr. Rudolf C. Schlosser, in Wolfhalden, Appretur von Baumwollstickereien (SHAB. Nr. 18 vom 21. Januar 1920, Seite 120). Die Firma ist infolge Aufgahe des Geschäftes erloschen.

31. Januar 1946. Elektrische Installationen, Radios usw.

Max Sauter, in Herisau. Inhaber dieser Firma ist Max Sauter, von Schönenberg a. d. Thur (Thurgau), in Herisau. Elektrische Installationen, Verkauf elektrischer Apparate und Radios. Neuweg 2.

31. Januar 1946.

Ersparniskasse Speicher, in Speicher, Stiftung (SHAB. Nr. 111 vom 14. Mai 1943, Seite 1082). Der bisherige Kassier Johannes Eugster-Altherr

ist aus der Verwaltung ausgeschieden; seine Unterschrift ist erloschen. Als neuer Kassier ist das bisherige Verwaltungsmitglied Johannes Locher, von Trogen, in Speicher, bezeichnet worden. Als Buchhalter wurde neu in die Verwaltung gewählt: Luzius Juon, von Safien, in Speicher. Die Mittigen Werten Einschaft von Staten, in Speicher. Die Mittigen Werten Beseicher von Staten. glieder der Verwaltung führen Einzelunterschrift.

Aargau - Argovie - Argovia

31. Januar 1946.

Hans Völkle, Herrenmoden, in Aarau. Inhaber dieser Firma ist Hans Völkle, von Gossau (St.Gallen), in Aarau. Handel mit Hut-, Schirm- und

Herrenmodeartikeln. Kronengasse 2.
31. Januar 1946. Optische Instrumente usw.

Kern & Co. A.-G., in Aarau, Fabrikation und Verkauf von optischen, mathematischen, topographischen, geodätischen und astronomischen Instrumenten usw. (SHAB. Nr. 143 vom 22. Juni 1945, Seite 1449). Als weiteres Mitglied des Verwaltungsrates ist gewählt worden Arnold Rutishauser, von Hefenhofen (Thurgau), in Zollikon. Er führt die Unterschrift

31. Januar 1946.

Amacher, Achermann G.m.b.H. Hartschweissanlagen, in Würenlos, durch Konkurs aufgelöste Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB. Nr. 16 vom 20. Januar 1945, Seite 175). Die Firma wird nach beendigtem

 Konkursverfahren von Amtes wegen gelöscht.
 Januar 1946. Textilien.
 A. H.Witzig, in Wohlen, Handel mit und Vertretung von Textilien (SHAB. Nr. 272 vom 20. November 1945, Seite 2872). Die Firma ist infolge Geschäftsaufgabe erloschen. 31. Januar 1946.

Aargauische Kantonalbank, in Aarau (Hauptsitz) und Zweignieder-Die Unterschrift von Adolf Lerch, Verwalter der Filiale Zofingen, ist erloschen. Zum Verwalter dieser Filiale wurde ernannt: Otto E. Döbeli, von Meisterschwanden, in Rupperswil. Er führt für den Sitz Zofingen Kollektivunterschrift; seine Prokura für den Sitz Aarau ist erloschen.

31. Januar 1946.

Spar- und Kreditkasse Suhrental, in Schöftland, Aktiengesellschaft (SHAB. Nr. 228 vom 30. September 1943, Seite 2183). Gottlieb Suter-Herren ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. An dessen Stelle wurde als Mitglied der Verwaltung gewählt: Otto Suter, von und in Kölliken. Er führt die Unterschrift nicht.

Thurgau — Thurgovie — Turgovia

31. Januar 1946. Möbel, Aussteuer. Werner Kreis, in Frauenfeld. Inhaber der Firma ist Werner Kreis, von Egnach, in Frauenfeld. Der Firmainhaber lebt mit seiner Frau, Frida, geborene Frei, in Gütertrennung. Möbelwerkstätte und Aussteuergeschäft. Schlossmühlestrasse.

31. Januar 1946. Vorhang-Garnituren, Haushaltungsartikel usw Johann Bruggmann, in Eggetsbühl, Gemeinde Anetswil (SHAB. Nr. 108 vom 9. Mai 1936, Seite 1143). Jetzige Natur des Geschäftes ist Vertrieb von Vorhang-Garnituren, Innendekorationen, Haushaltungsartikeln und Ver-

vornang-Garnturen, innendekorationen, Hausnaltungsartikein und Vertretung in diesen Warengattungen.
31. Januar 1946. Glas, Porzellan.
Aktiengesellschaft Xaver Wittmann, in Kreuzlingen, Glas- und Porzellangeschäft (SHAB. Nr. 112 vom 15. Mai 1943, Seite 1091). Die Firma erteilt Einzelprokura an Edith Brodmann, deutsche Staatsangehörige, in Konstanz.
31. Januar 1946. Gartenbau, Blumen.

Josef Frei, in Weinfelden. Inhaber der Firma ist Josef Frei, von Lanzen-neunforn, in Weinfelden. Der Firmainhaber erteilt Einzelprokura an Gott-fried Spirig-Frei, von Diepoldsau, in Weinfelden. Gartenbau- und Blumengeschäft. Rosenstrasse.

31. Januar 1946. Metallerzeugnisse.

Hoter A.G., in Sirnach, Herstellung von Erzeugnissen der gesamten
Metallindustrie (SHAB. Nr. 284 vom 4. Dezember 1945, Seite 3008). Die Unterschrift von Dr. Ernst Schwab ist erloschen. 31. Januar 1946.

31. Januar 1946.

Landwirtschaftliche Genossenschaft Buch-Horben-Trüttlikon, in Buch bei Frauenfeld (SHAB. Nr. 147 vom 27. Juni 1934, Scite 1769). Die Genossenschaft hat durch Beschluss der Generalversammlung vom 24. Februar 1942 neue, dem revidierten Obligationenrecht angepasste Statuten angenommen. Zweck der Genossenschaft ist die Vermittlung von preiswürdigen landwirtschaftlichen Hilfsstoffen, Geräten und andern Bedeutschaftlichen der Abesta von Franzunissen des landwirtschaftlichen Bedarfsartikeln, der Absatz von Erzeugnissen des landwirtschaftlichen Betriches sowie die Veranstaltung von Kursen und Vorträgen. Neben der persönlichen und solidarischen Haftung besteht unbeschränkte Nachschusspflicht zur Deckung von Bilanzverlusten. Die Bekanntmachungen erfolgen im Schweizerischen Handelsamtsblatt, die Mitteilungen an die Genossen-schafter im «Ostschweizerischen Landwirt» oder durch den Weibel. Die Unterschrift führt der Präsident oder der Vizepräsident kollektiv mit dem Aktuar. Der Verwalter besitzt Einzelunterschrift.

31. Januar 1946.

Braunviehzuchtgenossenschaft Herdern, Karthaus-Ittingen und Umgebung, in Warth (SHAB. Nr. 19 vom 23. Januar 1941, Seite 156). Gemäss Generalversammiungsbeschluss vom 15. Mai 1943 wurden neue, dem revidierten Obligationenrecht angepasste Statuten angenommen. Die Firma lautet nun Braunviehzuchtgenossenschaft Herdern-Ittingen. Ihr Sitz befündet sich in Herdern. Bezweckt wird die Förderung der Braunviehzucht durch Ankauf von Zuchtstieren und Haltung von Stammtieren der reinen Braunviehrasse. Die Mitglieder haften von nun an persönlich und solidarisch für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft. Die Bekanntmachungen erfolgen im Schweizerischen Handelsamtsblatt, die Mitteilungen an die Genossenschafter schriftlich oder durch Anschlag an der Käserei. Die Unterschriftlich hat der Bestehart in Verbindungen wird von der Die bischeine schrift führt der Präsident in Verbindung mit dem Aktuar. Die bisherige Zeichnungsberechtigung des Kassiers Max Kappeler ist erloschen. 31. Januar 1946. Getreide, Futtermittel usw.

31. Januar 1940. Getreide, Futtermittel usw. Gottlieb Bader, in Hasli-Wigoltingen, Getreide, Futtermittel, Landesprodukte (SHAB. Nr. 173 vom 29. Juli 1925, Seite 1315). Die Firma ist infolge Todes des Inhabers erloschen. Die Aktiven und Passiven werden von der Kollektivgesellschaft *G. Bader's Erben *, in Hasli-Wigoltingen,

31. Januar 1946. Getreide, Futtermittel usw.

G. Bader's Erben, in Hasli-Wigoltingen. Unter dieser Firma sind Witwe Mina Bader-Zwicky, Heinz Gottlieb Bader und Hans-Rudolf Bader, alle von Regensdorf, in Hasli-Wigoltingen, eine Kollektivgesellschaft eingegangen, die unter Uebernahme der Aktiven und Passiven der bisherigen Einzelfirma « Gottlieb Bader », in Hasli-Wigoltingen, am 1. August 1945 ihren Anfang nahm. Die Vertretung der Firma erfolgt durch die Gesellschafter Witwe Mina Bader-Zwicky und Heinz Gottlieb Bader je einzeln. Handel mit Getreide. Futtermitteln und Landesprodukten. Oelmülle. Handel mit Getreide, Futtermitteln und Landesprodukten, Oelmühle.

Tessin — Tessin — Ticino Ufficio di Bellinzona

30 gennaio 1946. Macelleria.

Mornico Francesco, in Bellinzona, macelleria (FUSC. del 1º dicembre 1943, nº 281, pagina 2672). La ditta individuale viene cancellata per decesso del titolare, su istanza degli eredi e per cessione dell'attivo e passivo alla nuova ditta individuale «Emilio Libanione», in Bellinzona.

30 gennaio 1946. Macelleria, salumeria.

Emilio Libanione, in Bellinzona. Titolare di questa ditta individuale è Emilio Libanione, di Ernesto, da Sant'Antonio, domiciliato in Bellinzona. Ha rilevato attività e passività dell'ora cancellata ditta individuale è Mornico Francesco », in Bellinzona. Macclleria, salumia Piacasa Negatia casa Ranzania. meria. Piazza Nosetto, casa Bonzanigo.

Andere, durch Gesetz oder Verordnung zur Veröffentlichung im SHAB. vorgeschriebene Anzeigen - Autres avis, dont la publication est prescrite dans la FOSC. par des lois ou ordonnances

Farner Motorenbau AG. in Moutier

Schuldenruf gemäss Artikel 733 und 748 OR.

Zweite Veröffentlichung

Entsprechend Fusionsvertrag vom 29. Januar 1946 und anschliessende Beschlüsse durch die Generalversammlungen der beiden Gesellschaften vom 31. Januar 1946 haben die «Farner-Werke AG.» in Grenchen sämtliche Aktiven und Passiven der «Farner Motorenbau AG.» in Moutier übernommen. Gemäss Artikel 733 und 748 des Obligationenrechts werden die Gläubiger der «Farner Motorenbau AG.» in Moutier aufgefordert, bis zum 15. April 1946 ihre Forderungen anzumelden und gegebenenfalls Befriedigung oder Sicherstellung zu verlangen, sofern ihnen die Uebernahme ihrer Ansprüche durch die «Farner-Werke AG.» in Grenchen nicht genügt. (AA. 312)

Grenchen, den 1. Februar 1946.

Farner-Werke AG.

SA. Janko, Giubiasco

Liquidations-Schuldenruf gemäss Artikel 742 und 745 OR.

Zweite Veröffentlichung

Der Unterzeichnete, Liquidator der SA. Janko, Giubiaseo, fordert alle Kreditoren der Aktiengesellschaft auf, die irgendwelche Ansprüche geltend machen wollen, sie bis spätestens am 15. Februar 1946 an folgende Adresse schriftlich einzureichen:

 $(AA. 32^2)$

SA. Janko in liquidazione, Giubiasco: Dott. Dino Poggioli.

Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum

Bureau fédéral de la propriété intellectuelle — Ufficio federale della proprietà intellettuale

· Zweite Hälfte Dezember 1945

Deuxième quinzaine de décembre 1945 — Seconda quindicina di dicembre 1945

II. Abteilung - IIme Partie - IIa Parte

Schluss von Patent-Liste Nr. 24 (siehe SHAB, Nr. 28 vom 4, Februar 1946) Fin de la liste des brevets nº 24 (voir FUSC, nº 28 du 4 février 1946) Fine della lista dei brevetti nº 24 (vedi FUSC. nº 28 del 4 febbraio 1946)

Löschungen - Radiations - Radiazioni

(1017 Hauptpatente - 1017 brevets principaux - 1017 brevetti principali) 1, Nr. 184207. Schwingsieb mit Flichkraftantrieb und Aufhän-Kl. gung in Schraubenfedern. Von einem Motor angetriebene, handgeführte Kl. 2 a, Nr. 226650. Bodenfräse. Mulden-Düngerstreumaschinc. Befestigungs-Einrichtung für die Federzinken an Heuwendern und ähnlichen Maschinen. 2 b, Nr. 203352. Kl. 2 c, Nr. 151200. Einrichtung zur Verbindung des Messerträger-balkens an Mähmaschinen. 2 c, Nr. 234054. 2 c, Nr. 238091. Wechselantrieb, insbesondere für Worb- und Kl. Wendemaschinen. Zuführvorrichtung für Häckselmaschinen u. dgl. Grastrocknungsanlage. Vorrichtung zum Trocknen landwirtschaftlicher 2 d, Nr. 155051. 2 d, Nr. 235522. 2 d, Nr. 236544. Kl. Erzeugnisse 2 d, Nr. 238093. 2 d, Nr. 238094. 2 e, Nr. 225738. Zweistusen-Trockner mit Bandförderung. Bandtrockner. Verfahren zum Schützen von Saatgut gegen Vogelfrass.

Kl.		Nr. 238096.	Vorrichtung zum Sterilisieren von losem Erdreich mittels Dampf.	Cl. Kl.				Brosse à dents en celluloïd ou matière analogue. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von
Kl.		Nr. 152524.	ohne Vorlochung.	(17 -	% T	004000	Bürstenrücken aus elastischem Material für Bor- stenbürsten.
Kl.	3 b,	Nr. 214355. Nr. 214356.	Traggerät für Brieftauben. Depeschenhülse für Brieftaube. Verfebren gum Belämpfen von Sebädlingen				204808. 149960.	Flasche mit Tropfeinrichtung. Verfahren zum Absauern, Entschwefeln und Wa-
Kl. Kl.		Nr. 193852. Nr. 229149.	Verfahren zum Bekämpfen von Schädlingen. Verfahren zur Herstellung eines zinkphosphid- heltigen Schädlingsheiten werten zu ihren.	Kl.	18 a,	Nr.	152566.	schen von Kunstseide. Verfahren zur Weiterbehandlung von auf Spinn- maschinen in Spulenform ersponnener Kunstseide.
Kl.	4 a,	Nr. 145644.	haltigen Schädlingsbekämpfungsmittels. Verputz-Unterlage und Verfahren zu deren Her-				198671. 217734.	Spinndüse. Verfahren zum Spinnen feiner Kunstseidenfäden.
Kl.	4 a,	Nr. 149928.	stellung. Schallisolierende Zwischenlage für Decken, Wände	Kl.	19 b,	Nr.	150873. 222775.	Kämmaschine. Bandstreckmaschine.
Kl.	4 b,	Nr. 222186.	usw. Bewehrung für hoch beanspruchte Eisenbeton-				228620.	Verfahren und Vorrichtung zum Mischen von Textilfasern.
Kl.		Nr. 154084.	konstruktionen. Falzziegel, insbesondere für flachgeneigte Dächer.	Kl.	19 c,	Nr.	150580.	Verfahren zur Erzeugung von Garn aus verzugs- fähigen Lunten.
KI.		Nr. 226870. Nr. 150220.	Klammer zum Festhalten von First- oder Gratziegeln. Horizontalschiebefenster.				152838. 209144.	
Kl. Kl.	4 d,	Nr. 169607. Nr. 235248.	Schiebetür, insbesondere für Fahrzeuge. Verfahren zur Herstellung von Tritten und Trag-				211472.	von Maschinen oder Fahrzeugen. Dispositif de guidage désélectrisant pour l'étirage
	,		wangen für Treppen, von Tür- und Fensterpfosten, Tür- und Fensterbänken, Konsolen, Hausecken,				227774.	d'une mèche ou d'un ruban textile. Spinnregler.
			Fassadenverkleidungen, Badwannen und sonstigen Behältern und andern Bauelementen.				234767.	Verfahren und Umspinnmaschine zum Herstellen eines Schlingengarnes.
Kl.	4 f,	Nr. 238101.	Einrichtung zum Garagieren von Motorrädern, Kleinautos und dergleichen.	KI.	19 с,	Nŗ.	238126.	Streckwerk mit an einem Druckhebel fliegend gelagerten Druckwalzen und mit unabhängig
Cl.	5 a,	nº 152533.	Dispositif de tranquillisation et de répartition pour bassins et canaux hydrauliques.				150583.	davon in Haltern gelagerten Durchzugwalzen. Fitzeinrichtung.
Kl.	5 b,	Nr. 150225.	Verfahren zur Erstellung von Betonpfahlgründungen in schlechtem Gelände.				176328.	Verfahren und Mittel zum Einfädeln des Fitz- fadens am Fadenhalter bei Fitzeinrichtungen. Fadenspanner für Spul- und ähnliche Textil-
Kl.		Nr. 228600. Nr. 149938.	Saugbagger. Tragbarer Behälter zur Aufnahme von Asche, Ab-				233826.	maschinen. Fadenrestabzieh-Maschine.
Kl.	7 d,	Nr. 156689.	fällen oder dergleichen. Vorrichtung zur Schalldämpfung in Leitungen, die				234768.	Verfahren und Vorrichtung zum Auswerfen von Schlauchkopsen.
			gasförmige Stoffe führen, insbesondere in Leitungen für Lüftungsanlagen.	Kl.	21 a,	Nr.	163249.	Verfahren und Maschine zum Aufbäumen von Garn in zylindrischer Kreuzwicklung für das
Kl. Kl.		Nr. 238103. Nr. 168660.	Elektrischer Durchlauferhitzer. Einrichtung zur Herstellung der Wicklung von	Kl.	21 c,	Nr.	149666.	Bleichen, Färben usw. Zubringereinrichtung für Webemaschinen mit
Kl.	7 g,	Nr. 194131.	elektrischen Heizgeräten. Einrichtung zum Herstellen elektrischer Rohrheiz-	·Kl.	21 c,	Nr.	149667.	Greiferwebschützen. Webverfahren und Maschine zur Durchführung
Kl. Kl.		Nr. 238104. Nr. 150848.	körper. Elektrisches Heizelement. Verfahren und Vorrichtung zum Durchtränken von	Kl.	21 с,	Nr.	152841.	desselben. Antriebsvorrichtung für die Weblade von Web-
121.	o a,	111. 100040.	Faserstoffen mit Emulsion, zwecks Herstellung von Bauplatten.	KI.	21 c,	Nr.	153168.	stühlen. Webstuhl mit beidseits mehrfacher Lagerung der
Cl.	8 a,	nº 154746.	Procédé de fabrication de corps moulés à partir de mortiers ou bétons.	171	21.0	NT-n	100206	Antriebswellen in den Ständern des Maschinen- gestells.
Kl. Kl.		Nr. 216143. Nr. 151907.	Strangpresse für keramische Massen. Verfahren zum Wasserdichtmachen von zement-	i			198386. 141506.	Wanderfeld-Induktionsmotor für den Antrieb von Webschützen. Webelitze aus Metall und Verfahren zur Her-
Kl.	8 b,	Nr. 179008.	haltigen Baustoffen. Verfahren zur Herstellung glasierter keramischer				231477.	stellung derselben. Webschaft mit verschiebbaren, zur Aufnahme der
~~1		N. 007007	Erzeugnisse mit niedrigem Ausdehnungskoeffi- zienten.					Litzenaufreihschienen dienenden Schlittenreitern. Nähmaschine.
KI.	8 D,	Nr. 207965.	Verfahren zur Herstellung einer dichten Ver- bindung zwischen Teilen aus keramischem Werk- stoff und aus Metall mittels eines Lotes, insbeson-				164515.	Elektrische Einrichtung für Haushalt-Nähma- schinen.
771	0 %	Nr. 920975	dere für vakuumdichte Stromeinführung.				226672.	Vorrichtung zum Festklemmen von Textilstoffen zwecks Vornahme von manuellen Näharbeiten.
KI. KI.			Mischung zur Herstellung von Isolierschichten für Drehrohrofenausmauerungen. Verfahren zum Brennen von Zement, Kalk,	+				Flache Kulierwirkmaschine zur Erzeugung von Henkelplüschfutter.
Kl.			Erzen usw. in Drehöfen. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von					Flachstrickmaschine mit selbsttätiger Schaltung bei jeder Hublänge.
			Kerbsteinen.					Mustervorrichtung für Strickmaschinen. Manche porte-aguille à remailler.
Kl.		Nr. 238107. Nr. 213212.	Abwasserschacht für Siloanlagen. Türschloss.	Kl.	23 a,	Nr.	191211.	Links-Links-Strickmaschine.
		Nr. 151235.	Türschloss, insbesondere für Stalltüren.	KI.	23 a,	Nr.	217205.	Links-Links-Strickmaschine mit Vorrichtung zum Uebertragen von Maschen.
Kl.	13 a,	Nr. 172305.	Gliederheizkessel.	Kl.	24 a,	Nr.	150589.	Verfahren zur Herstellung von Seife oder Türkisch-
			Verfahren und Vorrichtung zur Reinigung von Heizkesseln, insbesondere deren Heizflächen.	•	,			rotöl enthaltenden Behandlungsbädern, die frei von schädlichen Kalk- und Magnesiaseifenaus-
CI.	14 α,	nº 219618.	Dispositif formant filtre pour les gaz sortant d'un gazogène servant à l'alimentation d'un moteur à explosions.	Kl.	24 a,	Nr.	151276.	scheidungen sind. Flüssigkeitstrog zum Nassbehandeln von Waren- bahnen.
Cl.	14 d,	nº 223744.	Appareil pour dépoussièrer les gaz sortant d'un gazogène.	Cl.	24 a,	no	152220.	Produit propre à servir au lavage, au nettoyage, au mouillage et à l'émulsification.
Kl.	15 a,	Nr. 170007.		Kl.	24 a,	Nr.	162977.	Verfahren zur Chemischreinigung von Gewebe- stücken, Kleidungsstücken, Teppichen und der-
Kl.	15 с,	Nr. 222209.	Reinigungsgerät mit elektrostatisch wirkendem Rippenreibkörper.	Kl.	24 a,	Nr.	162978.	gleichen Gebrauchsgegenständen. Verfahren und Vorrichtung zur Chemischreinigung
		Nr. 151913.	Halter mit Laufrolle für Zuggardinen.	:				von Gewebestücken, Kleidungsstücken, Teppichen
		Nr. 168980. Nr. 151626.	Gardinenleiste. Sitzmöbel.	Kl.	24 a.	Nr.	193046.	und dergleichen Gebrauchsgegenständen. Verfahren zur Herstellung des μ-Heptadecylimida-
Kl.	15 g,	Nr. 156070.	Stuhl oder Tisch.					zolin-hydrochlorid.
Kl.	15 g,	Nr. 188583.	In eine Tragbahre umwandelbares Feldbett.					Verfahren zur Herstellung von Mattierungsbädern. Haltbares Präparat, das mindestens einen Schwe-
	15 i, 15 i,	Nr. 147746. Nr. 148428.	Schubkasten-Auszugseinrichtung. Gestell mit verstellbaren Tablaren.	TYI.	₽Ŧ ä,	741.	2010/4.	felsäureester eines Leukoküpenfarbstoffes enthält.
Kl.	15 i,	Nr. 152197.	Verbindungsstück.				233160.	Verfahren zur Darstellung von Textilhilfsmitteln.
	15 i, 15 i,	Nr. 157893. Nr. 178492.	Schranktür. Kasten mit Deckel zur Aufbewahrung von Schrift-	KI.	24 a,	Nr.	238128.	Weichmachungsmittel für Zellulose und regenerierte Zellulose.
171.	101,		gut.					Druckpaste aus einem indigoiden Küpenfarbstoff.
	15 i,	Nr. 185893.	Gefachkasten.				158805. 170424.	Für Textildruck geeignetes Farbstoffpräparat. Verfahren zur Herstellung eines Küpenfarbstoff-
		Nr. 221892. Nr. 226892.	Notenschrank. Platte und Verfahren zur Herstellung derselben.		,	-,1.	J. J. Lair	präparates in Pulverform, das für den Zeugdruck
		Nr. 161793.	Küchengeschirr aus Blech zum Braten oder	KI.	24.4	Nin	149376.	besonders geeignet ist. Wäschewring-Apparat.
KI.	15 l.	Nr. 218866.	Kochen. Aufsatzdeckel zur Ermöglichung des Ueberein-	Kl.	24 d,	Nr.	150273.	Schleuder, besonders für ungleichmässige Füllung.
			anderstellens von Kochgefässen zwecks Mehrfach- und Vorkochens verschiedener Speisen.				169666. 235030.	Wäscheschleuder. Pince a linge double.
Kl.	15 l,	Nr. 221266.	Stoffballenaufhängevorrichtung.					Elektrischer Kesselstaubsauger.
			•					

Kl. 24 e, Nr. 151937	. Verfahren und Einrichtung zum Wiegen und Ab-	LCI	36.0	no 15/167	Procédé et installation nous le fabrication de
	füllen von Bettfedern in Steppdecken.	CI.	50 0,	п. 194107.	Procédé et installation pour la fabrication de l'oxyde de mésityle.
Kl. 24 c, Nr. 152230 Kl. 24 e, Nr. 155428				Nr. 154502. Nr. 155770.	Verfahren zur Herstellung eines Dodecylalkohols. Verfahren zur Darstellung von 1.4.5.8-Naphthalin-
KJ. 24 f, Nr. 222782	. Gewebeschaumaschine.				tetracarbonsäure.
Kl. 24 f, Nr. 226439	Einrichtung zum Abschneiden von Gazeschläuchen und ähnlichen Gebilden.	Kl.	36 o,	Nr. 156746.	Verfahren zur Darstellung von 1.4.5.8-Naphthalin- tetracarbonsäure.
Kl. 25 a, Nr. 231240	. Büstenhalter.	Kl.	36 o,	Nr. 157937.	Verfahren zur Herstellung einer Polyvinylver-
Kl. 25 b, Nr. 162127 Kl. 25 b, Nr. 197257		KI.	36 o.	Nr. 163271.	bindung. Verfahren zur katalytischen Umwandlung von
Kl. 25 b, Nr. 211104	Beinschutz, insbesondere für Rad- und Motorrad-				Terpenen.
Kl. 25 b, Nr. 221006	fahrer. Wettermantel.	KI.	36 o,	Nr. 169686.	Verfahren zur Herstellung eines Nitroderivates von 13,13'-Dibenzanthronyl.
Kl. 25 c, Nr. 152233	. Verfahren zur Herstellung von Reissverschlüssen.	Kl.	36 o,	Nr. 170444.	Verfahren zur Herstellung von ω-Carbamido-a-
Kl. 25 c, Nr. 197259 Kl. 27 a, Nr. 155109		KI.	36 o.	Nr. 185143.	amino-carbonsäuren. Verfahren zur Herstellung eines kapillaraktiven
KJ. 27 a, Nr. 191541	. Verfahren zur Herstellung von flexiblem Schuh-				Alkylschwefelsäuresalzproduktes.
Cl. 27 b, no 212395	werk. Garniture métallique pour semelle de chaussure.	KI.	30 0,	Nr. 202242.	Verfahren zur Herstellung einer Säure der Cyclo- pentanopolyhydrophenanthren-Reihe.
Kl. 28 a, Nr. 151943				Nr. 205892.	Verfahren zur Herstellung eines Netzmittels.
Kl. 28 b, Nr. 190142	Schleudertrommel zur Austragung der Schleuder- flüssigkeit mittels Schälkörpern.	KI.	30 0,	Nr. 207719.	Verfahren zur Darstellung eines Monoesters der Androstanreihe.
Kl. 28 c, Nr. 223770 Kl. 29 b, Nr. 149978				Nr. 211922.	Verfahren zur Herstellung von Buten-2-diol-1,4.
Kl. 29 d, Nr. 219640	Desintegratorvorrichtung zum Reinigen von Gasen.	М.	30 0,	Nr. 213247.	Verfahren zur Herstellung eines acylierten Halo- genalkylamins.
Kl. 30 b, Nr. 153807	Verfahren zur Herstellung von Backwaren aus gesäuertem Teig.	Kl.	36 o,	Nr. 213248.	Verfahren zur Oxydation von hydroaromatischen Verbindungen.
Kl. 32 f, Nr. 155114		кі.	36 o,	Nr. 217478.	Verfahren zur Darstellung von Acrylsäurenitril.
	lose enthaltendem Material mittels verdünnter Säuren unter Druck.			Nr. 217763. Nr. 223069.	Verfahren zur Herstellung aromatischer Sulfone. Verfahren zur Herstellung aromatischer Sulfone.
Kl. 33 a, Nr. 151945				Nr. 225779.	Verfahren zur Darstellung eines Gemisches von
Kl. 33 b, Nr. 159139	Verfahren zur Herstellung von Alkohol durch Vergären von aus Zellulose enthaltendem Material	ועו	36.0	Nr. 227119.	a-,-β und γ-Carotin. Verfahren zur Darstellung eines Oxyaldehyds der
	gewonnene Glukoselösungen.	17.	50 0,	141. 22/110.	Cyclopentanopolyhydrophenanthren-Reihe.
Kl. 33 e, Nr. 150900	Einrichtung zur Unterstützung liegender Lager- gefässe.	KI.	36 o,	Nr. 233177.	Verfahren zur Darstellung von p-Aminobenzol- sulfonylmethylurethan.
Kl. 34 b, Nr. 149678	Verfahren zum Haltbarmachen von Produkten			Nr. 234102.	Verfahren zur Herstellung von Progesteron.
7/1 3/ d No 1/0680	tierischen Ursprungs. Verfahren zum Herstellen von Formlingen durch	KI.	36 o,	Nr. 234103.	Verfahren zur Herstellung eines trocknenden Oeles.
Kl. 34 d, Nr. 149680	Herauspressen einer plastischen Masse aus einem	Kl.	36 о,	Nr. 235564.	Verfahren zur gleichzeitigen Herstellung von
IZI 24 d No 207713	Druckraum. Verfahren und Vorrichtung zur Conchierung von	171	36.0	Nr. 238145.	Vinylchlorid und einem Polychloräthylen. Verfahren zur Herstellung von Testosteronäthylen-
M. 54 u, M. 207715	Schokoladenmassen.	1	00 0,	111, 200140.	ketal.
Cl. 35 a, nº 153185	Procédé de conditionnement des feuilles de tabac et de manutention subséquente de celles-ci, et	Kl.	36 o,	Nr. 238147.	Verfahren zur Entfernung von Salzen aus aldol- haltigen Flüssigkeiten.
	appareil pour la mise en œuvre de ce procédé.			Nr. 150299.	Verfahren zur Darstellung von 4-Aminopyridin.
Cl. 36 c, no 157931	Procédé d'extraction et de séparation directe, à l'état sensiblement pur, de produits organiques	KI.	36 p,	Nr. 153484.	Verfahren zur Darstellung von C.C. disubsti- tuierten Barbitursäuren.
	volatils dilués dans un milieu inerte.	Kl.	36 p,	Nr. 213254.	Verfahren zur Herstellung von Bzl,Bz3-Diazo-
Kl. 36 d, Nr. 149391 Kl. 36 d, Nr. 151307		KI.	36 p.	Nr. 214167.	benzanthron-2-carbonsäure. Verfahren zur Herstellung von Diäthylendiamin.
	verfestigten Flüssigkeiten.			Nr. 150614.	Verfahren zur Darstellung eines leicht löslichen,
Kl. 36 d, Nr. 226225	Verfahren zur Herstellung eines aus sektorför- migen Formstücken gebildeten Schwebstoff-Filters.	ועו	36 a	Nr. 150920.	nichtfärbenden Thioderivates des Phenols. Verfahren zur Darstellung eines neuen Thiophenol-
Kl. 36 e, Nr. 158817					derivates.
	anderen Dämpfen aus Nutzgasen durch Kühlung und zur Uebertragung der ausgeschiedenen Dämpfe	Kl.	36 q,	Nr. 151324.	Verfahren zur Darstellung einer stickstoffhaltigen Verbindung.
	an Luft oder ein anderes Gas.	Kl.	36 q,	Nr. 151326.	Verfahren zur Herstellung von 5-Amino-2-benzoyl-
Kl. 36 e, Nr. 177936 Kl. 36 f, Nr. 151309	Misch- und Rührwerk. Hohlkörper für hohe Drücke.	KI.	36 a.	Nr. 152610.	aminohydrochinondimethyläther. Verfahren zur Herstellung eines stickstoffhaltigen,
Kl. 36 f, Nr. 172356.	Verfahren zur Herstellung von Behältern von				zyklischen Ketons.
Kl. 36 g. Nr. 150288	Kugelstabform für komprimierte Gase. Verfahren zur photochemischen Oxydation orga-	KI.	36 q,	Nr. 155195.	Verfahren zur Darstellung eines Monoaroyldiamins der Benzolreihe.
	nischer und anorganischer Verbindungen.	Kl.	36 q,	Nr. 161565.	Verfahren zur Herstellung von 4-Annino-2.5-di-
Kl. 36 g, Nr. 168130	Verfahren zur photochemischen Oxydation orga- nischer und anorganischer Verbindungen.	KI.	36 q,	Nr. 171720.	methoxy-diphenyl. Verfahren zur Darstellung eines 4-Aminodiphenyl-
Kl. 36 g, Nr. 203688	Verfahren zum Austausch von Kationen in	121	26 ~	NT= 000424	aminderivates. Verfahren zur Herstellung von 3-Phenyl-amino-
Kl. 36 h, Nr. 151310	Lösungen. Verfahren und Vorrichtung zur Durchführung		-	Nr. 228434.	tetrahydrofuran.
	elektrolytischer Prozesse.				Verfahren zur Darstellung eines Azofarbstoffes. Verfahren zur Darstellung eines Azofarbstoffes.
Kl. 36 i, Nr. 149397.	Elektrolytische Zelle mit Quecksilberkathode. Verfahren zur Gewinnung von Wasserstoff-			Nr. 149704. Nr. 150306.	Verfahren zur Darstellung eines Azofarbstoffes für
	superoxyd. Verfahren zur Herstellung von für die Verwendung	וא	37 a	Nr. 150307	Baumwolle. Verfahren zur Darstellung eines chromhaltigen
	in Atema pparaten geeigneten Sauerstoffpräparaten.				Farbstoffes.
Kl. 36 i, Nr. 154501.	Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von Schwermetallaziden.	Kl.	37 a,	Nr. 150308.	Verfahren zur Darstellung eines substantiven Polyazofarbstoffes.
Kl. 36 i, Nr. 164830	Verfahren zur Herstellung von Sulfaten.	Kl.	37 a,	Nr. 151678.	Verfahren zur Herstellung eines sauren Woll-
Kl. 36 i, Nr. 229181.	Verfahren zur Herstellung von Hydrazin. Verfahren zur Herstellung von Erdalkaliformiaten.	ĸı.	37 a.	Nr. 152254.	azofarbstoffes. Verfahren zur Darstellung eines chromhaltigen
Kl. 36 m, Nr. 207491	Verfahren zur Herstellung von Aluminaten unter				Azofarbstoffes.
	gleichzeitiger Bildung von Schwefeloxyd aus kieselsäurearmen Tonerdeverbindungen	KI.	37 a,	Nr. 152882.	Verfahren zur Herstellung eines chromhaltigen Farbstoffes.
Kl. 36 n, Nr. 152604.	Verfahren zur Herstellung eines neutrallöslichen	Kl.	37 a,	Nr. 185416.	Verfahren zur Herstellung eines chromhaltigen
Kl. 36 o, Nr. 148758.	Komplexsalzes des dreiwertigen Antimons. Verfahren zur Darstellung von asymmetrischem	KI.	37 a,	Nr. 188024.	Azofarbstoffes. Verfahren zur Herstellung eines metallhaltigen
	Dichloräthylen.			Nr. 192371.	Azofarbstoffes.
Kl. 36 o, Nr. 149698.	Verfahren zur Darstellung eines Substitutions- produktes eines aromatischen Kohlenwasserstoffes.				Azofarbstoffes.
Kl. 36 o, Nr. 150294	Verfahren zur Herstellung von reinem, hochprozen-	Kl.	37 a,	Nr. 205533.	Verfahren zur Herstellung eines o-Oxyazofarbstoffes.
Kl. 36 o, Nr. 150917.	tigem Vinylchlorid. Verfahren zur Herstellung von Styrol oder seinen			Nr. 212421.	Verfahren zur Herstellung eines Trisazofarbstoffs.
	Homologen. Verfahren zur Herstellung eines Netz-, Schaum-			Nr. 212422. Nr. 212423.	Verfahren zur Herstellung eines Trisazofarbstoffs. Verfahren zur Herstellung eines Trisazofarbstoffs.
	und Dispergierungsmittels.	Kl.	37 a,	Nr. 212424.	Verfahren zur Herstellung eines Trisazofarbstoffs.
Kl. 36 o, Nr. 153817.	Verfahren zur Darstellung eines Ringketons der	Kl.	37 a,	Nr. 212646.	Verfahren zur Herstellung eines Monoazofarb- stoffes.
Kl. 36 o, Nr. 153818.	Azenaphthenreihe. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung fester			Nr. 212647.	Verfahren zur Herstellung eines Azofarbstoffs.
	Nitroverbindungen. Verfahren zur Herstellung von Laurinalkohol.	Kl.	37 a,	Nr. 218076.	Verfahren zur Herstellung eines wasserunlöslichen Azofarbstoffes.
111. 00 U, 141. 104100.					(a.8) (b.4) (c. 11) (b.4)

Kl.	37 a.	Nr. 221925.	Verfahren zur Herstellung eines Pigmentfarb-	ı Kl.	43,	Nr. 206736.	Verfahren und Vorrichtung zum Enthärten von
		Nr. 223952.	stoffes. Verfahren zur Herstellung eines Azofarbstoffes.				Kesselspeisewasser. Verfahren zur Erzeugung von Schutzschichten auf
		Nr. 140102.	Verfahren zur Herstellung eines gelborangen Küpenfarbstoffes.			Nr. 150940.	Leichtmetallen und Leichtmetall-Legierungen. Reinaluminiumfolie für die Herstellung von Korro-
		Nr. 149416. Nr. 149417				Nr. 178558.	sionsschutzüberzügen auf Aluminium-Legierungen. Verfahren zum Entfetten und Reinigen von
Kl.	37 b,	Nr. 150010. Nr. 150927.				Nr. 219664.	Gegenständen. Verfahren zur Erzeugung von Oberflächenschich-
			Zelluloseester oder -äther. Verfahren zur Herstellung eines violetten, wasser-				ten auf Gegenständen aus legierten Stählen. Holzschleifer mit langen Schleifflächen.
			echten Küpensarbstosses.	KI.	45 b,	Nr. 154192.	Verfahren zum Reinigen von Zellstoff.
		Nr. 151962. Nr. 153488.	Versahren zur Herstellung eines Küpensarbstoffes. Versahren zur Darstellung eines Küpensarbstoffes				Pile pour le traitement des fibres propres à la fabrication de papiers et cartons.
		Nr. 153830.					Elektrische Antriebseinrichtung mit mehreren, mechanisch zusammenarbeitenden Motoren.
		Nr. 160443. Nr. 169706.	Verfahren zur Darstellung von 1,4-Dibenzoyl-				Reliefschablone zur Erzeugung echter Relief- wasserzeichen.
Kl.	37 h.	Nr. 184614.	aminoanthrachinon-6,5-(N)-benzolacridon. Verfahren zur Darstellung eines wasserlöslichen,			Nr. 184624. Nr. 219151.	Farbpapier zur Herstellung von Durchschriften. Versahren zur Herstellung biegsamer Pappe aus
			basischen Triphenylmethansarbstoss.	Kl.	46 b,	Nr. 154197.	Altpapier. Verfahren und Maschine zur Herstellung von
		Nr. 198968.	stoffes der Anthrachinonreihe.				Ventilsäcken mit verstärkten Kreuzböden, sowie nach diesem Verfahren hergestellter Ventilsack.
			Verfahren zur Darstellung eines Oxazins der Anthrachinonreihe.	Kl.	46 c,	Nr. 220504.	Dorn für Maschinen zur Herstellung von ver- klebten Rohren aus bandförmigem Material.
			Versahren zur Herstellung eines Anthrachinon- derivates.	Kl.	46 c,	Nr. 223787.	Versahren und Vorrichtung zur Längsverschlau- chung von Bändern, deren Oberfläche aus einem
Kl.	37 b,	Nr. 206728.	Verfahren zur Herstellung eines neuen Küpen- farbstoffes.				Werkstoff besteht, der bei normaler Temperatur
KI.	37 b,	Nr. 214183.	Verfahren zur Herstellung von beständigen Leuko- verbindungen von Anthrachinonküpenfarbstoffen.	ĸı.	46 c,	Nr. 224224.	trocken, in der Wärme jedoch klebfälig ist. Einrichtung zur Herstellung von Tubenbeuteln
Kl.	37 b,	Nr. 232122.	Versahren zur Herstellung eines Leukoschweselsäureesters.	KI.	46 d,	Nr. 186565.	
		Nr. 232371.	Verfahren zur Herstellung eines Küpenfarbstoffs.		r.s		Lochungen geringen Durchmessers in Bahnen aus durchsichtiger Zellulosefolie, Metallfolie o. dgl.
		Nr. 218080.	Versahren zur Herstellung eines Farbstosses der Dioxazinreihe.	KI.	46 f,	Nr. 197300.	Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Papiergefässen.
	-		Verfahren zur Herstellung von schweselhaltigen Farbstossen.	Cl.	46 f,	nº 212865.	Récipient en papier imperméabilisé, notamment pour conserves, pâtes, crèmes ou liquides.
Kl.	37 e,	Nr. 151336.	Versahren zur Darstellung eines Farbstosses. Versahren zur Darstellung eines Farbstosses.	Kl.	47 a,	Nr. 149727.	Verfahren zum selbsttätigen Zerschneiden der Nähfäden der hintereinander zusammenhängend
Kl.	37 e,	Nr. 229841.	Versahren zur Herstellung des Leukoschweselsäureesters eines Küpensarbstosses.	7/1	47.0	NT. 151000	gehesteten Buchblocks in Fadenbuchhestmaschinen.
Kl.	37 f,	Nr. 151683.	Verfahren zur Herstellung eines beständigen Pig- mentes für Anstrichmittel aus Aluminiumerz.	Kı.	41 a,	Nr. 151983.	Verfahren zum selbsttätigen Trennen der einzelnen in Fadenbuchheftmaschinen zusammenhängend
KJ.	37 h,	Nr. 211664.	Verfahren zur Herstellung einer trocknenden	Kl.	47 a,	Nr. 153508.	hergestellten Bücher. Verfahren zum mechanischen Abtrennen des
Kl.	38 b,	Nr. 151971.			1		Rückenmaterials und der Fäden bei endlos gehefteten Büchern in Buchheftmaschinen.
		Nr. 155467.		KI.	47 a,	Nr. 155138.	Verfahren zum mechanischen Abtrennen des Rückenmaterials bei endlos gehesteten Büchern
KJ.	41,	Nr. 151341.	Verfahren zur Herstellung von kältebeständigen und sehwer brennbaren plastischen Massen aus	Kl.	47 e,	Nr. 151350.	in Buchheftmaschinen. Eckenhalter für Bilder oder dergleichen.
Kl.	41,	Nr. 154520.	Azetylzellulose. Verfahren zur Herstellung von füllstoffhaltigen				Karteikasten mit Karteiblattstapel. Karteikasten mit Kartenstapel.
Kl.	41,	Nr. 154832.	Kunststoffen. Unter Verwendung eines Kunstharzes als Binde-	KI.	47 e,	Nr. 186568. Nr. 205554.	Stützorgan für Formularordner. Vorrichtung an Einbanddeckeln zum auswechsel-
721	41,	Nr. 155128.	mittel hergestellter, geschiehteter Presskörper.				baren Einbinden loser, gelochter Blätter oder Karten.
KI.		Nr. 155792.	Stellung. Verfahren zur Herstellung eines ein Zellulose-			Nr. 224970. Nr. 227151.	
			derivat enthaltenden Produktes.	Cl.	48 a,	nº 154529.	Moule typographique. Dispositif pour faire les perforations dans une
Kı.	41,	Nr. 155793.	produkten aus Gemischen von Thioharnstoff und	C.i.	10 4,	1 1001011	bande d'enregistrement pour la composition typo- graphique.
KJ.		Nr. 172385.		Kl.	48 a,	Nr. 210349.	Tastwerk einer Matrizensetz- und Zeilengiess- maschine.
KI.	41,	Nr. 184318.	Verfahren zur Herstellung einer Lösung von Kautschuk oder kautschukähnlichen Stoffen.	Kl.	48 c,	Nr. 147815.	Kükenantriebseinrichtung an Stereotypieplatten-
-Kl.	41,	Nr. 212862.	Verfahren zur Herstellung von Gebilden aus Eiweißstoffen.	Kl.	48 d,	Nr. 150027.	giesswerken. Einrichtung an Tiegeldruckpressen zum An- und
	41, 41,	Nr. 222263. Nr. 223079.	Verfahren zur Herstellung von flächigen Gebilden. Verfahren zur Herstellung einer formbaren disper-	KI.	48 d,	Nr. 163287.	Ablegen der Bogen Verlahren zum Anbringen von Klischecs auf dem
,			gierbaren, schweissbaren und mit andern Werk- stoffen verbindbaren Kunstmasse.	Kl.	48 d,	Nr. 170110.	Druckformträger von Druckmaschinen. Farbbandwerk für den Formzylinder von Rota-
Kl. Kl.	41, 41.	Nr. 224655. Nr. 229192.		Kl.	48 d,	Nr. 193100.	tionsdruckwerken. Tiefdruckrotationsmaschine.
KJ.		Nr. 229429.	Versahren zur Herstellung von mikroporösen bis grobporigen, als Lederaustauschstoff verwend-	Kl.	48 d,	Nr. 203446. Nr. 203967.	Zylinderschnellpresse. Rotationsdruckmaschine.
Kl.	41	Nr. 230914.	baren Massen. Verfahren zur Herstellung von weichmacher-			Nr. 152909.	Verfahren und Einrichtung zum selbsttätigen Absondern einzelner Lagen von einem Stapel.
IXI.	41,	141. 250314.	haltigen Erzeugnissen aus Polykondensaten mit	Kl.	48 e,	Nr. 163029.	Adressendruckmasehine mit Einrichtung zum Aus-
Kl.	41,	Nr. 231069.	periodisch wiederkehrenden CONH-Gruppen. Verfahren zur Herstellung von wasserfesten Faser-			Nr. 150330.	wählen der abzudruckenden Druckplatten. Schreibmaschinen-Schoner.
KJ.	41,	Nr. 232128.	platten. Versahren zur Herstellung einer Kunstmasse.			Nr. 215675.	Papierzuführvorrichtung an einer schreibenden Büromaschine.
Kl.		Nr. 232133.	Verfahren zur Herstellung eines Gemisches von Kondensationsprodukten.	Kl.	48 h,	Nr. 150331.	Farbbehälter zum Einfärben von Stempelkissen und dergleichen.
Kl.	41,	Nr. 234358.				Nr. 170786. Nr. 169727.	Buchungsvorrichtung. Zu prägender Blechstreisen für den Formzylinder
KI.	41.	Nr. 235776.	verwendbaren Massen.			Nr. 154535.	von Rotationsdruckern. Kinoaufnahmeapparat, der auch für Zeitlupen- und
KI.		Nr. 150627.	niedrigen Polymerisationsgrades.			Nr. 156150.	Zeitrassette für Kinoaufnahme-Apparate.
421.	-24)	211. 1000211	welcher durch Aufschluss von Phosphorit mit Salpetersäure erhalten wird.			Nr. 196993.	Photographischer Objektivverschluss mit ausschaltbarer Zusatzseder.
Kl.		Nr. 161849.	Bodendesinsektionsmittel.			Nr. 198174. Nr. 227608.	Gerät mit endlosem Film. Einrichtung zur Berücksichtigung des Verlänge-
Kl.		Nr. 149723. Nr. 150020.	Sterilisier-Verfahren. Verfahren zum Anzeigen und zur Regelung des		. v a,	3 22. 0001	rungslaktors bei Benutzung von Filtern an photo- graphischen und kinematographischen Apparaten.
			Gehaltes an chemischen Wasserreinigungsmitteln in strömendem Wasser oder Abwasser.	KI.	49 a,	Nr. 228670.	

	49 a	nº 232912.	Dispositif de correction des excès d'écarts parallac-	Kl.	64.	Nr. 214644.	Messinstrument mit Skalen- und Zeigerbeleuch-
CI.	40 a,	H- 202012.	tiques dans un appareil de prises de vues stéréos- copiques.	Kl.			tungseinrichtung. Fahrbare Waage für Bettfedern.
Kl.	49 b,	Nr. 163037.		Cl.		nº 199825. Nr. 213453.	Balance volumétrique. Waage.
Kl.	49 b,	Nr. 221030.	Verfahren zur photographischen Herstellung von			Nr. 150351.	
Kl.	49 с,	Nr. 228960.	Teilungen, Messmarken, Gittern und dergleichen. Filmschneide- und -klebeeinrichtung.			Nr. 151377.	Anzeigeeinrichtung.
		nº 232915.	Dispositif d'étalonnage automatique pour tireuse cinématographique.			Nr. 194792.	nungsanzeige.
Cl.	49 c,	nº 232916.	Machine à traiter les films cinématographiques après exposition.	KI.	oo a,	Nr. 228235.	Phasenverschiebungsmess- oder Registriereinrich- tung für alle vier Quadranten.
Kl.	50 a,	Nr. 156780.	Verfahren zur Herstellung von Minen für Schreib- stifte und nach diesem Verfahren hergestellte	Kl.	66 b,	Nr. 150353.	Verfahren zur Beseitigung der Drehfeldabhängig- keit von Drehstromzählern.
Kl.	50 a,	Nr. 220232.	Mine. Druckfüllbleistift mit zwei Minenklemmzangen.			Nr. 215437. Nr. 150649.	Elektrizitätszähler mit Schaltuhr. Instrumentengehäuse mit Trägern für Mehrfach-
		Nr. 219676. Nr. 218100.	Taschenlineal. Füllfederhalter.			Nr. 151382.	messinstrumente mit gemeinsamer Skala. Messwandlereinrichtung zum gleichzeitigen Messen
		Nr. 233874. Nr. 212871.	Zeichenunterlage. Klaviermechanik, insbesondere für Kleinklaviere.			Nr. 220525.	von Strom und Spannung. Zählertafel mit Anbauteil.
Kl.	53 c,		Mechanik für Handharmonikas. Einrichtung zur Justierung von Ankerhem-	Kl.		Nr. 149467.	Verfahren und Vorrichtung zur laufenden Kontrolle der Beschaffenheit von in Flüssigkeit ver-
		Nr. 234811.	mungen, insbesondere bei Metronomen.	1/1	60	Nr. 151383.	Rechenoperationen ausführende Maschine.
Kl.	54 b,		Kantenschutz, insbesondere für Skis.	Kl.	68,	Nr. 152933.	Rechenmaschine.
		Nr. 211509.	traîneau avec des skis. Skistock.	Kl.	00,	Nr. 152637.	tragen von Ziffernwerten aus einem feststehenden Zählwerk auf ein in einer Schreibmaschine einge-
Kl.	54 b,	Nr. 226948. Nr. 227816.	Ski. Verfahren zur Herstellung eines aus mehreren	771	00	NI: 102704	spanntes Schreibblatt.
		Nr. 234601.	Teilen zusammengeleimten Skis.	Kl.	68,	Nr. 183724.	Vorrichtung zur Ermittlung der für eine Röntgen- aufnahme erforderlichen, miteinander in Beziehung
Kl.	54 d,	Nr. 197004. Nr. 197328.	Buchstabenzusammensetzspiel. Zweiteiliger Radkörper, insbesondere für fein-	Ķl.	68,	Nr. 233220.	stehenden Bedingungen. Antriebscinrichtung an Rechenmaschinen mit
		Nr. 219962.	mechanische Zwecke. Spielzeug mit einer auf einer schiefen Ebene selbst-	Kl.	69,	Nr. 148812.	axial verschiebbarch Schaltscheiben. Antriebsvorrichtung für Tonwiedergabeapparate.
	-		tätig abwärtsschreitenden Figur.	Kl.	69,	Nr. 151386.	Vorrichtung zum Verstärken audiofrequenter Ströme.
		Nr. 150037. Nr. 207360.	Sicherung an Schusswaffen. Handfeuerwaffe von grossem Kaliber.	Kl. Kl.		Nr. 156796. Nr. 218406.	Tonträger und Verfahren zur Herstellung desselben. Verfahren zur Verkürzung der Einschwingzeit
Kl.	56 a,	Nr. 213445.	Tragriemen an Gewehren mit Armschlinge zum Verspannen der Waffe.				eines elektrisch im Rhythmus der Amplitude eines tonfrequenten Stromes gesteuerten Schwingele-
		nº 151366. nº 154854.		Kl.	69.	Nr. 218407.	mentcs.
Kl.	56 f,	Nr. 228458.	Am Lauf von Schusswaffen aufklappbar angeordnetes Visiermittel.				gnetisierbaren Schallträger.
Kl.	56 g,	Nr. 150342.	Abzugvorrichtung für lafettierte Schusswaffen mit Richthandgriff.	Kl. Kl.		Nr. 218684. Nr. 221638.	Schallfilmbehälter mit Schallfilm. Vorrichtung zur Einstellung des Luftspaltes eines
Kl.	56 g,	Nr. 169078.	Schlagbolzensicherung für Selbstladewaffen mit Gewichtsverschluss.	***	00	N. 001000	an einem Magnettongerät befindlichen Magnet- kopfes.
		Nr. 177297. Nr. 197895.	Handfeuerwaffe mit Patronenmagazin. Abzugsmechanismus an selbsttätigen Feuerwaffen.	Kl. Kl.		Nr. 221986. Nr. 223343.	Filmführung in einem Tonfilmgerät. Verfahren zum Herstellen endloser Schallbänder
Kl.	56 g,	Nr. 207735. Nr. 228965.	Selbsttätige Schusswaffe. Als Gasdrucklader ausgebildete Maschinenkurz-				und Ueberdeckungsmatrize zur Ausführung dieses Verfahrens.
		Nr. 146893.	waffe. Mechanischer Zeitzünder mit umlaufendem Aus-	Kl. Cl.		Nr. 223805. nº 234384.	
			lösungszeiger für die Detonation. Mechanischer Zeitzünder mit empfindlicher Auf-				sur un support muni d'un enregistrement ainsi obtenu.
			schlagzündung. Rohrsicherung für hochempfindliche Aufschlag-	Kl. Kl.	70, 70,	Nr. 190205. Nr. 215445.	
			zünder für Artilleriegeschosse.				optischen Systemen, deren veränderlicher Achsen- abstand auf den Augenabstand einzustellen ist.
	57,		Luftverteileinrichtung, insbesondere für Luftschutz- räume.	Kl.	70,	Nr. 226487.	Vorrichtung zur gleichmässigen Beleuchtung eines Bildfensters.
	58 , 58 ,	Nr. 218669. Nr. 219184.	Vorrichtung zur Prüfung der Schneidensymmetrie	Cl.	70,	п° 228696.	Procédé de fabrication de lunettes et paire de lunettes obtenue par ce procédé.
	58,	Nr. 221968.	von Werkzeugen. Prüfgerät für Werkzeuge.	Kl.	70,	Nr. 229645.	Beleuchtungseinrichtung für Projektionsgeräte, Kinoapparate und Scheinwerfer.
	58 , 58,	Nr. 221969. Nr. 238163.	Prüfgerät für Werkzeuge. Vorrichtung mit Fühler und Messuhr zum Messen		70,	Nr. 238177.	Spiegelkondensorsystem.
Kl.	58,	Nr. 238165.	von Innenmassen. Grenzrachenlehre mit justierbarer Anzeigevorrich-	Kl.	71 d,	nº 189909. Nr. 152295.	Hemmvorrichtung für Uhrtriebwerke.
Kl.	59,	Nr. 148801.				nº 149137.	ment d'horlogerie.
	59,	Nr. 152926.	stimmtes, binokulares Beobachtungsinstrument. Klinometer.				Dispositif de remontage automatique pour pièce d'horlogeric.
Kl.	59,	Nr. 155154.	und Kursrichtung von Luftfahrzeugen und be-		71 f,		support dans les mouvements d'horlogerie.
Kl.	59,	Nr. 227171.		Cl.	71 f,		Procédé de mise en place de coussinet. Boîte de montre étanche.
Kl.	59,	Nr. 232394.	mentes bewegter, insbesondere fliegender Ziele. Funkpeiler.	Cl.	71 f,	nº 230744.	Procédé de fixation de deux extrémités de cordon juxtaposées d'un lien de montre-bracelet, bijou,
Kl.	59,	Nr. 232395.	Versahren und Distanzmesser zur Bestimmung von Abständen, insbesondere Höhen über Erde.	KI	72 h	Nr. 187168.	etc., et lien obtenu par ce procédé. Wecker mit Synchronmotorantricb.
Kl.	60,	Nr. 150345.	Apparat zur Entnahme von Flüssigkeiten in abge- messenen Mengen.			Nr. 193678.	Durch frequenzregulierten Wechsel: trom gesteu- erte Zeitberichtigungsvorrichtung für Uhren.
	60, 61,	Nr. 191268. nº 238171.					Elektrische Uhr. Procédé pour la fabrication de veries de montres
Kl.		Nr. 151371.	déclenchement rapides.		73,		en matière élastique.
Kl.	62,	Nr. 152284. Nr. 218400.	Einrichtung zur Anzeige wechselnder Drücke.	IXI.	10 D,	NI. 102010.	Verfahren zur Ueberführung von siliziumreichem Ferrophosphor in siliziumfreien oder silizium-
Kl.			einer Kolbenmaschine.	Kl.	76,	Nr. 148196.	armen Ferrophosphor von hohem Phosphorgehalt. Verfahren zur Verbesserung der Gleitzigenschaften
	62,	Nr. 218917. Nr. 158283.	Markierstift für registrierende Geschwindigkeits-	Kl.		Nr. 152948.	von Bronze- und Rotgusslegierungen. Verfahren zur "Herstellung einer hochwertigen
Kl.	63,	Nr. 215695.	messer. Vorrichtung zur Bestimmung der Geschwindigkeit bewegter Ziele, insbesondere von Flugzeugen.				korrosionsfesten Aluminiumlegierung.
Kl.		Nr. 151375.	Einrichtung an Messwerken zur Kontaktgebung.	Kl.		Nr. 163062.	Gesinterte harte Metall-Legierung für Arbeits- geräte und Werkzeuge.
Kl.	64,	Nr. 209188.	Kennmarkenträger, insbesondere für Register- und Rechenwerke.	Kl.	70.	Nr. 171085.	Im Temperaturgebiet von 500 bis 1200° C hitze- beständiger Gegenstand.
						•	

Kl.	76,	Nr. 189196.	Verfahren zur Herstellung selbstschmierender Lager.			Nr. 224008 Nr. 227830	Bohr- oder Fräswerk. Vorrichtung zum Schutz von freiliegenden Gelenk-
Kl. Kl.		Nr. 202003. Nr. 210635.	Verfahren zur Herstellung von Formkörpern. Verfahren zur Herstellung von Berylliumlegie-			Nr. 230751	wellen.
	76,	Nr. 212890.	rungen. Verfahren zur Herstellung von berylliumhaltigen			Nr. 232681	Verfahren zur Herstellung von im wesentlichen ringförmigen Körpern mit einer äussern Partie aus
Kl.	76,	Nr. 218418.	Legierungen. Verfahren zur Herstellung eines Gegenstandes aus	Cl.	79 k,	nº 238189	
Kl.	76,	Nr. 218419.	Aluminiumlegierung. Gegenstand aus Aluminiumlegierung und Ver-	Kl.	79 1,	Nr. 212250	
Kl.	76,	Nr. 229652.	fahren zu seiner Herstellung. Verfahren zur Herstellung von Werkstücken auf metallkeramischem Wege.	Kl.	791,	Nr. 212251	
Kl.	77,	Nr. 231932.					hebcn eines hin- und hergehenden spanabhebenden Werkzeuges beim Rückwärtsgang.
1671	78 a	Nr. 207106.	Kathode. Verfahren zum Betriebe von Giessereischaehtöfen.	KI.	79 m,	Nr. 221365	Verschleissfester Formkörper zur Panzerung von Werkstücken.
		Nr. 153549.	Verfahren und Vorrichtung zum Füllen der Form- und Kernkästen von Formmaschinen mit einem			Nr. 150377 Nr. 222849	Verfahren zur Herstellung von Bleehen mit hoher
Kl.	78 c.	Nr. 147205.	Formmittel unter Verwendung von Pressluft. Verlahren zur Vorbereitung von Dauerformen für		=0		Tiefziehfähigkeit aus hochfesten Aluminiumlegierungen.
		Nr. 158004.	das Giessen von Magnesiumlegierungen. Verfahren zum Giessen von Mahlkörpern und nach	KI.	79 n,	Nr. 235625	härtbaren Metallteilen, insbesondere Leichtmetall-
		Nr. 218140.	dem Verfahren gegossener Mahlkörper. Pressgiessmaschine.	Kl.	80 a,	Nr. 150997	
		nº 223812.	Dispositif pour la coulée en continu de pièces métalliques.	Kl.	80 a,	Nr. 153255	
Kl.	78 c,	Nr. 228476.	Vorlichtung, um beim Giessen von Metallen unter Schwenken der Giessform um etwa 90° das Aus-				dienenden Kettenrost an Zuschneidekreissägen mit über dem Werkstück koaxial zueinander an-
Y/1	70 -	NI- 001741	laufen von Metall aus dem Einguss auf den Fuss- boden in der Endlage der Form zu verhüten.	Kl.	80 c,	Nr. 197927	
		Nr. 231741. Nr. 234166.	Verfahren zur Herstellung von Hohlblöcken nach dem Stranggussverfahren.	KI.	80 d,	Nr. 163621	
		Nr. 233230.	Verfahren zur Herstellung von Leichtmetall- kolben. Verfahren zur Herstellung von Kaltwalzen.	121	80 a	Nr. 228716	von Schachteln, insbesondere Aussenschachtel- teilen. Schraubzwinge.
		Nr. 148827.	Aus Lötmetall und Lötmittel bestehender Löt- körper.			Nr. 151415	
	100	Nr. 150370.	durch Schweissen.			Nr. 152958 Nr. 193138	Holzkonservierungsmittel.
		Nr. 228480. Nr. 155180.	Elektrisch betriebenes Werkzeug mit einem eine			Nr. 238190	holzmaste.
Kl.	79 с,	Nr. 178613.		Kl.	81,	Nr. 157395	Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung end- licher Keilriemen.
T Z1	70 -	Nr. 100940	an Werkstücken aus sprödem, insbesondere keramischem Werkstoff.	Kl.	81,	Nr. 161367.	Anlage zum Trocknen von Hautbahnen, insbeson- dere von aus Zelluloseprodukten hergestellten
		Nr. 199840. Nr. 227197.	Elektrische Lötvorrichtung. Einrichtung zum Ziehen von Drähten, insbesondere Drähten aus Tungsten und Molybdän für Glüh-	Kl.	81,	Nr. 179176	Hautbahnen. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von
KI.	79 e.	Nr. 205606.	lampen und elektrische Röhren. Aus Leichtmetall hergestellte Zahlenrolle für Zähl-		81,	Nr. 200744	
Kl.		Nr. 208029.	werke. Verfahren und Einrichtung zur Herstellung ge-	KI.	81,	Nr. 228488	mit Rollen versehenen Kunststoffkäfigen für
Kl.	79 f,	Nr. 234400.	nauer Aussengewinde. Walzwerk zur Herstellung von Scheibenrädern.		83,	Nr. 152024 Nr. 148562	
Kl.	79 h,	Nr. 149482.	Ziehverfahren und Zichwerkzeug zur Herstellung von Metallhohlkörpern, insbesondere von hohen,	Kl.		Nr. 195711 Nr. 197929	Masehine zum Schleifen oder Läppen.
¥21	70:	NT 104510	mittelhohen und niedrigen Kochtöpfen aus Aluminum.				von Werkzeugen.
		Nr. 194510. Nr. 148829.	Verfahren zur Herstellung von Webelitzen aus ungelötetem Doppeldraht.			Nr. 206489 Nr. 215185	Werkzeugmaschinen.
		Nr. 150373.	Automatische Spiralbohrerfräsmasehine. Vielspindelige Maschine zum Aufteilen von stan- genförmigen Werkstücken in kleinerc Arbeits- stücke.	Kl.	85 a,	Nr. 228718 Nr. 232967	. Kühlflüssigkeit für das Schleifen von Metallen.
		Nr. 150668. Nr. 150993.	Drehbank mit schwingbaren Werkzeughaltern. Verfahren zur Herstellung von Spiralbohrern, ins-	Kl.	85 a,	Nr. 238195	
			besondere von solchen, die zum Bohren von Metall dienen und einen verhältnismässig kleinen Durch-				deren Arbeitsflächen durch Hartstoffe gebildet sind, und Vorrichtung zur Ausübung dieses Ver-
Kl.	79 k,	Nr. 151406.	messer aufweisen. Gewindeschneideinrichtung für einspindelige Dreh-	Kl.	85 b,	Nr. 152026	
Cl.	79 k,	nº 152309.	banke. Appareil de filetage à broche tournante pour machines aux vis.		86, 86,	Nr. 171450 Nr. 180747	
Kl.	79 k,	Nr. 178288.	Verfahren zur Erhöhung der Arbeitsgenauigkeit bei spanabhebenden Werkzeugmaschinen.		86,	Nr. 211988	
Kl.	79 k,	Nr. 182466.	Vorrichtung zum selbsttätigen Ein- und Ausschalten der Gewindeschneidvorrichtung bei selbst-	Cl.		Nr. 218702 nº 196732	Rasierapparat. Appareil de percussion.
Kl.	79 k,	Nr. 182775.	tätigen Drehbänken. Selbsttätige Drehbank, die schwingende Stahl-			Nr. 215466	spruchtes Werkzeug.
Kl.	79 k,	Nr. 183508.	halterträger mit Drehstahlhaltern aufweist. Lagerung für die Gewindeschneidspindel an Gewindeschneidvorrichtungen für selbsttätige Dreh-	Kl.	88, 88, 90,	Nr. 150680 Nr. 235088 Nr. 197050	Bautrockenofen. Schlittenführung für Gravier- oder Kopier-
		Nr. 183741.	bänke. Vorschubeinrichtung an selbsttätigen Drehbänken.	Kl.	92,	Nr. 226506	maschinen. Verfahren und Gerät zum Spritzen thermo- plastischer Isoliermaterialien, Harze u. dgl.
		Nr. 184053. Nr. 184054.	Selbsttätige Drehbank mit mehreren schwenk- baren Stahlhalterträgern. Einrichtung zum schnellen Spannen der Werk-	Cl.	94,	nº 153260	Fermoir de bracelet, de collier et d'autres objets
			stoffstangen an selbsttätigen Drehbänken.		94, 95,	Nr. 235631 nº 233246	
VI.	79 K,	Nr. 184055.	Einrichtung zum Stillsetzen des Selbstganges beim Aufbrauch des stangenförmigen Werkstoffes an selbsttätigen Drehbänken.		95,	Nr. 238199	
		Nr. 205971. Nr. 216014.	Kopierfräsmaschine. Bohrmaschine.	Kl.	96 a,	Nr. 182789	Kupplung zur Verbindung eines Rohres oder eines Stabes mit einem anderen Gegenstand.
		Nr. 223360.	Vorrichtung zum Gewichtsausgleich von durch Zahnstange und Ritzel senkrecht verschiebbaren	Kl.	96 b,	Nr. 152665 Nr. 157730	Blocklager. Gleitlager.
Kl.	79 k,	Nr. 223817.	Maschinenteilen. Arbeitstisch an eine Arbeitsspindel aufweisenden			Nr. 190226 Nr. 206787	Verfahren zur Herstellung eines mit einteiliger
			Werkzeugmaschinen, der schwenkbar zur Arbeits- spindel ist.				Kugelfassung versehenen Kugelgelenkes an Kolbenstangen.

				Wälzlager für hohe Drehzahlen mit einer Hohlrinne im Aussenring.			Gebläseantrieb für luftgekühlte Fahrzeugmotoren. Vorrichtung zum Kühlen des Schmieröls an einem luftgekühlten Automobilmotor.
	Kl.	96 b,	Nr. 219234. Nr. 227212. Nr. 234415.	Eckumlenkung für Fernstelleinrichtungen. Gelenk mit Lauf- und Festsitzen. Kugelspurlager.		Nr. 225228. Nr. 225639.	Kolben für Brennkraftmaschinen.
	Kl.	96 b,	Nr. 236452.	Gleitlager. Flüssigkeit für Maschinen, insbesondere für hydrau-		Nr. 232206.	Verfahren zur Herstellung von Kolben für Brenn- kraftmaschinen.
	Kl.	96 c,	Nr. 214237.	lische Apparate. Elektromagnetische Lamellenkupplung für Drehmomentübertragung.			Kraftstoff-Einspritzanlage für Brennkraftmaschinen.
	Kl.	96 с,	Nr. 227398.	Wellengelenkkupplung für Kraftübertragung bei stets gleicher Winkelgeschwindigkeit der beiden		Nr. 238213.	kraftmaschinen.
	Kl.	96 с,	Nr. 238202.	Wellen. Kupplungseinrichtung mit Hülsenfedern.	Kl. 104 d, Kl. 106,		Hochbeanspruchte Krciselmaschine. Mittelbar wirkender Regler mit hydraulischer Pendelmuffenbelastung.
	Kl.	96 d,	Nr. 151427. Nr. 153563.	Treibriemen. Unter Spannung auslösbares Kupplungsglied, z.B.	Kl. 107 a,	Nr. 153920.	Dampferzeuger mit zwangsmässigem Wasser- umlauf.
			Nr. 219992.	für Ketten, Schiffe und Waggons. Keilriemen mit Riemenverbindung.		Nr. 193729. Nr. 158038.	Dampferzeuger. Verfahren zum Betriebe von Absorptions-Kälte-
-	KI.	90 a,	Nr. 225626.	Verfahren zur Herstellung von endlosen Treibriemen aus einem löslichen, sich im Gelzustand befindlichen Material.			apparaten und Apparat zur Ausführung des Verfahrens.
			Nr. 148227. Nr. 153263.		Kl. 108 a,	Nr. 219488.	
	Kl.	96 e.	Nr. 169431.	Vorrichtung zur Herstellung derselben. Verfahren zur Herstellung von Rohrleitungen aus	Kl. 108 b,	Nr. 211181.	Wärmeaustauscher. Maschine zum Herstellen von Speiseeis. Behälter für das Gefrieren von Nahrungsmitteln.
				schmiedbarem Eisen, insbesondere Flußstahl, für Flüssigkeiten, Dampf oder Gas.	Kl. 108 e,	Nr. 231567.	Regeneratorfüllung. Verfahren und Einrichtung zum Umwandeln von
			Nr. 203510. Nr. 209710.	Metallrohr, insbesondere aus Schmiedeeisen, mit			Mehrphasenstrom gegebener Frequenz in Ein- phasenstrom kleinerer Frequenz.
	KI.	96 e,	Nr. 213306.	korrosionsfreier Innenauskleidung. Verfahren zur Herstellung von technischen Schläuchen.		Nr. 150413. Nr. 150416.	Regeleinrichtung für Spartransformatoren mit An-
			Nr. 214680. Nr. 218709.	Anschlußstück für Schläuche.	Kl. 110 b,	Nr. 151768.	zapfungen. Anordnung, um in einem Stromkreis veränder- licher Frequenz eine Zusatzspannung zu erzeugen.
	Kl.	96 e,	Nr. 233249.	Rohre. Einrichtung zum dichten Verbinden zweier Teile.		Nr. 186064. Nr. 238214.	Transformator mit Anzapfungen.
				Dampfventil. Verteilventil an Kraftmaschinen zum Versorgen	Kl. 110 b,	Nr. 238215. Nr. 149203.	
	KI.	96 f.	Nr. 231762.	des Reglers und des Schmiersystems mit Oel ver- schiedenen Druckes mittels der gleichen Oelpumpe. Drosselklappe für Gas- und Luftleitungen.		Nr. 149797.	Verfahren zum Zusammenbau elektrischer Maschinen mit aus Blechen gebildetem Anker.
				Drelimomentwandler nach dem Föttinger-Prinzip mit gegenläufigen Turbinenrädern.		Nr. 193739. Nr. 197961.	Verfahren zur Herstellung von Schichtenbürsten. Drehstromkäfigmotor mit Haltebremse.
	KI.	96 g,	Nr. 215473.	Durch Flüssigkeitsdruck angetriebene Vorrichtung zur Erzielung von Verstellbewegungen.		Nr. 226760. Nr. 229700.	Presskollektor mit mctallischen Verstärkungs-
	Kl.	96 g,	Nr. 226295.	Elektromechanische Antriebsvorrichtung zum Um- setzen der Kräfte und Bewegungen des Fühl-	Kl. 111 a,	Nr. 147260.	ringen. Stütze mit Joch, insbesondere zur Befestigung von Isolatoren an Trägern.
	121	06 ~	Nr 226206	mittels einer Fühleinrichtung in grössere Kräfte und grössere Bewegungen einer Regelwelle.	Kl. 111 a,	Nr. 147918.	
		_	Nr. 226296. Nr. 227657.	Mechanischer Kraftverstärker zur Betätigung der Regeleinrichtung eines regelbaren Getriebes. Hydrodynamischer Drehmomentwandler, insbe-	Kl. 111 a,	Nr. 147919.	Steckvorrichtung mit federnden Kontakthülsen und unverwechselbaren Kontaktteilen.
		0.		sondere für Kraftfahrzeuge. Drehkolbenmaschinenanlage.	Kl. 111 a,	Nr. 148603. Nr. 149530.	Kabelverkleidung. Verlegungsrohr für elektrische Leitungen.
	Kl. Kl.	96 g, 96 g,	Nr. 231944. Nr. 235350.	Hydraulischer Drehmomentwandler. Leitvorrichtung für Föttingerwandler.	Cl. 111 a,	Nr. 152370. nº 157137.	Isolateur à chape et pivot.
	Kl.	96 g,	Nr. 238203.	Hydromechanische Kraftübertragungsvorrichtung. Antriebsvorrichtung.			Hochspannungsdurchführung vom Kondensator- wickeltyp und Verfahren zur deren Herstellung.
			Nr. 170830.	Strangpresse zum Pressen von Profilsträngen aus plastischen Massen. Verfahren und Vorrichtung zur stufenlosen Lei-			Einrichtung mit an dieselbe angeschlossenen elek- trischen Leitungsdrähten. Pièce en matière isolante céramique et procédé
				stungsregelung von Verdichtern. Kolbenmaschine.		Nr. 194257.	pour la fabriquer. Elektrischer Apparat, insbesondere Elektrizitäts-
			Nr. 149175.	Kreiselpumpe mit einem Lager zur Aufnahme des Achsialschubes und fliegender Anordnung des		Nr. 194258.	zähler.
			Nr. 152672.	Läufers. Tauchpumpe. Vorrichtung zur gleichmässigen Förderung von		Nr. 220575. Nr. 221422.	Elektrischer Leiter mit einer Metallbandwicklung. Leitungsanlage mit mindestens einem Erdseil zum
	Κι	101 u,	Nr. 202622.	Flüssigkeit, Gas oder Dampf, insbesondere zur Förderung einer Spinnlösung, wie Viskose.			Schutz gegen unmittelbare Blitzeinschläge. Interrupteur électrique.
			Nr. 238205. Nr. 236090.		Cl. 111 b,	nº 154634. nº 154635.	
			Nr. 236091. Nr. 148852.		Kl. 111 b,	Nr. 155897. nº 159506.	Elektrischer Leistungsschalter.
:	Kl. 1	103 с,	Nr. 150699.	Druck und hohe Temperatur. Leitvorrichtung von Doppelstrom-Axial-Dampf- turbinen.		Nr. 169157.	
			Nr. 152979. Nr. 154901.	Beschaufelung für radial beaufschlagte Turbinen. Verfahren zur Steuerung von Dampfturbinen.	*** 444 \	N. 100003	geblasen werden und auch die Kontaktbewegung mittels Druckgas erfolgt.
			Nr. 238206.	Verfahren zur Kühlung von Kondensations- dampfturbinen im Leerlauf.		Nr. 205322.	Kontaktfeder, insbesondere für Ein- und Ausschalter. Elektrischer Stromunterbrecher.
			Nr. 152675.	Doppeltwirkende Mehrzylindereinspritzbrennkraft- maschine, insbesondere mit Strahlzerstäubung.	Kl. 111 b,	Nr. 205323. Nr. 207007.	Verfahren zur magnetischen Lichtbogenlöschung. Verfahren zur Herstellung von unter Lichtbogen-
			Nr. 159752. Nr. 212502.	Einspritzbrennkraftmaschine. Verfahren und Vorrichtung zum Betriebe von			einwirkung gasabgebenden Materialien für elektrische Stromunterbrecher.
1	KI. 1	104 a.	Nr. 220000.	Brennkraftmaschinen für staubförmige Brenn- stoffe. Luftgekühlter Motor.		Nr. 215219. Nr. 238218.	Festhaltemagnet mit Nebenschluss. Einrichtung mit einem elektrischen Kontaktteil,
]	Kl. 1	104 a,	Nr. 238209. Nr. 151455.	Mehrzylinder-Kolbenniaschine. Zweitaktbrennkraftmaschine mit Spül- und Aus-	Kl. 111 c,	Nr. 150107.	der beweglich in einem Träger angeordnet ist. Steueranlage für Reguliertransformatoren.
				puffschlitzen und einem Drehschieber im Auspuffstutzen.	Kl. 111 c,	Nr. 212720.	Drehzahlregeleinrichtung, insbesondere zur Frequenzkonstanthaltung von Wechselstrommaschi-
			Nr. 152987. Nr. 153916.	Magnetzünder. Lamellenkupplung, insbesondere für elektrische Antriebe von Verbrennungskraftmaschinen.	Kl. 111 c,	Nr. 228315.	nen. Einrichtung zur axial unverschieblichen Lagerung einer Drehwelle in einem Gehäuse, z.B. einem
	Kl. 1	104 c,	Nr. 210651.	Vorrichtung zum gegenseitigen Trennen von Flüssigkeiten und Gasen, insbesondere zum Ent-	Kl. 111 c,	Nr. 236854.	solchen von Regelwiderständen o. dgl. Anordnung zum Begrenzen von Ueberspannungen
				lüften des Brennstoffes für Einspritzbrennkraft- maschinen.	KI. 111 d,	Nr. 150108.	an den Ankern von Gleichstrommaschinen. Installationsselbstschalter.

771 111 3	Nr. 150100	Wasfalman and Pinnislaman Caluda	TZ) 110	NT- 021000	Don't in Dold on Louis to St. M. J.
		Verfahren und Einrichtung zum Schutze von Glühkathoden- oder Quecksilberdampf-Gleichrichtern gegen Betriebsstörungen.	Kl. 112,	Nr. 231982.	Durch einen Deckel aus keramischem Stoff abge- schlossene Hülle für einen elektrischen Einzelteil, wie einen Kondensator oder Widerstand.
	Nr. 152383. nº 154933.	Nulleiter-Klemme für Sicherungselemente. Parafoudre et procéde pour sa fabrication.	Kl. 112,	Nr. 233029.	Anordnung zum Kompoundieren, insbesondere von gesteuerten Stromrichtern.
	'nº 163380. Nr. 169830.	Installation de transport d'énergie électrique. Schmelzsicherung.	Kl. 112,	Nr. 236303.	Verfahren zur Herstellung von Selengleichrichter-
Kl. 111 d,	Nr. 183778.	Einrichtung, die beim Auftreten von Pendelerscheinungen in elektrischen Netzen anspricht.	Kl. 112,	Nr. 236659.	scheiben. Kontaktgerät für Schalter mit vorgeschriebener Oeffnungs- und Schliesszeit.
Ki. III d,	Nr. 186073.	Elektrischer Widerstandskörper für Ueberspan- nungsableiter aus leitenden und halbleitenden	Kl. 112, Kl. 112,	Nr. 238227. Nr. 238228.	Kontaktkörper für elektrotechnische Zwecke. Kontaktfeder für elektrotechnische Zwecke.
Kl. 111 d,	Nr. 210408.	Stoffen. Einrichtung zur Verminderung der Beanspruchung	Kl. 113,	Nr. 149550.	Elektrodentrageinrichtung für Lichtbogenöfen.
		von Wicklungen bei stosswellenartigen Ueber- spannungen.	KJ. 113,	Nr. 150118.	Vorrichtung zum Auffangen und Absaugen der Abgase aus Gase, Dämpse oder Rauch erzeugenden
Kl. 111 d,	Nr. 211192.	Sicherungspatrone mit rechteckigem Querschnitt des Patronenkörpers.	Kl. 114 b,	Nr. 151498.	Anlagen, insbesondere Elektroschmelzöfen. Fahrzeugscheinwerfer.
Kl. 111 d,	Nr. 216803.	Relaislose Anordnung zum Selbstabgleich von Resonanzkreisen mit regelbarer Reaktanz, ins-		Nr. 196802.	einem Schwenkbrenner.
KI 111 d	Nr. 217327.	besondere einer Petersenspule. Hochspannungswiderstand für Anlagen mit Trans-		Nr. 204634.	Verfahren zur Herstellung von Lampenfüssen aus Hartglas oder Quarzglas.
		formator und stromverbrauchender Hochspan- nungsapparatur.	Kl. 115 b,	Nr. 204635.	Verfahren zur Herstellung von Glühlampen mit Lampenfüssen aus Hartglas oder Quarzglas.
Kl. 111 d,	Nr. 219285.	Anordnung zur Erfassung des Gestellschlusses von elektrischen Wicklungen.	Kl. 115 c,	Nr. 194874.	Einrichtung zur Erzeugung kurzer Lichtblitze von bestimmter Frequenz, insbesondere für stro-
	Nr. 221721. Nr. 229721.	Funkenstreckenanordnung für hohe Spannungen.	Kl. 116 a.	Nr. 150122.	boskopische Zwecke. Röntgendiagnostikum für das Urogenitalsystem.
	Nr. 231781.	Einrichtung zur Ueberwachung des Betriebszu-		Nr. 185270.	Verfahren und Vorrichtung zur bildlichen Dar-
		standes von Stromkreisschutzgeräten, insbesondere von Sicherungen in Stromverteilungsnetzen.			stellung der Druckverteilung an der Berührungs- fläche zwischen elastischen und unelastischen
Kl. 112,	Nr. 150455.	Elektrische Einrichtung mit mindestens einer fest- stehenden und einer gegen diese beweglichen Spule.	Kl. 116 a,	Nr. 204075.	Körpern. Vorrichtung an einem Röntgenapparat zum Ge-
KJ. 112,	Nr. 151061.	Verfahren zur Herstellung von Pulvern aus Eisen			wichtsausgleich für an der umlegbaren Lagerstatt angeordnete Geräte.
		oder Eisenlegierungen für den Aufbau magnetischer Massekerne.		nº 238231. Nr 163691	
Kl. 112, Kl. 112,	Nr. 151490. Nr. 151794.		Kl. 116 b,	Nr. 188148.	Verfahren zur Herstellung von Gussformen.
Cl. 112,		keit.		Nr. 217627. Nr. 147602.	Verfahren zur Vereinigung der Ränder von flach
Cl. 112,	nº 152390.	Condensateur à haute capacité.			gestrickter oder gewirkter gummielastischer Ware zur Herstellung von Strümpfen oder dergleichen.
Kl. 112,	Nr. 155919.	Vakuumröhre mit einer Quetschstelle, in der mehrere Stützdrähte angeordnet sind.		Nr. 150470. Nr. 155617.	Schuheinlage mit auswechselbaren Stützkörpern. Bandage für menschliche Glieder.
Kl. 112, Kl. 112,	Nr. 160280. Nr. 169838.	Wellensieb aus zwei oder mehr Teilfiltern. Einrichtung zum Messen des Anodenstromes von	Kl. 116 c,	Nr. 189506.	Verfahren zur Herstellung von Gipsbinden.
		Glühkathoden-, insbesondere Röntgenröhren.		n° 197713. Nr. 149833.	Einrichtung zur Diathermiebehandlung mittels
Kl. 112, Kl. 112,	Nr. 178035. Nr. 184973.	Einrichtung mit elektrischer Entladungsröhre. Hochfrequenzspule.	Kl. 116 f.	Nr. 195774.	Hochfrequenz im Kondensatorfeld. Vorrichtung zur Massage der Fussmuskeln.
Kl. 112,	Nr. 187230.	Elektrische Entladungsröhre und Verfahren zu deren Herstellung.	Kl. 116 h,	Nr. 152406. Nr. 178361.	
Kl. 112,	Nr. 192684.	Entladungsröhre, welche zur Erzeugung von elek- trischen Schwingungen unter dem Einfluss eines			sungen eiweisshaltiger Heilmittel.
771 110	37. 100040	magnetischen Feldes geeignet ist.	KJ. 116 h,	Nr. 184426.	morphin D.
Kl. 112, Kl. 112,	Nr. 198251.	Elektrische Entladungsröhre. Elektrische Entladungsröhre.	Kl. 116 h,	Nr. 184723.	Verfahren zur Herstellung von basischem Wismutsebacinat.
Kl. 112, Kl. 112,	Nr. 198819.	Elektrische Entladungsröhre. Elektrische Entladungsröhre.	Kl. 116 h,	Nr. 184724.	Verfahren zur Herstellung von basischem Wismut- adipinat.
Kl. 112,		Kathodenstrahlröhre mit Bildpunkterzeugung durch Abbildung einer Blende.	Kl. 116 h,	Nr. 185776.	Verfahren zur Darstellung von N- β -Diäthylamino- äthyl-anthranilsäureäthylester.
Kl. 112,	Nr. 203783.	Elektrolytischer Kondensator und Verfahren zu seiner Herstellung.	Kl. 116 h,	Nr. 186668.	Verfahren zur Darstellung von N-Hexylanthranil-
Kl. 112,	Nr. 203784.	Elektrische Entladungsröhre zur optischen Span- nungsanzeige.	Kl. 116 h,	Nr. 186671.	
KJ. 112,	Nr. 203790.	Für Röntgen- und andere kurzwellige Strahlen empfindliche Sperrschichtphotozelle.	Kl. 116 h,	Nr. 187538.	rocyclischen Verbindung. Verfahren zur Herstellung eines therapeutisch
Kl. 112,	Nr. 204069.	Verfahren und Vorrichtung zum Einschliessen von	Kl. 116 h,	Nr. 187542.	wirksamen Präparates. Verfahren zur Darstellung von Desoxymorphin C.
		leicht oxydierbaren Metallen in zur Unterteilung in kleine Gebrauchsmengen dienende Metallröhren.	Kl. 116 h,	Nr. 188153. Nr. 188733.	Verfahren zur Darstellung eines Farbstoffes. Verfahren zur Gewinnung eines Vitaminpräparates.
Kl. 112, Kl. 112,	Nr. 208064. Nr. 208834.	Vorrichtung mit einer Entladungsröhre. Verfahren zur Herstellung eines Sperrschicht-	Kl. 116 h,	Nr. 188987.	Verfahren zur Darstellung von Pregnendion-3.20.
111. 112,		elektrodensystems und gemäss diesem Verfahren hergestelltes Sperrschichtelektrodensystem.	Ki. 110 n,	Nr. 189751.	Verfahren zur Herstellung einer wässerigen Digi- talis-lanata-Glykosid-Lösung.
Kl. 112,		Photoelektrische Selenzelle.	Kl. 116 h,	Nr. 190540.	Verfahren zur Herstellung von Trihexosandicar- bonsäure.
Kl. 112,	Nr. 210912.	zeige von Spannungen.	Kl. 116 h,	Nr. 192696.	Verfahren zur Herstellung von $\Delta_{4\cdot 8}$ -Androstendion-3,17.
Kl. 112,		Drehsicherung für die Abgleichschraube an Hoch- frequenzinduktionsspulen.	Kl. 116 h,	Nr. 195776.	Verfahren zur Darstellung von 4-Pregnendion- (3.20).
Kl. 112, Kl. 112,	Nr. 213339. Nr. 221440.	Stoßspannungsanlage. Schaltung zur Erzeugung und Glättung hoher	Kl. 116 h,	Nr. 199042.	Verfahren zur Herstellung von 5-Isopropyl-5-furo- methylbarbitursäure.
Kl. 112,	Nr. 223413.		Kl. 116 h,	Nr. 199906.	
Kl. 112,	Nr. 227691.	je mindestens einer Kühlplatte aufgebaute Einheit. Störschutzdrossel.	Kl. 116 h,	Nr. 199907.	
Kl. 112,	Nr. 227878.	Kontaktstromrichter mit Schaltdrosseln zur Ladung von Sammlern.	Kl. 116 h,	Nr. 203257.	Verfahren zur Darstellung eines neuen Esters.
Kl. 112,	Nr. 227879.	Kontaktstromrichter mit Mitteln zur Entlastung der Kontakte.		Nr. 205018.	
Kl. 112, Kl. 112,	Nr. 227880. Nr. 228083.	Kontaktstromrichter. Verfahren zur Herstellung einer Pastekathode für	Kl. 116 h,	Nr. 205360.	
Kl. 112,	Nr. 229295.	Elektronenröhren. Einrichtung zur Erzeugung von durch sehr hohe	Kl. 116 h,	Nr. 206039.	Verfahren zur Darstellung eines Abkömmlings des
111. 112,		Spannungen mehrfach beschleunigten Ladungs- trägern.	Kl. 116 h,	Nr. 207800.	6-Oxy-8-aminochinolins. Verfahren zur Darstellung eines Oxyketons der Androstenreihe.
Kl. 112,	Nr. 229514.		Kl. 116 h,	Nr. 208080.	Verfahren zur Darstellung eines Oxyketons der Androstanreihe.
Kl. 112,	Nr. 229969.	Kontaktgleichrichter zum Arbeiten auf Gegen-		Nr. 210919. Nr. 214284.	
Kl. 112,	Nr. 231135.			Nr. 214285.	Verfahren zur Darstellung des corticotropen Hor-
		Werkstoff bestehendem Massekern.	•		mons.

Kl. 116 h, Nr. 221115.	Verfahren zur Darstellung von Corpus-luteum-	Kl. 121 d, Nr. 1521	2. Elektromagnetische Hupe, insbesondere für Fahr-
Kl. 116 h, Nr. 222386. Kl. 116 h, Nr. 222903.		Kl. 121 d, Nr. 2179 Kl. 123 b, Nr. 2330	5. Behälter für Rationierungsmarken.
Kl. 116 h, Nr. 223430.		Kl. 123 b, Nr. 2333	tragbaren Behältern. 7. Tragvorrichtung, insbesondere für Einkaufsnetze
Kl. 116 h, Nr. 227032. Kl. 116 h, Nr. 229085.		Kl. 125 a, Nr. 1546	und dergleichen. 73. Verfahren und Vorrichtung zum selbsttätigen Abfüllen gleicher Mengen seinverteilten Gutes in
Cl. 116 h, nº 229526.	Procédé de préparation de la 2-(para-amino-phényl-sulfamido)-pyridyl-5-sulfamide.		Ventilsäcke. 10. Einsteckverschluss für Blechgefässe.
Kl. 116 h, Nr. 229980.	Verfahren zur Herstellung von 1-Phenyl-2-dimethylamino-propanol-(1).	Kl. 125 b, Nr. 1504 Kl. 125 b, Nr. 2285	öffnung von Blechgefässen.
Kl. 116 h, Nr. 230597.	Verfahren zur Herstellung einer Blutersatzslüssigkeit.	Kl. 125 c, Nr. 1507 Kl. 125 c, Nr. 1507 Kl. 125 c, Nr. 1530	5. Siloauslauf.
Kl. 116 h, Nr. 231996. Kl. 116 i, Nr. 151079.	Verfahren zur Desinsektion von Instrumenten, Gefässen, Rohrleitungen usw.	Kl. 125 c, Nr. 1968	geben von geernteten und sonstigen Massen- produkten.
Kl. 116 i, Nr. 173199. Cl. 116 i, nº 196817.	Feuille protectrice pour pansement.		Abziehen von mehl- oder griessförmigem Gut aus Vorratsbehältern.
Kl. 116 k, Nr. 152090. Kl. 116 k, Nr. 186093. Kl. 117 a, Nr. 179262.	Aggregat zur suhaqualen Darmspülung. Injektionseinrichtung. Lungenselbsttätige Ventilsteuerung für Atemgeräte.	Kl. 125 c, Nr. 1971 Kl. 125 c, Nr. 2382	16. Wurfgebläse zum Befördern zerkleinerten Gutes in einer Rohrleitung, insbesondere zum Beschicken
Kl. 117 a, Nr. 196823. Kl. 117 a, Nr. 197113.	Sanerstoffatemschutzgerät mit Warneinrichtung.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	von Silos. 4. Traggerippe für Fahrzeug-Aufbauten, insbesondere für Kraftfahrzeuge.
Kl. 117 a, Nr. 212292.		Kl. 126 b, Nr. 1943 Kl. 126 b, Nr. 1951	
Kl. 117 a, Nr. 213682.	Verfahren zum Herstellen eines kohlensäureabsor-		O. Wagenkasten für Motorfahrzeuge. Luftkühleinrichtung an Heckmotorwagen.
Kl. 117 a, Nr. 213818.	bierenden Materials. Alkalipatrone zur Bescitigung der Kohlensäure aus der Ausatemluft.		71. Installation pneumatique aux véhicules roulant sur pneus à air, servant à régler l'action-ressort des
Kl. 118 a, Nr. 156272.	Maschine zur Kontrolle durch Buchführung und Bücherabschluss.	Kl. 126 b, Nr. 20410	pneus.
Kl. 118 a, Nr. 210290. Kl. 118 a, Nr. 229308.	Kontrollkasse. Druckwerk an Geschäftsmaschinen mit umlaufen-		keitsgetriebe, insbesondere für Strassen- und Ge- ländefahrzeuge.
Kl. 118 b, Nr. 183073.	den Typenträgern.	Kl. 126 b, Nr. 21382 Kl. 126 b, Nr. 21955	2. Steuerventil für Druckluftbremsen von Kraft-
Kl. 118 c, Nr. 152412. Kl. 118 e, Nr. 154353.	Wächter-Kontrolluhr mit Schlüssel. Kontrolleinrichtung für abschliessbare Räume.	Kl. 126 b, Nr. 21953	
Kl. 118 d, Nr. 154956.	Einrichtung zum Kontrollieren von Lieserung und Bezug von bestellten Waren, insbesondere in	Kl. 126 b, Nr. 22637 Kl. 126 b, Nr. 22811	1. Betätigungsvorrichtung an hydraulischen Strö-
Kl. 118 d, Nr. 229310.	Gasthäusern. Kupplungsgetriebe zur Erzeugung von Schwing- bewegungen, vorzugsweise für durch Zählkarten gesteuerte Maschinen.	Kl. 126 b, Nr. 22976	mungsgetrieben, insbesondere für Kraftfahrzeuge, mit einem aus dem Kreislauf herausschiebbaren Teil. 3. Hydraulisches Strömungsgetriebe, insbesondere für
Cl. 118 d, nº 233474.			Kraftfahrzeuge, mit einem aus dem Kreislauf her- ausschiebbaren Teil.
Cl. 119 c, nº 225073.	une canne de parapluie.	Kl. 126 b, Nr. 23000	 Sicherung von Kettenbolzen gegen Achsialver- schiebung, und Verfahren zur Herstellung der Sicherung.
Kl. 120 a, Nr. 150479. Kl. 120 a, Nr. 157472.	Schaltungsanordnung für Telegraphenanlagen. Telegraphenanlage.	Kl. 126 b, Nr. 23000 Kl. 126 b, Nr. 23541	5. Mechanischer Scheibenwischer, insbesondere für
Kl. 120 a, Nr. 198276. Kl. 120 b, Nr. 152096.	Mikrophon.	Kl. 126 b. Nr. 23541	Kraftfahrzeuge. 6. Selbstsperrendes Ausgleichgetriebe, insbesondere für Kraftfahrzeuge.
	Anordnung zum wahlweisen Anruf. Vorrichtung zur Uebertragung einer elektrischen	Kl. 126 b, Nr. 23568	8. Bremszylinder aus Elektronguss für Radbremsen
Kl. 120 e, Nr. 151093.	Schwingung. Wahlschalter für Telephon- oder dergleichen Anlagen.	Kl. 126 b, Nr. 23568	
Kl. 120 f, Nr. 152726.		Kl. 126 c, Nr. 17779 Kl. 126 d, Nr. 21140	7. Gleitschutzkette für Fahrzeugreifen.
Kl. 120 f, Nr. 154965.		Kl. 126 d, Nr. 23427 Kl. 126 f, Nr. 22178	
Kl. 120 f, Nr. 156616.	Radioempfangsschaltung mit selbsttätiger Verstärkungsregelung.	Kl. 126 i, Nr. 23825 Kl. 127 b, Nr. 20763	2. Tretkurbelgetriebe.
Kl. 120 f, Nr. 189268.	gungen.	Kl. 127 d, Nr. 15184	geschwindigkeiten, mit Einzelachsantrieb.
Kl. 120 f, Nr. 192935. Kl. 120 f, Nr. 207282.	Schaltung zur optischen Spannungsanzeige. Radioempfänger mit selbsttätiger Schwundregelung.	Kl. 127 d, Nr. 17066	4. Einrichtung zur Verhinderung des Oelaustrittes bei Achslagern von Schienensahrzeugen.
Kl. 120 f, Nr. 218777. Kl. 120 f, Nr. 219530.	Empfangsanordnung mit Rahmenantennen. Hochfrequenzempfangsanlage, bei der die Hoch-	Kl. 127 d, Nr. 18787 Kl. 127 d, Nr. 18954	 Einrichtung zur Umwandlung eines Strassenfahrzeuges in ein Schienenfahrzeug und umgekehrt. Lagerschale mit Oberschmierung, insbesondere für
YD 1004 N. 001550	frequenz über mindestens einen Breitbandüber- trager dem Empfänger zugeführt wird.		Achslager von Schienensahrzeugen. 6. Weitumsassende Lagerschale mit Fließschmierung,
Kl. 120 f, Nr. 221752. Kl. 120 f, Nr. 224075.	Empfangsanordnung mit Rahmenantennen. Vorrichtung zum Gleichrichten frequenzmodulierter Schwingungen.		insbesondere für Eisenbahnachslager. 1. Kuppelstange mit zwei starr miteinander verbun-
Kl. 120 f, Nr. 224323. Kl. 120 f, Nr. 228559.	Abstimmeinrichtung. Vorrichtung zur Abstimmung von Radiogeräten		denen Kuppelhülsen, die an die Fahrzeuge ange- lenkt sind und deren Ausschläge aus der Mittel-
Kl. 120 f, Nr. 229994.	mit Bandspreizung.		lage zur Dämpfung der Laufschwingungen der Fahrzeuge gegeneinander verwendet werden.
	brücke abstimmbaren Lecherdrahtsystem. Anordnung zum gleichzeitigen Empfang von Bild	Kl. 127 f, Nr. 14930 Kl. 127 f, Nr. 15245	 Fahrzeugbremseinrichtung. Bremseinrichtung an Seilbahnwagen für Schwebe-
Kl. 120 g, Nr. 187270.	und Ton. Einrichtung zum gleichzeitigen Empfang zweier	Kl. 127 f, Nr. 16288	und Standseilbahnen. 5. Einkammerdruckluftbremse mit Haupt- und Ne-
	verschiedener Trägerschwingungen, zwischen denen ein konstanter Frequenzunterschied besteht.	Kl. 127 f, Nr. 17550	
Kl. 120 g, Nr. 193484. Kl. 120 g, Nr. 203820.	Fernsehröhre.	Kl. 127 h, Nr. 15212 Kl. 127 i, Nr. 14930	
Kl. 121 a, Nr. 156903.	Einrichtung zur Fernsehübertragung von Filmen. Einrichtung zum Fernanzeigen von Zeichen.		fahrzeugen auf induktivem Wege.
Kl. 121 b, Nr. 149275. Kl. 121 c, Nr. 229997.		Kl. 127 i, Nr. 18225 Kl. 127 i, Nr. 19521	 Mit einer Schaltslüssigkeit arheitender Kipp-Zeit- schalter, insbesondere für Eisenbahn-Signalan-
	Gebers auf einen Empfänger.		lagen.

Kl.	127 i,	Nr. 206346.		ng in Stellwerken für das Einstellen von	KI.	36 o,	Nr. 169234	(154502).	Verfahren zur Herstellung eines Okto-
			Aehszähle	sen und das Stellen von Signalen. inrichtung.	Kl.	36 o,	Nr. 169559	(154502).	dekandiols. Verfahren zur Herstellung von Laurin-
Kl.	129 e,		Propellerb	enkörper für Luftfahrzeuge. efestigungsvorrichtung.	Kl.	36 o,	Nr. 170302	(154502).	alkohol. Verfahren zur Herstellung von Montan-
		Nr. 199637. Nr. 211410.	Verstellpre Einrichtung	opeller. ng zur verbesserten Ausnutzung der	Kl.	36 o,	Nr. 173615	(154502).	alkohol. Verfahren zur Herstellung eines höher-
				er Abgase von zum Antrieb von Luft- n dienenden Brennkraftmaschinen.					molekulare aliphatische Alkohole ent- haltenden technischen Produktes.
	9				Kl.	36 o,	Nr. 177111 ·	(169686).	Verfahren zur Herstellung von Mono- nitro-dibenzanthronyl.
	(334	Zusatzpatente —	334 brevets	additionnels — 834 brevetti addizionali)	Kl.	36 o,	Nr. 191139/40	(157937).	Verfahren zur Herstellung einer Poly- vinylverbindung.
Kl.	4 b,	Nr. 234024	(222186).	Bewehrung für hoch beanspruchte Eisenbetonkonstruktionen.	Kl.	36 o,	Nr. 210723/29	(207719).	Verfahren zur Darstellung eines Mono- esters der Androstenreihe.
KI.	7 g,	Nr. 188191	(168660).	Einrichtung zur Herstellung einer Zick- zackwicklung für elektrische Heiz-	KI.	36 o,	Nr. 211772	(202242).	Verfahren zur Herstellung einer Säure der Cyclopentanopolyhydrophenan-
		Nr. 180251		geräte. Gardinenleiste.	ĸı.	36 o,	Nr. 220925, 22	2442/46 (2	thren-Reihe. 213247). Verfahren zur Herstellung eines
Kl.	15 i,	Nr. 194337 Nr. 219051	(185893).	Stuhl mit U-förmigen Seitenteilen. Gefachkasten.	KI.	36 o.	Nr. 222946/57	(207719).	aeylierten Halogenalkylamins. Verfahren zur Darstellung eines Mono-
к.	19 a,	Nr. 157517	(131928).	Vorriehtung zum Einfädeln des Fitz- fadens an Fitzeinriehtungen.			Nr. 230622		esters der Androstenreihe. Verfahren zur Darstellung von Lycopin.
Kl.	_19 d,	Nr. 181152	(176328).	Fadenspanner für Spul- und ähnliche Textilmaschinen.			Nr. 231178		Verfahren zur Herstellung von Acryl- säurenitril.
Kl.	21 a,	Nr. 173255	(163249).	Verfahren und Maschine zum Auf- bäumen von Garn in zylindriseher	Kl.	36 o,	Nr. 232272	(217478).	Verfahren zur Herstellung von Acryl- säurenitril.
				Kreuzwicklung für das Bleichen, Fär- ben usw.	Kl.	36 p,	Nr. 161222	(150299).	Verfahren zur Darstellung von 4-Oxy- pyridin.
		Nr. 180573		Maschine zum Aufbäumen von Garn.	KI.	36 р,	Nr. 216584	(213254).	Verfahren zur Herstellung von 4-Amino- Bz1,Bz3-diazabenzanthron.
KI.	21 c,	Nr. 172564	(149667).	Webverfahren und Maschine zur Durchführung desselben.	KI.	36 q,	Nr. 153383/86	(151324).	Verfahren zur Darstellung einer stiek-
Kl.	23 a,	Nr. 226605	(217205).	Links-Links-Striekmaschine mit Dop- pelzungennadeln und Vorrichtung zum Uebertragen von Maschen.	Kl.	36 q,	Nr. 153683	(150614).	stoffhaltigen Verbindung. Verfahren zur Darstellung eines leicht löslichen, nicht färbenden Thioderivates
Kl.	24 a,	Nr. 201502	(193046).	Verfahren zur Herstellung eines Imidazolins.	Kl.	36 q,	Nr. 153687	(151326).	des Phenols. Verfahren zur Herstellung von 5-Ami-
Kl.	24 a,	Nr. 203017	(193046).	Verfahren zur Herstellung eines Imid-		-			no-2-benzoylaminohydroehinondiäthyl- äther.
Kl.	24 a,	Nr. 236680	(233160).	azolins. Verfahren zur Herstellung von Textil- hilfsmitteln.	Kl.	36 q,	Nr. 154405/14	(150920).	Verfahren zur Darstellung eines neuen Thiophenolderivates.
		Nr. 162344		Wäschewringapparat.	KI.	36 q,	Nr. 154703/04	(152610).	Verfahren zur Herstellung eines stick- stoffhaltigen, cyclischen Ketons.
Kl.	32 f,	Nr. 184166	(155114).	Verfahren zur Darstellung von Glukose durch Behandlung von Zellulose ent-	KI.	36 q,	Nr. 155001	(151324).	Verfahren zur Darstellung einer stick- stoffhaltigen Verbindung.
	-			haltendem Material mit verdünnten Säuren unter Druck.	Kl.	36 q,	Nr. 155672	(153195).	Verfahren zur Darstellung eines Mono-
Kl.	36 n,	Nr. 158703/4	(152604).	Verfahren zur Herstellung eines neu- trallöslichen Komplexsalzes des drei-	Kl.	36 q,	Nr. 157519	(150920).	aroyldiamins der Benzolreihe. Verfahren zur Darstellung eines neuen
KI.	36 n.	Nr. 159037, 16	32629, 1631	wertigen Antimons. 78 (152604). Verfahren zur Herstellung	KI.	36 g.	Nr. 158711/12	(150920).	Thioderivates des Phenols. Verfahren zur Darstellung eines neuen
		111. 100001, 1	,2020, 1003	eines neutrallöslichen Gemisches von Komplexsalzen des dreiwertigen Anti-			Nr. 159043		Thiophenolderivates. Verfahren zur Herstellung eines stick-
Kl.	36 o,	Nr. 151557/8	(149698).	mons. Verfahren zur Darstellung eines Substitutionsproduktes eines aromatischen	Kl.	36 q,	Nr. 160082	(150920).	stoffhaltigen cyclischen Ketons. Verfahren zur Herstellung eines metall- haltigen Thioderivates des Phenols.
Kl.	36 o,	Nr. 155309/10	(151318).	Kohlenwasserstoffes. Verfahren zur Herstellung eines Netz-,	Kl.	36 q,	Nr. 161226	(152610).	Verfahren zur Herstellung eines stick- stoffhaltigen, cyclischen Ketons.
				Schaum- und Dispergierungsmittels. Verfahren zur Herstellung eines ester-	Kl.	36 q,	Nr. 176223	(171720).	Verfahren zur Darstellung eines 4-Ami-
121.	000,	111. 100011/12	(101010).	artig konstituierten Umsetzungsproduktes.	Kl.	36 q,	Nr. 208288/90	(205892).	no-diphenylaminderivates. Verfahren zur Herstellung eines Netz-
Kl.	36 o,	Nr. 155995	(153817).	Verfahren zur Darstellung eines Ring- ketons der Aeenaphthenreihe.			Nr. 233750		mittels. Verfahren zur Herstellung von m-Tolyl-
Kl.	36 o,	Nr. 158120	(155770).	Verfahren zur Darstellung von 2-Chlor-	A.	-		(149405).	aminotetrahydrofuran. Verfahren zur Darstellung eines Azo-
Kl.	36 o,	Nr. 158706/7	(154166).	1.4.5.8-naphthalintetracarbonsäure. Verfahren zur Herstellung von Stearin-					farbstoffes. Verfahren zur Darstellung eines Azo-
		Nr. 158708	(154166).	alkohol. Verfahren zur Herstellung von Octade-					farbstoffes. Verfahren zur Darstellung eines sub-
		Nr. 158709	(154166).	candiol-1,12. Verfahren zur Herstellung von Cetyl-					stantiven Polyazofarbstoffes. Verfahren zur Darstellung eines Azo-
Kl.	36 o,	Nr. 158710	(154166).	alkohol. Verfahren zur Herstellung von Myristin-			Nr. 154415		farbstoffes für Baumwolle. Verfahren zur Herstellung eines chrom-
		Nr. 162345	(154502).	alkohol. Verfahren zur Herstellung von Mon-					haltigen Azofarbstoffes. Verfahren zur Darstellung eines Farb-
Kl.	36 o,	Nr. 163179	(154502).	tanol. Verfahren zur Herstellung von norma-			Nr. 154708	,	stoffes. Verfahren zur Herstellung eines sauren
Kl.	36 o.	Nr. 163433	(154502).	lem, primärem Hexadecylalkohol. Verfahren zur Herstellung von norma-					Wollazofarbstoffes. Verfahren zur Darstellung eines Azo-
			ì	lem, primärem Tetradecylalkohol. Verfahren zur Herstellung von norma-	1		Nr. 155673		farbstoffes. Verfahren zur Herstellung eines Azo-
		Nr. 163763		lem, primärem Octadecylakohol.			Nr. 159853	· i	farbstoffes.
		Nr. 164087	,	Verfahren zur Herstellung von Laurin- alkohol.					Verfahren zur Darstellung eines wasser- löslichen Azofarbstoffs.
		Nr. 164088	` '	Verfahren zur Herstellung von Oktode- cylalkohol.					Verfahren zur Herstellung eines Tris- azofarbstoffs.
Kl.	36 o,	Nr. 166068	(154502).	Verfahren zur Herstellung von 12-Oxy- oktodekanol-1.				· .	Verfahren zur Herstellung eines Tris- azofarbstoffs.
Kl.	36 o,	Nr. 169230		Verfahren zur Herstellung von Oleylalkohol.					Verfahren zur Herstellung eines Tris- azofarbstoffes.
Kl.	36 o,	Nr. 169231	(154502).	Verfahren zur Herstellung von Myristinalkohol.					Verfahren zur Herstellung eines Mono- azofarbstoffes.
Kl.	36 o,	Nr. 169232	(154502).	Verfahren zur Herstellung von Cetylalkohol.					Verfahren zur Herstellung eines Azo- farbstoffes.
Kl.	36 o,	Nr. 169233	(154502).	Verfahren zur Herstellung eines Oktodecylalkohols.	Kl.	37 a,	Nr. 220654/60	(218076).	Verfahren zur Herstellung eines wasser- unlöslichen Azofarbstoffes.
									· 102 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

9. 11	. 1070		<u>_</u>		
Kl.	37 a,	Nr.	226156/65	(223952).	Verfahren zur Herstellung eines Azo-
Kl.	37 a,	Nr.	230193	(212647).	farbstoffes. Verfahren zur Herstellung eines Azo-
Kl.	37 Ь,	Nr.	152498/99	(149416).	farbstoffes. Verfahren zur Darstellung eines Küpen-
Kl.	37 b,	Nr.	152500/02	(149417).	farbstoffes. Verfahren zur Darstellung eines Küpen-
Kl.					farbstoffes. Verfahren zur Darstellung eines Küpen-
			•		farbstoffes.
Kl.			155675		Verfahren zur Herstellung eines vio- letten, wasserechten Küpenfarbstoffes.
Kl.	37 b,	Nr.	157559/67	(153488).	Verfahren zur Darstellung eines Küpen- farbstoffes der Anthrachinonreihe.
Kl.	37 b,	Nr.	159056	(150927).	Verlahren zur Darstellung eines Farb- stoffes für Zelluloseester oder -äther.
Kl.	37 Ь,	Nr.	170337	(160443).	Verfahren zur Herstellung eines Küpen- farbstoffes.
KI.	37 b,	Nr.	189311	(184614).	Verfahren zur Darstellung eines wasser- löslichen, basischen Triphenylmethan- farbstoffs.
KI.	37 b,	Nr.	202752/54	(198968).	Verfahren zur Darstellung eines sauren Wollfarbstoffs der Anthrachinonreihe.
Kl.	37 b,	Nr.	202755/62	(199191).	Verfahren zur Darstellung eines Oxa- zins der Anthrachinonreihe.
Kl.	37 b,	Nr.	209573/76	(206728).	Verfahren zur Herstellung eines Farbstoffs der Anthrachinonreihe.
Kl.	37 b,	Nr.	210525/27	(205171).	Verfahren zur Herstellung eines Anthra-
Kl.	37 b,	Nr.	234522/29	(232371).	chinonderivates. Verfahren zur Herstellung eines Küpen-
Kl.	37 с,	Nr.	229126/28	(218080).	farbstoffes. Verfahren zur Herstellung eines Farb-
Kl.					stoffs der Dioxazinreihe. Verfahren zur Darstellung eines Farb-
Kl.					stoffes. Verfahren zur Herstellung des Leuko-
					schwefelsäureesters eines Küpenfarb- stoffs.
KI.	41,	Nr.	232052	(223079).	Verfahren zur Herstellung einer bei Temperaturen bis zu etwa 250°C ver- hältnismässig dünnflüssigen, im Spritz- gussverfahren verwendbaren Kunst- masse.
Kl.	47 a,	Nr.	162649		Verfahren zum selbsttätigen Zerschnei-, den der Nähfäden der hintereinander zusammenhängend gehefteten Buch- blocks in Fadenbuchheftmaschinen.
Kl.	47 a,	Nr.	165714	(151983).	Verfahren zum selbsttätigen Trennen der einzelnen in Fadenbuchheftmaschi- nen zusammenhängend hergestellten Bücher.
			217985		Stützorgan für Formularordner.
KI.	49 b,	Nr.	228141	(221030).	Verfahren zur photographischen Her- stellung von Teilungen, Messmarken, Gittern und dergleichen.
Kl.			169962	. ,	Kantenschutz für Skier.
Cl. Kl.	56 d,		161490 197492	,	Projectile empenné. Mechanischer Zeitzünder mit empfind-
Kl.	62,		211860	(152284).	licher Aufschlagzündung. Einrichtung zur Anzeige wechselnder Drücke.
KÌ.	66 b,	Nr.	220434	(215437).	Drücke. Elektrizitätszähler mit Schaltuhr.
Kl.	70,	Nr.	191449	(190205).	Scheinwerfer für Automobile, Fahr- räder, Flugzeuge usw.
Cl.	71 e,	no	157572	(149138).	Dispositif de remontage automatique pour mouvement d'horlogerie.
Cl.	71 e,	no	157573	(149138).	Dispositif de remontage automatique pour pièces d'horlogerie.
Kl.	76,		192769		Selbstschmierender Lagerkörper.
Kl.	76,	Nr.	198901	(171085).	Im Temperaturgebiet von 500 bis 1200°C hitzebeständiger Gegenstand.
Kl.	79 k,	Nr.	154729	(150373).	Vielspindelige Maschine zum Aufteilen von stangenförmigen Werkstücken in kleinere Arbeitsstücke.
Kl.	81,	Nr.	222476		Verfahren zur Herstellung poröser Formkörper.
Κl.	85 a,	Nr.	211442/43		Vorrichtung zum Drehen eines Arbeits- stückes an Werkzeugmaschinen.
Kl.	96 g,	Nr.	233505, 23	1 1	667). Hydrodynamischer Drehmoment- wandler, insbesondere für Kraftfahr- zeuge.
			160088	(152672).	Tauchpumpe.
Kl.	104 с,	Nr.	178757		Lamellenkupplung, insbesondere für elektrische Antriebe von Verbrennungskraftmaschinen.
K l. 1	l11 a,	Nr.	168362		Stütze mit Joch, insbesondere zur Be-
KI.	111 b,	Nr.	160356		festigung von Isolatoren an Trägern. Elektrischer Leistungsschalter nach dem Expansionsprinzip.
					_

	Kl. 111 b,	Nr. 188543	3 (169157).	Elektrische Schalteinrichtung mit Schalter, bei welchem die Kontakte mit Druckgas beblasen werden und auch
			-	die Kontaktbewegung mittels Druck- gas erfolgt.
l	Cl. 111 d,	nº 160971	(154933).	Parafoudre.
	Kl. 112,	Nr. 180307	(160280).	Wellensieb aus zwei oder mehr Teil- filtern.
I	Kl. 116 c,	Nr. 188798		Bandage für menschliche Glieder.
	Kl. 116 h,	Nr. 192300	(185776).	Verfahren zur Darstellung von N- β - Diāthylaminoäthylanthranilsäurebutyl- ester.
	Kl. 116 h,	Nr. 192301	(185776).	Verfahren zur Darstellung von N- β -Aminoäthylanthranilsäureäthylester.
	Kl. 116 h,	Nr. 192995	5 (186668).	Verfahren zur Darstellung von 4-Butylaminobenzoesäure-β-diäthylaminoäthylamidmonohydrochlorid.
	Kl. 116 h,	Nr. 194998	3 (190540).	Verfahren zur Herstellung von Trihexosanmonocarbonsäure.
	Ķl. 116 h,	Nr. 198907	7 (188153).	Verfahren zur Darstellung eines Farbstoffs.
	Kl. 116 h,	Nr. 200933	(188987).	Verfahren zur Darstellung von 4 - Pregnendion-(3.20).
	Kl. 116 h,	Nr. 204725	5/47 (199906).	Verfahren zur Darstellung eines in 2- Stellung substituierten Imidazoldihy- drids-(4,5).
	Kl. 116 h,	Nr. 206119	9/20 (203257).	Verfahren zur Darstellung eines neuen Esters.
	Kl. 116 h,	Nr. 208888	3/900(203257).	Verfahren zur Darstellung eines neuen Esters.
	1			Verfahren zur Darstellung eines Oxyketons der Androstenreihe.
		Nr. 212357		Verfahren zur Herstellung eines Ab- kömmlings des 6-Oxy-8-aminochinolins.
		Nr. 214555		Verfahren zur Herstellung von G-stro- phantin-phosphorestersaurem Natrium.
		Nr. 218825 Nr. 219591		Verfahren zur Herstellung von d-Ascor- binsäure. Verfahren zur Herstellung von d-Gluco-
		Nr. 223020		heptoascorbinsäure. Verfahren zur Herstellung von 1-Ascor-
	1	Nr. 231852		binsäure. Verfahren zur Herstellung eines Kon-
		Nr. 232058		densationsproduktes. Verfahren zur Herstellung von 1-Phe-
	1	Nr. 234303		nyl-2-dimethylaminopropanol-(1). Verfahren zur Herstellung eines Kon-
I				densationsproduktes.
	Kl. 116 h,	Nr. 235478	3, 236349 (227	7032). Verfahren zur Herstellung eines Präparates aus dem blutzuckersenken- den Hormon der Bauchspeicheldrüse.
	Kl. 117 a,	Nr. 212957	7 (197113).	Durch eine Membran betätigtes Sauer- stoffzuführungsventil an einem Sauer- stoffatemschutzgerät.
	Kl. 125 b,	Nr. 152155	5, 168635 (156	0499). Gewinde-Verschluss-Einrichtung für die Ausgiessöffnung von Blechgefässen.
	Kl. 127 d,	Nr. 200305	(187878).	Einrichtung zur Umwandlung eines Strassenfahrzeuges in ein Schienen- fahrzeug und umgekehrt.
	Kl. 129 c,	Nr. 219353	3, 219594, 22	26648 (211410). Einrichtung zur ver- besserten Ausnutzung der Energie der Abgase von zum Antrieb von Luft- fahrzeugen dienenden Brennkraftma- schinen.
۱	:			John Hell.

Verzeichnis der am 3. Januar 1946 veröffentlichten 124 Patentschriften Liste des 124 exposés d'invention publiés le 3 janvier 1946 Lista dei 134 esposti d'invenzione pubblicati il 3 gennaio 1946

ı		LASIG GEI	144 esposii	a invention	ne puoonco	ш и з денн	ato 1940	
l	237229	239236	239257	239274	239291	239316	239347	239382
l	238365	239237	239258	239275	239292	239317	239349	239384
l	238902	239240	239259	239276	239293	239320	239350	239385
l	239100	239241	239260	239277	239294	239334	239351	239388
	239102	239242	239261	239278	239295	239335	239357	239389
ŀ	239103	239243	239262	239279	239296	239336	239363	239390
	239106	239245	239263	239280	239297	239337	239364	239392
ı	239127	239248	239265	239281	239304	239338	239365	239402
	239135	239249	239266	239283	239306	239339	239366	239417
ı	239217	239250	239267	239284	239308	239340	239369	239420
l	239230	239251	239268	239285	239309	239341	239371	239422
	239231	239252	239269	239286	239311	239342	239372	239425
l	239232	239253	239270	239287	239312	239343	239373	
l	239233	239254	239271	239288	239313	239344	239375	
	239234	239255	239272	239289	239314	239345	239376	
l	239235	239256	239273	239290	239315	239346	239379	
ı	Die Doto	ntcohrifta	n Nrn 23	5248 und	230282	vordon ni	ht woröff	antlight

Die Patentschriften Nrn. 235248 und 239282 werden nicht veröffentlicht. Les exposés d'invention n^{os} 235248 et 239282 ne seront pas publiés. Gli esposti d'invenzione n^{r1} 235248 e 239282 non verranno pubblicati.

Außerordentliche Maßnahmen aut dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes

(BRB. vom 25. Juni 1941)

Mesures extraordinaires prises dans le domaine de la protection de la propriété industrielle (ACF. du 25 juin 1941)

Misure straordinarie prese nel dominio della protesione della proprietà industriale (DCF. del 25 giugno 1941)

Eingang von Wiedereinsetzungsgesuchen in Patentsachen

Demandes de réintégration en matière de brevets

Domande di reintegrazione in materia di brevetti

Daium der Einreichung Date de la présentation Data della presentatione	Klasse Classe Classe	Paleni-Nr. Brevet no Brevetto no	Titel der Erlindung Titre de Finvention Titolo dell'invenzione
31 dicembre 1945	7 a	236195	Stufa.
22 décembre 1945	10 a	207844	Serrure à combinaisons, en parti- culier mais non exclusivement pour portières de voitures.
18. Dezember 1945	25 a	209968	Elastischer Bund.
28. Dezember 1945	36 g	198403	Versahren zur Herstellung von Katalysatoren für organische chemische Reaktionen, und nach dem Versahren hergestell- ter Katalysator.
19. Dezember 1945	36 h	236578	Durch Edelmetali aktivierte Koh- leelektrode, insbesondere zur Durchfuhrung elektrochemi- seher Prozesse, uud Verfahren zu deren Herstellung.
28. Dezember 1945	36 o	207342	Verfahren zur Alkylierung von aromatischen Verbindungen.
28. Dezember 1945	36 o	207716	Verfahren zur Polymerisations- behandlung von Olefinen.
19. Dezember 1945	46 d	195966	Verpackung für leicht zerstörbare Produkte, wie Eier, Früchte usw., und Verfahren und Vor- richtung zur Herstellung der- selben.
27. Dezember 1945	49 a	214629	Filmspulenkammer für kinemato- graphische Aufnahmeapparate, insbesondere Kassette.
27. Dezember _. 1945	56 d	169742	Verfahren zur Herstellung von Näpfehen, aus denen Patronen- hülsen und Geschossmäntel kalt gestossen werden können.
27. Dezember 1945	56 d	169743	Anordnung zur Herstellung von Näpschen, aus denen Patronen- hülsen und Geschossmäntel kalt gestossen werden können.
26. November 1945	116 a	194574	Röntgenuntersuchungstisch mit umlegbarer Stützwand oder Lagerstatt.
26. November 1945	116 a	194575	Röntgenuntersuchungsgerät.

intoige

GutheiBung von Wiedereinsetzungsgesuchen wieder in Kraft gesetzte Patente

Brevets remis en vigueur par suite de l'acceptation de demandes de réintégration Brevetti rimessi in vigore in seguito all'accettazione di domande di reintegrazione

Kiasse Clusse Classe	Patent-Nr. Brevet no Brevetto no	Endtag der gesetzlichen Wiederhersteilungsfrist Dermer jour da dela legad de relablissement Ultimo giorno aet termine legale di ristabilimento	Eingangstag des Wiedereinsetzungsgesuches Jour de la réception de la demande de réintégration Giorno d'arrupo della domanda al reintegrazione			
18 a	209143	31, März 1942	17. Dezember 1945			
18 a	237605	15. November 1945	29. November 1945			
18 b	218339	20. Juli 1945	- 18. Dezember 1945			
24 e	237175	15. Oktober 1945	29. Dezember 1945			
25 a	220731	30. Oktober 1945	12. Dezember 1945			
25 d	203930	4. Juni 1945	27. November 1945			
36 h	236578	28. August 1945	19. Dezember 1945			
36 m	197858	30. November 1942	11. Dezember 1945			
36 o	237390	30. Oktober 1945	18. Dezember 1945			
36 p	235766	30. Juni 1945	18. Dezember 1945			
36 p	237392	30. Oktober 1945	18. Dezember 1945			
47 e	172390	13. Mai 1944	11. Dezember 1945			
47 e	183471	15. August 1943	11. Dezember 1945			
48 d	182421	22. November 1945	5. Dezember 1945			
48 g	161580	11. Juni 1944	11. Dezember 1945			
48 g	207726	5. August 1943	11. Dezember 1945			
50 a	219168	21. September 1945	18. Dezember 1945			
58	216986	24. Marz 1945	8. Dezember 1945			
66 c	203471	16. August 1945	12. Dezember 1945			
79 k	229473	28. November 1945	10. Dezember 1945			
111 d	220319	26. November 1945	13. Dezember 1945			
111 d	230577	3. Dezember 1945	13. Dezember 1945			
111 d -	230792	22. September 1945	13. Dezember 1945			
111 d	230793	11. Oktober 1945	13. Dezember 1945			
112	190824	31. Mārz 1942	27. Dezember 1945			
114 f	173900	26. September 1945	18. Dezember 1945			
114 f	190265	15. Januar 1944	7. Dezember 1945			
114 f	202098	18. Mai 1945	7. Dezember 1945			
120 f	234472	30. März 1945	24. Dezember 1945			
125 b	171907	13. Mai 1945	13. Dezember 1945			

Mitteilungen — Communications — Comunicazioni

Schweizerisch-britische Wirtschaftsverhandlungen

Die bereits Ende des Jahres 1945 in London eingeleiteten schweizerischbritischen Wirtschaftsverhandlungen werden am 8. Februar 1946 wieder aufgenommen werden. Zu diesem Zweck entsendet die britische Regierung eine Delegation unter der Leitung von Mr. Ellis-Rees, vom britischen 2462 amt, nach Bern.

Négociations économiques entre la Suisse et la Graude-Bretagne

Les négociations économiques entamées à Londres à la fin de l'année dernière se poursuivront à partir du 8 février 1946. Le gouvernement britannique enverra à cet effet à Berne une délégation qui sera présidée par Mr Ellis-Rees, du Ministère britannique des finances. 29. 5.2.46.

Negoziazioni economiche fra la Svizzera e la Gran Bretagna

Le negoziazioni economiche svizzero-britanniche, iniziatesi già alla fine dell'anno 1945 in Londra, saranno riprese l'8 febbraio 1946. A tal unop, il governo della Gran Bretagna invierà una delegazione che sarà diretta dal sig. Ellis-Rees, del Ministero britannico del tesoro. 29. 5. 2. 46.

Verfügung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements

betreffend die Preise für Uhrensteine und für das Bohren dieser Steine

Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement, gestützt auf den Bundesratsbeschluss vom 21. Dezember 1945 zum Schutze der schweizerischen Uhrenindustrie, verfügt:

Art. 1. Der von den auf die Konvention verpfliehteten Organisationen (« Fédération suisse des associations de fabricants d'horlogerie [FH] », « Union des branches annexes de l'horlogerie [Ubah] » und « Ebauches SA.») angenommene und am 14. Januar 1946 dem Eidgenössischen Volkswirtschastsdepartement unterbreitete neue Minimaltaris für Uhrensteine zum Einpressen und Einpassen wird genehmigt.

Dieser Tarif wird verbindlich erklärt für die Mitglieder der auf die Konvention verpflichteten Organisationen sowie für die Unternehmungen, die keinem dieser Verbände angehören.

Art. 2. Ebenso wird genehmigt der von der « Association des fabricants de pierres d'horlogerie • und der • Association des patrons perceurs suisses » angenommene und am 12. Januar 1946 dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement unterbreitete Minimaltarif für das Bohren von Uhren-

Ausserdem werden genehmigt die unter Ziffer 1 bis 8 angeführten Vorschriften der Tarif-Konvention, die zwischen den beiden im vorhergehenden

Absatz erwähnten Verbänden vereinbart wurde:
Dieser Tarif und die unter Ziffer 1 bis 8 in dieser Konvention enthaltenen
Vorschriften werden obligatorisch erklärt für die Mitglieder der auf die Konvention verpflichteten Organisationen sowie für die Unternehmungen, die diesen Verbänden nicht angehören.

- Art. 3. Die unter Artikel 1 und 2 angegebenen Tarife sowie der Text der Tarif-Konvention sind bei der Schweizerischen Uhrenkammer in La Chaux-de-Fonds hinterlegt, wo sie von jedem Interessenten bezogen werden können.
- Art. 4. Zuwiderhandlungen gegen diese Verfügung werden nach den Bestimmungen des Bundesratsbeschlusses vom 21. Dezember 1945 zum Schutze der schweizerischen Uhrenindustrie geahndet.
 - Art. 5. Die vorliegende Verfügung tritt am 26. Januar 1946 in Kraft.

Ordonnance du Département fédéral de l'économie publique concernant les prix des pierres d'horlogerie et du perçage de ces pierres

(Du 28 janvler 1946)

Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'arrêté du Conseil fédéral du 21 décembre 1945 protégeant l'industric horlogère suisse, arrête:

Article premier. Est approuvé le nouveau tarif minimum des pierres à chasser et à sertir, du 26 novembre 1945, adopté par les organisations conventionnelles (Fédération suisse des associations de fabricants d'horlogerie [FH], Union des branches annexes de l'horlogerie [Ubah] et Ebauches SA.) ct soumis au Département de l'économie publique le 14 janvier 1946.

Ce tarif est déclaré obligatoire pour les membres des organisations conventionnelles, de même que pour les maisons qui ne sont pas affiliées

à ees groupements.

Art. 2. Est en outre approuvé le tarif minimum du perçage adopté par l'Association des fabricants de pierres d'horlogerie et l'Association des patrons perceurs suisses et soumis au Département de l'économie publique le 12 janvier 1946.

Sont également approuvées les prescriptions figurant sous chiffres 1 à 8 de la convention tarifaire conclue entre les deux groupements indiqués

à l'alinéa précédent.

Ce tarif et les prescriptions figurant sous chiffres 1 à 8 de cette convention sont déclarés obligatoires pour les membres des organisations conventionnelles, ainsi que pour les maisons qui ne sont pas affiliées à ces

- Art. 3. Les tarifs indiqués aux articles 1er et 2 ainsi que le texte de convention tarisaire sont déposés à la Chambre suisse de l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, où tout intéressé peut se les procurer.
- Art. 4. Les infractions à la présente ordonnance seront réprimées conformément aux dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 21 décembre 1945 protégeant l'industrie horlogère suisse.
 - Art. 5. La présente ordonnance entre en vigueur le 26 janvier 1946.

Bundesratsbeschluss

über Massnahmen zur Verwertung der Kernobsternten und zur Versorgung des Landes mit Kernobst und Kernobsterzeugnissen (Aufhebung von kriegswirtschaftlichen Vorschriften)

(Vom 25. Januar 1946)

Der schweizerische Bundesrat, gestützt auf Artikel 2 des Bundesbeschlusses vom 6. Dezember 1945 über den Abbau der ausserordentlichen Vollmachten des Bundesrates, beschliesst:

Vollmachten des Bundesrates, beschliesst:

Art. 1. Artikel 5 des auf Grund des Bundesbeschlusses vom 30. August 1939 über Massnahmen zum Schutze des Landes und zur Aufrechtaltung der Neutralität gefassten Bundesratsbeschluss vom 28. August 1945 über Massnahmen zur Verwertung der Kernobsternten und zur Versorgung des Landes mit Kernobst und Kernobsterzeugnissen und die gestützt darauf erlassenen Ausführungsvorschriften werden aufgehoben.

Nach den aufgehobenen Bestimmungen werden noch die während ihrer Gültigkeitsdauer eingetretenen Tatsachen beurteilt.

Art. 2. Die Eidgenössische Alkoholverwaltung ist beauftragt, Massnahmen über die Lagerung, Auslagerung und Verteilung der gemäss den Verfügungen und Weisungen der Sektion für Obst und Obstprodukte des Eidgenössischen Kriegs-Ernährungs-Amtes aus der Ernte 1945 angelegten Obstpflichtlager zu treffen.

Art. 3. Widerhandlungen gegen Massnahmen im Sinne von Artikel 2 werden gemäss Bundesratsbeschluss vom 17. Oktober 1944 über das kriegswirtschaftliche Strafrecht und die kriegswirtschaftliche Strafrechtspflege bestraft.

Art. 4. Dieser Beschluss tritt am 1. Februar 1946 in Kraft.

Arrêté du Conseil fédéral

concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins et l'approvisionnement du pays en fruits à pépins et en dérivés de ces fruits

(Abrogation de prescriptions d'économie de guerre)

(Du 25 janvier 1946)

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 2 de l'arrêté fédéral du 6 décembre 1945 restreignant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral, a r r ê t e:

bre 1945 restreignant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral, a r r ê t et article premier. Sont abrogés l'article 5 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 août 1945 concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins et l'approvisionnement du pays en fruits à pépins et en dérivés de ces fruits, arrêté pris en vertu de l'arrêté fédéral du 30 août 1939 sur les mesures propres à assurer la sécurité du pays et le maintien de sa neutralité, ainsi que les prescriptions d'exécution s'y rapportant.

Les faits qui se sont passés sous l'empire des dispositions abrogées demeurent régis par elles.

Art. 2. La Régie fédérale des alcools est chargée de prendre les mesures nécessaires concernant l'emmagasinage, la sortie des entrepôts et la répartition des pommes de la récolte de 1945 mises en stocks obligatoires conformément aux ordonnances et instructions de la Section des fruits et dérives de fruits de l'Office de guerre pour l'alimentation.

Art. 3. Les contraventions aux mesures prévues à l'article 2 du present

Art. 3. Les contraventions aux mesures prévues à l'article 2 du présent rêté sont réprimées conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 1944 concernant le droit pénal et la procédure pénale en matière d'économie

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1946.

Redaktion: Handelsabteilung des Eidg. Volkswirtschaftsdepartements in Bern



4 Skilifte mit Antobusverbindung, Skischule, Skihütten, Eis- und Curlingplätze, Bob- und Schlittelbahnen. Kursaal-Casino: Attraktionen, Boule-Spiel.

Auskunft und Prospekte durch die Hotels, Reisebüros nnd die Knrverwaltung Arosa (Tel. 31621).

Aus dem Sportprogramm: 2./3. Februar: Aroser Skimeisterschaften, 10. Februar: Pferderennen, 12. bis 16. Februar: Bobsportwoche, 23. Februar bis 3. März: Winterschiessen. Eishockey, Curling,



Sonnige Ferien in der Vielseitigkeit des winterlichen AROSA

Hotel	Betten	Minimum- Pensions- prois Fr.	Minimum- Wochen- pauschale Fr.	Hotel	Betten	Minimum- Pensions- preis Fr.	Minimum- Wechen- pauschale Fr.	Holel	Betten	Minimum- Pensious- preis Fr.	Minimum- Wochen- pauschale Pr.	Hetel	Belten	Minimum- Ponsions- prois Fr.	Minimum- Wochen- pauschale Fr.
Alexandra Golf Hotel	90	16.50	149,	Hol Maran	100	17.50	161	Belvédère u. Tanneck	70	12.50	114.50	Post- u. Sporthetel	70	16.50	147.50
Des Alpes	60	17.50	161	Techuggen Gr. Hetel	180	19.50	176.50	Juventas	50	14.50	132.—	Surlei	40	14.50	132.—
Eden	80	17.50	161	Valsana	100	17.50	161.—	Merkur	46	14.50	132.—	Spyretta	40	14.50	132
Excelsion	100	19.50	176.50	Alpensonne	40	15.—	136.50	Metropel	50	14.50	132.—	Aeberl'	14	12.50	114.50

Spar-& Leihkasse in Bern

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre auf Samstag den 16. Februar 1946, 15.00 Uhr, im Uebungssaal des Kasinos in Bern (Eingang Herrengasse 25)

Verhandlungsgegenstände:

- 1. Abnahme des Geschäftsberichtes und der Rechnung für das Jahr 1945.
- 2. Decharge-Erteilung an die Verwaltung.
- 3. Verwendung des Reingewinnes.
- 4. Ersatzwahlen.

Die Jahresrechnung mit dem Geschäftsbericht und dem Bericht der Kontrollstelle liegt vom 6. Februar 1946 an in den Bureaux der Bank zur Einsicht der Aktionäre auf. Den Aktionären, die ihre Aktien der Bank zur Verwahrung übergeben baben, werden der Geschältsbericht und die Zutrittskarten zur Generalversammlung zugestellt. Die übrigen Aktionäre können die Zutrittskarten gegen Vorweisung der Aktien bis Freitag den 15. Februar 1946, 16.00 Uhr, in unserer Wertschriftenverwaltung beziehen.

BERN, den 25. Januar 1946.

DER VERWALTUNGSRAT.

ITAFA AG., SCHAFFHAUSEN

EINLADUNG zur ordentlichen Generalversammlung

auf Dienstag den 19. Februar 1946, 17 Uhr 15, am Sitze der Gesellschaft, Am Platz 13 in Schaffhausen

TRAKTANDEN: 1. Abnahme des Geschäftsberichtes, der Bilanz per 31. Dezember 1945 und der Gewinn- und Verlustrechnung pro 1945. — 2. Entlastung der Verwaltung. — 3. Wahlen.

Der Geschäftsbericht, die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustreehnung per 31. Dezember 1945 und der Revisorenbericht liegen von heute an am Sitze der Gesellschaft zur Einsleht der Aktionäre auf. Z68

Eintrittskarten zur Teilnahme an der Generalversammlung können gegen Ausweisen den Aktienbesitz bis zum 18. Februar 1946 bei der Gesellschaft bezogen werden.

Schaffhausen, den 2. Februar 1946.

DER VERWALTUNGSRAT.

4%-Anleihe der Gemeinde Arosa von 1940, von Fr. 1500 000, hypothekarisch sichergestellt im I. Rang

Nach den Anlelhebedingungen sind für diese Anleihe per 31. März 1946 50 Obliga-tionen zu Fr. 1000 nominal zu tilgen, deren Auslosung am 30. Januar 1946 vorgenommen wurde. Diese Titel, deren Nummern nachstehend aufgeführt sind, gelangen vom 1. April 1946 an zu parl zur Rückzahlung:

4	121	260	425	543	651	794	900	1027	1393	
22	123	297	434	548	681	804	915	1134	1426	
34	176	370	445	600	683	823	954	1270	1438	
75	213	380	468	619	690 .	833	957	1329	1451	
94	. 258	398	525	634	746	857	969	1338	1452	

Die Verzinsung dieser Stücke hört mit dem Verfalltag auf. Die mit sämtlichen unverfalienen Coupons einzureichenden Titel werden vom 1. April 1946 an bel der Schweizerischen Kreditanstalt, Zürich, und Z 73 der Graubündner Kantonalbank, Chur.

sowie bei allen schwelzerlschen Niederlassungen dieser Banken spesenfrei eingelöst.

Zürich, den 4. Februar 1946.

Im Auftrage der Gemeinde Arosa SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT.

ugendkräfte.: Schwindende erbrauchtheit. Schlappheit und Verbrauchtheit, Schlappheit und körperliche impotenz? Denn recht-zeitig eingreifen mit SEXVIGOR. Ern euerl verlörengegangene Kräffe, verhindert vorzeitiges Altern und schenkt ihnen Spennkraft, Energie und Lebensfreude amer Dosieruag: Hormona, Phosphala, Eisea, Calcium, uama- und Yohimbe-Extrakla Probe-Packung 50 Tabiatiaa Fr. 6.50 Osiginal-Packung 100 Tabi. Fr. 12.-Kur-Packung 300 Tabiatian Fr. 32.50 In allen Apotheken. Spezialität In ellen Apolheken.
Depot und Versend durch:
Phermecie de l'Etolle, Rue Neuve 1
Victorie-Apotheke. Dr. Egloff,
Behnhofstraße 7;
Behnhofstraße 7;
Apotheke Dr. Studer, Spitalgasse 32
Hecht-Apotheke Hausmann
Centrel-Apotheke, Ricklif & Cie.
Quidort-Apotheke, Poststraße
Lendi-Apotheke, Poststraße
Hermecie Junod
169-32 LAUSANNE ZURICH

Bankbeamter, in den Vierzigerjahren, versiert im Dokumentar-, Akkreditiv-, Devisen- und Wert-schriftengesebätt, Auslandsbörse, erfahrener, selb-ständiger Korrespondent mit Auslandspraxis,

BASEL BERN ST. GALLEN LUZERN SCHAFFHAUSEN CHUR GENF

Englisch

perfekt beherrsehend, Französlsch, sucht andern Wirkungskreis in Bank, Handel oder Industrie. Offerten erbeten unter Chiffre Ce 6287 Z an Publi-

Einige 1000 kg

prima Dextrin, blond,

für technische Zwecke, sehr vorteilhaft abzugeben. Muster und Preis sind anzufordern unter Chlffre X 2815 Qbel der Publicitas Basel.

Gummi arabicum Kordofan

mittlere Quaiität, feinkörnig, ab Lager Basel, in Säcken zu 100 kg b. f. n.

bei Bezug von 1000 kg zu Fr. 1.84 per Kiio bei Bezug von 500 kg zu Fr. 1.38 per Kiio bei Bezug von 100 kg zu Fr. 1.42 per Kiio

Muster auf Verlangea. — Anfragen uater Chiffre J 2675 Q au Publicitas Basel. Q 42

Privatbank sucht zu baldigem Eintritt im Bankfech versierten, die deutsche u. frenzösische Sprache heherrschenden

Korrespondenten.

werber, die auf Daner-stelle reflektieren, sind geheten, Offerten unter Angabehisheriger Tätigkeit und der Geheitsansprüche unter Chiffre Hab 150 en Publicitas Bern zu richten. Z 62

Verlengen Sie vom Schweizerischen Handelsamtsblett Probenummern der "Volkswirtschaft"

Das SHAB liegt bei Behörden. Verwaltungen u. Baaken auf; nutzea Sie diese Verbreituag



- inserierea Siel

Loterie de la Suisse romande

50me tranche

Liste officielle de tirage du 2 février 1946

Les 15 000 l	ots de fr. 10	sont gagnés par les blilets dont le numéro se termine par le chiffre 7
Les 1 500 i	ots de fr. 15	sont gagnés par les billets dont le numéro se termine par les chiffres 55
Lcs 1 500 i	ots de fr. 20	sont gagnés par les billets dont le numéro se termine par les chiffres 53
Les 1 500 le	ots de fr. 25	sont gagnés par les billets dont le numéro se termine par les chiffres 112 159 455 764 936 115 206 761 788 953
Les 1 500 i	ots de fr. 30	sont gagnés par les billets dont le numéro se termine par les chiffres 110 536 694 752 814 314 634 730 783 845
Les 300 h	ots de fr. 50	sont gagnés par les blliets dont le numéro se termine par les chiffres 0165 4285 4406 7144 8480 0938 4345 6260 7643 8765 2675 4362 6411 7729 8947 2783 4380 7106 7896 9865
Les 75 le	ots de fr. 100	sont gagnés par les billets dont le numéro se termine par les chiffres 1273 2337 2536 7715 8794
Les 15 le	ots de fr. 500	sont gagnés par les billets portant les numéros 000375 052589 098340 128005 004398 053654 107151 133174 009004 071200 119204 145761 010132 079082 126333
Les 10 le	ots de fr. 1 000	sont gagnés par les billets portant les numéros 014991 072104 107669 133923 023450 093804 108919 134330 062874 102823
	ot de fr. 5 000	est gegné par le billet portant le numéro 102180
	ot de fr. 10 000	est gagné par le billet portant le numéro 047427

Le gros lot de fr. 50 000 est gagné par le billet portant le numéro 113015 Valeur totale dcs lots: fr. 390 000

Attestation authentique. Le soussigné certifle que les numéros indiqués ci-dessus correspondent bien à ceux extraits des sphères.

(signé) Me Henri Rlehard, notaire. Orbe, le 2 février 1946.

Cumul. Le cumul est admis sans restriction.

Palement des lots. Les lots de n'importe quel montant sont payables par la Banque cantonale vaudoise, à Lausanne. Les lots de fr. 10 à fr. 1000 peuvent aussi être payés par la Banque de l'Etat, à Fribourg, la Banque cantonale du Valais, à Sion, la Banque cantonale neuchâteioise, à Neuchâtei, la Société de banque suisse, à Genève, et par leurs agences dans le canton.

Prescription. Tout billet gagnant non présenté dans un délai de 6 mois à dater de la publication du résultat du tirage dans la «Feuille des avis officiels du canton de Vaud » est annulé et le montant du lot est acquis à la loterie.

Prochaine prescription. Les billets gagnants de la 46° tranche, tirée le 4 août 1945, seront prescrits le 8 février 1946.

seront presents le 0 levrier 1940.

Impôt. En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 31 octobre 1944, article 4, lettre e, l'impôt anticlpé est fixé à 25% sur tous les billets entiers gagnant plus de fr. 50 et cinquièmes de billets plus de fr. 10. La somme totale gaguée par le billet ou le cinquième, eumul compris, est imposable.

Remboursement ou imputation. Le bénéficiaire de lots frappés de l'impôt anticipé peut en demander le remboursement ou l'imputation. A cet effet, un bordereau justificatif sera remis d'office par les domiciles de palement précités.

Spar- und Leihkasse Entlebuch

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

auf Samstag den 16. Februar 1946, nachmittags 4 Uhr, im Hotel Port in Entlebuch

Verbandiungsgegenstände:

1. Protokoll.

- Protokoll.
 Berichterstattung durch den Verwaltungsrat.
 Abnahme der Bllanz, der Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1945, des Geschäftsberichtes und des Berichtes der Kontrollstelle.
 Beschlüssfassung über die Verwendung des Reingewinnes und Festsetzung einer Netzberichten.
- Dividende.
- 5. Entlastung der Gesellschaftsorgane. 6. Ersatzwahl in den Verwaltungsrat für den verstorbenen Herrn Amtsrichter Otto Bucher.
- 7. Neuwahl des Verwaltungsrates und der Kontrollsteile gemäss Statuten.

Um an der Generalversammlung tellnehmen zu können, ist der Bezug einer Eintritts-karte erforderlich, welche gegen Ausweis über den Aktienbesitz bis spätestens Samstag den 16. Februar 1946, mittags, bei der Spar- und Leihkasse Entlebuch ausgehändigt wird.

Das Recht der Vertretung an der Generalversammlung kann durch Unterzeichnung der bezüglichen Vollmacht auf der Rückseite der Eintrittskarte einem andern Aktlonär

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und summarischer Revisionsbericht liegen auf der Kasse zur Einsicht der Aktionäre ab 5. Februar 1946 auf. Lz 14

Entlebuch, den 28. Januar 1946.

DER VERWALTUNGSRAT.

Mechanische Fassfabrik Rheinfelden AG., Rheinfelden

Die Herren Aktionäre werden hiermit zur

47. ordentlichen Generalversammlung

auf Donnerstag den 21. Februar 1946, vormittags 11 Uhr 30, in das Restaurant Feid-sebiössehen Stadt in Rheinfelden eingeleden.

TRAKTANDEN:

- Abnahme der Jahresrechnung und der Bilanz per 31. Oktober 1945.
 Entgegennahme des Berichtes der Kontrolistelle und Entlastung an Verwaltung und Direktion.
 Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinnes pro 1944/45.
 Wahlen in den Verwaltungsrat.
 Wahl der Kontrolistelle.

Die Zutrittskarten zur Generalversammlung können gegen Auswels über den Aktienbesitz bis zum 18. Februar 1946 auf dem Bureau der Gesellschaft in Rheinfelden, belm Schwelzerischen Bankverein in Basel und bei der Aargauischen Hypothekenbank in Rheinfelden bezogen werden. Die Blianz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowic der Bericht der Kontrollstelle liegen für die Aktionäre ab 11. Februar 1946 im Bureau der Gesellschaft und bei der Aargauischen Hypothekenbank in Rheinfelden zur Einsicht auf.

Rheinfelden, den 5. Februar 1946.

DER VERWALTUNGSRAT.

Société anonyme de dépôts et de gestion, à Lausanne

Le consell d'administration de cette société convoque Messieurs les actionnaires en assemblée générale extraordinaire

pour le jeudi 21 février 1946, à 11 heures, aux bureaux de la société, avec l'ordre du jour suivant: Modification de l'article 27 des statuts.

Cette assembiée sera suivle de

l'assemblée générale ordinaire

avec l'ordre du jour suivaut: Opérations statutaires.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des contrôleurs seront à la disposition de Messieurs les actionnaires dès le 11 février 1946. L 17

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Wanner & Co. AG., Horgen

Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre

Donnerstag deu 14. Februar 1946, vormlttags 10 Uhr 15, Im Bureau der Gesellschaft in Horgen

TRAKTANDEN:

- Abnahme des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und der Bilanz per 31. Dezember 1945 sowie des Berichtes der Kontrolistelle, Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und die Direktion.
 Beschlussfassung über die Verwendung des Rechnungsergebnisses.
 Wahl der Kontrolistelle.

Die Jahresrechnung und die Bilanz sowie der Bericht der Kontrolistelle liegen vom 4. Februar 1946 an im Bureau der Gesellschaft in Horgen zur Einsicht der Aktionäre auf.

Die Zutrittskarten können vor Beginn der Versammiung im Bureau der Gesellschaft gegen Ausweis über den Aktlenbesitz bezogen werden. Z 72 \cdot

Horgen, den 4. Februar 1946.

DER VERWALTUNGSRAT.