**Zeitschrift:** Bericht des Regierungsrathes an den Grossen Rath über die

Staatsverwaltung des Kantons Bern ...

**Herausgeber:** Regierungsrath des Kantons Bern

**Band:** - (1865)

**Artikel:** Verwaltungsbericht der Direktion des Innern. Abtheilung

Gesundheitswesen

Autor: Kurz, L.

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-416052

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Verwaltungsbericht

ber

# Direktion des Innern

Abtheilung Gesundheitswesen

für das Jahr 1865.

Direktor: Herr Regierungsrath Rurz.

# I. Organisatorische und gesetzgeberische Verhandlungen.

Am 14. März wurde nach der zweiten Berathung das Gesetz über die Ausübung der medizinischen Berufsarten vom Großen Rathe endgültig erlassen. Hiedurch ist nun entlich eine Grundlage geboten, auf welcher eine einheitlichere Organisation des Medizinalwesens durchgeführt werden kann. Die in diesem Gesetze unmittelbar vorgesehenen Vollziehungsversordnungen, betreffend die ärztlichen Gebühren, den Arzneiverkauf und die Einrichtung der öffentlichen und Privatapotheten, wurden sofort durch das Sanitätskollegium in Arbeit genommen, gelangten aber im Berichtsjahre noch zu keinem Abschlusse.

Auf Grundlage von § 6, lettes Alinea, wurde zwischen der Direktion und der medizinisch=chirurgischen Kantonalgesellschaft ein Vertrag abgeschlossen, kraft welches lettere es übernimmt, für die Bezeichnung von Medizinalpersonen aus ihrer Mitte, sei es durch direkte Wahl, sei es durch die Bezirksvereine zu sorgen, welchen die in diesem Gesetzsabschnitte bezeichneten Verrichtungen zufallen.

Der Entwurf eines Concordates hingegen, betreffend die Freizügig= feit der Medizinalpersonen, gelangte auch im Berichtsjahre nicht zur Berathung. Unter'm 15. Mai erließ der Regierungsrath anf Antrag der Direktion eine Verordnung über die Privatkrankenanstalten, zunächst als Vollziehungsverordnung zu § 12, Ziffer 3, des Gewerbegesetzes vom 7. November 1849. Die Erhebungen über die Zahl und Art dieser Anstalten waren auf Jahresschluß noch nicht zum Abschlusse gediehen.

Unter'm 30. September wurde der Regierung durch den schweizerisschen Apothekerverein ein Exemplar der von diesem nach langer Vorarbeit herausgegebenen Pharmacopsa helvetica übermittelt. Das Gutachten des Sanitätskollegiums sowohl als der medizinischschirurgischen Kantonalgesellsschaft über dieses Werk lautete einstimmig empfehlend für die definitive gesetzliche Einführung desselben, welche indessen dem nächsten Jahre vorsbehalten bleibt.

Die Annäherung der Cholera gegen die Grenzen der Schweiz hin, namentlich von Frankreich her, ließ ein Eindringen dieses gefürchteten Gastes auch in unser Land b. sorgen. Ein Kreisschreiben des Bundeszathes machte auf die Gefahr und auf die zu treffenden sanitätspolizeislichen Maßregeln aufmerksam. Sehr anerkennenswerth war bei dieser Gelegenheit das Vorgehen des Gemeinderathes von Bern. Diese Behörde ernannte sosort eine Expertenkommission, welche die nöthigen hygienischen Vorbauungsmaßregeln zu treffen und im Falle des Ausbruches der Krankheit sür einen geregelten Sanitätsdienst zu sorgen hatte. Letzteres wurde glückslicher Weise nicht nöthig. Aus dieser Expertenkommission ist aber jetzt eine ständige städtische Sanitätsbehörde geworden, welche für eine Stadt von der Größe Vern's längst zum Bedürsniß geworden war und seit ihrem kurzen Bestehen bereits manches Gute gestistet hat: ein nachahmungs=würdiges Beispiel auch für andere große Ortschaften des Kantons.

Andere legislatorische Verfügungen werden bei Gelegenheit der speziellen Verwaltungszweige besprochen werden (Seuchen, Impswesen).

# II. Verhandlungen der unter der Direktion stehenden Behörden.

# A. Sanitätskollegium.

Es fanden zwei Plenarversammlungen dieser Behörde statt, in welchen mit der Vorberathung der Entwürfe zu den Vollziehungsversordnungen zum Gesetze vom 14. März 1865 begonnen und die schweizerische Pharmacopæa sowie das Gesuch des Apothekers Andreä um die Bewilligung zu Errichtung einer Apotheke in Dachsfelden begutachtet wurde.

Die medizinische Sektion erledigte in 21 Sizungen folgende Geschäfte:

- 1) 29 Gutachten über gewaltsame oder zweiselhafte Todesarten Er= wachsener.
- 2) 15 Gutachten über gewaltsame oder zweifelhafte Todesarten Neu= geborner.
- 3) 2 Begehren um Moderation ärztlicher Rechnungen, von welchen dem einen entsprochen wurde, dem andern nicht.
- 4) Einen Fall von zweifelhafter Fruchtabtreibung und einen von Nothzucht.
- 5) Beschwerden gegen einen Arzt, eine Hebamme und einen Zahn= arzt. Erstere Beschwerde wurde als unbegründet abgewiesen, die beiden setzteren sind als nicht völlig unbegründet befunden worden; ihre Ersedizung durch die Gerichte fällt erst in das folgende Jahr.
- 6) Beschwerde der Anklagekammer gegen das Sanitätskollegium wegen schleppendem Geschäftsgang. Als Antwort auf diese Beschwerde wurde der Beweiß geleistet, daß das Sanitätskollegium zur Besörderung des Geschäftsganges das Möglichste leistet und daß bei wirklich vorgeskommenen Geschäftsverschleppungen der Fehler nicht an ihm lag, sondern theils bei den richterlichen Beamten, theils bei anderen Personen, daß aber bei der geringen Entschädigung seinen Mitgliedern nicht zuzumuthen sei, die Sizungen häusiger als dis jetzt abzuhalten. Die Folge dieser Antswort war die durch den Negierungsrath genehmigte Erhöhung der Sizungszgelder für die Mitglieder auf Fr. 5 per Sizung, abgesehen von deren Dauer. Auf diese Weise ist die häusigere Abhaltung von Sizungen ohne allzugroße Beeinträchtigung der Berufsthätigkeit der Mitglieder ers möglicht.
- 7) Vorberathung von Vollziehungsverordnungen zum neuen Medizinalgesetze und zu der Verordnung über die Privatkrankenanstalten.

Die pharmaceutische Sektion hielt keine besondere Sitzung, hingegen eine gemeinschaftliche mit der medizinischen Sektion zur Begutachtung eines im Amtsbezirke Delsberg vorgekommenen Vergiftungsfalles durch kupferhaltiges Kirschwasser.

Die Veterinärsektion behandelte in drei Sitzungen einen Währschaftsstreit, einen zweiselhaften Rotzfall und den Tarif für Thierärzte. Außerdem begutachtete sie auf dem Cirkulationswege eine beträchtliche Anzahl sanitätspolizeilicher Geschäfte, welche ihr von der Direktion zugewiesen worden waren.

# B. Sanitätskommission.

Diese Behörde erledigte in 28 Sitzungen (abgesehen von den mit keiner Sitzung verbundenen praktischen Prüfungen) folgende Geschäfte:

| -                                       |         |        |    | <b>E</b> r | olg.       |   |
|---|---------|--------|----|------------|------------|---|
|   |         |        |    | Günstig.   | Ungünstig. |   |
| Medizinisch=propädeutische Prüfungen    | •       | •      | •  | 3          | 2          | 1 |
| Medizinische Staatsprüfungen .          | •       |        | •  | 4          | <b>2</b>   |   |
| Pharmaceutische Gehülfenprüfungen       |         |        |    | 1          | 1          |   |
| " Staatsprüfungen                       | •       | •      | •  | 1          |            |   |
| Thierärztliche propädeutische Prüfungen | •       | •      | •  | 1          |            |   |
| " Staatsprüfungen .                     | •       | •      |    | 2          |            |   |
| Aufnahmsprüfung in deutsche Hebamme     | nfurse  | •      | •  | 20         |            |   |
| Staatsprüfung französischer Hebammens   | chüleri | nnen   | •  | 10         | 14         |   |
| , deutscher                             | ,       | •      | •  | 10         |            |   |
| Prüfung einer Hühneraugenbeseitigerin   | •       | •      | •  | 1          |            |   |
| Total ber geprüften Met                 | oizinal | person | en | 53         | 19         |   |

Unter den infolge der Prüfung zur Ausübung ihres Berufes paten= tirten Medizinalpersonen befinden sich:

|            |        |          |      |     | Bernet. | Aus andern<br>Kantonen. | Auslander. | Lotal. |
|------------|--------|----------|------|-----|---------|-------------------------|------------|--------|
| Aerzte .   | •      |          | •    | •   | 4       |                         |            | 4      |
| Apothefer  |        | - u      |      | •   |         | 1                       | _          | 1      |
| Thierarate | •      | •        |      | •   | 1       | 1                       |            | 2      |
| Hebammen   | •      | •        |      | •   | 17      | <b>2</b>                | 1          | 20     |
| Hühnerauge | nbefei | itigerin | •    | •   |         |                         | 1          | 1      |
| · ·        |        | 31       | ısam | men | 22      | 4                       | 2          | 28     |

Der Entscheid der patentirenden Behörde entsprach jedesmal den Anträgen der Kommission.

Gegenüber dem Vorjahre haben sich die medizinischen Prüfungen im Allgemeinen vermehrt, bloß bei den Thierärzten ergibt sich ein Ausfall.

# III. Spezielle Verwaltungszweige und Anstalten.

# A. Sanitätspolizei.

## 1. Gefundheitszuftand ber Menschen.

Im Allgemeinen wird derselbe in den Amtsberichten der Negierungs= statthalter als ein günstiger bezeichnet, womit auch die Ergebnisse der Wortalitätsstatistik übereinstimmen.

Bei einer Gesammtzahl von 16,896 Geburten (8629 Knaben und 8267 Mädchen, worunter 918 (516 Knaben, 402 Mädchen) oder 5,4% Todtgeborne, kamen, mit Ausschluß der letzteren, 10,155 Todeskälle vor (5205 Männer, 4950 Weiber), also auf je 1000 Einwohner circa 22 oder ein Todeskall auf je 45 Einwohner. Die Zahl der Todeskälle im

Borjahre betrug 15 mehr. Das mittlere Alter der Verstorbenen war 34 Jahre, 5 Monate, 7 Tage, was auf eine Verminderung der Präsvalenz der Kindersterblichkeit gegenüber dem Vorjahre schließen läßt. Im Nebrigen finden auch auf dieses Jahr die betreffenden statistischen Bemerstungen des letztjährigen Berichtes ihre Anwendung.

Von epidemischen oder in einzelnen Gegenden besonders häufig auf= getretenen Krankheiten sind der Direktion folgende bekannt geworden:

Scharlach zeigte sich in einigen Fällen im Amtsbezirke Seftigen, sowie in der zweiten Jahreshälfte in der Stadt Bern und deren Umgesbung, doch im Ganzen gutartig und in einer wenig bedeutenden Ausdehsnung. In Bern dauerte die Epidemie dis in's neue Jahr hinüber. Auch im Amtsbezirke Erlach trat diese Krankheit im Herbste auf, jedoch, wie es scheint, nicht so gutartig, indem sie fast in jeder Gemeinde etliche Opfer forderte.

The hus scheint in diesem Jahre häusiger als im Vorjahre aufgestreten zu sein. In den Nothsallstuben (vergl. Tabelle IV) machten die Typhusfälle 41 % der Gesammtzahl der Kranken aus gegenüber 37 % im Vorjahre; die Vermehrung betrifft hauptsächlich das Oberland und Seeland, während der Oberaargau und der Jura genau, das Mittelland beinahe genau und das Emmenthal bloß die Hälfte so viel Fälle aufsweist, wie im Vorjahre. Die Statistik der Inselkranken haben wir zur Stunde noch nicht erhalten.

Sine Anzahl von Typhusfällen, von denen leider mehrere tödtlich endeten, lieferte im Juni die Infanterieoffizierzaspirantenschule in Solosthurn. Mehrere Erkrankungen traten erst nach Schluß der Schule bei den entlassenen Aspiranten auf. Sinzelne dieser Fälle haben in ihrer Heise math zu weiteren Ansteckungen Anlaß gegeben, z. B. in Boltigen, wo drei Personen in der Umgebung des später geheilten Aspiranten erkrankten und eine starb.

Auch aus Mühleborf (Amtsbezirk Seftigen) wird eine im Juni aufsgetretene Epidemie von 39 Fällen mit 3 Todesfällen gemeldet.

Im Herbste kamen in mehreren Gemeinden des Amtsbezirks Trachsel= wald Nervensieber in vermehrter Anzahl vor.

Den Typhen reiht sich am passendsten an eine Spidemie von Lungen und Brustfellentzündungen mit typhösem Anstrich, welscher im Dezember in der Gemeinde Jns 14 Personen erlagen.

Die Masern zeigten sich im Amtsbezirke Münster in ziemlicher Ausdehnung, forderten aber bloß zwei Opfer.

Mehr als alle diese Krankheiten machten aber die Blattern der Sanitätsbehörde zu schaffen. Namentlich waren es die Amtsbezirke Bern und Courtelary, in welchen die Spidemie mit Eintritt des neuen Jahres bereits in voller Blüthe stand.

Um ein annäherndes Bild der zeitlichen und räumlichen Ausbreitung der Blattern während des Verichtsjahres zu geben, haben wir unserm Berichte die nach den offiziellen Rapporten zusammengestellte Tabelle I beigegeben. Aus dieser ist ersichtlich, daß die Epidemie im ersten Quartal ihre bedeutendste Höhe erreichte, im zweiten aber erlosch, mit Ausnahme einer kleinen Lokalepidemie zu Schwarzmatt bei Boltigen; erst im Dezember traten wieder infolge neuer Einschleppung einzelne Fälle auf, wovon weiter unten.

Die Gesammtzahl ber Fälle, von welchen die Direktion Kenntniß erhalten hat, beläuft sich auf 366, worunter 212 männlichen, 149 weibslichen Geschlechtes und 5 Kinder ohne Geschlechtsangabe. Darunter besanden sich 271 Geimpste und Nevaccinirte, 70 Ungeimpste und 25 Fälle, über welche in den Berichten Angaben über vorhergegangene oder nicht stattgehabte Imfung theils als nicht erhältlich bezeichnet, theils einfach nicht gemacht sind.

Ueber ben Ausgang ber Krankheit liegen keine Angaben vor bei 4 Geimpften, 1 Ungeimpften und 7 Zweiselhaften.

Bieht man diese Fälle ab von ber Gesammtzahl ber Fälle,

|   | Beimpft. | Unge=<br>impft. | Zweifel=<br>haft. |
|---|----------|-----------------|-------------------|
|   | 271      | 70              | 25                |
|   | 4        | 1               | 7                 |
| so verbleiben als Grundlage für bie Statistik 354 |          |                 |                   |
| Fälle, nämlich                                    | 267      | 69              | 18                |
| Unter ben 30 Verstorbenen finden wir Erwachsene   | 7        | 3               | 2                 |
| Kinder unter 14 Jahren                            | 3        | 8               |                   |
| Neugeborne  | 3        | 4               |                   |
|   | 13       | 15              | 2                 |
| Das Mortalitätsprozent beträgt also               | 4,9      | 21,7            | 11,1              |
| Rechnen wir also ab von ten Todesfällen bei ben   |          |                 |                   |
| Geimpften die 3 Neugebornen und 1 Kind ab,        |          |                 |                   |
| welche laut Bericht erft im Inkubationsstadium    |          |                 |                   |
| geimpft worden waren, also nicht früh genug,      |          |                 |                   |
| und stellen diese zu den Ungeimpsten, so ver=     |          |                 | _                 |
| theilen sich die Fälle auf                        | 9        | 19              | 2                 |
| und das Mortalitätsprozent stellt sich auf        | 3,4      | 27,5            |                   |
|   |          | <b>C</b> .      | C* 1              |

3 Todesfälle bei geimpsten und 1 bei einem ungeimpsten Erwach= senen waren durch hämorrhagische (schwarze) Blattern bedingt (in St. Immer), mehrere andere Verstorbene sind ausdrücklich als Säufer bezzeichnet.

# Uebersicht ber Blatternfälle im Jahre 1865.

|   |                    |   |                       | . Standard       | (110 - 100 S (100 S                        | e (ee 1632)  | 1                         | **************************************           | FREE BENDERSON        | and the contract of the contra | and appropriate  | 1           |             |               |   | -           | 1   |                            |                            |                              |  |
|---|--------------------|---|-----------------------|------------------|--|--------------|---------------------------|--|-----------------------|--|------------------|-------------|-------------|---------------|---|-------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--|
|   |                    |   | I.                    | Quar             | tal.                                       |              | -                         | II.  | . Quar                | tal.   |                  | 1           | III. n.     | IV.           | Quarta                                      | ί.          | 1   |                            | Cotal.                     | •                            |  |
| Amtsbezir <b>k</b> .  | Grtschaft.         | Geimpfte.                                     | Ungeimpfte.           | Zweifelhafte.    | Lotal.                                     | Todesfälle.  | Geimpste.                 | Ungeimpfte.                                      | Zweifelhafte.         | Lotal.   | Todesfälle.      | Geimpfte.   | Ungeimpfte. | Zweifelhafte. | Lotal.                                      | Todesfälle. | Geimpste.   | Ungeimpste.                | Zweifelhafte.              | Lotal.                       | Todesfälle.                                  |
| Narberg.<br>Narwangen.<br>Bern.                             | Rallnach           | $-\frac{2}{32}$ $\frac{13}{4}$ $\frac{4}{4}$  | -<br>-<br>6<br>-<br>1 |                  | 2<br>38<br>15<br>6                         |              | <br>1<br>4<br>5<br>1<br>2 |  | _<br>_<br>_<br>1<br>_ | -<br>1<br>6<br>1<br>2<br>5   |                  |             |             | 2             | 2 2   | Dezember.   | 2<br>1<br>36<br>18<br>5<br>6                          | -<br>-<br>8<br>3<br>2<br>1 | 2<br>-<br>-<br>-<br>1<br>1 | 2<br>2<br>1<br>44<br>21<br>8 | $-\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$ |
| Burgborf.   | Bolligen           | $\begin{bmatrix} 2\\1\\-\\-\\- \end{bmatrix}$ |                       | 1<br>1<br>—      | $\begin{bmatrix} 2\\2\\1\\- \end{bmatrix}$ | 1<br>-       | 4<br>1<br>—<br>1          | 1<br>-<br>-<br>1                                 | 1<br>-<br>1           | 2<br><br>2<br>1  | 1<br><br>-<br>1  |             |             |               |   |             | 6<br>2<br>1<br>1                                      | 1<br>2<br>—<br>1<br>1      |                            | 7<br>4<br>1<br>2             | 1<br>1<br>-<br>1                             |
| Courtelary.<br>Delsberg.                                    | St. Jimmer         | 121<br>14<br>—<br>2<br>1                      | 37<br>7<br>-<br>1     | 3<br>-           | 159<br>21<br>3<br>3                        | 16<br>1<br>— | 23<br>6<br>—<br>—         | $\begin{bmatrix} 2\\2\\-\\-\\-\\- \end{bmatrix}$ |                       | 25<br>8<br>  | 2<br>1<br>—<br>— |             |             |               |   |             | 144<br>20<br>-<br>2<br>1                              | 39<br>9<br>—<br>1          | 3<br>                      | 183<br>29<br>3<br>3          | 18<br>2<br>—<br>—                            |
| Fraubrunnen.  | Movelier           | 1<br>—<br>—                                   |                       | 1<br>            | 1<br>1<br>—                                | <u> </u>     | 1<br>5<br>—               | $\begin{bmatrix} - \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ |                       | 3<br>6<br>1  | 1<br>1<br>—      | _<br>_<br>_ |             |               | <br>  |             | 1<br>1<br>5<br>—                                      | $-\frac{2}{1}$             |                            | 1<br>4<br>6<br>1             |  |
| Frutigen.<br>Konotfingen.<br>Laufen.<br>Laupen.<br>Münster. | Mühlenen           | 7<br>-<br>3<br>-                              |                       | _<br>_<br>1<br>2 | -7 $-4$ $2$                                |              | 1                         |  |                       | $\frac{1}{2}$ $-$  | 1<br>            |             | _           |               |   |             | 1<br>7<br><br>3<br>                                   |                            |                            | 1<br>7<br>2<br>4<br>2        | _<br>1<br>                                   |
| Nibau.<br>Signau.<br>Ober≠Simmenthal.<br>Wangen.            | Hermrigen u. Brügg | —<br>—<br>—<br>5                              |                       |                  |  |              | 1<br>-<br>-<br>1          | 1<br>2<br>—                                      | $\frac{1}{2}$         | $ \begin{array}{c} 2 \\ 1 \\ 4 \\ - \\ 1 \end{array} $   |                  | 2<br>-<br>- |             |               | $\begin{bmatrix} - \\ 2 \\ - \end{bmatrix}$ | 3uft.       | $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ - \\ 6 \end{bmatrix}$ | 2<br>1                     | 1<br>1<br>2<br>1           | 2<br>6<br>1<br>6             | _<br>_<br>1<br>                              |
|   | Attismyl           |   | _                     |                  | _  |              |                           | 1  | _                     | 1  |                  |             | -           |               | -   | -           | _   | 1                          |                            | 1                            |  |

|   | Geimpft. | Unge=<br>impft. | Zweifel=<br>haft. |
|---|----------|-----------------|-------------------|
| Stellen wir bie Fälle nach Altersflaffen zusammen,    |          |                 |                   |
| so finden wir Erwachsene                              | 208      | 17              | 18                |
| Kinder unter 14 Jahren                                | 56       | 48              |                   |
| Rengeborne  | 3        | 4               |                   |
| Berechnen wir die Mortalität für jede Dieser Rlaffen, |          |                 |                   |
| so erhalten wir folgende Prozente für Erwachsene      |          | 17,6            | 11,1              |
| " Kinter  | 3,6      | 18,75           |                   |
| " Neugeborne  | 100      | 100             | 100               |

Bei Neugebornen lief die Krankheit jedesmal tödtlich ab. In den übrigen Altersklassen bieten obige Zahlen neue evidente Belege des Nuhens der Impsung. Nur dieser letztern ist es zu danken, wenn trot der für unsere Verhättnisse keineswegs unbedeutenden Spidemie bloß circa ½3000 sämmtlicher Todesfälle oder auf je 1000 Todesfälle des Jahres nicht mehr als 3 oder höchstens 4\*) auf Rechnung der Blattern fallen, eine Zahl, welche geringer ist, als die durchschnittliche jährliche Blatternsterblichkeit vieler anderer Staaten (Kt. Genf 2,4, Bavern 3, Preußen 5, England mit seiner Impsseiheit 10,6 %00 der Todesfälle), der Zeit vor der Entedeckung der Vaccination nicht zu gedenken, in welcher ½10 bis ½2 der Bevölkerung den Blattern erlag.

Was die Ursachen der Spidemie anbetrifft, so sind dieselben für ihre Hauptheerde schon im vorigen Berichte besprochen worden. Was die Sache verlängerte, waren die stets neuen Einschleppungen aus Nachbarsfantonen, namentlich der französischen Schweiz, in welchen in sanitätspolizeilicher Hinsicht wenig Ordnung zu herrschen scheint. So war die Lokalepidemie in Schwarzenmatt (Obersimmenthal) die Folge der zu krühen Entlassung eines blatternkranken Soldaten des Bataillons 16 aus dem Spitale in Genf. Die 2 Fälle im Dezember zu Bern betrasen 2 Kinder einer Seiltänzersamilie aus Frankreich, welche 2 Tage vor ihrer Ankunst in Bern in Chaux-de-Fonds Borstellungen gegeben hatte. Die 2 Fälle in Kallnach wurden wahrscheinlich durch diese Leute auf ihrem Durchzuge durch den Amtsbezirk Narberg angesteckt. Diese Beispiele mögen vorläusig genügen. Gine speziellere Besprechung der Epidemie vom medizinschen Standpunkte aus gehört nicht in diesen Bericht.

Die Direktion hat sich auch bei diesem Anlasse bestrebt, ihren Pflichten möglichst nachzukommen. Von dem Grundsate ausgehend, daß möglichst vollständige Kenntniß eines Uebels die erste Bedingung zu dessen erfolg=reicher Bekämpfung ist, verlangte sie von jedem Kreisimpfarzte, in dessen

<sup>\*)</sup> Die Direktion kann nicht annehmen, daß ihr mehr als höchstens 10 Blatzterntodesfälle unbekannt geblieben sein können. Angenommen, es hatten 11 mehr als obige 30 stattgefunden, also 41, so wurde dieß genau 4 % der Todesfälle des Berichtsjahres ausmachen.

Kreis die Blattern ausgebrochen waren, wöchentliche Berichte über den Stand der Epidemie. Aus diesen Berichten sind die obigen statistischen Angaben zusammengestellt. Aber keineswegs nur den Interessen der Statistis sollten diese Berichte dienen, sondern auch als Sporn für die Berichterstatter selbst zu genauer Beobachtung ihrer Kranken und Neberwaschung der nothwendigen sanitätspolizeitichen Vorkehren. Letzere bestanden hauptsächlich einerseits in Jolirung des Kranken und alles dessen, was als Träger des Ansteckungsstoffes zu betrachten ist, anderseits in Schutzer Gesunden, welche der Ansteckung ausgesetzt sind, durch Impfung oder Nevaccination. Mit wenigen Ausnahmen verdienen die Kreisiunpfärzte das Lob, ihrer Aufgabe mit rühmlichem Gifer und Pflichttreue nachgekommen zu sein. Ueber die Resultate der Impfungen und was sich daran knüpst, verweisen wir auf den Abschnitt Impswesen (Tabelle III).

#### 2. Gefundheitszustand ber Hausthiere.

Im Allgemeinen wissen wir über benselben nichts zu berichten. In Bezug auf ansteckende Krankheiten gehört das Berichtjahr zu den günsstigsten des Decenniums.

#### a. Rrankheiten bes Rind = und Schmalviehes.

Die Lungenseuche machte zwar keine Erscheinung im Kantonsgebiete, hingegen war die Regierung im Falle, unter'm 27. November gegen Frankzeich und unterm 13. und 29. Dezember gegen den Kanton Luzern wegen Ausbruches dieser Seuche daselbst Vorsichtsmaßregeln zu treffen, welche zum Theil auch den innern Viehverkehr betrafen.

Die Maul= und Alauenseuche machte mit Neujahr eine ganz isolirte Erscheinung in einem Stalle zu Walliswol (Amtsbezirk Wangen), wo 3 Stück Nindvieh befallen wurden. Vom Frühlinge an herrschte diese Seuche in den benachbarten obern Theilen des Kantons Waadt (Ormonds und Villeneuve). Bis Anfangs Juli konnte durch strenge Grenzaufsicht eine Finschlerpung von dorther verhütet werden, als eine solche insolge Bannbruches durch einen waadtländischen Küher auf der Alp Seeberg (Gemeinde Gsteig) ersolgte. Daraushin wurde durch den Negierungsrath unter'm 21. Juli die Vieheinsuhr aus Waadt auf die Gingangsstation Vanel beschränft. Trotzem sand Ende August wieder insolge Bannsbruches eine neue Ginschleppung auf den Arnenberg in derselben Gemeinde und von da noch auf zwei andere Weiden statt. Im Ganzen wurden das selbst 82 Stück Nindvieh und 138 Stück Kleinvich von der Seuche ersgriffen. Erst mit 1. November war die Seuche mit allen ihren Nachstrankheiten getilgt.

Sin angeblicher Fall ber genannten Seuche, welcher Anfangs Dezember aus Weinstegen (Amtsbezirk Narwangen) gemeldet wurde, erwies sich schließlich als ein Fall von sogenannter Treberkrankheit, erzeugt durch mangelhafte Schlempefütterung.

#### b. Arankheiten der Pferde.

Von Rotz gelangten im Verichtjahre bloß 7 Fälle zur Anzeige, welche sämmtlich mit der Tödtung der erfrankten Thiere endigten. Von denselben fallen 2 auf den Amtsbezirk Signau und je 1 auf die Amtsbezirke Grlach, Fraubrunnen, Laufen, Laupen und Pruntrut. 2 Fälle von verdächtiger Druse, schließlich geheilt, kamen in den Amtsbezirken Courtelary und Trachselwald vor, ein Fall von Hautwurm im Amtsbezirke Trachselwald.

#### c. Krantheiten ber Schweine.

Das Fleckfieber zeigte sich im April in der Gemeinde Ins (Amtsbezirk Grlach), im September und Oktober in den Gemeinden Mühleberg und Neuenegg (Amtsbezirk Laupen), wo über 30 Stück erlagen. Isolizung und Desinfektion zeigten sich als die wirksamsten Mittel, um der Krankheit Einhalt zu thun. Die Thätigkeit der Behörden beschränkte sich auf Neberwachung der Verwendung des Fleisches der kranken Thiere und Verbreitung einer gedruckten Velehrung über Natur und Vekämpfung der Krankheit.

#### d. Rrantheiten ber Sunde.

Von Wuthfrankheit kamen 5 Fälle vor, sämmtlich in ben Grenzbezirken bes Jura und höchst wahrscheinlich von Frankreich aus ansgesteckt.

Der erste Fall betraf einen unbekannten Hund, welcher sich im Jura, in Grellingen, Amtsbezirk Laufen, herumtrieb. In diesem Amtsbezirke, in Laufen selbst, wurde ferner im Dezember der Hund eines dortigen Einswohners als wuthkrank getödtet.

Im Amtsbezirke Pruntrut kamen im November und Dezember 3 Fälle vor.

Von Seite ber Direktion wurde in allen diesen Fällen auf strenge Handhabung der Berordnung vom 28. Januar 1861 gedrungen. Leider scheinen ihre Bemühungen, namentlich im Amtsbezirke Pruntrut, vielsach an dem passiven Widerstande der Bevölkerung und wahrscheinlich auch mancher Beamten gescheitert zu sein, wie sich nachmals aus den Folgen ergab.

## 3. Widerhandlungen gegen die Sanitätspolizei.

Wiederum sind wir in der unangenehmen Lage, die Amtsberichte von 5 Amtsbezirken (Courtelary, Delsberg, Lausen, Neuenstadt und Nidau) nicht zu Gesichte bekommen zu haben. In 12 von den übrigen 25 Amtsbezirken sollen keine derartigen Widerhandlungen vorgekommen sein; über die angegebenen Widerhandlungen gibt die nachstehende Tabelle Auskunft.

|              |                                 |                            |   | rhandlur                              | igen g                                    | egen        |  |
|--------------|---------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------|--|
| Amtsbezirfe. | Unbefugtes<br>Diebiziniren.     | Unbefugter<br>Giftverfauf. | bas Impfgefeh<br>u. Blattern:<br>transport. | Nindvich-<br>polizei.                 | Hundepolizei.                             | Unbestimmt. | Total.   |
| Narberg      | 2<br>5<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 3                          | 8<br>1<br>—<br>—<br>2<br>—<br>—             | 6<br>3<br>-1<br>1<br>3<br>2<br>1<br>- | -<br>8<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>1 | 2 1 8 3 3   | 8<br>27<br>1<br>1<br>3<br>4<br>3<br>1<br>8<br>3<br>3 |
| Zvtal        | 7                               | 3                          | 11  | 18                                    | 9   | 17          | 65   |

#### B. Krankenanstalten.

#### 1. Nothfallstuben.

Im Laufe bes Berichtjahres fand die durch das Reglement über die Verwaltung und Organisation der Bezirkskrankenanstalten vorgeschries bene Integralerneuerung der Aufsichtsbehörden derselben statt. Es wurden dabei mit wenigen Ausnahmen die bisherigen Mitglieder auf fernere vier Jahre erwählt. Auch die Wiederwahl einiger der Anstaltsärzte fand statt.

Die Zahl der Staatsbetten blieb sich gleich; dagegen trat eine Versmehrung der Gemeindebetten ein, indem die Gemeinden des Amtsbezirks Interlaten sich zu Erstellung zweier Betten in der dortigen Nothfallanstalt vereinigten. Somit ist jetzt die Anstalt in Langenthal die einzige, welche keine Gemeindebetten besitzt.

Anerkennung verdient die Schenkung eines Betrages von Fr. 4000 burch Hrn. Knechtenhofer=Hofstetter, Besitzer des Hotel des Alpes in Insterlaken, an die dortige Anstalt zu Unterstützung armer Reconvalescenten als Beitrag an die Kosten für Gemeindebetten u. s. w.

Im Laufe bes Jahres wurden sammtliche Anstalten im Auftrage der Direktion durch einen Arzt visitirt. Wir benuten diese Gelegenheit, um über die Einrichtung der einzelnen Anstalten Einiges mitzutheilen, was aus den beiliegenden Tabellen nicht ersichtlich ist.

Vier Anstalten (Meiringen, Saanen, Langnau und Sumiswald) bestinden sich im Hause des Arztes selbst, welcher gleichzeitz Uebernehmer der Dekonomie ist. Zwei Anstalten (Interlaken und Langenthal) sind in disponibeln Staatsgebäuden (Kloster, Zehntscheuer) untergebracht, welche zu diesem Zwecke eingerichtet wurden. Fünf andere Anstalten (Frutigen, Erlenbach, Zweisimmen, Thun und Schwarzendurg) besinden sich in Prisvathäusern, welche zu gleichem Behuse gemiethet wurden, eine (Biel) in einem der Gemeinde angehörenden ehemaligen Privathause, eine andere (Delsberg) in den Näumlichkeiten eines Klosters, welches deswegen angestauft wurde. Gigentliche zu diesem Zwecke erbaute Spitalgebäude besitzen dermalen bloß St. Immer, Saignelégier und Pruntrut; doch sind diese Spitäler gleich wie Delsberg in erster Linie Gemeindespitäler. Auch in Biel wird gegenwärtig ein neues Gemeindespitalgebäude erbaut, welches zugleich als Bezirkstrankenanstalt dienen wird.

Alle Anstalten, welche in Privathäusern eingerichtet sind, lassen bezüglich der baulichen Einrichtung viel zu wünschen übrig. Die Hauptübelstände, welche sich mehr oder weniger in allen denselben, diejenigen in den Häusern der Aerzte nicht ausgenommen, bemerkbar machen, sind:

- 1) zu kleine Räumlichkeiten im Verhältniß zur Krankenzahl;
- 2) unpassende Eintheilung derselben, durch welche nicht bloß der Wartdienst erschwert, sondern an sehr vielen Orten sogar eine gehörige Trennung der Geschlechter unmöglich gemacht wird. Ein Spital ersordert eben ganz anders eingetheilte Räumlichkeiten als ein Privathaus. Mit der Zeit muß nothwendig der Unterbringung der Nothsallstuben in Prisvathäusern prinzipiell ein Ende gemacht werden. Erstens gibt es übershaupt in manchen Ortschaften sein geeignetes Privathaus zur Einrichtung eines wenn auch nur bescheidenen Spitales, oder wenn solche vorhanden sind, so sind sie zu diesem Zwecke nicht erhältlich. Zweitens ist schon mehrfach und auch in diesem Jahre wieder (in Erlenbach) der Fall vorsgekommen, daß wegen Kündung der Miethe die Anstalt aus einem relativ recht guten Lokale in ein viel schlechteres verlegt werden mußte.

So gut wie die Gemeinden Schulhäuser zu bauen angehalten werden, ebenso gut sollte jeder Bezirk einer Nothfallstube angehalten werden können, ein passendes Anstaltsgebäude zu erstellen. Der Bau eines solchen käme keineswegs höher als ein gewöhnlicher Schulhausbau zu stehen, da keinerlei Luzusbauten verlangt werden könnten; die Bau= und Einrichtungsauslagen würden sich übrigens auf eine größere Anzahl von Gemeinden vertheilen, und es wäre nicht nur nicht unbillig, sondern geradezu im Interesse des Staates gelegen, den Bau solcher Anstalten nach durch ärztliche und bau=

liche Sachverständige als zweckmäßig befundenen und genehmigten Plänen in ähnlicher Weise zu unterstützen wie Schulhausbauten.

Deffentliche Gebäude lassen sich dagegen öfters zweckmäßiger zu Spitalzwecken einrichten als gewöhnliche Wohnhäuser. So besitzen Interlaken und Langenthal unbedingt die passendsten Spitallokalien im alten Kanton, obschon dieselben, wenn auch als hinlänglich zweckentsprechend, doch keineszwegs noch als mustergültig zu betrachten sind. Bei der Umänderung des Klostergebäudes in Delsberg hingegen wurde seiner Zeit mit dem an sich keineswegs ungeeigneten Gebäude in höchst unpassender Weise versahren und mehr das Interesse der sieben geistlichen Krankenpslegerinnen als das jenige der 17 Kranken berücksichtigt.

Die Neubauten in St. Jumer und Saignelégier sind dagegen im Ganzen recht zweckmäßig, erstere in den meisten Punkten mustergültig zu nennen. In Saignelégier wurde der Spital etwas zu groß angelegt und von den vorhandenen sinanziellen Hülfsmitteln zu viel auf Kapelle, Visitenszimmer und andere Bedürfnisse der den Spital besorgenden Geistlichkeit verwendet. Der Neubau in Viel verspricht Vorzügliches, während das bisherige Spitallokal daselbst das Muster eines Spitals darstellt, wie es nicht sein soll.

Was die Verpflegung anbelangt, so geschieht dieselbe einzig in Interlaken birekt auf Rechnung bes Staates. In allen übrigen Anstalten des deutschen Kantonstheils ist die Verpflegung gegen eine fire Entschäbi= gung per Pflegtag entweder dem Arzte, wo sich die Anstalt in seinem Hause befindet, oder ber Wartperson übertragen. In den brei Austalten des Jura hingegen geschieht die Verpflegung auf Rechnung der Anstalt selbst. Ueber die Kost wurde fast nirgends geklagt; indessen bietet bas System ber Aktordverpflegung bebeutende Klippen bar. Namentlich sind die Aerzte jedesmal gegenüber der Wartperson in einer unangenehmen Lage, wenn ein Kranker reichlichere und theurere Nahrung, besonders mehr Fleischkost, Wein u. dgl., erheischt, wodurch mitunter die zu verabreichende Nahrung so viel oder mehr kosten wurde als die dafür zu empfangende Bergütung, welche durchschnittlich keine hohe ist. Es ware daher entschieden vortheilhafter, in jeder nicht allzukleinen Anstalt Regie = Verpflegung einzuführen und die Wartperson fix zu besolden. Die Kosten kamen dabei eher niedriger als höher zu stehen bei gleich guter oder besserer Verpsle= gung. Ginen sprechenden Beweis dafür liefert die Entbindungsanstalt, in welcher sich seit Einführung ber Regieverpslegung die daherigen Kosten um fast 30 % vermindert haben, und zwar trop entschieden besserer Ver= pflegung.

Die Wartung liegt, mit Ausnahme Biel's, überall in weiblichen Händen. Die ökonomische Nebernehmerin der Anstalt, wo eine solche besteht, ist gleichzeitig Wärterin. In den Spitälern im französischen Kanstonstheile hingegen ist die Krankenpflege großentheils denjenigen Mitglies

bern weiblicher geistlicher Genossenschaften übertragen, welche gleichzeitig die Dekonomie dieser Anstalten führen (in St. Jmmer zwei Diakonissen aus St. Loup, in Saignelégier Swurs de charité aus Besançon, in Delsberg und Pruntrut Swurs hospitalières aus Besançon). Diese letze genannten Spitalschwestern geben zu manchen nicht unbegründeten Klagen Anlaß, indem sie in mancher Hinsicht den Spital als eine Versorgungssanstalt mehr für sich selbst als für die Kranken betrachten. Sollte es da nicht in Manchem besser werden, so dürste der Staat in den Fall kommen, gründlich einzuschreiten.

Die ärztliche Besorgung wurde überall nur rühmend an= erfannt.

Betrachten wir nun die Leistungen dieser Anstalten im Ganzen wäherend des Berichtjahres, so sinden wir eine Abnahme der Krankenzahl gegenüber dem Vorjahre um eirea 7,4 %. Die Gesammtzahl der aufsgenommenen Kranken, mit Ausnahme derzenigen in den Gemeindsbetten zu Pruntrut, deren Zahl nicht bekannt ist, betrug 1508, worunter 996 männlichen und 512 weiblichen Geschlechtes. Diese starke Prävalenz der männlichen Kranken ist eine constante und ganz natürliche Erscheinung, indem bei der Landbevölkerung, welche fast allein die Kranken in die Nothfallstuben liesert, die männliche Bevölkerung weit mehr atmosphärischen und besonders mechanischen Schädlichkeiten ausgesetzt ist als die weibliche. Dieß spricht sich namentlich auch darin aus, daß bei den chirurgischen Krankheiten im gewöhnlichen Sinne (die Augenfrankheiten und diezenigen der Harn und Geschlechtsorgane abgerechnet) die männlichen Patienten zu den weiblichen sich an Zahl annähernd verhalten wie 3: 1, bei den medizinischen annähernd wie 3: 2.

Betreffend bas Alter ber Patienten, so kommen nach einer möglichst annähernden Zusammenstellung von je 1000 auf bas Alter von

| ~       | to the late of the second | U | ,  |   |   |     |         |
|---------|---------------------------|---|----|---|---|-----|---------|
| 0 - 15  | Jahren                    |   | •  | • | • | 73  | Arante, |
| 15 - 20 | "                         |   | •  | • |   | 144 | "       |
| 20-30   | "                         | • | •  | • | • | 297 | "       |
| 30 - 40 | "                         | • | •  | • | • | 179 | "       |
| 40 - 50 | "                         | • | •  |   | • | 112 | "       |
| 50 - 60 | "                         | ٠ | •  | • | • | 107 | "       |
| 60 - 70 | "                         | • | ī. | • | • | 67  | "       |
| über 70 | "                         | • | •  | • | • | 22  | "       |

Ueber die Art der behandelten Krankheiten und deren Vertheilung auf die verschiedenen Quartale gibt Tabelle IV hinlänglich Auskunft. Die Krankheiten der Respirationsorgane herrschen dieses Jahr etwas mehr vor, die Digestionskrankheiten treten dagegen etwas zurück. Die Zahl der Luzationen hat sich fast verdreifacht.

Bon größeren Operationen, kleinerer nicht zu gedenken, finden wir in den Nothfallstubenberichten folgende erwähnt:

| Erfolg.         | .dok.         | 1  | <b>~</b>           |
|-----------------|---------------|--|--------------------|
| (§ r f          | ·Bunlio&      | <del>+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +</del>   | 13                 |
|                 | Delsberg.     |  | -                  |
|                 | Saignelégier. |  | 2                  |
| n.              | .19i&         | -       -  | က                  |
| t u b e         | Langenthal.   | 1   1  | -                  |
| allí            | Saanen.       |  | -                  |
| Nothfallstuben. | .RommifisatE  |  | -                  |
| N               | Erlenbady.    |  | <b>.</b>           |
|                 | Frutigen.     |  | -                  |
|                 | Interlaten.   | 1   1   1  | <del></del>        |
|                 |               | Trepanation  Nusrottung eines Lippenfrebses  Amputation bes Oberarms  """" Worberarms  """" Unterschenfels  Exartifulation ber Hunger  Resettion bes Schienbeines  Dvariotomie | $\mathcal{Z}$ otal |

# Abministrative Statistif ber Nothfallanstalten im Jahr 1865.

| Nothfallanstalten. | Gefam<br>d<br>Staat8=<br>betten.                           | er<br>  Gia-  | Mögliche<br>Zahl ber<br>Pflegtage.   |  | he Zahl<br>er<br>Pflege-<br>tage-  | Anf einen<br>Kranfen<br>Kommen<br>Pflegetage.   | fon   | in Bett<br>nmen<br>Pflege=<br>tage.   | Verpflegu<br>fosten c<br>Anschaffu<br>Fr.  | hne   | Ausga<br>für n<br>Anschaffi<br>Fr. | eue | Gefamn<br>Berpflegu<br>Koften<br>Fr.   | ng8=   | Kosten<br>per<br>Pflegtag.<br>Rp.                           | Dur<br>den S<br>bezah<br>Fr.   | taat  | G<br>Per=<br>fonen.   | egen B<br>Verpf<br>Tage.                        |   |  | In<br>Per=<br>Jonen. | den Ger<br>Berp<br>Lage.                |     | geIb   |
|--------------------|--|---|--|--|--|---|---|---|--|---|------------------------------------|-----|--|--|---|--|---|---|---|---|--|----------------------|---|-----|--|
| Meiringen          | 3 10 5 4 4 2 5 8 7 10 10 6 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - | 1 2 2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 — 3 — 20 — 22 — 12 — 40 — — | 1460<br>4380<br>2555<br>2190<br>2190<br>2190<br>2190<br>2190<br>3285<br>2920<br>3650<br>4745<br>2190<br>7300<br>730<br>8030<br>1825<br>4380<br>3650<br>14600 | 40<br>96<br>42<br>63<br>44<br>57<br>71<br>74<br>117<br>103<br>91<br>175<br>50<br>302<br>34<br>78<br>50<br>91<br>113<br>321 | 1206<br>3480<br>1789<br>1412<br>1277<br>1678<br>2126<br>1968<br>3056<br>2770<br>3476<br>4692<br>2190<br>5951,<br>730<br>7915<br>1825<br>3605<br>3650<br>9315 | 30<br>36 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>42 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>30<br>26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>26<br>27<br>38<br>27<br>43 <sup>4</sup> / <sub>5</sub><br>19 <sup>2</sup> / <sub>3</sub><br>21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>101<br>36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>39 <sup>2</sup> / <sub>3</sub><br>32 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>29 | 10<br>8<br>6<br>10<br>7<br>9<br>12<br>13<br>13<br>13<br>15<br>16<br>3<br>10<br>7<br>11<br>8 | 301 ½ 290 255 ½ 235 ½ 213 213 354 ⅓ 328 340 346 ⅙ 365 298 365 360 365 300 365 233 | 2028<br>4345<br>2565<br>2147<br>2010<br>2412<br>3750<br>2876<br>4471<br>4031<br>3959<br>6626<br>3295<br>?<br>1058<br>?<br>2645<br>?<br>5292<br>? | 46<br>26<br>53<br>35<br>95<br>67<br>36<br>35<br>50<br>.60<br>91<br>50<br>25 |                                    |     | 2028<br>4405<br>2595<br>2267<br>2025<br>2412<br>3750<br>2896<br>4486<br>4061<br>4125<br>6836<br>3295<br>?<br>1058<br>?<br>2645<br>?<br>2645<br>? | 46<br>26<br>53<br>35<br>95<br>67<br>36<br>35<br>50<br>50<br>50 | 168 125 145 160 159 150 176 147 146 148 146 150 145 145 145 | 1626<br>4136<br>2517<br>1925<br>1700<br>2129<br>1058<br>2684<br>4289<br>3749<br>4059<br>5372<br>3295<br>—<br>1058<br>—<br>5292<br>—<br>312 | 31<br>  96<br>  20<br>  05<br>  65<br>  50<br>  65<br>  30<br>  85<br>  41<br>  10<br>  50<br>  —<br>  50<br>  —<br>  50<br>  —<br>  50<br>  50<br>  50<br>  50<br>  50<br>  65<br>  50<br>  65<br>  65<br>  65<br>  65<br>  65<br>  65<br>  65<br>  65 | 8<br>11<br>6<br>8<br>12<br>4<br>8<br>-3<br>-3<br>-4<br>-7<br>?<br>-6<br>-7<br>5 | 105<br>252<br>53<br>139<br>120<br>69<br>344<br> | 172<br>268<br>77<br>201<br>174<br>69<br>302<br> | 50<br>30<br>20<br>70<br>60<br>28<br><br>15<br><br>50<br><br> | 302<br>              | 6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 229 | 65<br>13<br>60<br>70<br>67<br>58<br>70<br>05<br>75<br>40 |
| Summa              | 95   | 115   | 76650  | 2012   | 64111  | process of  |   |   | 53518  | 19  | 978                                | 05  | 54496  | 24   |   | 47853  | 78  |   |   |   |  |                      |   | _   | _  |

# Krankenstatistik der Nothsallanskalten im Jahr 1865.

| Nothfallanstalten.       | Bon<br>1864 | Im Jahr<br>1865   | Summe<br>der | Art der      | Krankheit.   | Geschle    | cht der s  | Aranten.  |             | Gntlassen  |                                   | Ber=      | Total<br>des | Auf Ende<br>Jahres  |
|--------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| stotyjuttanjuttonis      | verblieben. | aufge=<br>nommen. | Verpflegten. | medizinisch. | chirurgisch. | Männer.    | Weiber.    | Rinder.   | geheilt.    | gebessert. | ungebef=<br>fert oder<br>verlegt. | storbene. | Abgangs.     | 1865<br>verblieben. |
| Meiringen                | 3           | 37                | 40           | 14           | 26           | 24         | 10         | 6         | 24          | 12         | 2                                 | 1         | 39           | 1                   |
| Interlaken               | 12          | 84                | 96           | 29           | 67           | 62         | 24         | 10        | 79          | 6          | 2                                 | 2         | 89           | ٠٦                  |
| Frutigen                 | 3           | 39                | 42           | 12           | 30           | 24         | 12         | 6         | 26          | 7          | , 1                               | 3         | 37           | 5                   |
| Erlenbach                | 5           | 58                | 63           | 33           | 30           | 39         | 19         | 5         | 53          | 4          | 5                                 |           | 62           | 1                   |
| Zweisimmen               |             | 44                | 44           | 11           | 33 '         | 26         | 12         | 6         | 33          | 6          |                                   | 3         | 42           | 2                   |
| Saanen                   | 3           | 54                | 57           | 28           | 29           | 40         | 12         | 5         | 33.         | 9          | 5                                 | 6         | 53           | 4                   |
| Thun                     | 7           | 64                | 71           | 46           | 25           | 41         | 29         | . 1       | 42          | 14         |                                   | 11        | 67           | 4                   |
| Schwarzenburg            | 6           | 68                | 74           | 51           | 23           | 39         | 32         | 3         | 52          | 8          | 2                                 | 6         | 68           | 6                   |
| Langnau                  | ′ 7         | 110               | 117          | 35           | 82           | 72         | 33         | 12        | 102         | 2          | 1                                 | 6         | 111          | 6                   |
| Sumiswald                | 6           | 97                | 103          | 37           | 66           | 61         | 30         | 12        | 86          | 8          | 2                                 | 2         | 98           | 5                   |
| Langenthal               | 8           | 83                | 91           | 39           | 52           | 59         | 30         | 2         | 58          | 14         | 3                                 | 8         | 83           | 8                   |
| Biel                     | 9           | 166               | 175          | 73           | 102          | 116        | 51         | 8         | 141         | 9          | 1                                 | 14        | 165          | 10                  |
| St. Immer *)             | 5           | 45                | 50           | 21           | 29           | 26         | 20         | 4         | 35          | 5          | 2                                 | 2         | 44           | 6                   |
| Saignelégier *)          | 2           | 32                | 34           | 20           | 14           | 25         | 9          |           | 24          | 3          |                                   | . 5       | 32           | 2                   |
| Delsberg *)              | 5           | 45                | 50           | 23           | 27           | 37         | 9          | 4         | 36          | 2          | 5                                 | 2         | 45           | 5                   |
| Bruntrut *)              | 10          | 103               | 113          | 80           | 33           | 52         | 48         | 13        | 95          | 8          | 2                                 | 3         | 108          | 5                   |
| Summa<br>Anno 1864 waren | 91<br>93    | 1129<br>1219      | 1220<br>1312 | 552<br>547   | 668<br>765   | 743<br>797 | 380<br>408 | 97<br>107 | 919<br>1027 | 117<br>96  | 33<br>21                          | 74<br>77  | 1143<br>1221 | 77<br>91            |

<sup>\*)</sup> Rur in ben Staatsbetten Lerpstegte. — Die Todesfälle betragen 6,47 % ober 1/15 bes Abgangs.

### Aufnahmsstatistif der Nothfallstuben mit Rudficht auf zeitliche und geographische Bertheilung im Jahre 1865.

| Tuphoibsieber Saftrische, rheumatische u. bgl. Fieber Wechselseber Ervsipel Mheumatismus Ghlorosse, Unämie Allgemeine Wasseriucht, Bright'sche Krantheit Chronische Hauftrantseten Krute Krantheiten des Nervensystems  " der Kreistaussorgane " " Uthumngsorgane " " Verdauungsorgane " " Harnungsorgane " " Garne und Geschlechtsorgane " " Jarne und Geschlechtsorgane | I.  1 2 1 - 3   | Du   II.   1   -   2   7   -   -     -     -              | artal.    III.   2   3   2   2   2   1               | IV. 6 1 - 4                                     | M. 4<br>4<br>2<br>2<br>11  |                                    | 1                           | Duar  |   | IV. 3                       | M.                                     | ı                                     | I.                               | Qua   | ırtal.   | IV.                              | Tot  |                                      |                                 | Quartal                              | 1   | Tot                                   | aľ.  | Ø   | uartal.                                 |                             | Tota   | í  | -   | iartal.                         |                | Total.   | _   | 1  | iartal.  | IV  | Total.<br>M. D   |  | .5upammem.<br>1865.                                 | 1864.   |
|---|---|---|--|---|--|------------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|--|--|---|---------------------------------|----------------|--|---|--|--|---|--|--|---|---|
| Tuphoibsieber Saftrische, rheumatische u. bgl. Fieber Wechselseber Ervsipel Mheumatismus Ghlorosse, Unämie Allgemeine Wasseriucht, Bright'sche Krantheit Chronische Hauftrantseten Krute Krantheiten des Nervensystems  " der Kreistaussorgane " " Uthumngsorgane " " Verdauungsorgane " " Harnungsorgane " " Garne und Geschlechtsorgane " " Jarne und Geschlechtsorgane | 1   | 1<br>-<br>2<br>7<br>-<br>-                                | 2<br>3<br>2<br>2                                     | 6   | 4 4 2  | 6<br>2<br>1<br>2                   | 3                           | 2   | 1   | 3                           | 2                                      |                                       | I.                               | II.   | III.   | IV.                              | M.   | W.                                   | r la                            | 17 777                               | 1   |                                       |  |   |   |                             |  |  | 1   | 1                               | 1 11           |  |   | 7.   | 1 111  | 137   | ans on   | . 4  | 198   | 98  |
| Gafteische, rheumatische u. bgl. Fieber Wechselscher<br>Großesselscher u. der des   | 1<br>2<br>1<br>-<br>3<br>-<br>-                             | 7<br>-<br>-<br>-  | 3<br>2<br>2  | 6<br>1<br>-<br>4<br>-<br>-                      |  | 2<br>1<br>2                        | _                           |   | 1   | 3 2                         | 2                                      | 2                                     | 1                                |   |  |                                  |  |                                      | 1.                              | 11.   111.                           | IV.   | M.                                    | W.   | I. II.  | III.                                    | IV.                         | M. 5   | <b>B.</b>                                    | I. II.  | III.                            | IV.            | M. U   | s.   1.   | 11.  | III.   | IV.   | 201.   | B.   d                                     | 4 1 4   | 1 35  |
| Berrenfungen (Eugationen)<br>Knochenbrüche<br>Bunden<br>Berbrennungen<br>Grfrierungen   | 1<br>15<br>9<br>3<br>3<br>11<br>1<br>11<br>8<br>1<br>2<br>5 | 2<br>7<br>3<br>4<br>7<br>5<br>2<br>10<br>4<br>1<br>1<br>6 | 2<br>4<br>8<br>11<br>2<br>4<br>6<br>1<br>9<br>5<br>— | 2<br>3<br>4<br>3<br>4<br>2<br>9<br>12<br>1<br>1 | 2<br>5<br>21<br>16<br>11<br>9<br>21<br>5<br>32<br>28<br>1<br>2<br>13 | -<br>1 2 2 11 10 2 8 5 1 7 1 2 2 3 | 1 — 1 — 5 2 1 — 4 — 1 — 1   | 7<br>-2<br>-3<br>-7<br>7<br>7<br>2<br><br>-1<br>2 | 1 2 — 1 5 1 3 5 2 — 1 1 1 1 — — — — — — — — — — — — — — |                             | 5 6 2 1 2 6 1 11 5 6 4 1 7 4 4 1 7 2 2 | 5<br>-8<br>2<br>                      | 1 3 1 1 1 3 2 2 - 1 4 1 1 1 2 4  | 1 3 - 2 6 1 1 1 1 1 6 3 2 2 4 4 - 8 2 1 1 - 6 | 3<br>1<br>2<br>5<br>-1<br>-1<br>-3<br>-1<br>1<br>3<br>2<br>6<br>4<br>4<br> | -3<br>-2<br>2<br>-1<br>          | 1 2 - 6 13 - 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 |                                      | 7<br>1<br>-<br>1<br>2<br>-<br>1 | - 3<br>- 1<br>1 1<br>                | 1<br>-<br>-<br>1<br>-<br>4<br>2<br>-<br>-<br>-<br>1<br>2<br>4 | 4<br>                                 | 2<br>1<br>-<br>-<br>4<br>-<br>11<br>1<br>1<br>-<br>1<br>-<br>3 | 1 3 2 1 6 2 1 1 1 1 1 2 2 5 5 2 2 2 4 4 4 1 1 3 8 | 1 5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 4<br>4<br>                  | 10<br>2<br>11<br>4<br>1<br>9<br>2<br>10<br>2<br>2<br>10<br>2<br>2<br>10<br>2<br>11<br>11<br>14<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18 | 2 - 1<br>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3   | 3<br>12<br>3                    | 8              | 12   1<br>1   4   8   2<br>5   -2   2   3   5   1<br>13   1   5   60   2<br>41   2   2   3   1<br>18   12   2   3   2   2<br>2   3   -3   3   -3   3   3   3   3   3 | 6   6   6   2   13   1   1   4   4   8   21   1   6   8   22   11   1   2   20   2   1   5   4   4   4   3   4   4   4   3   5   7   7   9   21   1   5   5   6   6   6   6   6   6   6   6 | 7<br>30<br>11<br>4<br>10<br>14<br>19<br>5<br>54<br>29<br>12<br>14<br>18<br>6<br>6<br>36<br>25<br>3 | 23<br>15<br>3<br>7<br>18<br>14<br>4<br>12<br>5<br>13<br>7<br>31<br>35<br>7<br>14<br>24<br>8<br>8<br>22<br>23<br>22 | 19 4<br>18 8<br>2 21 1<br>12 2<br>27 1<br>36 12 5<br>6 5<br>23 10 5<br>41 1<br>31 8 | 15   3   9   2   12   25   2   2   16   18   5   7   1   5   24   1   12   3   2   2   2   2   2   3   8   1   8   1 | 270 88 8 8 8 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 29   85<br>12   28<br>15   30<br>35   56<br>29   19 | 38<br>6<br>22<br>72<br>14<br>6<br>36<br>13<br>29<br>9<br>100<br>97<br>36<br>39<br>86<br>7<br>7<br>73<br>10<br>7 |
| Singeflemmte Brüche<br>Neubilbungen<br>Anbere chirurgische Krankheiten<br>Bergistung (burch Quechsilber)  | 1<br>9<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1                             | 3<br>6<br>3<br>1<br>2<br>2<br>-                           | 1<br>5<br>2<br>1<br>—<br>—<br>78                     | 2<br>2<br>-<br>2<br>1<br>-<br>62                | 2<br>16<br>4<br>-<br>2<br>3<br>1<br>218                              | 5<br>6<br>4<br>3<br>1<br>—         | 2<br>-<br>-<br>-<br>-<br>31 | 3<br>1<br>-<br>-<br>-<br>39                       | 1<br>2<br>1<br>-<br>1<br>-<br>-<br>29                   | 2<br>1<br>-<br>1<br>-<br>32 | 1<br>4<br>1<br>-<br>1<br>1<br>-<br>75  | 2<br>4<br>1<br>—<br>—<br>—<br>—<br>56 | 1<br>3<br>3<br>-<br>-<br>-<br>46 | 2<br>4<br>-<br>-<br>-<br>-<br>57              | 1<br>3<br>5<br>1<br>-<br>1<br>-<br>49                                      | 1<br>2<br>4<br>—<br>—<br>—<br>50 | 2<br>9<br>11<br>—<br>1<br>—<br>144                   | 1<br>1<br>5<br>1<br>—<br>—<br>5<br>8 | 1<br>1<br>-                     | 4 3<br>- 2<br>- 1<br><br><br>- 26 16 |   | 8<br>1<br>1<br>-<br>-<br>-<br>-<br>51 | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                        | 3 1<br>1  | 2 2 2                                   | 2<br>1<br>-<br>-<br>-<br>35 | 1 2 -  | 1  | 2 1<br>4 5<br>5 7<br>1 —<br>1 4<br>— 1<br>— — | 2<br>4<br>4<br>1<br>3<br>2<br>— | 5<br><br>5<br> | 10<br>12   | 5   4<br>5   21<br>9   13<br>2   3<br>6   2<br>3   1<br>—   1<br>28   379   | 15<br>1<br>6<br>3  | 18<br>13<br>3<br>6<br>5  | 10<br>10<br>2<br>7  | 48 1<br>30 2<br>6 1<br>12 1 –  | 8 6<br>1 5<br>7 0 1<br>4 1                 | 36 44<br>51 34<br>7 5<br>6 11<br>6 11<br>1 1        | 21<br>5<br>-<br>15<br>-   |

<sup>\*)</sup> Bei Bruntrut find bie Rranten ber Gemeinbobetten nicht mitgerechnet, wohl aber bei allen übrigen Spitalern.

Wie man sieht, waren die operativen Resultate sehr günstig. Die einzige Operation mit ungünstigem Ausgange, die Trepanation, gehört zu benjenigen, bei welchen die Lebensgefahr weniger durch die Operation selbst als durch die sie veransassende Verletzung des Schädels bedingt ist. Wenn die vorstehende Operationsstatistift unvollständig ausgefallen sein sollte, so liegt die Schuld lediglich an denjenigen Anstaltsärzten, welche ihre Operationen in den Quartalberichten nicht melden.

Die Mortalität ist gegen bas Vorjahr um ein Unbedeutendes gestiegen (von 6,3 auf 6,5 %), obsehon die Zahl der Todeskälle von 77 auf 74 herabgegangen ist. Die Differenz ist also nicht der Rede werth. Kür alles Uebrige verweisen wir auf Tabellen II—IV.

#### 2. Entbindungsanftalt.

Das Beamtenpersonal ber Anstalt hat eine einzige Veränderung erstitten durch die auf 1. Mai erfolgte Demission des Assistenten Herrn Dr. Christener, an dessen Stelle Herr Cand. med. Gruber ernannt wurde.

In der Organisation ist keine erhebliche Veränderung eingetreten. Das im letzen Jahre statt der Akkordverpstegung eingeführte System der Regie = Verpstegung hat sich in jeder Weise bewährt, indem nicht nur die Verköstigung quantitativ und qualitativ eine entschieden bessere geworden ist, sondern auch die Kosten per Pflegtag von 62—72 Cent. auf 52 Cent. herabgesunken sind, was eine jährliche Ersparniß von mehreren Tausend Franken ausmacht.

Ueber die statistischen Verhältnisse geben die hienach folgenden Tabellen Auskunft.

Statistif ber in ber Entbindungsanstalt gebornen Kinder, 1865.

| der Entlaffung.          | Geftorben.<br>Total.          | 11 151       | 2 72               | 6 153      | 19 376 |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|------------|--------|
| der Ei                   | .InorK                        | <br><u> </u> |                    |            |        |
| Zustand bei              | Convalescent.                 | <br>11       |                    |            | =      |
| 3ufta                    | .danleO                       | 129          | 20                 | 147        | 346    |
| ्र<br>''                 | Lon der Mutter<br>erbrückt,   | 2            |                    |            | 2      |
| Gefundheits=<br>zustand. | Erfrantlen.                   | 38           | ೧≀                 | =          | 41     |
| Gefu<br>zu               | Ginfog nodoil@                | 121          | 02                 | 142        | 333    |
|                          | .tımmiflədnU                  |              | t .                | က          | က      |
| Gefchlecht.              | Weiblich.                     | 69           | 41                 | 8          | 191    |
| (S)                      | Mānnlich.                     | 91           | 39                 | 88         | 213    |
| nen.                     | Lotal.                        | 160          | 80                 | 167        | 407    |
| Total<br>Gebornen.       | Tobt geboren.                 | 6            | $\infty$           | 14         | 31     |
| per (                    | Gebend geboren.               | 151          | 72                 | 153        | 376    |
|                          | Abtheilung<br>ber<br>Anstalt. | Alfabemifche | Frauenabtheilung . | Politlinik | Lotal  |

Statistik der in der Entbindungsanstalt verpflegten Frauen, 1865.

| Zustand<br>der Entlassung. | Total ber Entbundenen.   | 160         | 1 79<br>1 164                       | 317403           |
|----------------------------|--|-------------|-------------------------------------|------------------|
| ti<br>Iajji                | Oestorben.   | 1 15        |                                     | 17               |
| Zustand<br>er Entlas       | .InorR   | -           | ₩ ₩                                 | က                |
| 30 th                      | Convalescent.  | 2           | 2 7                                 | 10               |
| bei k                      | Hergestellt.   | 137         | 3 75<br>8 161                       | 373              |
| :<br>:                     | Mit Erfrankungen.  | 41          |                                     | 52               |
| Wochen-<br>bett.           | Regelmäßig.  | 16 118      | 3 76<br>6 156                       | 350              |
|                            | Künfiliche Entbindungen.   | 16          |                                     | 25               |
| rtş.<br>niffi              | Complicirte Geburten.  | 13          | 1 1<br>3 10                         | 42425            |
| Geburts.<br>verhältnisse   | 3millingsgeburten.   |             |                                     | 1                |
| &<br>verf                  | Regelmäßig (ohne Kunfthf.)   | 5 131       | 74<br>145                           | 6350             |
| , <u>u</u>                 | Unbestinnnt  | ເດ          | -                                   | 9                |
| Frühere<br>Geburten.       | Mehrgebärende.   | 58          | 20 59<br>30 134                     | 251              |
| S.<br>Be                   | Erstgebärende.   | 102         | T-070                               | 3202 207 152 251 |
| gi=<br>:tāt.               | Unverheirathet.  | 5 160 102   | 6<br>38                             | 207              |
| Legi=<br>timitāt           | Berheirathet.  | က           | 1 71<br>2 126                       | 202              |
| β.                         | Landesfremde.  |             | 7 2                                 |                  |
| Heimath.                   | Aus andern Kantonen.   | 8           | 8                                   | 32               |
| Bei                        | Rantonsburgerinnen.  | 162         | 74                                  | 382              |
| Pfleglinge.                | Total ber Pfleglinge.  | 321 162     | 155<br>317                          | 793              |
| legli                      | Total ber Kinber.  |             | 72                                  | 376              |
| der Ph                     | Total ber Frauen.  | 170 151     | 83 72 155 74<br>164 153 317 146     | 417 376 793      |
| Q 1                        | Opnäkologijde Arante.  | <u> </u>    | က                                   | 3                |
| પુષ્ધા                     | Schwanger entlaffen.   | <u>ෆ</u>    | <del>-</del>                        | 9                |
| mm                         | Entbunden aufgenommen.   |             |                                     | ြ                |
| Gefammtzahl                | Miedergekommen.  | 157         | 79                                  | 400              |
|                            |  | <u> </u>    |                                     |                  |
| ,                          | Abtheilungen<br>ber<br>Anstalt.  | Ukabemifahe | Frauen=<br>abtheilung<br>Poliffinif | Lotal            |
| عاد جير سيسا               | والأراب والمرابع |             |                                     |                  |

Von bebeutenderen Operationen sind zu nennen vier Fälle von fünste licher Frühgeburt, durch welche bloß ein Kind gerettet wurde; bei einem derselben starb die Mutter, eine sehr geschwächte Person, während der Geburt; der sofort nach dem Tode vollzogene Kaiserschnitt förderte ebensfalls nur ein todtes Kind zur Welt. Zwei Kaiserschnitte an Lebenden hatten für die Kinder einen glücklichen, sür die Mütter einen unglücklichen Ausgang. Mehrerer anderer Operationen, welche jedes Jahr wiederstommen, glauben wir nicht speziell Erwähnung thun zu sollen.

Wiederum zeichnete sich die akademische Abtheilung durch eine vershältnißmäßig große Zahl von Todesfällen (15) aus. Bon diesen sind nicht weniger als zwölf durch die in früheren Berichten näher besprochenen akademischen Puerperalkrankheiten bedingt, die übrigen durch schwere Gesburtsverhältnisse oder schon zuvor bestandene Krankheiten. Die Puerperalssiebertodesfälle vertheilen sich in zwei Gruppen (Januar 1, Februar 1, Märzs-Mai 5, November und Dezember 5).

Wir schließen mit dem Wunsche, es möchte unter diesen Umständen an maßgebender Stelle recht bald nicht nur die Dringlichkeit der Abhülse gegen die Uebelstände des jetigen Gebärhauses eingesehen werden, welche fast jedes Jahr mindestens ein Dutend Menschenleben kosten, sondern es möchte auch die einzige wirksame Abhülse durch Bewilligung der nöthigen Geldmittel möglichst bald in's Werk gesetzt werden, nämlich der Bau eines neuen, zweckmäßig eingerichteten Gebärhauses.

### 3. Inselspital.

Da der Jahresbericht über diese Anstalt trot aller wiederholten Reklamationen dis zur Stunde noch nicht erhältlich war, so muß das Referat pro 1865 hier wegkallen. Sollte der Jahresbericht nachträglich noch zu rechter Zeit eintreffen, so wird das Referat beim Drucke noch eingesschaltet werden.

## 4. Meußeres Eranfenhaus.

Die Gesammtzahl ber im Berichtjahre im Kurhause verpslegten Kranken beträgt 1815. Davon machten 1280 die Krätzer durch; 345 fallen auf die Abtheilung für Suphilis, 175 auf die Abtheilung für chrosnische Hautkranke und die sogenannte Grinds oder Kinderstube gemeinsschaftlich; die übrigen 15 Individuen waren theils infolge irriger Diagnose, theils zur Wartung franker angehöriger Kinder aufgenommen worden.

Der bedeutende Rückgang in der Zahl der Krätpatienten (1280 gegen 1935 im Vorjahre) rührt lediglich von dem in den ersten neun Monaten ausgeführten gänzlichen Umbau der Kräthturlokalien her. Infolge dieses Umbaues wurden die Kräthturen während des Januars ganz eingestellt, auf dringende Remonstrationen der berichterstattenden Direktion jedoch im Februar wieder eröffnet, aber nur für arme Kantonsbürger. Der

Umbau verschleppte sich so lange, daß erst mit Anfangs Oktober die Krätzfuren wieder in früherer Weise aufgenommen werden konnten.

Der daherige Ausfall läßt sich aus der nachstehenden vergleichenden Nebersicht der monatlichen Krätzuren in den Jahren 1864 und 1865 entnehmen:

|         | 1864.        | 1865. |           | 1864. | 1865. |
|---------|--------------|-------|-----------|-------|-------|
| Januar  | 166.         |       | Juli      | 123.  | 52.   |
| Kebruar | 189.         | 107.  | August    | 94.   | 48.   |
| März    | <b>26</b> 0. | 139.  | September | 127.  | 72.   |
| April   | 188.         | 111.  | Oftober   | 138.  | 134.  |
| Mai     | 163.         | 87.   | November  | 171.  | 196.  |
| Juni    | 150.         | 80.   | Dezember  | 169.  | 254.  |

Der Monat Dezember zeigt dafür die selten erreichte Zahl von 254 Krätkranken, worunter nicht weniger als 153, also circa  $^3/_5$ , Bezahlende mit einer Einnahme von Fr. 432. 75. Immerhin läßt sich erwarten, daß die bedeutenden Kosten für die neuen Einrichtungen sich verzinsen werden. Wenn auch letztere, namentlich was den Raum für die Männer betrifft, sich wahrscheinlich in nicht zu ferner Zukunft als nicht mehr zu-reichend erweisen werden, so ist doch der ganze Umbau als ein unter den gegebenen Umständen möglichst entsprechender zu betrachten, jedenfalls sind durch denselben die hauptsächlichsten der früheren Uebelstände beseitigt.

Die zeitweilige Einstellung der Krätzfuren für Zahlende brachte es mit sich, daß das ärztliche Personal öfters in den Fall fam, den zur Kur nicht Zugelassenen wenigstens mit Rath an die Sand zu gehen. Mehrere bisher zum Ersatz ber gewöhnlichen Schnellfur angewandte Heilmittel wurden bei solchen Kranken versucht. Unter diesen Mitteln nahm die erste Stelle das Petroleum ein, welches namentlich von militärischer Seite warm empfohlen worden war. Wiederholte Versuche in ziemlicher Auß= behnung ergaben jedoch, daß dieses Mittel nur eine beschränkte Unwendung finden kann. Allerdings töbtet dasselbe die Krähmilben in der Haut und verhindert die Entwicklung ihrer Brut. Von vielen Individuen mit zarter Haut aber und zwar von Weibern fast burchgehends wird bas Mittel durchaus nicht vertragen, sondern es erzeugt auch bei sehr mäßiger An= wendung heftige Bläschen und Pustelausschläge, welche schlimmer sind als die Kräte und die Heilung der letteren beeinträchtigen. Bei der Ver= wendung des Petrols bildet ferner die Imprägnirung der ganzen Garde= robe mit dem Del, als Ersatz der Desinfektion durch Hitze, ein noth= wendiges Erforderniß zur Radikalkur. Dieselbe läßt sich jedoch nur da erreichen, wo die Garderobe fehr compendios ist, z. B. bei Soldaten und Handwertsburschen. Das Petrol ist somit als Krätheilmittel nur inner= halb ziemlich enger Grenzen anwendbar.

Der Perubalsam besitzt vor dem Petrol unbestreitbare Vorzüge. Abgesehen von seinem unverdächtigen, angenehmen Geruch, wird er viel

leichter auch von dem zartesten Hautorgan vertragen und eignet sich sehr gut sowohl zu ganzen als zu Nachkuren gegen zurückgebliebene Milbensbrut. Der allgemeinen Verwendung steht jedoch der höhere Preis des Mittels im Wege.

Die Kurkosten per Kopf bei ben neuen Ginrichtungen lassen sich vor ber Hand noch nicht bestimmt angeben.

Auf der Abtheilung für Venerische ergibt sich gegen das Vorjahr eine Abnahme von 42 Vatienten.

Die fünf Todesfälle im Kurhause betreffen 1) einen Krebsfranken, welcher zur Verifikation der Diagnose seines Leidens aufgenommen worden war und insolge Verbreitung des Leidens in die Bauchhöhle starb; 2) einen Mann und drei Frauen, welche an intercurrirenden Krankheiten starben (Wassersucht, Schlagfluß, Lungenentzündungen).

Die in der Kinder= oder Grindstube behandelten Patienten sind im vorliegenden Berichte von den übrigen Hautkranken nicht getrennt, indem die daherige Trennung längst nur nach dem Alter, nicht aber nach der An= oder Abwesenheit von Hautepiphpten durchgeführt worden ist.

Was die Benutzung der Anstalt von Seite der einzelnen Amtsbezirke anbetrifft, so kommen auf je 10,000 Einwohner eines Amtsbezirkes Kurhauspatienten:

| Fraubrunnen  | i   | • | • | 112 | Mieder=Sim | nenthal |   | • | 11       |
|--------------|-----|---|---|-----|------------|---------|---|---|----------|
| Bern .       |     |   | • | 102 | Marwangen  | •       |   | • | 10       |
| Burgdorf     |     | • |   | 61  | Interlaken |         |   |   | $\theta$ |
| Seftigen     |     |   |   | 50  | Erlach .   | •       |   | • | 7,8      |
| Laupen       |     |   |   | 49  | Neuenstadt | •       |   | • | 7,2      |
| Nidau.       |     |   |   | 44  | Frutigen   | •       |   |   | 6,0      |
| Biel .       | ,   |   |   | 42  | Courtelary | •       |   | , | 5,5      |
| Marberg      |     | • |   | 41  | Ober=Simm  | ienthal |   | • | 5,1      |
| Konolfingen  |     |   |   | 40  | Oberhasle  | •       |   | • | 4,1      |
| Büren        |     |   |   | 39  | Saanen     |         |   |   | 4,1      |
| Signau       | •   | • |   | 36  | Freibergen | •       |   | • | 3,9      |
| Thun .       |     | • |   | 32  | Münster    | •       |   |   | 1,6      |
| Schwarzenbi  | arg |   |   | 30  | Delsberg   | •       |   |   | 1,6      |
| Trachselwald |     |   |   | 20  | Pruntrut   |         |   |   | 1,4      |
| Wangen       | •   | • |   | 15  | Laufen .   | ٠       | ٠ | • | 0,0      |

Diese Zahlen sind nahezu umgekehrt proportional der Distanz der einzelnen Amtsbezirke von der Hauptstadt und der Leichtigkeit der Kommunikation derselben mit letzterer. Bei einzelnen Amtsbezirken kommen immerhin industrielle Verhältnisse, sowie die Nähe einzelner anderer Spistalanstalten in Betracht. Im Bezirksspitale zu St. Jumer z. B. wurden im Verichtzahre 34 Krätzfälle behardelt.

Im Pfründerhause wurden im Berichtjahre im Ganzen 38 Personen verpstegt; davon waren 24 vom Vorjahre verblieben und 14 neu aufgenommen worden. Der Abgang beträgt 14 Todesfälle und 3 Entlassungen, wovon 2 wegen Verstoßes gegen die Hausordnung und 1 auf eigenen Wunsch. Die auf Jahresschluß unbesetzten 3 Plätze liefern den Beweis, daß die Anstalt ihrem Bedürfnisse genügen kann, wosern sie sich streng auf die Aufnahme von Krebskranken als der pslegebedürftigsten Unsheilbaren beschränkt.

TotaL

36 62,6 54,3 57,8 37 25,9 31,5 27,8 23 42,7 66,1 48,8 80 20,4 37,3 27,7 49 18,1 20,7 19,3 216 32,5 32,8 32,7 7,6 14,7 10,0 79 29,9 25,5 27,9 Behandlung 3bauer. Meiber. 36,0 26,6 Männer. 8 12 19 1773 76 1207 646 1853 5[1756[55]1196[619]1815]923 357 1280 11 27 38 ber Beipflegten. Total. für 1865. Summe 35 21 12 6 74 92126166 179 Weiber. 44 101 Manner. äußern Arankenhauses 32  $\alpha \infty \circ$ 17/21 Berbl. a. Jahresfcht. 1 148,23 74 43 313 30 30 17 1280Total. Gestorben, ಣ က CV ₹-8 12 က In Baber. ന ೧೧ 0 C Abgang. Derlegt. CV CV 2 C 4  $\infty$ ದ ಐ Ungebessert. CS CV 2 68 1785 1710 16 Gebeffert. 133 1 C.5 က 186 42 65 128 291 Beheilt. 12801 195 33 31 22 155 nommen. 321 Zuwadjs. sogine nois Generaltabelle bes Lom Dorjahr. verblieben. က 2024 21 ~ Im Ganzen Lofale Schanfer und beren Folgen Berschiedene nicht ansteckende Hauts Abtheilung für Hauttrante. Summa der Kurhauspatienten Bufammen Bufammen Abtheilung für Benerische. Lupus und serosulose Hantleiden Constitutionnelle Syphilis . . . Richt hergehörende Individuen Epiphyten und deren Folgen Arantheitsform Zußgeschwüre. Mennorrhöen Pfründerhaus frantheiten. Rrake . Kurbans.

Vertheilung ber Kurhauspatienten nach Alter und Geschlecht, 1865.

|  |   | Abtheilung für  |                     |   |  |  |  |                                       |  |                               |  |                          |  |  |
|--|---|-----------------|---------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|--|--|
| Alter3 =<br>jahre.   | Benerische  |                 |                     | Chronische<br>Hautkranke.                           |  |  | Krätzige.                                  |                                       |  | Total.                        |  |                          |  |  |
|  | M.  | $\mathfrak{W}.$ | Total               | M.  | W.   | Tot.                                   | M.   | W                                     | Total                                      | W.                            | W.   | Tota                     |  |  |
| 0-10<br>10-15<br>15-20<br>20-25<br>25-30<br>30-40<br>40-50<br>50-60<br>60-70<br>Heber 70 | $\begin{bmatrix} 6 \\ -6 \\ 38 \\ 36 \\ 38 \\ 16 \\ 10 \\ 6 \\ - \end{bmatrix}$ | $\frac{43}{24}$ | 3<br>20<br>91<br>79 | 10<br>9<br>4<br>10<br>11<br>10<br>14<br>9<br>8<br>1 | 11<br>12<br>11<br>10<br>10<br>6<br>4<br>1<br>3 | 21<br>15<br>20<br>21<br>16<br>18<br>10 | 51<br>165<br>279<br>135<br>108<br>64<br>32 | 46<br>73<br>64<br>27<br>39<br>30<br>8 | 97<br>238<br>361<br>162<br>147<br>94<br>40 | 345<br>182<br>156<br>94<br>51 | $     \begin{array}{r}       61 \\       98 \\       127 \\       80 \\       69     \end{array} $ | 121<br>273<br>472<br>262 |  |  |
| Total  | 156   | 165             | 321                 | 86  | 69   | 155                                    | 923  | 357                                   | 1280                                       | 1165                          | 591  | 1756                     |  |  |

#### 5. Waldau.

Im Beamtenpersonale sind zwei erhebliche Aenderungen eingetreten. Herr Assist in Brienz niederzulassen, und Herr Lehrer und Oberwärter Büchi wurde als Verwalter der Besserungsanstalt Kalchrain in seinen Heimatstanton Thurgan berusen. Beide Beamte hinterlassen in der Anstalt nicht bloß das beste Andenken, sondern eine fühlbare Lücke. Die Assistentenstelle konnte troß mehrmaliger Aussichreibung wegen Mangel an Bewerbern nicht wieder besetzt werden; ebenso mußte wegen Mangel an passenden Persönslichseiten die Stelle des Herrn Büchi getheilt werden. Die Geschäfte des Lehrers wurden provisorisch Lehrern aus der Umgegend übertragen, dies jenigen des Oberwärters dem Magazimwärter.

Größere Veränderungen in alministrativer oder baulicher Hinsicht erlitt die Anstalt im Berichtjahre nicht. Doch wurden die Einrichtungen sowohl zum Nutzen und zur Sicherheit der Anstalt als auch zur Annehm= lichkeit der Kranken und des Hauspersonals in mancher Hinsicht vervollsständigt und verbessert. In dieser Beziehung sind besonders kolgende Punkte zu erwähnen:

- 1) Die Erweiterung und bessere Einrichtung bes Kleibermagazins.
- 2) Die Beendigung des Delfarbenanstriches sämmtlicher Zimmer, wodurch das in einzelnen Räumlichkeiten eingenistete Ungeziefer endlich gründlich vertifgt wurde.
- 3) Die Anschaffung eines Pferdes und eines Fuhrwerkes, namentlich zu Spazierfahrten für Patienten, deren Hülfsmittel dieß erlauben, sowie zu Fuhrungen für die Anstalt. Diese Anschaffung hat sich als eine sehr nützliche erwiesen und ihr Ertrag deckt die Unterhaltungskosten vollständig.
- 4) Die Anschaffung zweier kleiner Feuerspritzen (Kübelspritzen), höchst nöthig in einer Anstalt, in welcher stets einzelne Bewohner an krankhaftem Triebe zum Feuereinlegen leiden.
- 5) Die Heizung des Corridors des Erdgeschosses der Frauenabtheis lung, wodurch daselbst die Einrichtung eines kleinen Wintergartens zur Annehmlichkeit der Patientinnen ermöglicht wurde. Diese Einrichtung hat sich so gut bewährt, daß gewünscht wird, es möchten nach und nach sämmtliche Corridors heizbar gemacht werden.
- 6) Verzierung der kahlen Wände der Pensionärzimmer durch passende Bilder (Stiche und feine Farbendruckbilder). Diese Neuerung trägt wessentlich dazu bei, den Zimmern den eintönigen Anstaltscharakter zu besnehmen und ihnen denjenigen von Privatzimmern zu geben, was für das Gemüth vieler Kranken eine große Wohlthat ist.
- 7) Die Erstellung einer Volière im Hofe der Frauenabtheilung, ersmöglicht durch ein Geschenk der Frau Professor Fueter sel. von Fr. 60 zur Annehmlichkeit der Kranken. Das große Interesse, welches die Pastientinnen dieser hübschen Einrichtung schenken, beweist hinlänglich, wie gut gewählt die Verwendung der Gabe war.

Als noch unerledigt geblieben muffen wir leider die Frage wegen Abanderung der Heizung der Tobzellen bezeichnen. Diese Angelegenheit, welche wir am Schluße unseres letzten Berichtes als eine zum Abschlusse reise bezeichneten, wurde verzögert infolge Einwendungen und neuer Pläne des Herrn Kantonsbaumeisters Salvisberg, welcher wegen anderweitiger Geschäfte nicht Zeit fand, seine daherige Expertise zum Abschlusse zu bringen.

Die Hauptfrage für die Zukunft der Anstalt und des bernischen Irrenwesens überhaupt wird die sein, auf welche Weise eine den stets sich steigernden Ansprüchen des Kantons entsprechende Räumlichseit und Verspslegungsweise für diesenigen Irren zu beschaffen set, für welche eine gesichlossene Anstalt nicht nothwendig ist. Täglich fühlbarer drängt sich diese Frage dem Staate wie den Gemeinden auf; ja man kann nicht ohne Grund behaupten, daß die Klagen wegen nicht Unterbringung von Irren größer sind, als zur Zeit, da die Waldau noch gar nicht bestand. Es rührt dieß hauptsächlich daher, daß die öffentliche Meinung sich zu Gunsten

ber fortgeschrittenen Irrenpslege umgebildet hat, und für viele Kranke Hülfe bei den Staatsanstalten gesucht wird, bei denen früher nur Privatsverpslegung stattsand. Wie bekannt steht übrigens unser Kanton in dieser Beziehung nicht vereinzelt da; denn aus allen Ländern, in welchen das Irrenwesen sorgfältiger kultivirt wird, ertönen die nämlichen Klagen und der nämliche Ruf nach Abhülfe. Die Ursachen dieses Mißverhältnisses sind übrigens bereits im Berichte für 1862 einläßlich besprochen worden, auf welchen wir hier verweisen.

Der dießjährige Jahresbericht der Anstalt widmet den Mitteln zur Abhülse dieser Nebelstände eine einläßlichere Betrachtung. Gestüht auf die Verhältnisse unseres Landes und seiner Bevölkerung, wie in Anbetracht der Erfahrungen in anderen Staaten könnte der Berichterstatter nicht etwa zur Errichtung einer Irrenkolonie nach dem bekannten Vorbilde von Gheel in Flandern rathen, hingegen zu demjenigen Koloniasspskene, wo kleinere Fisialanstalten für ruhige Pfleglinge mit einem größern Centralassl in organische Verbindung gebracht werden. Diese von arbeitsamen, wenn auch großentheils unheilbaren Irren bewohnten Fisialanstalten oder Kolonien wären soweit möglich in administrativer Beziehung nach dem Vorbilde unsseren soweit möglich in administrativer Beziehung nach dem Vorbilde unsserer landwirthschaftlichen Armenerziehungsanstalten (Pächtelen, Landorf 2c.) zu gestalten, was erfahrungsgemäß die sinanziellen Opfer sehr vermindern würde. Zur Ausführung dieses Sostems würde sich die Waldau mit ihrer nächsten Umgebung sehr gut eignen. Für die nähere Begründung der Vorschläge müssen wir auf den interessanten Originalbericht verweisen.

Es folgen nun

Verblieben auf Jahresfchluß.

147 598151 34 37 71 Lotal. 12 18 Gesterben. 9 Abgang. 9 10 Unveränbert. 1. Generaltabelle ber Balbau für 1865. 10 Gebeffert. Geheilt. 33185 184 369Total ber Werpflegten. Neu aufgenommen. 43 98 142 583141 Bon 1864 verblieben. Lotal Abtheilung für Männer Francn

Total.

Aaralyse mit Blöbsinn. Rrankheitsform. Blöbsinn. Berrücktheit. Spezialstatistif ber Malbaupfleglinge pro 1865. Manie. Melandyolie. 06-08 S က Altersperiobe. Jahre. CZ **~** က Auslander. Seimath. Aus anderen Kantonen. છં Rantonsbürger. Abtheilung fűr Männer Frauen

# 3. Statistif ber 1865 in ber Malbau Berstorbenen.

|  | Männer.           | Frauen.  | Tôtal.                |
|--|-------------------|--|-----------------------|
| Es starben im Aster von:  10-20 Jahren         | 2<br>3<br>5<br>2  | 1<br>1<br>3<br>1                                 | 3<br>4<br>8<br>3      |
| Total  | 12                | 6  | 18                    |
| Von den 18 Verstorbenen litten: an Melancholie | 4<br>-3<br>1<br>4 | 2<br>1<br>1<br>2                                 | 6<br>1<br>4<br>3<br>4 |
| · Total  | 12                | 6  | 18                    |
| Todesursachen waren: Rrankheiten des Gehirns   | 5<br>7<br>—<br>12 | $\begin{bmatrix} 2\\3\\1\\ \\ \\ 6\end{bmatrix}$ | 7<br>10<br>1<br>18    |

Wir beschließen unsern Bericht über die Krankenanstalten wiederum mit einer tabellarischen Uebersicht ihrer dießjährigen Mortalität in Verzgleichung zu ihrer mittleren Mortalität. Bezüglich der Grundsäße, nach welchen diese Tabelle zusammengestellt ist, verweisen wir auf den letzt jährigen Bericht.

Verhältniß der dießjährigen Mortalität der Kranken= anstalten zur mittlern Mortalität derselben.

| Anstalten.                                  | 1857              | 1865             | incl. | 1865.         |                  |       |  |
|---|-------------------|------------------|-------|---------------|------------------|-------|--|
|   | Total=<br>abgang. | Todes=<br>fälle. | %     | Total abgang. | Tobe3=<br>fälle. | %     |  |
| Nothfallstuben Gntbindungs-Unstalt (Mütter) | 10009             | 586              | 5,85  | 1143          | 77               | 6,47  |  |
|   | 2031              | 104              | 5,12  | 239           | 16               | 6,69  |  |
|   | 1193              | 14               | 1,17  | 164           | 1                | 0,61  |  |
| haus (1858 — 1865) *                        | 4385              | 129              | 2,94  | 493           | 19               | 3,85  |  |
|   | 653               | 186              | 28,48 | 71            | 18               | 25,35 |  |

## C. Staatsapotheke.

Das Jahr 1865 zeigt bezüglich bes Geschäftsverkehrs die größte Aehnlichkeit mit dem Vorjahre.

| <b>1</b> 86 <b>5</b> . | 1864.   |
|------------------------|---|
| Fr. Ct.                | Fr. Ct.   |
|                        |   |
| 36,061. —              | 38,380. —                                       |
| ,                      | ,   |
|                        |   |
| 19,435. —              | 19,78 <b>9.</b> –                               |
| 10,131. —              | 10,354. —                                       |
| ,                      |   |
| <b>—.</b> 34,7         | $34_{12}$                                       |
| 669. 68 <sup>''</sup>  | 552.  |
|                        | %r. ©t. 36,061. —  19,435. — 10,131. —  —. 34,7 |

Dem Staatsapotheker sielen auch im verslossenen Jahre gegen 20 mehr voer weniger umfangreiche chemische Untersuchungen, meist im Aufstrage von Gerichtsbehörden, zu.

. Auszug aus ber Rechnung ber Staatsapotheke pro 1865.

| Ginnahr                     | n e n. |         |      |         |        |      | Fr.     | Ct. |
|-----------------------------|--------|---------|------|---------|--------|------|---------|-----|
| Aktivsaldo                  |        |         |      | •       |        |      | 2,500.  |     |
| Verkauf von Waaren und      | Urzn   | eien    | •    | •       | •      | •    | 21,034. |     |
| Vermischte Einnahmen        |        |         | •    |         | •      |      | 142.    | 95  |
|                             |        | Sun     | ıma  | bes Gi  | nnehm  | ens  | 23,677. | 18  |
| Ausgabe                     | n.     |         |      |         |        |      | Fr.     | Ct. |
| Besoldungen                 |        | •       |      | •       |        |      | 6,700.  |     |
| Ginkäufe von Waaren         |        | •       | 1.0  | 70.     |        |      | 10,131. | 02  |
| Unfosten:                   |        |         |      |         |        |      |         |     |
| Geräthe und miffenschaftlie | he Hi  | ilfsmil | ttel | Fr.     | 486.   | 50   |         |     |
| Reparaturen                 |        |         | 8.00 | "       | 110.   | 02   |         |     |
| Brennmaterial               | •      | •       | •    | "       | 314.   | 50   |         |     |
| Belenchtung                 | •      |         | •    | "       | 247.   |      |         |     |
| Verschiedenes               | •      | •       | •    | "       | 260.   | 70   |         | _   |
|                             |        |         |      |         |        |      | 1,418.  |     |
| Zinse an ben Staat .        | •      | •       | •    |         | •      | •    | 2,257.  | 61  |
|                             |        | Sun     | ıma  | res M   | isaebe | ns   | 20,507. | 50  |
|                             |        | "       |      |         | nnehm  |      | 23,677. |     |
| Verbleibt auf Jahresschluf  | 3 Afti | vrestar | 13   |         | •      |      | 3,169.  | 68  |
| Davon ab die Raffarestan    |        |         |      | t.      |        |      | 2,500.  |     |
|                             | Verbl  | eibt ei | n I  | ahresge | winn   | ווסט | 669.    | 68  |
| welcher an die Staatskasse  |        |         |      |         |        |      |         |     |

D. Impfwesen. Statistif der Impfungen und Revaccinationen, 1865.

|  |  | Impfun  |    | Revaccinationen.  |   |  |                     |   |                 |
|--|--|---|----|---|---|--|---------------------|---|-----------------|
| Amtsbezirfe.   | Gelungen.  |   |    | Miß=<br>lungen.   |   | Gelungen.  |                     | Niß=<br>ngen.   | Erfolg<br>unbe= |
|  | Arme.  | Nicht<br>Arme.  | A. | ગરે.<br><b>થ</b> .  | A.  | N.=A.  | A.                  |   | fannt.<br>N.=A. |
| Narberg Narwangen Bern Biel Biel Büren Burgdorf 1) Courtelary Delsberg Grlach Fraubrunnen Freibergen Trutigen Interlaten Konolfingen Laufen 2) Laupen Münfter Neuenstadt Nidan Oberhasle Fruntrut Saanen Schwarzenburg Seftigen Signau N.=Simmenthal D.=Simmenthal Thun Trachselwald | 149<br>373<br>388<br>40<br>27<br>220<br>7<br>165<br>21<br>126<br>106<br>109<br>377<br>234<br>88<br>82<br>70<br>126<br>102<br>213<br>78<br>225<br>220<br>95<br>90<br>148<br>185 | 370<br>585<br>1239<br>16<br>73<br>538<br>701<br>133<br>256<br>235<br>234<br>243<br>625<br>606<br>—————————————————————————————————— | 1  | 1       17       11       6       3       -       1       -       3       -       1       2       2       3       4       5       6       7       8       9       1       1       1       1       1       1       2       2       2       3       3       4       4       5       6       3       6       3       6       6       7       1       1       1       1       1       1       1       1 | 31.       4       71       200       10       -       136       1       2       286       2       -       18       54       22       29       4       18       18       11       12       15       1       26 | N.≠N.   199   136   1306   26   208   417   105   1036   204   205   34   205   34   205   34   569   204   56   130   27   294   91   47   88   287   474   634   634   634   634   634 | -9<br>10<br>-44<br> | 22   24   320   4   -   11   168   12   15   -     15   -     15   -     15   127   6   127   6 |                 |
| Total<br>1864  | 4506<br>4356   | 10456<br>8562   |    | 79<br>16  | 957<br>44   |  | 90                  | 1269<br>60  | 673             |

<sup>1)</sup> Es fehlt babei Burgborf und Heimiswhl.

<sup>2)</sup> Die Controllen bes einzigen Kreisimpfarztes für ben ganzen Amtsbezirk sind nicht eingelangt.

Die Gesammtzahl der eigentlichen Impfungen hat sich laut Tabelle auch dieses Jahr wieder sehr beträchtlich vermehrt, nämlich um 2096, obschon hiedei noch die Impfungen aus zwei nicht unbedeutenden Impfkreisen sehlen. Außer der jährlichen Zunahme der Geburten haben wir diese Zunahme der Impfungen hauptsächlich der Blatternfurcht zuzuschreiben, welche fast im ganzen Kantone viele Eltern bewog, ihre Kinder in einem frühern Alter impfen zu lassen, als dieß sonst der Fall gewesen wäre. Es darf uns daher keineswegs wundern, wenn im nächsten Jahre die Zahl der Geimpsten vielleicht wieder eine erheblich kleinere sein wird. Eine Fehlerquelle wurde bei Zusammenstellung der Tabelle aus den ärztlichen Impskontrollen nach Möglichkeit zu vermeiden gesucht, nämlich das Hinzusrechnen nicht als solcher bezeichneter Revaccinirter zu den Geimpsten. Wenn trozdem aus einzelnen Kontrollen die Revaccinirten den Geimpsten beigezählt worden sein sollten, so möchten wir um so mehr die Aerzte ersuchen, in Zukunst erstere deutlich als solche zu bezeichnen.

Der Erfolg der Impfungen entsprach den Erfahrungen früherer Jahre. Die progressive Abnahme der Armenimpfungen im Verhältnisse zu den Impfungen der Vermöglichen, welche wir im letzten Berichte durch eine Reihe von Jahrgängen als constant erwiesen haben, ist auch in diesem Jahre in noch bedeutenderem Maße eingetrossen. Während, wie wir damals zeigten, das Verhältniß der Armenimpfungen zu den übrigen Impfungen im Jahre 1860 = 100:156, im Jahre 1864 = 100:197 war, stellt sich dasselbe für 1865 sogar auf 100:232.

Die Nevaccinationen figuriren in der Impftabelle mit Zahlen, wie sie seit Erlaß des Impfgesetzes niemals vorgekommen sind. Ihre Gessammtzahl beträgt 10,167, während die zweithöchste der bisherigen die jenige des Borjahres mit 345 sein dürste. Allerdings wurden und werden noch jett die Revaccinationen von Seite vieler Kreisimpfärzte mangelhaft kontrollirt, was sehr zu bedauern ist; allein den Hauptanstoß zu der großen Zahl der dießjährigen Revaccinationen haben wir in einer gesetzlichen Maßregel zu suchen.

Da nämlich die Blattern im Berichtjahre und im Vorjahre nicht bloß im Kanton Bern, sondern sozusagen in allen Kantonen aufgetreten waren und auch im Militär sowohl bei den Truppen im Uktivdienste zu Genf als in einzelnen Schulkursen sich gezeigt hatten, so richtete das eidzenössische Militärdepartement durch Kreisschreiben vom 11. März die dringende Mahnung an die Kantone, keine nicht raviccinirte Mannschaft in den Militärdienst zu senden. Dieser sehr zeitgemäßen Mahnung wurde denn auch durch die Verordnung des Regierungsrathes vom 29. März 1865 Folge gegeben. Der Aussührung dieser Verordnung ist hauptsächlich die große Zahl der Revaccinirten zuzuschreiben.

Dem Verhältnisse ber gelungenen zu den nicht gelungenen Revaccinationen, wie es in der Tabelle angegeben ist, können wir schon aus dem Grunde keine sichere Gültigkeit zugestehen, weil ein unvollständiger Ersolg, b. h. die bloße Erscheinung abortiver Vaccineformen, von den einen Kreiß=
impfärzten als Ersolg bezeichnet wurde, von anderen dagegen als Nicht=
ersolg. Unserer Ansicht nach sollte ersterer Modus von allen Kreisimpf=
ärzten adoptirt werden. Vezüglich zuverläßigerer Data hierüber verweisen
wir auf die Verhandlungen der medizinisch=chirurgischen Gesellschaft (Sitzung

in Burgborf vom 30. Juni 1866).

Schon im vorigen Verwaltungsberichte wurde bemerkt, daß sich die bisherige Einrichtung von einzelnen wenigen Impfstoffdepots bei dem großen Impfstoffbedarfe in Zeiten von Blatternepidemien als ungenügend und unsweckmäßig erwiesen hat. Die Direktion hat sich deßhalb veranlaßt gessehen, zur Deckung des Impfstoffbedarfes ein neues System versuchsweise einzusühren. Durch Kreisschreiben vom 25. April wurde jedem Kreissimpfarzte andesohlen, selbst für den nöthigen Bedarf guten Impfstoffes zu sorgen und gleichzeitig für außerordentlichen Bedarf, z. B. plötzlich nöthig werdende Revaccination größerer Anstalten, 10 Röhrchen guten, möglichst frischen Impsstoffes zu Handen, des Innern, Abtheilung Gesundheitswesen, in Bereitschaft zu halten. Dieses System hat sich auch als durchaus zweckmäßig bewährt.

Um seine Durchführung zu erleichtern und den bisher bei einzelnen Aerzten immer noch üblichen mangelhaften Ausbewahrungsmethoden für Impsstoff jeden Vorwand zur Anwendung zu benehmen, bezog gleichzeitig die Direktion eine größere Parthie Impsröhrchen aus einer großen deutsschen Glaswaarenfabrike, welche sie den Kreisimpfärzten zum kostenden Preise abgibt; im Berichtjahre wurden 5100 Stück à 60 Cent. das Hundert verkauft. Dieß ergab für dieselben eine nicht unerhebliche Ersparniß. Gleichzeitig erhielten sämmtliche Kreisimpfärzte eine Instruktion über das zweckmäßigste Verfahren bei Füllung und Verschluß der Röhrchen.

Schließlich ist zu bemerken, daß zu Anfang des Jahres mehrere mit ächten Kuhpocken behaftete Kühe im Stalle des Blatternspitalgebäudes der Gemeinde Vern Gelegenheit boten, den Impsitoff zu erneuern. So wahrsscheinlich und interessant auf den ersten Anblick eine Uebertragung der Btattern von den Spitalpatienten auf die Kühe erschien, so hat sich doch bei genauerer Nachforschung ergeben, daß die Kuhpocken wahrscheinlich durch eine Kuh aus dem Kanton Freiburg eingeschleppt worden waren und daß somit hier zwischen Menschen= und Kuhpocken eine bloß zufällige Coincidenz ohne ursächlichen Zusammenhang vorzuliegen scheint.

200

10. August 1866.

Der Direktor des Innern, Abtheilung Gesundheitswesen:

L. Kurz.

