Zeitschrift: Der Traktor und die Landmaschine : schweizerische landtechnische

Zeitschrift

Herausgeber: Schweizerischer Verband für Landtechnik

**Band:** 19 (1957)

Heft: 7

Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

### Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 02.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



## jetzt auch am Traktor anzubauen




Die AEBI-Sämaschine läßt sich am modernen Vielzwecktraktor an die Dreipunkt-Hydraulik anbauen. Zum Säen arbeitet sie in der üblichen Weise mit Bodenantrieb; beim Wenden und beim Fahren auf der Straße hebt man sie mit der Hydraulik vom Boden ab. Die Sämaschine ist mit Spurmarkierern und mit Spurlockerern für den Traktor ausgerüstet. Die Ausrüstung paßt auch an früher gelieferte AEBI-Sämaschinen.

- Ausschneiden und in offenem Umschlag, mit 5 Rp. frankiert, einsenden -

AEBI & Co. Burgdorf Telephon 034/23301 Senden Sie mir unverbindlich Ihre Offerte für die AEBI-Sämaschine mit Es ist eine Freude, Traktor-Anbaurahmen

> Name: Adresse:

mit AEBI-Maschinen zu schaffen




Maximale Leistung bei minimalen Kosten heißt: Motorschmierung mit MOTOREX! Mit Motorex springt der Motor in jeder Jahreszeit leicht an, entfaltet überaus rasch seine höchste Kraft und bleibt von den Feinden "Korrosion, Oxydation" unbelästigt. Ein unzerreißbarer, hitzebeständiger Schutzfilm verlängert die Lebensdauer Ihres Motors... Zudem ist MOTOREX preisgünstig und wird mit der

einzigartigen Vollgarantie verkauft, d. h. wir übernehmen Ihre Reparaturkosten, falls sich herausstellen sollte, daß der Defekt an Ihrem mit MOTO-REX geschmierten Motor auf mangelhafte Ölqualität zurückzuführen wäre. Das von Ihnen verwendete MOTOREX senden Sie in diesem Falle an die Eidgenössische Materialprüfungsanstalt in Zürich. Der Befund dieser neutralen Instanz ist für uns verbindlich.

**BUCHER+CO AG MOTOREX-IMPORT** 

LANGENTHAL TEL. 063 / 21563 + 23630

# Massey-Harris Mähdrescher



MASSEY-HARRIS, der meistverkaufte Mähdrescher der Welt. (250 000 Maschinen). Billig durch die grosse Serienproduktion. Leistungsfähig durch die lange Erfahrung. Robust durch bestes Qualitätsmaterial.

Alle, die die letzte nasse Ernte mitgemacht haben, wissen den MASSEY-HARRIS mit seinem geringen Bodendruck zu schätzen.

## In jeder Leistungsgattung ist er der leichteste seiner Art.

Alle, die auf hügeligem Gelände ernten, wissen warum bei MASSEY-HARRIS der Schwerpunkt tief liegt und die Dreschtrommel hangunempfindlich ist.

Der MASSEY-HARRIS Schwebetisch schmiegt sich den Bodenunebenheiten an und weil er sich dem Gelände anpasst, erspart er viele Reparaturkosten.

Besuchen Sie unsere permanente Ausstellung in Dübendorf oder verlangen Sie eine unverbindliche Vorführung auf Ihrem eigenen Hof.

Grosses Ersatzteillager ständig einsatzbereit.

Senden Sie uns heute nebenstehenden BON. - Sie erhalten kostenlos aufschlussreiche Angaben über die neuen Mähdrescher MASSEY-HARRIS 630, 780, 890

SERVICE COMPANY Ltd. DUBENDORF/ZURICH MASSEY-HARRIS • FERGUSON • ROTAVATOR

Wir offerieren unserer Kundschaft 3 speziell an europäische Bedingungen angepasste Modelle.

MD 630 S Selbstfahrer mit Frontalschnitt. Schnittbreite: 1,82 m. Leistung: ca. 25-30 Aren pro Std. Gewicht ca. 1500 kg, mit Presse ca. 1700 kg. VW-Industrie-Motor 23 PS. Billigster Selbstfahrer.


MD 780 S Selbstfahrer mit Frontalschnitt. Schnittbreite: 2,58 m. Leistung ca. 75-80 Aren pro Std. Gewicht ca. 3000 kg, mit Presse ca. 3350 kg. Austin Benzin-Motor 6 Zylinder, 56 PS oder Perkins-Diesel, L 4, 4 Zylinder 61 PS.

MD 890 Selbstfahrer mit Frontalschnitt. Schnittbreite 2,88 m. Leistung ca. 1 ha. pro Stunde. Gewicht ca. 3530 kg, mit Presse ca. 3950 kg. Chrysler Benzin-Motor 6 Zylinder, 62 PS oder Perkins-Diesel, L 4, 61 PS. Der leistungsfähigste Mähdrescher der Welt.

### Wenig Arbeitslohn - kleiner Kornverlust.

An Service Company Dübendorf, Tel. (051) 96 73 27

| Wünsche Angaben über □ Mähdrescher, □ T | raktoi |
|---|--------|
| Name:                                   | Z      |
| Vorname:                                |        |
| Strasse oder Hof:                       | U      |
| Ort/Kanton:TR 7/57                      | 00     |



### **Zum Nutzen Ihres Traktors!**

Wenn die Landwirtschaft in vollem Einsatz steht, dann muss auch Ihr Traktor zuverlässig und ohne Störungen arbeiten.

Vor allem wichtig ist die Pflege seines Motors. Da tun Sie gut daran,

# **ASEOL Motorenöl**

für Benzin- und Dieselmotoren zu Ihrem sichern und unerlässlichen Helfer zu machen. ASEOL schützt den Motor vor Oxydation, Schlamm, Korrosion und allen auftauchenden Unreinigkeiten. Kurz gesagt: es hält ihn sauber und intakt. Dazu ein für Sie interessanter Preis.

Lieferbar durch Ihre Reparaturwerkstätte. - Bezugsquellennachweis durch den Fabrikanten.





Die neue MEILI-ANBAUEGGE bietet besondere Vorteile.

Die heutige Konstruktion ist nach jahrelangen Versuchen in schwersten und steinigen Böden entstanden. Die MEILI-Anbauegge bewährt sich daher in allen Böden.

Dank der Schrägstellung und einer genau bemessenen Anordnung der Eggenmesser kann in einem Arbeitsgang eine gleichmässige Tiefenwirkung erreicht und ein ausgeebnetes Saatbeet bereitet werden.

Der im Oelbad laufende bogenverzahnte Antrieb und die günstige Spatenform bieten Gewähr für den geringsten Verschleiss und einen minimalen Kraftbedarf.

Die **MEILI**-Anbauegge wurde bereits im Jahre 1953 zum Patent angemeldet. - Verlangen Sie unverbindlich Prospekte und Referenzen. Auf Wunsch kann auch eine Vorführung vereinbart werden.


Traktorenfabrik



Tel. (053) 57641

# Alle Probleme sind mit einem





### leder Landwirtschaftsbetrieb ein Transport-Unternehmen

iusende von Fuhren im Jahr, Abertausende von Kilometern, aufs Feld, vom Acker zum Hof, vom Hof ir Stadt oder zum Verladen, dazu die schwere Arbeit auf dem Acker – ja, es wird viel verlangt von rem Schlepper, am meisten aber von seinen Reifen. Bei jedem Wetter, auf jedem Boden und auf der raße sollen sie zuverlässig und sparsam arbeiten. Die neuen Continental Farmer-Reifen tun es.






Verlangen Sie beim Kauf eines Schleppers oder beim Reifen-Ersatz ausdrücklich den neuen

# Ontinental Farmer-Reifen

# ÜBER 30000 MOTOREN UNIVERSAL

### stehen im Dienste der schweizerischen Landwirtschaft seit 1946

Das ist ein praktischer Beweis der Qualität und Beliebtheit dieses einheimischen Produktes.




- Schweizer Motoren
- einfache Konstruktion
- zuverlässig
- sparsam
- lange Lebensdauer
- geringste Unterhaltskosten
- vorzüglicher Kundendienst

## 1- und 2 Zylinder 6-10-12 PS

Kaufen Sie Ihren neuen Mäher oder Einachstraktor mit dem 12 Jahre lang bewährten UNIVERSAL-Motor, der meistverbreitete Motor in der Landwirtschaft unseres Landes.

Universal A.G., Oberrieden-Zch. Tel. (051) 92 14 44

## Kartoffel- und Rübenvorratsroder TEUPENIA



**für Zapfwellenantrieb.** Verstellbare Radspur, leicht und handlich. Ueber eine zweiteilige Rodeschar gelangt die Furche auf ein Siebband, welches durch Exzenter in Rüttelbewegung versetzt, die Kartoffeln auf eine äusserst schonende Art von Erde befreit. Durch ein Quer-Transportband erfolgt die Reihenablage nach rechts seitwärts. Gegen einen bescheidenen Mehrpreis wird ein Rübenrodegerät mitgeliefert.

## U. AMMANN AG.

| Landmaschinen                   | Telephon 063/2 27 02  | Langenthal |
|---------------------------------|-----------------------|------------|
| Ich bitte um Zustellung Ihrer F | Prospekte und Preise. |            |
| Name:                           | Adresse:              | (22)       |





Obengesteuerter Motor für Benzin/Petrol-Betrieb

4- oder 5-Gang-Getriebe

Verstellbare Radspur

Verbesserte, stärkere und gangunabhängige Hydraulik mit 3-Punkt-Aufhängung

Grössere Pneus, stärkere Bremsen

Niedrige Bauhöhe, grösste Bodenfreiheit Touren- und Stundenzähler

Lieferbar mit Kriechgang und gangunabhängiger Zapfwelle

### RDS MAJOR

Obengesteuerter Motor für Benzin/Petrol — oder Dieseloel

Niedrige Gesamthöhe Grosse Bodenfreiheit

Tiefe Schwerpunktlage

Gangunabhängige Zapfwelle

Lieferbar mit Differentialsperre und gangunabhängiger Hydraulik

Starke Hydraulikpumpe, auch verwendbar für Ladegeräte u. Kipper Touren- und Stundenzähler



Basel: Autavia A.-G.


Traktoren-Vertreter:

Brütten bei Winterthur: Merz A.-G.

Chur: W. Tribolet, Garage Städeli

Luzern: Th. Willy

Solothurn: Touring Motor A.-G.



### Welche Vorteile bietet der

# SAMRO

## Kartoffelvollerntemaschine und Zuckerrübenernter?

- die Ernte kann mit den auf dem Hof dauernd zur Verfügung stehenden Kräften eingebracht werden, ohne dass die mitarbeitenden Familienangehörigen, wie bisher, während den Arbeitsspitzen einer dauernden Ueberlastung ausgesetzt sind.
- Auf dem SAMRO findet sich jung und alt, Kind und Grossmutter, zusammen. Da die langfristige Kauerstellung und ermüdende Bückarbeit wegfallen, beklagt sich abends niemand (auch nicht die Bäuerin) über Rückenschmerzen.
- Der Hof wird von fremdem Auflesepersonal unabhängig und bei auch nur vorübergehend günstigen Witterungsverhältnissen kann daher sofort ausgerückt, raschestens und doch sorgfältig und damit möglichst verlustfrei geerntet werden.
- Dadurch wird die Einbringung der Gesamternte schneller.
- Die Anzahl der im Boden verbliebenen Kartoffeln ist gleich null und die Beschädigung des Erntegutes bei vorschriftsgemässem Maschineneinsatz unbedeutend.
- Die Tagesleistung ist auch in nicht ausgesprochen günstigen Verhältnissen für den Familienbetrieb absolut ausreichend, müssen doch die 300—400 Säcke à 50 kg jeweils abends noch unter Dach gebracht werden.
- Die nun durchkonstruierten Zusatzgeräte Krautschneider und Furchenreiniger entheben den Landwirt vom bisher zeitraubenden und mühseligen Staudenmähen und -abräumen, speziell in der Frühkartoffelernte.
- Die geernteten Kartoffeln sind gleich vorsortiert, meistens können sie in der Frühernte vom Feld direkt dem Handel als Speisekartoffeln übergeben werden (Preisfrage).
- Die Maschine erweist sich als äusserst leichtzügig und wendig. Das Fahrtempo wird dank dem bewährten 3-Gang-Getriebe nur durch die Siebfähigkeit des Bodens bestimmt. Auch auf kleineren Parzellen ist der SAMRO leicht zu handhaben.
- Der Samro ist leichtzügig und handlich (Totalgewicht 680 kg). Ein Traktor mit nur 10 PS würde genügen.
- Der Samro wird zu 100 % in unserer Fabrik hergestellt, daher prompter Kunden- und Ersatzteilservice gewährleistet.
- Die willkommene weitere Einsatzmöglichkeit durch Verwendung des SAMRO auch in der Zuckerrübenernte, einreihig oder zweireihig für Querschwadablage, zweireihig für Längsschwadablage oder für Direktverlad auf mitfahrenden Wagen.

### Der Fabrikant:

Kunz & Co. Burgdorf, Maschinenfabrik, Tel. (034) 21681