Zeitschrift: Der Traktor und die Landmaschine : schweizerische landtechnische

Zeitschrift

Herausgeber: Schweizerischer Verband für Landtechnik

Band: 25 (1963)

Heft: 4

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch








Vorratsteller zu den Setzapparaten: bequemer, präziser!

Dieser Überlastungsschutz ist in jedem Werkzeughalter eingebaut – beim forcierten Traktorbetrieb unerlässlich.




Es ist eine Freude mit AEBI-Maschinen zu schaffen. Bitte ausschneiden und in offenem Umschlag mit 5 Rp. frankiert einsenden an

AEBI & CO AG Maschinenfabrik Burgdorf Telephon 034 / 233 01

Senden Sie mir unverbindlich Ihre Dokumentation über das Traktor-Vielfachgerät.

Adresse




Graszettmaschine «Wängi»


Im schweren und langen Futter kann nur mit einer Graszettmaschine eine saubere und exakte Zettarbeit erreicht werden. «Wängi» Graszettmaschinen leisten dank des sechsteiligen Haspels und der Regulierklappe am Muldenaustritt auch unter ungünstigen Arbeitsbedingungen eine einwandfreie Arbeit.

Zapfwellen-Heuwender «Wängi»

Mit Schrägstellung zum Mahdenzetten ausgerüstet, leistet er in jedem Futter eine anerkannt vorzügliche Arbeit. Er schont das Futter und legt es locker ab.

Er besitzt eine Wurfverstellung für Grün- und Dörrfutter.





«Wängi» Kombi-Heuer

Zetten - Wenden - Schwadenziehen - Schwadenzetten.

Ueberall dort, wo für die Heuernte eine Mehrzweckmaschine in Frage kommt, ist der «Wängi» Kombi-Heuer die ideale Heumaschine. Sie zopft nicht, schont das Futter und ist kinderleicht zum Ein- und Umstellen.

«Wängi»-Traktoranbaugeräte sind robust und zweckmässig gebaut und arbeiten dank des bestbewährten Keilriemenantriebes elastisch und geräuschlos. Wählen Sie darum «Wängi»-Maschinen und Sie werden bestimmt zufrieden sein.

Verlangen Sie unverbindlich Prospekte und Preisliste.

Maschinenfabrik Wängi AG, Wängi TG

Telefon (054) 9 52 02

Prüfungsergebnis Hürlimann D70 SCHLEPPER-PRÜFFELD DARMSTADT BISHER SCHLEPPERPROFFELD MARBURG KURATORIUM FÜR TECHNIK IN DER LANDWIRTSCHAFT MOTORLEISTUNG Orehzahl | Orehmoment Kraftstoffverbr. Test Nr. 182 Mittl. Temp. Barom. Std. Dauarleistung 85 % der Nennleistung Motorauerleistung bei Normalzustand (20°C und 760 mm QS) nach DIN 70020 **Dauerleistung** 44,7 PS maler Kraftstoffverbrauch bei Taillast und voller Raglerdrehzahl: bei Vollast und herabgesetzter Orehzahl: 171 g/PSh raftstoffverbrauch bei unterem Leerlauf des Motors: 0,43 kg/h Minimalster VERLAUF DES DREHMOMENTS BEI VOLLAST DES MOTORS Brennstoffverbrauch Motordrehzahl Motordrehzahl in % der Nenn-drehzahl 171 g pro PSh 1800 101,2 Orehmoment in 1700 1600 100 % des jenigen bei Dauerlei 95 1500 90 1400 85 1300 101,0 80 1200 102,8 75 103,4 Maximales Drehmoment: 15,90 mkg bei n 15,38 15,55 15,80 103,4 65 60 males Orehmoment: 15,90 mkg bei n = 1800 U/n der Anstieg des Orehmomentes beträgt 3,4 % der Anstieg des Urehmomentes beträgt 3,4 % Bleibende, vom Regler bei Belastungsänderung zwischen oberem Learlauf und VollDrehzahländerung; 4,8 % 95,5 14,70 Leistung N_Z Kraftstoffverbr. U/min 42,1 mkg Zapfwellenleistung auf Normalzustand umgerechnet: Mittl. Temp. Barom.Std. °c °c QS 41.8 PS 753 Zapfwellenleistung 41,8 PS



Eine Weiterentwicklung der
Eine Weiterentwicklung hrten
Vieltausendfach bewährten
Vieltausendfach maschine. 7
Rapid-Heuerntemazinken. 7
Rapid-Heuerischer Zinken.
Mit automatischer 10 statt 7
Mit automatischer 10 statt 10

arbeitet ruhig und regelmässig

Der neue Rapid-Heuknecht ist
Der neue Rapid-Heuknecht ist
nangtüchtiger und besondent
hangtüchtiger euet besongeht
hangtüchtiger heuet besongeht
für den Berghanstecken geht
für den Berghanstecken den
geeignet! Das Anstecken ohne
geeignet! Das Anstecken und ohne
geeignet! Das Anstecken
werkzeug dank der neuen,
sekunden klauenhülse.
Werkzeug Klauenhülse.




schont das Futter

Das Lenken mit der neuen
Das Lenken mit der noch
Hangsteuerung ist noch
Hangsteuerung ist noch
Hangsteuerung neue Rapidris
einfacher! arbeitet vorwärts
einfacher! arbeitet vorwärts
Heuknecht arbeites Grosse
Heuknecht arbeitsten in der tempo.
und rückwärts, in der tempo.
Hächenleistung in sitzend
Flächenleistem Arbeitstend
dank raschem Sitzend
dank radsitz zum sitzend
Arbeiten.


Gegen diesen Gutschein erhalten Sie Gegen diesen Gutschein erhalten und Gegen diesen Gutschein erhalten und Gegen diesen Gutschein den Gegen diesen Gutschein erhalten Sie	
Gegen diesen Gutschein erhalten und Gegen diesen Gutschein erhalten und Ehrachsern den Über die Gratis: won Motormäßer Hapid-Fachsern mit Beiträgendere Rapid-Heuknecht und and Heuknecht Einach-Heuknes sowie den Heuknecht Rapid-Heuknes sowie Anbaugeräte	50
Rapidugerate Anbaugerate	HE
Name: Adresse:	Z
Gutschein einsenden an Gutschein einsenden AG Gutschein einsenden AG Rapid Motormäher. 051 88 68 81 Dietikon-Zürich. Tel. 051 88 68 81 Dietikon-Zürich. Tel. 051	
Rapitkon-23	



Der Allrad- Universal-Traktor für Land und Forst




Mit Bindemäher selbst am Steilhang voll leistungsfähig




Pflügen am Steilhang, Seilzug und Radantrieb im Gleichlauf



Selbst der Drei-Scharenpflug macht dem Pullax keine Mühe



Dank dem Vierradantrieb schleppt er die schwersten Stämme



Mit kurzgestelltem Radstand und Dreipunkt-Hydraulik — der ideale Vielzwecktraktor



Mit langgestelltem Radstand und Brücke fährt er über Stock und Stein

An Hans Merk Maschinenfabrik Dietikon/ZH Telefon (051)889121

Send	len :	Sie	mir	den	in	teressant	en	Prospekt
über	den	Pu	llax	nebs	t P	reisen.		

TR

Name

Genaue Adresse




dem Pullax



Gleichzeitig Mähen und Graszetten auch mit Mit dem Seilzug und Vierradantrieb im Gleichlauf ist kein Hang zu steil





W.Blaser+Co.Hasle-Rüegsau/BE

Telephon 034/3 58 55 Spezialfabrik für technische Schmiermittel Eigene Labors/Beratungsdienst

Verwenden Sie schon die RUGAL-Oelpumpe? Kein Aufbocken des Fasses mehr nötig. Nur aufschrauben und Oel herauspumpen. Keine Verschmutzung. Kein Oelverlust. Mit RUGAL genügt das Schmieren in längeren Zeitabständen. Sie sparen also Zeit und Geld. Schmiert einwandfrei bei Kälte und Hitze, also das ganze Jahr verwendbar. Schützt vor Korrosion, Oxydation und Schlammbildung. – Lieferung direkt ab Fabrik, darum vorteilhafter.


Konstruktions-Werkstätte

Telephon 021 / 46130

Vernand s. Lausanne



Das Vielfachgerät HARUWY haltet mit der Technik Schritt . . .




0

0

Vorname

Adresse

Überlegen Sie richtig, bevor Sie kaufen!




Mähen, Aufladen, Rechen; oder Laden mit kostspieligem Ladewagen! Nein — der «Taarup» Mähhäcksellader erledigt diese Arbeiten in einem Arbeitsgang viel rascher. Die gangbarsten Modelle kosten nur Fr. 3200.—, also weniger als mancher Einachser-Motormäher und meistens weniger als die Hälfte eines mittleren Ladewagens.

Der moderne Mähhäcksellader ermöglicht Ihnen das tägliche Eingrasen (mähen, aufladen, rechen) in 5–10 Minuten. Jetzt gewünschte Graslänge beim Eingrasen einstellbar, sowie auch die Schnittlänge für Silage aus Gras, Ackerfutter, Futtermais, Rübenkraut, Kolbenmais etc. Aufladen von Halbheu ab Schwad für die Heubelüftung. Alle Arbeiten durch eine Person in einem Arbeitsgang.

Der «Taarup»-Mähhäcksellader aus grösster Spezialfabrik des Kontinents mit reits über 40 000 Maschinen in 38 Ländern ist vom Frühjahr bis Herbst täglich einsatzbereit. Bedenken Sie, wieviel Zeit Sie mit dieser preislich günstigen Universalmaschine das Jahr hindurch einsparen könnten. Jeder Besitzer ist ebenso begeistert und zufrieden wie mit der bekannten TAUL-Kulturegge. Verlangen Sie Prospekte, Referenzen und alle näheren Angaben, und lassen Sie sich auch über das Abladen beraten.

4 Geräte in einem

beim neuesten Modell durch Schnittwinkel-Verstellung der Zinken.



Sofort bestellen - Ihr Vorteil.

Zur Bearbeitung der Stoppelfelder, Kartoffelfelder sowie Unkrautbekämpfung, Saatbeetbereitung, Struchen usw. nur die

«Taul»-Kulturegge

das universelle Allzweckgerät, mit oder ohne Nachegge, für alle Traktortypen passend und sofort lieferbar. Für diverse Arbeiten vom Frühjahr bis zum Herbst verwendbar.

Ersetzt: Anbauegge, Kultivator, Bodenfräse, Rotoregge, Spatenegge usw., praktisch ohne Verschleiss. IMA-geprüft

Eine unverbindliche Vorführung durch den Fachmann zeigt Ihnen die vielen Verwendungsmöglichkeiten. Prospekte, Referenzen, evtl. Vorführung soweit noch möglich durch

E.Griesser, Andelfingen 1/ZH, Maschinen, Tel. 052/41122


Achtung! Neues TAUL-Modell sehr preisgünstig. Nicht teurer, aber besser als das bisherige. Kein Absteigen vom Traktor bei der Tiefgang- wie auch Schnittwinkelverstellung der Zinken. Auch Eggen mit Doppelzinken für schwerste Böden lieferbar. Für schwere Traktoren, anschraubbare Spurlockerer Fr. 80.— per Paar. Daher vor Kauf vergleichen. Weitere Wiederverkäufer gesucht, auch Bauernsöhne. Franko: 10 Tage 3%, 30 Tage 2%, 60 Tage evtl. Ende Jahr netto.

Verlangen Sie ausdrücklich die TAUL-Egge mit Schnittwinkelverstellung, staub- und wasserdichten Naben und Kugellagern. (Es gibt Eggen ohne geschlossene Naben und ohne Kugellager.) – TAUL-Egge schon in vielen Kantonen die meistgekaufte. – Gemeinden mit 10, 15 und mehr Stück. – An vielen Viehmärkten ausgestellt. – Durch rasches Fahren enorme Leistung, bis 90 Aren pro Stunde bei Saatbeetbearbeitung.

Kreisel-Düngerstreuer: neues Modell wieder lieferbar

nach Mass...





NEW HOLLAND

SUPER HAYLINER 78

Speziell für die landwirtschaftlichen Genossenschaften

SUPER HAYLINER 69

Die einzige Presse, die alle die Vorzüge vereinigt bietet

HAYLINER 67

treuer Helfer, robust und wirtschaftlich

Landmaschinenschau Yverdon Halle I / Stand No. 107

R. GRUNDER & Cie.

HENNIEZ

MEYRIN

Für die Ost-Schweiz

BALTENSPERGER A.G.

BRUTTEN ZH

Schicken Sie mir unverbindlich
Prospekt und Preis über die
New Holland Pressen


Name:

Adresse:

Ort:

Ort:

Ein DEUTZ soll es sein...



...denn er hat, was Sie brauchen:

NEU

DEUTZ-TRANSFERMATIC-SYSTEM

die vielseitige Regelhydraulik

Zugkraftregelung: automatische Steuerung der vorgewählten Arbeitstiefe des Gerätes über den Bodenwiderstand.

Lageregelung: Dreipunktgeräte lassen sich in

gleichbleibender Höhe über oder auch im Boden fahren. Freigangstellung: ermöglicht die Weiterverwendung

von Dreipunktgeräten älterer Hydrauliksysteme. Durch DEUTZ-TRANSFERMATIC-SYSTEM

erhöhte Zugkraft – verminderter Radschlupf – geringerer

Kraftstoffverbrauch – grössere Flächenleistung. Noch schneller, noch besser, noch bequemer mit der

neuen Regelhydraulik, mit dem


für **D-40L, D-40S, D-55** DEUTZ-TRANSFERMATIC-SYSTEM

DEUTZ beweist seine Leistung gerne anlässlich einer unverbindlichen Vorführung. Auskünfte und Prospekte verlangen Sie beim nächsten DEUTZ-Vertreter oder durch die Generalvertretung

Hans F. Würgler Rautistrasse 31 Zürich 9/47 Telefon 051/526655

Schweizerische Landmaschinenschau Yverdon

Donnerstag - Dienstag 28. März - 2. April 1963



Schweizerischer Landmaschinenverband

ASPERA-Benzin-Motoren


Lizenzprodukt der Tecumseh-Products **C**o.

Tecumseh (Mich.) USA

Modelle für jegliche Verwendung

Kurze Lieferfrist Preisgünstig

Offizielle Servicestellen in der ganzen Schweiz



Generalvertreter:

ALFRED J. BÜCHI

Ingenieurbüro

Winterthur

Rudolfstrasse 17 Tel. (052) 6 21 51 Modell H 4-Takt


n = 3600 T/minN = 3.5 PS

Gewicht 10 kg

2-Takt von 2,5-6 PS 4-Takt von 2,25-3,5 PS

Sichern Sie sich Höchstpreise für Kartoffeln I. Qualität

durch sorgfältige und doch rationelle Ernte mit dem _ ,Bure-König"



Vorrats-Siebroder 2reihig für Kartoffeln

2reihig für Kartoffeln 3reihig für Zuckerrüben Kraftbedarf = Leerlaufgas – nahezu wartungsfrei – preisgünstig

Roden und Sammeln der Kartoffeln in einem Arbeitsgang mit dem

"*Bure-König"* Sammelroder

 Vorratsroder und Anbau-Sammel-Aggregat (Baukastenprinzip).

Normal absiebbare Erde siebt sich schon im Rodekorb restlos aus. Die Kartoffeln gleiten in die Transporttrommel, werden sofort mitgenommen und nach maximal ½-Drehung dem Gummi-Transportband zugeführt. Kurzer Absieb- und Transportweg – beste Qualitäts-Erhaltung. Mit Gummitransportband ruhig-fliessender Betrieb – leichtes Verlesen auch bei grossem Materialanfall durch Schaufelbewegung der Hände bis auf Grund, ohne schmerzhaftes Anstossen der Fingerspitzen auf Metall – keine unter den Augen vorbeigehende, irritierende Gitterstäbe – keine eingeklemmten Steine. Bei guten Verhältnissen genügen 2 Verlesepersonen – Sitzgelegenheit – ältere Personen können hier wertvolle Arbeitshilfe leisten.

M 80	D	H H P2	Luz	OPP
u.	D	ui,	LUZ	CLII

Obergrundstrasse 125 Telefon (

Telet	on	041	_	41	38	38	


Of	ferte	für
a)	Vorra	atsrode

4	Samme	alradas
01	Samm	errouer

Adresse:		
	Adresse:	

______TR

VIBROKULTUREGGE «MÜLLER» für 3-Punkt-Aufhängung Vielseitig und praktisch für jeden Betrieb



Zeitgemässes Gerät für fast das ganze Jahr zur Bearbeitung von Kartoffelfeldern. Stoppelfeldern, Saatbeeten, ungepflügten Aeckern usw.

Reines Schweizerfabrikat Robuste Konstruktion Geringer Verschleiss Zeiteinsparend!

Bei 12 km/Std. arbeitet unsere Kulturegge am besten.

Unterlagen zu Diensten.

Mit Eisen- oder Pneurädern. Arbeitsbreite 2 m oder 2,20 m mit 19 bzw. 21 Zinken aus Ia. Federstahl. Auf Wunsch mit Zusatzegge und Schnittwinkelverstellung (siehe Abbildung!)

A. Müller Maschinenfabrik Bättwil bei Basel

Tel. (061) 83 30 37

Schweiz, Landmaschinenschau Yverdon (28.3. bis 2.4.63), Stand 120

der einzige universelle Einzelkorn-Säapparat

der ALLE Samenarten säen kann.

ALLE Samengrössen, ALLE Saatdichten (16 Möglichkeiten, von 1 bis 25 cm),


ALLE Saattiefen (von 1/2 bis 10 cm), absolut regelmässige Saattiefe gesichert durch NEUÈ Einrichtung.

Für alle diese Forderungen und Anpassungen ist SEMORA im Handumdrehen einzustellen.

Zug-Semora: für Traktor, Vielfachgerät, Sämaschine, Motorspritze: zu 3-7 oder

Hand-Semora: auch an Agria-Baby anzupassen für Kleinbetriebe und Gartenbau. Verlangen Sie nähere Auskunft, Notizen, Vorführung und Verzeichnis der Verkaufsstellen

H. CHAVANNES, ing. agr., Mousquines 32 - LAUSANNE - Telefon 021 / 22 17 85



Überdurchschnittliche Leistungen

— wie sie von den kraftstrotzenden und unermüdlichen Dickhäutern berichtet werden — vollbringt auch der Motor Ihres Wagens, wenn Sie ihm bei der nächsten Revision das Bessere gönnen: NOVA-Kolben, -Kolbenringe und -Lagerschalen.


Wem es darauf ankommt, dass ihn sein Motor in keiner Situation im Stich lässt, verlangt den Einbau von NOVA-Ersatzteilen.




Junker & Ferber Zürich Badenerstr. 412 Tel. 051/522252


Moderne Erntemaschinen








Hochdruck-Sammelpresse 214 B/D für Heu und Stroh. Aufnahmebreite 1,60 m, Stundenleistungen: Stroh 7 Tonnen, Heu 9 Tonnen. Schlegelfeldhäcksler FL 110 und FL 140 garantieren ein sauberes «Mähen» und Einbringen des Erntegutes. Arbeitsbreiten 100 bzw. 140 cm.





Kombi-Lader SL 160 mit Wurfband, zum Laden von allen Futterarten wie Heu, Gras, Grünmais, Zuckerrübenlaub usw. Aufnahmebreite 1,60 m, Ladehöhe 3,30 m Niederdruck-Sammelpresse F 80 zum Pressen und Laden von Heu und Stroh. Aufnahmebreite 1,40 m, Stundenleistung 4 bis 8 Tonnen. Jetzt mit Grünfutterelevator lieferbar.

MATRA ZOLLIKOFEN

Zollikofen (Bern) Tel. 031 / 65 01 06


Yverdon (Vaud) Tel. 024 / 2 22 73

Besuchen Sie uns an der Schweiz. Landmaschinenschau in Yverdon, Halle II, Stand 217 vom 28. März bis 2. April.



gut beraten — gut versichert Agenturen in der ganzen Schweiz

Die Waadt-Unfall ist die Vertrauensgesellschaft des Schweizerischen Traktorverbandes



Erhältlich bei: Autogaragen Händler landw. Maschinen Traktoren-Spezialisten

Schlusslampen für Traktoren

Starke Schutzhaube aus Stahlblech Leuchte aus Plexigum

Preis mit Soffittenlampe 6- oder 12 Volt Fr. 6.90

Von den Behörden und vom Traktorverband empfohlen

Bezugsquellennachweis:



Burgdorf



Die Nummer 6/63 erscheint am 17. April 1963 Schluß der Inseratenannahme ist am 24. März 1963 Hofmann-Annoncen, Obersteinmaur/ZH, Tel. (051) 941169

«DER TRAKTOR und die Landmaschine»

Administration: Sekretariat des Schweiz Traktorverbandes, Altenburgerstr. 25 (Schönegg), Brugg/AG. Tel. (056) 4 20 22.

Postcheck VIII 32608 Zürich — Postadresse «Der Traktor und die Landmaschine», Postfach 210, Brugg/AG.


Inseratenregie: Hofmann-Annoncen, Steinmaur/Zch. — Tel. (051) 94 11 69.

Erscheint jährl. 15 Mal. Abonnementspreis Fr. 9.50. Verbandsmitglieder erhalten die Zeitschrift gratis zugestellt.


Druck: Schill & Cie., Luzern.



Krüger H-1



Krüger H-2



Krüger H-4



Krüger-Streuer als 2-Achser

KRÜGER-MISTSTREUER

Der Miststreuer mit den vielen Vorteilen, unübertroffen in Qualität und Leistung, gleichmässige, exakte Streuarbeit, bis 5 m breit, günstig im Preis. Das ganze Jahr im Einsatz als Miststreuer, Ackerwagen, Heu- und Getreidewagen oder als Häckselwagen. Entladen von Rüben, Gras, Kartoffeln und Häckselgut mittels Kratzboden.

Umstellung innert weniger als zwei Minuten.




Krüger H-3, der meistgekaufte Miststreuer in der Schweiz

Hans Albrecht, Stadel bei Niederglatt (ZH)

Landmaschinenschau Yverdon

Halle IV / Stand No. 401




Krüger H-3 mit Triebachse


Fahrzeugbau und Landmaschinen Tel. (051) 94 21 39

Verlangen Sie unverbindlich Prospekte oder Vorführung auf dem eigenen Hof.


Generalvertretung für die Schweiz und Liechtenstein




Krüger-Streuer als Ackerwagen



Krüger-Streuer als Heu- und Getreidewagen




Krüger-Streuer als Häckselwagen



Krüger-Streuer als Kipper

die neue BUCHER TraktorSämaschine



Säbreite bis 3,20 m. Präzisions-Säapparat mit Feinsäscheibe. Säscharen mit auswechselbaren gehärteten Spitzen. Breitsaat von Grassamen usw.

Verlangen Sie den ausführlichen Prospekt.

