

Zeitschrift: Der Traktor und die Landmaschine : schweizerische landtechnische Zeitschrift
Herausgeber: Schweizerischer Verband für Landtechnik
Band: 30 (1968)
Heft: 9

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 09.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Das FAHR-Mähdrescher

Gezogener Mähdrescher

| | |
|-------------|--|
| FAHR M 66 T | Schnittbreite 2,25 m, für Traktoren ab 35 PS. Leistung bis 3500 kg |
|-------------|--|

Selbstfahrer

| | |
|-----------|--|
| FAHR M 44 | Schnittbreite 1,90 m, mit Benzinmotor 29 PS oder Dieselmotor 34 PS |
|-----------|--|

| | |
|-----------|---|
| FAHR M 66 | Schnittbreite 2,25 m oder 2,55 m, mit Dieselmotor 52 PS |
|-----------|---|


| | |
|-------------|---|
| FAHR M 66 S | Schnittbreite 2,55 m oder 2,70 m, mit Dieselmotor 55 PS |
|-------------|---|

| | |
|-----------|---|
| FAHR M 88 | Schnittbreite 2,70 m oder 3,00 m, mit Dieselmotor 60 PS |
|-----------|---|

| | |
|-------------|---|
| FAHR M 88 S | Schnittbreite 3,00 m oder 3,60 m, mit Dieselmotor 66 PS |
|-------------|---|


| | |
|-------------|--|
| FAHR M 1000 | Schnittbreite 3,00 m bis 4,20 m, mit Dieselmotor 90 PS |
|-------------|--|

| | |
|-------------|---|
| FAHR M 1200 | Schnittbreite 4,20 m bis 6,00 m, mit Dieselmotor 110 PS |
|-------------|---|



Programm

8 Modelle einer modernen Mähdrescher-Reihe



FAHR

Einige der vielen bemerkenswerten Vorteile:

- * Elastische Anpassung des Mähwerkes an die Bodenunebenheiten dank der hydropneumatischen Aufhängung
- * Rasche und einfache Horizontalverstellung des Haspels ohne Werkzeug
- * Drehzahlregulierung des Haspels durch Fernsteuerung vom Fahrersitz aus bei den Modellen M 1000 und M 1200
- * Überdurchschnittlich grosse Absonderungs- und Siebflächen, daher hervorragende Reinigung
- * Hydraulische Lenkung mit separater Antriebspumpe, unabhängig von den übrigen hydraulisch bedienten Organen beim M 1000 und M 1200

Moderne Wurfelevatoren beidseitig am Siebkasten bringen den Überkehr gleichmässig auf den Vorbereitungsboden zurück. Keine Verstopfungsgefahr. Wurfelevatoren sind wartungsfrei und betriebssicherer als Kettenelevatoren.

BUCHER-GUYER 8166 Niederweningen / ZH
Tel. 051/94 33 22

HANOMAG

Durch dick und dünn

Auch extrem schwierige Bodenverhältnisse lassen sich mit HANOMAG-Traktoren meistern. Die vier angetriebenen Räder des Allrad — eine Sonderausrüstung, die wir empfehlen — ziehen und schieben wechselseitig selbst über unwegsamen Boden. Dazu kommen freier Aufstieg, bequemer Komfort-Schwingsitz, trittgerechte Pedale, übersichtlich und zweckmässig auch das Heck mit der Dreipunkt-Hydraulik als serienmässige Ausrüstung. Testen Sie selber dieses Bündnis mit der Qualität.

estumag

Brillant 600 mit 58 DIN-PS
Brillant 700 mit 68 DIN-PS
Robust 900 mit 85 DIN-PS

Land- und Industriemaschinen AG Sursee

Tel. 043 - 4 31 43



Gebietsvertreter: **Beromünster:** A. Kündig, Garage, (045) 3 13 27; **Boswil:** E. Meier, Garage, (057) 7 41 73; **Gräslikon ZH:** Kramer & Ruf, Landmaschinen, (052) 42 13 25; **Messen SO:** Gebr. Spielmann, Landmaschinen, (031) 96 52 27; **Safern/Biel:** Rudolf Zangger, (032) 7 54 75; **Tägerwil:** Hans Saxer, Schmiede, (072) 9 61 27; **Zunzgen:** Hans Nyffeler, Landmaschinen, (061) 85 17 82; **Heiden:** H. Baumgartner, Landmaschinen, (071) 91 22 99; **Würenlos:** J. Schmidt, mech. Werkstätte, (056) 3 57 83; **Neuenkirch LU:** Podesser Otto, Garage, (041) 78 12 63.