Zeitschrift: Der Traktor und die Landmaschine : schweizerische landtechnische

Zeitschrift

Herausgeber: Schweizerischer Verband für Landtechnik

Band: 31 (1969)

Heft: 4

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch





MP 15, die neue Landmaschine

Rationell mähen und zetten oder schwadenziehen in einem Arbeitsgang sowie wenden und rechen. Grosse Flächenleistung durch die hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Kinderleichte Bedienung durch die bequeme Steuerradlenkung und den hydraulischen Hebevorrichtungen für Mähbalken und Bandheuer. An die 3-Punkt-Aufhängung und die Zapfwelle können unzählige weitere Geräte angekuppelt werden, z.B. Sämaschine, Vielfachgeräte, Pumpen. Patente angemeldet.


MERK AG. Maschinenfabrik 8953 Dietikon/ZH Telefon 051/88 48 05

Senden Sie mir den Prospekt über den	MERK-MP15	mit	Zusatz-Geräten.
Name:			
Adresse:			

Wir suchen weitere Vertreter zur Vergrösserung unserer Verkaufs-Organisation.

Wir stellen aus an der Schweizerischen Landmaschinenschau in Burgdorf vom 10.--15. April 1969 in Halle 4, Stand 410.

Welch ein Unterschied . . . ein Althaus Vibro mit Krümler!



Robuste Bauweise für stärkste Beanspruchung.

Einteilige Krümler-Walze mit regulierbarer Arbeitstiefe bewirkt gleichmässig ebenes Saatbett.

Krümler auch an Fremdfabrikaten montierbar.

Zinken verstellbar (vom Traktorsitz aus).



Schweizer Fabrikat


ALTHAUS-Geräte gehören zu den besten in der ganzen Schweiz!

Verlangen Sie Unterlagen – auch für unsere Zinken-, Rüttel- und Scheibeneg en.



Fabrikvertretung Ostschweiz: Hanspeter Sommer, Zum Baumgarten 8251 Unterschlat! TG, Tel. (053) 7 63 07

Das Blink- und Spiegelgerät «ARGUS»




ist bis zur Stunde immer noch der einzige mit einem Blinker kombinierte Rückspiegel, der sich zweckmässig auf den Landwirtschaftstraktoren befestigen lässt. Welcher Traktorfahrer möchte ihn auf verkehrsreichen Strassen missen?

Bei Bestellung bitte Länge, Traktortyp und Marke und Ausführung des allfälligen Verdecks angeben.

Preis für die Mitglieder des Schweiz. Traktorverbandes **Fr. 115.-.**

Bestellungen bitte an:

- Ihre Werkstätte,
- Ihre landw. Genossenschaft,
- Hans Zingg, Austrasse 8, 8570 Weinfelden





Für einen besseren Pflanzenschutz

Aufsattelspritze komplett mit 400-Liter-Tank und Spritzbalken (8 m) ab Fr. 1790.—. Aufsattelspritze mit 500-Liter-Tank und Spritzbalken (10 m) ab Fr. 1980.—. Spritzenanhänger «Spurläufer» u. «Universal» bis 2000 Liter, Spritzbalken bis 15 m. Verlangen Sie unverbindl. Prospekte und kostenlose Beratung durch den Fachmann.

T. Fischer Spritzenfabrik 1800 Vevey, Tel. (021) 51 32 43


Fabrik- Urs Fischer, 3028 Bern, Bellevuestrasse 140, Tel. (031) 53 81 31

vertreter: Hans Schaub, 8552 Felben TG, Neue Quartierstrasse, Tel. (054) 9 95 58

Gutschein: Senden Sie mir unverbindlich Prospekte und Preislisten

Adresse:






für Zweiachs-Traktoren

- Bis zu 300 m Stahlseil
- Zugkraft 2-3 Tonnen
- 2 Seilgeschwindigkeiten
- Vollautomatische Seilführung
- Seilzug auf 180º (von vorn, von der Seite und von hinten des Traktors).

Plumettaz AG. 1880 Bex/VD

Maschinenfabrik Tel. (025) 5 26 46

Das idealste Saatbeet für Getreide, Gemüse und Rübenbau gewährleistet Ihnen der robuste



Interessante Kombinationsmöglichkeiten mit dem bewährten Vielfachgerät HARUWY.



HARUWY


HANS-RUDOLF WYSS Vernand 021/91 11 41 Constructions mécaniques 1032 Romanel s/Lausanne



Tourenzahl

mit





Fördert:

- Anwelkfutter, Zuckerrübenblatt, Stroh usw. Heu ohne zu schneiden Gehäckseltes Mais
- Verschiedene Schnittlängen
- Zapfwellenantrieb serienmässig
- Ölbadgetriebe
- Geringer Kraftbedarf
- Strömungstechnisch günstiges Gehäuse (keine Ecken)
- Schonende Futterbehandlung

Ein Gebläse, das Ihre Abladeprobleme löst! Ansauggebläse ab Fr. 980.— inkl. Ansaugstutzen

	axer	T. Saxer AG 8603 Hegnau ZH	Landmaschinen Tel.(051)864342
-	Senden Sie mir Prost	ekte vom: Schneidgebläse	Fördergehläse


Senden Sie mir Prospekte vom: Schneidgebläse, Fördergebläse

Name:


Adresse:

Telefon:

10.4.69 T



Der universelle Frontlader!




ALÖ-QUIKE der Frontlader

für minutenschnellen An- und Abbau ohne Werkzeug!

Vielseitig — zuverlässig — preiswert — Ganz einfach an die Standardhydraulik des Traktors anzuschliessen! — Keine Behinderung des Frontladers durch Fahrerhaus oder Wetterverdeck! — Auswechselbar zwischen verschiedenen Traktors! — 10 serienmässig lieferbare Anbaugeräte.

MESSER

Ernst Messer AG, Landmaschinen, 4450 Sissach BL Telephon (061) 85 23 21



Meili-Traktoren
30 und 40 PS

sowie:

sehr vorteilhafte Occasionen, revidiert, mit Fabrikgarantie

Zetor-Traktoren

27 bis 65 PS

Regelhydraulik, gefederte Vorderachsen, Gesundheitssitz, 12-Gang-Gertiebe, Spurbreite und Bodenhöhe verstellbar, Lenkradschaltung, Arbeitslampe hinten, Sitzgitter auf Kotflügel, bequemer Aufstieg von beiden Seiten, auch bei Mähbalkenverwendung, Luftkompressor

Zetor-Allrad-Traktoren 45 und 65 PS


Grosse Steigfähigkeit, sehr günstige Gewichtsverteilung, einfache Bedienung


Agromobil


Transporter mit 30 PS

robust, zuverlässig, vielseitig verwendbar, auch als Ladewagen extrem leistungsfähig











Verlangen Sie Auskunft, Unterlagen und Offerte


Name:

Adresse:

E. Meili March-Werk

8862 Schübelbach SZ

Tel. 055 75191



Schnittbreiten: 5,40 m - 4,50 m - 3,60 m. Motor: 6 Zyl./125 PS

Antrieb: Hydrostatisch. Leistung: bis 3 ha/Stunde.

Höchstleistungen. Ein bekannter Agro-Journalist schreibt: « Man muss den Titan an der Arbeit gesehen haben, um es zu glauben. Seine Arbeitskapazität übertrifft alles bisher dagewesene. Dank seiner Grundkonzeption erfüllt der Titan höchste Anforderungen. Zur Verwirklichung dieses Meisterwerkes kann man die Ingenieure von Bautz nur beglückwünschen ».

Modernste Konstruktion. Diese Maschine setzt neue Masstäbe für die Beurteilung eines Mähdreschers. Die neuesten technischen Errungenschaften wurden bei der Konstruktion dieser Maschine angewandt.

Betriebssicherheit. Alles an dieser Maschine ist grosszügig dimensioniert: Dreschkanal, Trommel, Siebe, Schüttler. Alles an diesem Mähdrescher ist robust. Auch das scheinbar Unbedeutende ist beim TITAN darauf ausgelegt, Ihnen zuverlässig und mit höchster Sicherheit jahrelang zu dienen.

Preis. Die Ingenieure von Bautz legten vor allem Wert darauf, eine ausserordentliche Maschine mit hervorragenden Betriebseigenschaften zu bauen. Wenn Sie dennoch eine Maschine finden würden, die eine gleiche Leistungsfähigkeit und Qualität aufweist, würden Sie sicher auch einen guten Kauf tätigen, aber der Preis wäre bestimmt höher.



Massey-Ferguson 1969

Ab sofort auf allen Modellen erhältlich:


Neues 12-Gang-Getriebe

Geschwindigkeit im 1. Gang 300 Meter pro Stunde. Dieses Superkriechganggetriebe mit 12 Vorwärts- und 4 Retourgängen erhalten Sie zu einem Aufpreis von nur

Fr. 850-

gegenüber dem normalen Standard- 6-Gang- Getriebe. Das neue Getriebe lässt sich auch nachträglich in alle Modelle ab 1965 einbauen!

Das bewährte und robuste 6-Gang- Getriebe sowie das revolutionäre Multi-Power werden 1969 unverändert geliefert.





MASSEY-FERGUSON

Generalvertretung für die Schweiz

Service Company AG Dübendorf

Auskünfte, Prospekte, Telephon 051/851212, 8600 Dübendorf

A propos Gebläse!

Wenn sich eine Firma ganz speziell mit dem Gebläsebau befasst und die Anforderungen der schweiz. Landwirtschaft eingehend prüft, so kann sie für sich in Anspruch nehmen, auf diesem Gebiet eine


unersetzbare Erfahrung


zu besitzen, von der Sie profitieren.

Wir prüfen an Ort und Stelle, was dem Käufer am besten dient, und sind auch bei evtl. Schwierigkeiten sofort zur Stelle.

Dies gilt es zu bedenken

bevor Sie eine Anlage anschaffen.





Wir fabrizieren
17 Modelle Schleusen-,
Ansaug- und Kombigebläse, mit 12 verschiedenen Ausläufen
und besitzen somit für
jeden Betrieb die
richtige Anlage.

Verlangen Sie bitte den Besuch unseres versierten Sachbearbeiters und unsere Gratisprospekte.

Zumstein AG, 4528 Zuchwil, Tel. 065 - 2 30 62

Senden Sie mir bitte Ihre Gebläseprospekte.	
Name:	
Adresse:	20

Haybine 444

Zehntausende dieser 'Heubienen' wurden bereits auf der ganzen Welt verkauft und bedeuten die zur Zeit modernste Lösung der Heuernte.

Der Haybine spart: Zeit - Wetter - Leute und die vielseitigen üblichen Heugeräte

indem er - in einem Gang - mit einem Mann - mit einer Maschine - auf einer Breite von 2,28 m - mit einer Geschwindigkeit von 6 bis 12 km/St. - mit einem Kraftbedarf ab 25 PS - mit einer Leistung bis zu 1 ha pro Stunde

mäht - quetscht - schwadet - zettet:


Das heisst:

- einen sofortigen, luftigen, hohen, gequetschten Schwaden: daher rasches Trocknen
- einen automatisch regelmässigen Schwaden, da er durch einen Rahmen fliesst
- beste, sicherste Ausnützung der kurzen Gut-Wetter-Perioden
- kein 4- bis 6-maliges 'Herumwühlen' im kostbaren Blättergut mit allerhand Geräten

daher:

- kein grundsätzliches Wegschlagen der Blätter von den Stengeln
- keine Beschädigung des Heugutes durch die patentierten spiralverzahnten Gummirollen
- Schnitt- und Quetschbreite sind gleich. Der Stengel ist garantiert in seiner ganzen Länge gequetscht
- daher trocknet der Stengel so schnell wie das Blatt.

Der Haybine 444 ist für den Landwirt die Garantie, besseres, billigeres und schnelleres Heu zu machen. Der Haybine ist auch für den Grosshäcksler der ideale Schwadenvorleger. Das einzige Gerät, das dem mit Pick up ausgerüsteten Häcksler einen luftigen, hohen, regelmässig angewelkten und steinfreien Schwaden hinlegt, was für jeden Feldhäcksler bedeutet: schneller, leichter, störungsfreier und mit weniger Kraft arbeiten.



Technische Daten

- Gewicht: 914 kg
- Arbeitsbreite: 2,28 m
- Kraftanspruch: 25 PS
- Zapfwelle: 540 m
- Schneidwerk: hydr. Anheben
- Arbeitsgang: 6,5 12 km/St
- 1) Haspel: 4-teilig
- 2) Messerlauf: 760 S/m
- 3) Rollen: ganze Schnittbreite
- 4) Rollendruck: 2,5 kg/qcm
- 5) Bereifung: 5,0 x 15 (4) Standard
- 6) Wahlweise: 170 x 15



R. GRUNDER + Cie SA

MEYRIN DINTIKON AG HENNIEZ
Tel. (022) 41 49 33 Tel. (057) 7 32 53 Tel. (037) 64 11 83

Anspruchsvolle kaufen New Holland





Saatbettvorbereitung in einem Arbeitsgang

Alle Arbeitskombinationen für Bodenbearbeitung, Saat, Kartoffeln- und Pflanzenlegen, Pflanzenpflege und Unkrautbekämpfung besser, einfacher und schneller mit dem RAU KOMBI-System. Eignet sich für alle Bodenverhältnisse und Hanglagen. Arbeitsbreiten von 1,6 bis 3,3 m.

RAU-ROTEX-GERATE:

ROTEX-Egge Eggenfelder mit Konuszinken u. Krümler. Arbeitsbreiten 2,2 od. 2,8 m.

ROTEX-Kulti


Federzahnegge mit Krümler. Arbeitsbreiten 2,2 od. 2.8 m.


ROTEX-Zawegg

Rüttelegge mit Krümler. Arbeitsbreite 2,8 m.

ROTEX-Fräse

Rotoregge mit Krümler. Arbeitsbreiten 1,7, 1,9 oder







Rübenhacke

Auskunft und individuelle Beratung erteilen:

VOLG

052 / 84 11 11 Winterthur

Landverband

072 / 23 32 32 St. Gallen

GVS Schaffhausen

Schaffhausen 053 / 4 25 21

Nordwestverband

065 / 26262 Solothurn

VLGZ / WEGA

062/81 16 55 Reiden LU

VLG Bern

031 / 22 71 11 Bern

FSA Fribourg

037 / 2 48 51 Fribourg

und die

Landw. Genossenschaften

Bezugsquellennachweis:

Schweiz. Bauernverband 5200 Brugg

Landmaschinenkommission der Landw. Genossenschaftsverbände der Schweiz Verlangen Sie Prospekte!

