

**Zeitschrift:** Landtechnik Schweiz

**Herausgeber:** Landtechnik Schweiz

**Band:** 34 (1972)

**Heft:** 5

**Rubrik:** Wissen Sie...

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)


#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 07.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Einzelkornablage – die «hohe Schule» des Rübenanbauers



Je gleichmässiger und lückenloser das Zuckerrübensaatgut aufläuft, umso eher kann ein Bestand von mindestens 80 000 Rüben zur Ernte erwartet werden. Deshalb ist eine exakte Aussaattechnik mit den Einzelkorndrillgeräten so wichtig. Entsprechend der gewählten Ablagebreite des Rübensaatgutes – bei kalibriertem Saatgut etwa 6 cm, bei pilliertem Saatgut etwa 8 cm und bei Monogermsaatgut (erblich einkeimig) von 15–23 cm in Endabstand – muss das Zellenrad gewählt werden. Darauf sollte man auch beim Einsatz von Lohnunternehmer- oder Gemeinschafts-Drißgeräten achten. Denn ein Fehler bei der Aussaat ist nur mit hohem Arbeitsaufwand wieder auszubessern; zudem mindert er den Rübenertrag.

Foto: W. Schiffer (agrar-press)

## Wissen Sie ....

was **Teuchel** heisst? ... und was eine Teuchelrute ist?

Als «**Teuchel**» bezeichnete man früher in Süddeutschland und in der Schweiz hölzerne Wasserleitungs-Röhren. In meiner Bubenzeit habe ich selber gesehen, wie Brunnenmeister mit einem Riesenbohrer 4–5 m lange Holzstämme im Ø von ca. 25 cm in der Längsrichtung durchbohrten. Die Stämme waren auf mannshohen Gestellen befestigt. Der Mann, der den Bohrer-Handgriff (ca. 1 m lang) drehte, musste demnach stehen. Bei dieser Arbeit brauchte es viel Geduld.


Unter «**Teuchelrute**» versteht man mehrere aus 3–4 m langen, mit einer Moment-Gestänge-Kupplung mit einander verbundene Meerrohr-Stangen (nicht Bambus). Mit diesem «Gerät» entstopft man Wasser- und Drainageleitungen.

### FRÜH-Rotor-Zinkenegge

mit der Sie hervorragende Arbeitseffekte in allen Bodenarten erzielen.

Zerschneidet kein Unkraut, rascheres Fahren möglich, nachstellbare Zinken, fast keine Abnutzung, gleichmässiger Tiefgang auch in den schwersten Böden. Unübertroffen zum Struchen.

Mit Gummiblockabfederung, schont Maschine und Traktor.




Verlangen Sie Prospekte und Preislisten bei Ihrem Händler oder direkt bei



Jakob Früh, Maschinenfabrik  
9542 Münchwilen TG Tel. (073) 26 20 33

# Gleichgewichtskünstler

dank seinem  
Zwillings-  
chassis:  
der neue  
Schilter 1800



# SCHILTER

wird immer stärker

