Zeitschrift: Landtechnik Schweiz Herausgeber: Landtechnik Schweiz

Band: 34 (1972)

Heft: 5

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Text zum Titelbild

(Inserat)

Neuer KEMPER-Miststreuer mit «denkenden» Zinken

KEMPER hat einen neuen Miststreuer auf den Markt gebracht: den EUROPA-Streuer. Er streut schmal und breit bis 4,50 m, und das mit einer einzigen Streuwalze. Eine Walze macht hier die Arbeit, für die sonst drei oder vier Walzen nötig sind. Sie kann das dank den Pendelzinken. Diese Zinken werden auch «denkende» Zinken genannt, weil sie Steinen und anderen Fremdkörpern ausweichen. Es gibt viel weniger Störungen, und auch Riesentraktoren können diesem Streuwerk nichts anhaben.

Nur eine Streuwalze bedeutet ausserdem weniger Verschleiss und weniger Unterhalt. Der EUROPA-Streuer eignet sich deshalb besonders für Maschinen-Gemeinschaften.

Interessenten wenden sich an Aebi & Co. AG in Burgdorf oder an die lokalen AEBI-Vertreter.

«Schweizer LANDTECHNIK»

Administration: Sekretariat des Schweiz. Verbandes für Landtechnik-SVLT, Altenburgerstr. 25, 5200 Brugg/AG, Tel. 056/41 20 22, Postcheck 80 - 32608 Zürich — Postadresse «Schweizer Landtechnik», Postfach 210, 5200 Brugg/AG.

Inseratenregie: Hofmann-Annoncen, Postfach 17, 8162 Steinmaur/ZH — Tel. (01) 94 19 22 - 23.

Erscheint jährlich 15 Mal. Abonnementspreis Fr. 14.—. Verbandsmitglieder erhalten die Zeitschrift gratis zugestellt.

Abdruck verboten.

Druck: Schill & Cie. AG, 6000 Luzern.

Die Nr. 7/72 erscheint am 3. Mai 1972 **Schluss der Inseratenannahme ist am 12. April 1972** Hofmann-Annoncen, Postfach 17, 8162 Steinmaur ZH Telefon (01) 94 19 22 - 23



PÖTTINGER

Ladewagen für Landwirte, die erfolgreicher wirtschaften! 10, 15, 17, 20, 25 oder 30 m³ Fassungsvermögen, für jede Betriebsgrösse und Kaufkraft.

Technisch ausgereift! Laufruhige, schnelladende Förderorgane, Schneideinrichtung bis zu 9 Messern, praktische Scherengitteraufbauten! Preislich sehr vorteilhaft!

Erfolgreicher mit Pöttinger!

Generalvertretung für die Schweiz und Liechtenstein:

Stabag AG, 9496 Balzers

Telefon (075) 4 13 23




4	
()
	2

Ich interessiere mich für einen Pöttinger-Ladewagen. Senden Sie	e mir Prospekte.
---	------------------


Name:	

Natürlich ein Aebi Gebläse es gibt keine



Aebi & CO AG 3400 Burgdorf

Die Gebläse von AEBI sind nicht «billig», sondern preiswert. Vergleichen Sie Förderleistung, Kraftbedarf und Futterqualität mit anderen Gebläsen.
Die gute Futterqualität bei AEBI kommt von der niedrigen Drehzahl, die Laufruhe und der hohe Wirkungsgrad von der modernen Konstruktion und der sorgfältigen Fabrikation.





Heuverteiler QL 380

Vollautomatische und gleichmässige Beschickung von rechteckigen Heuböden bis 600 m² Grundfläche

Ausgereifte Konstruktion – Grosserienfertigung

Der NEUERO-Heuverteiler Typ QL 380 verteilt das vom Fördergebläse ankommende Fördergut vollautomatisch und gleichmässig über die gesamte Heulagerfläche. Eine nachträgliche Verteilung bzw. Auflockerung des Lagergutes ist selbst bei Kalt- oder Warmbelüftung vollkommen überflüssig.

Diese garantierte Gleichmässigkeit in der Beschickung des Lagerbodens und die dadurch erreichte Einlagerung ohne jegliche Verdichtungsstellen sind aber eine ganz besonders wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche, futterwerterhaltende und kostensparende Einlagerung. Selbstverständlich kann die Anlage so eingestellt werden, dass eine abschnittsweise (stufenweise) oder stufenlose Beschickung der gesamten Lagerfläche möglich ist. Die stufenweise bzw. stufenlose Einstellung der Anlage erfolgt über eine Fernbetätigung und erfordert keinerlei komplizierte Handgriffe bzw. zeitraubende Umbauten.

Besondere Vorteile sind:

Geringer Bedienungsaufwand – geringer Kraftbedarf – hohe Betriebssicherheit – wahlweise stufenlose und stufenweise Beschickung der Lagerfläche – Personaleinsparung.


Alle weiteren Auskünfte und Unterlagen durch den Generalvertreter:



Maschinenfabrik

4112 Bättwil

Telefon (061) 75 11 11



die neuen Modelle

55 DIN - 60 SAE PS

77 DIN - 84 SAE PS

Zapfwelle während der Fahrt unter Last schaltbar, mit 540 + 1000 U/min. Auch rückwärtslaufende Zapfwelle. Gangabhänige Zapfwelle in den unteren 6 Vorwärtsgängen und in 6 Rückwärtsgängen. Total 14 Zapfwellengeschwindigkeiten.

12-Gang Standard-Getriebe oder 18-Gang Voll-Synchron-Getriebe.

Dreifach-Hydraulik mit organisch eingebautem Regler und Druckzylinder, zusätzlich, völlig unabhängig von der Dreipunkt-Hydraulik schaltbar:

1 einfach wirkendes Zusätzsteuerventil und

1 doppelt wirkendes Zusatzsteuerventil

(für aussenliegende Zylinder, wie Frontlader mit hydraulischer Abschiebevorrichtung, Abreisskupplung für hydraulischen Drehpflug, Kippanhänger, Schneepflug etc).

Deshalb entstehen keine zusätzlichen Auslagen für die sehr teuren Zusatzventile.

Bei der Hürlimann-Hydraulik sind alle drei Steuerventile vollständig im Oelbad, staubfrei, direkt im Hydraulik-Gehäuse eingebaut.

Einzelrad-Federschwingachse (Gesundheits-Achse) mit Vollranklenkung. Hydraulische ZF-Spindel-Lenkung. Sablé-Super-Gesundheitssitz.


Idealste Anordnung sämtlicher Bedienungshebel.

Der Hürlimann-Traktor erfüllt heute die höchsten Ansprüche und weist Vorzüge auf, die Sie nur in einem Hürlimann-Traktor finden können.

Traktoren- und Motorenwerk

9500 Wil

Telefon (073) 22 11 44



Die nackte Wahrheit...

...bei uns ist Reifenkaufen billiger!



Reifen für Traktoren
300 o RABATTI

CITY-PNEU AG

Zürich, Schaffhauserstr. 210, Tel. 051 - 46 20 82 Schaffhausen, Herblingerstr. 50, Tel. 058 - 5 12 32 Luzern, Biregghalde, Tel. 041 - 42 21 30 Biel, Louis-Bréguetweg, Tel. 032 - 41 82 42 Denges-Echandens (Lausanne), Tél. 021 - 71 55 35 Fribourg, Route de Tavel, Tél. 037 - 23 14 44 Villeneuve, Rte. d'Aigle, Tél. 021 - 60 12 11

Das neue AGROLA Universal-Traktorenöl. Vollständig neu konzipiert: mit verstärktem Schutz gegen Kaltschlammbildung und
Korrosion, speziell bei unterkühltem Fahrbetrieb. Das zuverlässige Ganzjahresöl für Sommer und Winter, für den Motor, die Hydraulik und das Getriebe; garantiert Vollschmierung bei strengsten Betriebsbedingungen. Für den Traktor, den PW und
die Landmaschinen das be-

sondere Markenprodukt:

AGROLA Universal-Traktorenöl HD SAE 20W-30, Mil-L-2104 B*.

Nur Fr. 2.08 per Liter im Fass Fass à 180 kg netto, per %kg nur Fr. 235.—

Tonnelet à 50kg netto, nur Fr. 135.—

Kanne à 18 kg netto, nur Fr. 59.—

*Beachten Sie die neue Spezifikation Mil-L-2104 B Noch bessere Schmierkraft!

Noch mehr Sicherheit!

aorola

Erhältlich bei der Landw. Genossenschaft UNIVERSAL-TRAKTORENÖL

GRIMME

ARBEITET KRAFTVOLL UND SANFT



KARTOFFELVOLLERNTER

Grosse Arbeitskapazität und schonendes Graben, ohne die Kartoffeln zu beschädigen. Der weltberühmte GRIMME-Kartoffelgraber hat ein Hauptziel: Für Sie Zeit (und Geld) sparen!

3 Maschinentypen: JUNIOR – STANDARD – SUPER. Alle Maschinen können mit Kippmulde, Rollbodenbunker oder Plattform für das Absacken ausgerüstet werden.

E.GRUNDER & FILS A

1599 HENNIEZ

TEL. 037/641183



Spezialisten für die Futterernte. Wirbelwender W400/WA400.


W 400/WA 400 - der neue Wirbelwender von CLAAS-Bautz. Schafft 3 Mähschwaden auf einmal. Wirbelmäher WM 2 mäht 2 ha in der Stunde blitzsauber. Und dann der WRS/WRSA. Kreiselwender


mit 2 Großkreiseln. Spitze! Wie die Sternradmaschine AR 4 - sie ist mit Zwillingsschwadeinrichtung lieferbar. Mit CLAAS-Bautz-Maschinen sind Sie nicht zu schlagen.





Sicher in die Zukunftmit CLAAS sind Sie dabei!

726 b CH d











Immer eine Nasenlänge voraus

Wählen Sie Bewährtes Kaufen Sie Maschinen von PZ





PZ-STRELA die Revolution in der Heuernte

Eine Maschine für: Zetten Wenden Schwadenziehen Schwadenstreuer

Der PZ-STRELA-Rotorrechwender vereinigt die Vorzüge des Kreiselheuers mit den Vorzügen des Schnellheuers

Rotormäher nur von PZ

PZ hat den Rotormäher entwickelt und in allen Kontinenten erprobt

PZ-Rotormäher — Qualität mit Wirtschaftlichkeit gepaart

Drei Modelle: 2 Trommeln 1.35, 1,65 m 4 Trommeln 1.60 m

Messer liefert Rotor-Mähwerke ab Fr. 2790.—



MESSER

Ernst Messer AG, Landmaschinen 4450 Sissach BL, Tel. 061 98 23 21

Seine Vielseitigkeit macht ihn für Sie interessant

Mit dem REFORM Muli bekommen Sie genau den richtigen Universaltraktor, der Ihre Probleme sicher löst, weil seine fortschrittliche Konzeption maximale Vielseitigkeit gewährleistet. Deshalb bedient er unzählige An- und Aufbaugeräte sicher und zuverlässig im 12-Monate-Einsatz — rund ums Jahr. Zwei ausgereifte Universaltraktoren mit 11 und 15 cbm Ladevolumen stehen — als selbstfahrende Ladewagen — zur Verfügung. Für jeden Betrieb der Richtige.

Und für die Technik sorgen wir: Portalachsen vorne und hinten verbürgen guten Futterfluß zur Heck-Pick-up und gewährleisten beste Boden- und Bauchfreiheit. Vorderund Hinterachse sind zueinander drehbar gelagert. Tiefe Schwerpunktlage, Differentialsperre, hydr. Zweikreis-Vierradbremse und Allradantrieb gewährleisten zusammen mit großer Kraftreserve von 40 DIN-PS unübertreffliche Sicherheit bis zu 60 % Steigung.




REFORM MULI 140 REFORM MULI 40

 $(15 \,\mathrm{m}^3)$

 $(11 \, \mathrm{m}^3)$




Allzweckförderer KS 40




das leistungsfähige Ganzjahresgerät in neuer statisch vollwertiger Leichtbauweise (& Pat.), hochverschleissfeste Kunststofführungen, quitsch- und aufwickelfrei, Stirnradgetriebe mit 4 Geschwindigkeiten und Zapfwelle, elektr. Ausrüstung — alles im Chassis geschützt eingebaut, das meistgekaufte und preisgünstige Qualitätsförderband auf dem Markt (& Pat.).

Allzweckförderer KS 40




Mech. Futterzubringer FZ 46



(公 Pat.) für nicht befahrbare Futtertenns.

Langjährige Erfahrung und Spezialisierung sowie auf amässigkeit ausgerichteter Fortschritt dank täglichem kinder Praxis befähigen uns: Sie bei der Lösung Förderprobleme nach neuzeitlichen, jedoch praktische sichtspunkten zu beraten und Ihnen aus unserm umfass

Gummi-Förderband GF 58



flach, Gurtbreite 400 mm und 500 mm

Gummi-Förderband GM 78



muldenförmig, Gurtbreite 400 mm, 500 und 650 mm

Beide Ausführungen mit Leichtlaufrollen, seitlich geschlossenem Stahlblech-Profilchassis, unfallsicher nach SUVA-Empfehlung. Der Gummigurtrand wird beidseitig auf der ganzen Bandlänge getragen, verhindert dadurch Aufwickeln in den Tragrollen und ein Durchhängen des Gurtes zwischen den Tragrollen. Ein Festklemmen von Fördergut bei Verwendung von Seitenführungsblechen ist daher ausgeschlossen. Gurt und Stollen in diversen Profilen.


gramm jenes Fördermittel zu liefern, dessen Konstruktion Ausrüstung ständig auf dem neuesten technischen Stand alten und daher mit Recht als «führend auf dem Markt» eichnet wird. Wie immer auch die Einsatzbedingungen sind, haben das richtige mechanische Fördergerät für Sie.

Gummi-Förderband GF 68



Schleiftype, auf Aluminium-Boden, Gurtbreite 300 mm, für Leichttransporte (Hühner- und Kälbermist, Siloentnahme usw.), auch mit Fahrgestell lieferbar, 5 m Band, wiegt bloss 60 kg, Gurt aus Kunststoff oder Gummi.

Horizontale Abkipp- und Zubringerbänder




in Ausführung Kettenstab oder Gummi. Typ ZKS 42, 2,3 m lang, aufklappbar, für Verwendung in Längsrichtung des Förderers.

Sonderkonstruktionen und Anlagen auf Anfrage

Verlangen Sie unverbindliche Detailunterlagen oder beratenden Besuch.


Der bewährte Blaser-Kundendienst und die beispielhafte Sorgfalt in der Fertigung bringen Sicherheit auf den Betrieb und sind weitere Vorteile im Interesse unserer anspruchsvollen Kundschaft.

Steilförderer für Hochsilo RK 47 S



für grosse Förderleistung bei wenig Kraftbedarf, auch bei engen Platzverhältnissen. Leistung: bei 3–4 PS 60 m³/h. 72ºansteigender Förderung mit geschlossener Aluminium-Abdeckung. Für Offentransport, z. B. Ballen, ist die Alu-Abdeckung leicht abnehmbar. Neigungswinkel von 25º-72º. Beidseitig abrollende, hochwertige Rollenkette (Bruchfestigkeit 5,4 t).

Ganzstahl-Kipper K 45



4,5 t/5,6 m³, weizensicher, preisgünstig, solange Vorrat.


Typ ZKS 35, 2,3 m lang, 1,3 m ansteigend, mit separatem Antrieb für allseitige Beschickung der Förderbandgosse.

Blaser

der Spezialist in neuzeitlicher Fördertechnik 3422 Kirchberg/Rüdtligen, Tel. (034) 3 14 44/45







Grosse Ballen, kleine Ballen. Mit der John Deere Hochdruckpresse 224 ist das kein Problem mehr. Sie können bei dieser Presse die Grösse der Ballen stufenlos einstellen. Von 0,30 bis 1,27 m.

Aber das Entscheidende an der 224 ist ihre hohe Leistung, bis zu fünfzehn Tonnen pro Stunde. Das bedeutet grössere Arbeitsleistung, kleineres Ernterisiko. Der Ballenzähler ermöglicht eine genaue Kontrolle über die Menge des Erntegutes. Durch die schichtweise Pressung lassen sich die Ballen später in die gewünschten Portionen teilen.

Die Hochdrucksammelpresse 224 von John Deere spart Mühe und bringt Gewinn bei der Ernte, ob mit Schnur oder Draht gebunden wird.

Wir geben Ihnen gern mehr Informationen und führen Ihnen auch die kleinere Presse von John Deere, die 219, oder die Ballenschleuder für Einmannarbeit vor.

John Deere: Landmaschinen für Mehrertrag





MATRA ZOLLIKOFEN, 3052 Zollikofen, Tel. 031/573636

3076



Bewährte Eigenfabrikate! BECK

Hochdruck-Wasserpumpen Zapfwellen-Kompressoren

Verlangen Sie Prospekt vom Hersteller




F.BECK

Telefon (063) 5 22 20 Apparatebau 3363 Oberönz - Herzogenbuchsee BE



Silo-Wasserpresse





Entlüftungsstutzen

Schwimmgurt mit eingeschweissten Schwimmkörpern

PVC mit Polyestergewebe armiert (SARNAFIL) oder nur PVC

- reissfest säurefest dauerhaft strapazierfähig verrottungsfest
- 600 kg Belastung pro m² Oberfläche
 100 % Schweizerfabrikat
- Ueber 30 000 (dreissigtausend!) zufriedene Kunden
- 2 Jahre Garantie
- Massanfertigung in allen Formen und Grössen, genau nach Ihren Angaben: rund, rechteckig oder quadratisch
- Schnelle Lieferung

Unsere weiteren Produkte:


FRIKA Badebassin FRIKA Silo (zerlegbar) FRIKA Siloabdeckblachen FRIKA AIV-Verteiler FRIKA Mittel-Drainagen FRIKA Spezialauskleidefolien

17 Jahre FRIKA - seit 17 Jahren zufriedene Kunden unser Stolz und unsere Verpflichtung für die Zukunft.

Ausschneiden und in unverschlossenem Couvert mit 10 Rp. frankiert einsenden an: F. Kneubühl FRIKA Techn. Artikel 8501 Weiningen TG Ø 054/7 1675

☐ Senden Sie☐ Unterbreiten	mir bitte Ihren bebil ı Sie mir bitte eine (lderten Prospekt Offerte für Silowasser	presse
Masse:	x	/ø:	
Name:			
Strasse:			
Wohnort (Plz):	/		

FRIKA Siloartikel FRIKA Siloartikel FRIKA Siloartikel



Einer allein kann mehr als drei zusammen. Darum ist Emser Vollkorn Trumpf.

Es lohnt sich, Volldünger einmal aufs Korn zu nehmen. Denn aufs Korn kommt es an.

Die meisten Volldünger sind Mischdünger. Sie wurden aus den drei Einzeldüngern zusammengemischt. Emser Volldünger aber ist ein Komplexdünger. Bei ihm sind alle Nährstoffe in jedem Korn gleichmässig vorhanden. Und dieses Vollkorn sorgt für einen besseren Ertrag.

Beim Mischdünger werden einzelne Pflanzen benachteiligt. Ihre feinen Haarwurzeln bekommen nicht gleich alle Nährstoffe zusammen:



Darum erreicht das eine Korn von Emser Vollkorn mehr. Jede Wurzel bekommt alle Nährstoffe aufs Mal. Und zwar genau im vorgesehenen Mischungsverhältnis, und nicht so, wie die Körner zufällig liegen.

Jede der fünf Qualitäten von Emser Vollkorn düngt also den Boden genau nach Ihrem Plan. Und genauso gedeihen Ihre Kulturen. Mit einem guten Trumpf ist es leicht, zu gewinnen.

<u>NPK-Dünger:</u> Vollkorn gelb 15.15.15, Vollkorn spezial blau 14.8.18., Vollkorn grün 13.13.19, Vollkorn violett 10.15.25, Vollkorn braun 6.18.24

Für Auskünfte steht Ihnen unser landwirtschaftlicher Beratungsdienst jederzeit gerne zur Verfügung.



EMSER WERKE AG 8039 Zürich Selnaustrasse 16 Tel. 01 36 54 11



Die robuste und vielseitige Maschine

- zum Mulchen im Obst- und Weinbau
- Hacken von Schnittholz
- Zerschlagen von Getreide- und Mais-Stroh Modelle von 0,85 m bis 4,00 m Arbeitsbreite Auch zwischen den Bäumen arbeitend



PLUMETTAZ AG


Maschinenfabrik

1880 BEX

Vertrieb Ostschweiz:

Tel. (025) 5 26 46

Paul Stäheli, mech. Werkstatt, 9315 Neukirch-Egnach, Tel. (071) 66 12 49



LELY-Kreiselegge

«Roterra»

für 3-Punkt-Aufhängung, 2 oder 3 Meter breit, sehr kurze Bauart.

Diese ganz neuartige Kreiselegge hat sich zur Saat- und Pflanzbeetbereitung hervorragend bewährt.

Telefonieren Sie uns. Eine Vorführung wird Sie überzeugen. Günstige Preise. Prompter Ersatzteil- und Reparatur-Service.

Matzinger AG 8600 Dübendorf ZH

ாழ்க்கிரை -Traktoren und Landmaschinen

Neugutstrasse 89

Telefon (051) 85 77 77



Herr Marcel Rolle in Farvagny-le-Petit

bewirtschaftet ein Heimwesen von 25 ha, davon etwa die Hälfte Ackerbau. Er benützt dazu einen John Deere 72 PS, Jahrgang 1969 (1'200 Betriebsstunden) und einen Hürlimann D 90, Jahrgang 1958 (Occ., revidiert), mit 8'500 Betriebsstunden. Seit 1964 verwendet Herr Rolle BLASOL Motorenöl. Reparaturen gab es nie. Guter Unterhalt und BLASOL Motorenöl machen sich eben bezahlt.

Auf BLASOL-Motorenöl kann man sich verlassen! Unsere Fachleute im Technischen Dienst und in den Labors sorgen dafür, dass zur Herstellung die geeigneten Öle und die wirksamsten Zusätze in der richtigen Dosierung verwendet werden. Sie überwachen die Fabrikation peinlich genau.


Übrigens: Ihre jahrelange Erfahrung steht auch Ihnen zur Verfügung. Rufen Sie uns an, wenn Sie Schmierprobleme haben. Wir beraten Sie ohne Verpflichtung. BLASOL-Motorenöle und BLASOLUBE-Schmierfette schützen Ihre Maschinen und Motoren länger und besser.

Direkt vom Hersteller:

BLASER & CO. AG

3415 HASLE-RÜEGSAU Tel. 034 3 58 53

ARGUS II



Der neue Traktor-Rückblickspiegel

Verstellbar bis 2,50 m Ladebreite

Kann in wenigen Augenblicken montiert und demontiert werden.

Mit Klauenbefestigung für rechtwinklige Sitzgeländer Fr. 75.—
Mit Schienenbefestigung für übrige Typen Fr. 80.—

Mitglieder des SVLT erhalten 5 Franken Rückvergütung.


Auslieferungsstelle: 8570 Weinfelden,

Austrasse 8


Telefon 072 - 5 12 94 oder (073) 45 12 94

Neu!

Die bewährten Traktor- und Fahrzeugsitze WIZA



Verlangen Sie Offerte bei Ihrem Händler oder direkt bei uns.



VIKTOR-Erzeugnisse AG, 8580 Amriswil

Traktorensitze - Traktorenverdecke

Telefon 071 - 67 15 07

amand

Tél. (021) 714121

Für die Heuernte!

Der Sternradrechen Vicon ACROBAT ist die unerlässliche Ergänzung zum Kreiselheuer.


Dank seiner sehr elastischen Zinken beschädigt er weder das Heu noch verletzt er die Grasnarbe. Er zieht grosse, gleichmässige Schwaden, welche durch die Presse oder den Ladewagen sauber aufgenommen werden können.

Besonders zartes Futter lässt sich in zwei kleinen Schwaden bearbeiten.

Unempfindlich gegen Fremdkörper und grosse Arbeitsgeschwindigkeit dank gefederter Aufhängung am Dreipunkt. In Transportstellung nicht breiter als der Traktor.

Leichte Handhabung - müheloses Umstellen zur Strassenfahrt.

Mässiger Preis



Verlangen Sie illustrierten Gratisprospekt!

llamand s.a. machines agricoles — tracteurs Morges

FIAT 350 mit 35 PS Dieselmotor komplett mit allem Komfort Fr. 10'900.-

FIAT 450 mit 46PS Dieselmotor komplett mit allem Komfort Fr. 14'500.-

Das sind interessante Preisbeispiele! Warum sind die FIAT Traktoren so preisgünstig? Weil sie bekanntlich die erfolgreichsten und meistgekauften Traktoren auf dem europäischen Kontinent sind.

Grosse Stückzahlen bedeuten rationellste Produktion und ermöglichen stabile Preise trotz ständiger Teuerung.

Natürlich ist der Listenpreis nicht alleiniger Massstab für die Beurteilung des Angebotes, sondern letzten Endes der Betrag, den Sie nach Abzug des Rücknahmepreises für Ihren Gebrauchttraktor auslegen müssen und was Sie für diesen Preis an Leistung, Qualität und Komfort erhalten. Das sind weitere wichtige Gründe, warum es sich unbedingt lohnt, unser Angebot einzuholen.

BUCHER

BUCHER GUYER AG 8166 Niederweningen Tel. 01 94 33 22/94 37 11

DA	
	N

für Prospekt und Preise

Schicken Sie mir die Unterlagen über die FIAT 35 PS*, 46 PS*, 50 PS*, 60 PS*, 75 PS*, 90 PS* (Gewünschtes unterstreichen)

Adresse _	 		