

Zeitschrift: Landtechnik Schweiz
Herausgeber: Landtechnik Schweiz
Band: 36 (1974)
Heft: 8

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Saug- und Druckfass

Agrar



**noch leistungsfähiger mit dem neuen
AGRAR-Kompressor**

- Er läuft langsam – hat eine hohe Saugleistung und seine 6 eingebauten Hartmetall-Lamellen sind verschleissfest und garantieren höchste Betriebssicherheit.
- Das serienweise eingebaute Propeller-Rührwerk (+Pat.) verhindert Rückstände im Fassinnern auch bei dickster Gülle.
- Für das Verschlauchen, Bewässern oder für den Betrieb in unbefahrbarem Gelände ist das kombinierte Pumpdruckfass die richtige Lösung.
- AGRAR-Saug- und -Druckfässer werden serienweise in 7 Größen hergestellt, nämlich: 1200, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, und 5500 l Inhalt.
- Wir sind Spezialisten im Druckfassbau. Es lohnt sich, unser Fass kennenzulernen, denn Sie selber profitieren von unserer langjährigen praktischen Erfahrung.

Wir beraten Sie gerne.

Bitte um Zustellung der Unterlagen
für Druckfass/Pumpdruckfass.

Name: _____

Adresse: _____

Agrar

Fabrik landwirtschaftlicher Maschinen AG
9500 Wil SG Telefon 073 / 220122

neu von **Aebi Ablade- dosiergerät** **Ladex-Combi**



Automatisch und zuverlässig beschickt das LADEX-COMBI Ihr Gebläse, Ihren Häcksler oder Ihr Förderband, während Sie schon das nächste Fuder holen.

Hunderte zufriedener Landwirte schätzen seit Jahren die Arbeit dieses Gerätes bei Grüngut, Dürr- und Welkfutter sowie Maishäcksel. Nehmen Sie das LADEX-COMBI unter die Lupe. Bei uns oder an einer Demonstration. Wir sagen Ihnen, wann wir wo vorführen.

Ich will mehr wissen über Teilen Sie mir mit, wann das Abladedosiergerät ich unverbindlich das LADEX-COMBI:
 Senden Sie mir unverbindlich Prospekte

Adresse:

Gutschein ausschneiden und einsenden an Aebi & Co AG, Maschinenfabrik, 3400 Burgdorf Telephon 034/216421

AEBI

WALTERSCHEID


Gelenkwellen
Überlast- und
Freilauf-Kupplungen
Weitwinkelgelenke
Unfallschutz-
Vorrichtungen

Weltweit im Einsatz
International anerkannt
Technisch führend
Dichtestes Servicenetz
Sie arbeiten sicher
und wirtschaftlich mit

WALTERSCHEID

Generalvertretung für die Schweiz:
Paul Forrer AG
8047 Zürich, Langgrütstrasse 113

Reparatur- und Ersatzteildienst:
8004 Zürich, Karl-Bürkli-Strasse 5
Telefon (01) 52 52 99



Einmalig ist die Leistung des neuen

Hürlimann D115

Leistung:
am Motor 55 DIN PS
an der Zapfwelle 53,8 DIN PS*

*Diese Leistung wurde am 24. April 1972 an der Eidg. Forschungsanstalt in Tänikon gemessen.
Während der Fahrt und unter Last schaltbare Zapfwelle
540 und 1000 Touren


Hürlimann

Traktoren- und Motorenwerk

9500 Wil

Telefon (073) 22 11 44


FAVRE



Misch-Fütterungswagen

Schnelle Mischung von verschiedenen Futterarten mit höchster Genauigkeit. Während dem Mischen wird das Futter weiter zerkleinert und dann, gleichmäßig und genau dosiert, dem Futtertrog zugeführt.

Mengele- Qualität




Fütterungswagen

in 3 Ausführungen. Mit automatischer Kraftfutter-Dosierung.

Flachsilo-Entnahmefräse

Geringer Zeit- und Kraftaufwand für die Fütterung. Weniger Futterverluste. Mehr Milchleistung. Höhere Masterträge. Das abgefräste Futter wird von einer Förderschnecke dem eingebauten Gebläse zugeführt und von diesem auf den Fütterungswagen geblasen. Diese Kombination bildet eine vollmechanische Arbeitskette in der Innenwirtschaft.



Rob. Favre AG

Landmaschinen
1530 Payerne
Tel. (037) 61.14.94




F 10 d

Spitzenprodukte auf dem Markt!

aus unserer vielseitigen und wirtschaftlichen Förderband-Reihe 1974 stellen wir Ihnen vor:

Steilförderer für Hochsilo 6–10,5 m, stationär bis 18 m (Typ Kratzboden)

für grosse Förderleistung bei wenig Kraftbedarf auch bei engen Platzverhältnissen. Leistung: 3–4 PS bis 60 m³/h, mit Abwurfwinkel fest oder verstellbar, Förderwinkel von 25°–73°, Förderkanal mit geschlossener Aluminium-Abdeckung. Für Offentransport, z. B. Ballen ist Alu-Deckel leicht abnehmbar. Beidseitig abrollende hochwertige Rollenkette (Bruchfestigkeit 5,4 t). Geeignet speziell für Silo, Mais und Anwälkware. In Längen 6,5–13 m (stationär bis 20 m).



Gummiförderbänder

in Standard- oder Leichtbauweise, mit Gurtführung flach oder muldenförmig und Gurtbreite 300–650 mm, in Ausführung glatt, mit Stollen verschiedener Höhe und in verschiedenen Abständen, U-Profil 14/32 mm oder mit mitlaufenden Gummowellenkanten (Flexowell). Wichtig: seitlich geschlossenes Stahlblechprofil Chassis, unfallsicher nach SUVA. Ein Aufwickeln in den Tragrollen und ein Durchhängen des Gurtes zwischen den Tragrollen ist ausgeschlossen (+ Pat.). Daher ein Festklemmen von z. B. Kartoffeln bei Verwendung von Seitenführungsblechen unmöglich. In Längen von 3–11 m oder länger für stationäre Verwendung (z. B. Kartoffel-Zentren).

Allzweckförderer (Typ Stabkette)

das leistungsfähige Ganzjahresgerät in statisch vollwertiger Leichtbauweise (+ Pat.), geeignet für Umschlag sämtlicher Landw. Güter. Mit Abwurfwinkel und Einschiebboden lieferbar (Mais). In Längen von 5,5–9,5 m. Das meistgekaufte und preisgünstigste Qualitätsförderband auf dem Markt.

Mech. Futterzubringer

für nicht befahrbare Futtertennen, Montage überall möglich, für 1 oder beidseitige Viehhaltung, in Längen von 7–30 m, Ausführung Gummiteppich mit Winde (+ Pat.).


Horizontale Abkipp- und Zubringerbänder

in Ausführung Stabkette, Kratzboden und Gummigurt, mit und ohne separatem Antrieb, und ansteigendem Endelement, für Verwendung in Längsrichtung oder quer, aufklappbar oder verfahrbar, in Längen von 2,3–7 m. Verladestationen verschiedener Leistungsklassen inkl. Abkippbühnen (Kart. und Zuckerrüben).

im weiteren:

Aufsammelbänder für Kartoffeln, Lattenbänder für Käse- und Milchkantransport, Sonderkonstruktionen aus Norm-Bauelementen auf Anfrage.

Blaser Blaser Maschinenfabrik AG
3422 Kirchberg/Rüdtligen
Telefon 034/45 14 44




Bitte senden Sie mir ausführliche Unterlagen über Ihr Förderprogramm
Name _____
Vorname _____
Strasse _____
Ort/PLZ _____


Lückenlose

Rauhfutterkette

preiswert



Schnellmäher Müller, rasant, sicher, einfach! Arbeitsbreite 135 und 165 cm. (Schutzausrüstung auf Bild entfernt). Der Preis? Eine angenehme Überraschung!




Ladewagen Hagedorn, 6 Modelle mit 8–30 m³ Inhalt, Schneidwerke mit 3, 7 oder 13 Messern, auch als Tieflader lieferbar. Die Marke hat sich bei jeglichem Einsatz bewährt: **Einer der Ersten... Einer der Besten!**


Guter Service



Schneller
Ersatzteil-
dienst



Dosiergerät und Zuführboden Neuero, mit der sensationellen störungsfreien Wiege-Automatik, ergibt präzise und kontinuierliche Zufuhr. Dosiergerät kann auch ohne Zuführboden zur direkten Beschickung verwendet werden.




Schneid- und Abladegebläse Neuero, im Bild mit Zubringerband kombiniert. Spart teure Arbeitskraft! Neuero, einer der grössten Gebläse-Spezialisten.

Fach-
männische
Beratung




Planung und
Berechnung



Quer- und Längsverteiler Neuero, auch mit indirektem Abwurf lieferbar. Schonendste und präziseste Ablagerung des kostbaren Futters unter bester Ausnutzung der Stockhöhe!
Neuero, das Werk mit der reichen Erfahrung.

Heubelüftung
Neuero, geräuscharm. Zur Warmluft-Trocknung jederzeit ausbaufähig.



Unterlagen
durch





Maschinen AG 4112 Bättwil bei Basel

Tel.
061 / 75 11 11

Die Praxis hat für MEX entschieden ...

MEX III

Der neue Hochleistungshäcksler mit Rotationseinzug



Silomais gewinnt durch seine wirtschaftlichen Vorteile immer mehr an Bedeutung. Pöttinger Maishäcksler vereinigen alle Vorteile für die rationelle und saubere Ernte von Silomais. Dank Vorpressung und Scheibenrad, 4-mm-Exaktschnitt für Supersilage. Jedes Maiskorn wird aufgeschlagen – daher optimale Ausnutzung des Silo-

raumes und sichere Vergärung. Auswechselbarer Pflückvorsatz zum silierfähigen Aufbereiten von Maiskolben (Pflücken, Grobentlieschen, Häckseln und Schrotten). Pöttinger Maishäcksler gibt es für jede Betriebsgrösse. Ihre extrem robuste Bauart sichert lange Lebensdauer und Betriebssicherheit.

Rapid

für den Fortschritt
in der Landwirtschaft

Ich wünsche unverbindlich: Prospekte und Preise Vorführung

Name: _____

Adresse: _____

BON

Rapid Maschinen und Fahrzeuge AG
8953 Dietikon 01 / 88 68 81

SL

Über 200 geschulte
Rapid-Vertreter
betreuen die MEX
in der Schweiz

HÜRLIMANN - Traktorensitze

millionenfach bewährt!

Bührer, Rapid, David Brown, Deutz, Fendt, John Deere,
Ford,

DS 44/2-

- Alle Metallteile sind grundiert und einbrennlackiert
- Bolzen, Schrauben, Muttern, Scheiben und Ringe sind korrosionsbeständig veredelt
- Die Polsterbezüge bestehen aus strapazierfähigem Kunstleder auf Gewirkebasis und sind wassererdicht verschweißt
- Alle Lager bestehen aus hochwertigem Polyamid

Nell!



Bezugsquellen nachweis:

Järmann AG

LANDMASCHINEN-BEDARF
8953 Dietikon ☎ 01/88'44'21/26


Polsterteile im Austausch zu günstigen Preisen. Reparaturen in eigener Werkstatt.

In jedem Dorf


sind Halter von Traktoren und Transportern anzutreffen, die unserer Organisation noch nicht angeschlossen sind. Mitglieder, bewegt diese zum Beitritt in die betreffende Sektion oder meldet wenigstens ihre Adresse dem Zentralsekretariat des Schweiz. Verbandes für Landtechnik, 5200 Brugg, Postfach 210. Besten Dank!

Hürlimann

der Erste der Besten



Marathon-Sieger



74-8 CH

Erntezeit. Heiße Tage. Harter Dauereinsatz. Stunde um Stunde
dreschen. Dann gleich mit der Presse hinterher. Ruckzuck
das Feld räumen, solange das Wetter hält. Darauf kommt's an. Da
müssen die Maschinen durchhalten. Die von CLAAS sind darauf
ausgelegt. Leistung und Stärke haben sie serienmäßig. Und arbeiten
blitzsauber. Schauen Sie sich die Felder an, die CLAAS-
Maschinen räumten – die Mähdrescher, Pressen, Feldhäcksler und
Futtererntemaschinen. Am Arbeitsergebnis zeigt sich: da waren
Spezialisten am Werk.



**250000
Mähdrescher**
**Stark
in der Ernte-
auf CLAAS
ist Verlaß**

LANDMASCHINEN AG, 3018 Bern-Bümpliz-Süd, Telefon 031 / 56 12 01
HANS MEIER, Landmaschinen, 8460 Marthalen ZH, Telefon 052 / 43 21 21
FRIED, Landmaschinen AG, 5322 Koblenz AG, Telefon 056 / 46 13 21

Sicherheit

AGROLA Universal-Traktorenöl, HD SAE

20W-30 (Mil-L-2104 B) das zuverlässige Ganzjahresöl für Motor, Getriebe und Hydraulik; garantiert Vollschmierung auch bei strengsten Betriebsbedingungen. Das Markenprodukt für Traktor, PW und Landmaschinen.

Nur Fr. **2.59**
per Liter im Fass
Fass à 180 kg
netto
per % kg
nur Fr. **290.—**
Tonnelet
à 50 kg netto
nur Fr. **165.—**
Kanne à 18 kg
netto
nur Fr. **69.—**

Das
zuverlässige
Universal-
Traktorenöl mit
der maximalen
Schmierkraft



agrola

UNIVERSAL-
TRAKTORENÖL

Erhältlich bei der
Landw. Genossenschaft

Warum Sie mit Deutz günstiger fahren

● Hochleistungs-Dieselmotor

Bis zu 30% Leistungsreserve. Stark gedrosselt, daher extrem niedriger Brennstoff-Verbrauch und lange Lebensdauer.
Sie fahren günstiger.

● Sicherheitskomfort

Geräumiger und übersichtlicher Fahrerstand, bequemer Gesundheitsitz, präzise und leichtgängige Lenkung, 2 voneinander unabhängige Brems-Systeme etc.
Sie fahren günstiger.

● Leichtschalt-Getriebe


Schnell und problemlos schaltbares Synchron-Getriebe mit arbeitsgerechter Gangabstufung.
Sie fahren günstiger.

● Unabhängige Duo-Zapfwelle

Vom Fahrersitz aus während der Fahrt und unter Last schaltbar. Duo-Zapfwelle mit 540 und 1000 U/min.
Sie fahren günstiger.

● Perfekte Montagetechnik


Die Einzelteile werden vor der Montage phosphatiert, grundiert und einbrennlackiert. Das schützt vor Rost und erhält den Wert.
Sie fahren günstiger.



DEUTZ

Hans F. Würgler, Deutz-Generalvertretung, 8910 Affoltern a/A, Tel. 01/99 31 21

Eine lückenlose Typenreihe!



**Leyland
Tractors**

Generalvertretung für die Schweiz

BON


T

Ich wünsche Unterlagen

- 48 PS
- 56 PS
- 71 PS
- 85 PS
- 100 PS

Name _____

Adresse _____



kunz maschinen ag 3400 burgdorf tel. 034 2 55 55

Neue Telefon-Nr. 034 22 55 55