Zeitschrift: Landtechnik Schweiz Herausgeber: Landtechnik Schweiz

**Band:** 36 (1974)

Heft: 8

Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

### Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 28.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

## Saug- und Druckfass

## *A*grar



### noch leistungsfähiger mit dem neuen AGRAR-Kompressor

- Er läuft langsam hat eine hohe Saugleistung und seine 6 eingebauten Hartmetall-Lamellen sind verschleissfest und garantieren höchste Betriebssicherheit.
- Das serienweise eingebaute Propeller-Rührwerk (+Pat.) verhindert Rückstände im Fassinnern auch bei dickster Gülle.
- Für das Verschlauchen, Bewässern oder für den Betrieb in unbefahrbarem Gelände ist das kombinierte Pumpdruckfass die richtige Lösung.
- AGRAR-Saug- und -Druckfässer werden serienweise in 7 Grössen hergestellt, nämlich: 1200, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, und 5500 I Inhalt.
- Wir sind Spezialisten im Druckfassbau. Es lohnt sich, unser Fass kennenzulernen, denn Sie selber profitieren von unserer langjährigen praktischen Erfahrung.

Wir beraten Sie gerne.

Bitte um Zustellung der Unterlagen für Druckfass/Pumpdruckfass. Name:	Agrar
Adresse:	Fabrik landwirtschaftlicher Maschinen AG
	9500 Wil SG Telefon 073/220122



Gelenkwellen Überlast- und Freilauf-Kupplungen Weitwinkelgelenke Unfallschutz-Vorrichtungen


### WALTERSCHEID

Weltweit im Einsatz
International anerkannt
Technisch führend
Dichtestes Servicenetz
Sie arbeiten sicher
und wirtschaftlich mit



Generalvertretung für die Schweiz: Paul Forrer AG 8047 Zürich, Langgrütstrasse 113

Reparatur- und Ersatzteildienst: 8004 Zürich, Karl-Bürkli-Strasse 5 Telefon (01) 52 52 99



Einmalig ist die Leistung des neuen

### Hürlimann D115

Leistung: am Motor 55 DIN PS an der Zapfwelle 53,8 DIN PS\*

\*Diese Leistung wurde am 24. April 1972 an der Eidg. Forschungsanstalt in Tänikon gemessen.

Während der Fahrt und unter Last schaltbare Zapfwelle 540 und 1000 Touren

## Hürlimann

**Traktoren- und Motorenwerk** 

9500 Wil


Telefon (073) 22 11 44



### Misch-Fütterungswagen

Schnelle Mischung von verschiedenen Futtersorten mit höchster Genauigkeit. Während dem Mischen wird das Futter weiter zerkleinert und dann, gleichmäßig und genau dosiert, dem Futtertrog zugeführt.

### Mengele-Qualität




### Fütterungswagen

in 3 Ausführungen. Mit automatischer Kraftfutter-Dosierung.

### Flachsilo-Entnahmefräse

Geringer Zeit- und Kraftaufwand für die Fütterung. Weniger Futterverluste. Mehr Milchleistung. Höhere Masterträge. Das abgefräste Futter wird von einer Förderschnecke dem eingebauten Gebläse zugeführt und von diesem auf den Fütterungswagen geblasen. Diese Kombination bildet eine vollmechanische Arbeitskette in der Innenwirtschaft.



### Rob. Favre AG

Landmaschinen 1530 Payerne Tel. (037) 61.14.94



F 10 d

## Spitzenprodukte auf dem Markt!

aus unserer vielseitigen und wirtschaftlichen Förderband-Reihe 1974 stellen wir Ihnen vor:

### Steilförderer für Hochsilo 6–10,5 m, stationär bis 18 m (Typ Kratzboden)

für grosse Förderleistung bei wenig Kraftbedarf auch bei engen Platzverhältnissen. Leistung: 3–4 PS bis 60 m³/h, mit Abwurfwinkel fest oder verstellbar, Förderwinkel von 25 °-73 °, Förderkanal mit geschlossener Aluminium-Abdeckung. Für Offentransport, z.B. Ballen ist Alu-Deckel leicht abnehmbar. Beidseitig abrollende hochwertige Rollenkette (Bruchfestigkeit 5,4 t). Geeignet speziell für Silo, Mais und Anwelkware. In Längen 6,5–13 m (stationär bis 20 m).

### Gummiförderbänder

in Standard- oder Leichtbauweise, mit Gurtführung flach oder muldenförmig und Gurtbreite 300–650 mm, in Ausführung glatt, mit Stollen verschiedener Höhe und in verschiedenen Abständen, U-Profil 14/32 mm oder mit mitlaufenden Gummiwellenkanten (Flexowell). Wichtig: seitlich geschlossenes Stahlblechprofil Chassis, unfallsicher nach SUVA. Ein Aufwickeln in den Tragrollen und ein Durchhängen des Gurtes zwischen den Tragrollen ist ausgeschlossen (+ Pat.). Daher ein Festklemmen von z.B. Kartoffeln bei Verwendung von Seitenführungsblechen unmöglich. In Längen von 3–11 m oder länger für stationäre Verwendung (z.B. Kartoffel-Zentren).

### Allzweckförderer (Typ Stabkette)


das leistungsfähige Ganzjahresgerät in statisch vollwertiger Leichtbauweise (+ Pat.), geeignet für Umschlag sämtlicher Landw. Güter. Mit Abwurfwinkel und Einschiebboden lieferbar (Mais). In Längen von 5,5–9,5 m.

Das meistgekaufte und preisgünstigste Qualitätsförderband auf dem Markt.

### Mech. Futterzubringer

für nicht befahrbare Futtertennen, Montage überall möglich, für 1 oder beidseitige Viehhaltung, in Längen von 7–30 m, Ausführung Gummiteppich mit Winde (+ Pat.).

Bitte senden Sie mir ausführliche Unterlagen über Ihr Förderprogra	mm
Name	
Vorname	
Strasse	
Ort/PLZ	



### Horizontale Abkippund Zubringerbänder

in Ausführung Stabkette, Kratzboden und Gummigurt, mit und ohne separatem Antrieb, und ansteigendem Endelement, für Verwendung in Längsrichtung oder quer, aufklappbar oder verfahrbar, in Längen von 2,3–7 m.


Verladestationen verschiedener Leistungsklassen inkl. Abkippbühnen (Kart. und Zuckerrüben).


### im weitern:

Aufsammelbänder für Kartoffeln, Lattenbänder für Käşeund Milchkanntransport, Sonderkonstruktionen aus Norm-Bauelementen auf Anfrage.


B	la	S	r
THE REAL PROPERTY.			

Blaser Maschinenfabrik AG 3422 Kirchberg/Rüdtligen Telefon 034/45 14 44





Schnellmäher Müller, rasant, sicher, einfach! Arbeitsbreite 135 und 165 cm. (Schutzvorrichtung auf Bild entfernt). Der Preis? Eine angenehme Ueberraschung!




Ladewagen Hagedorn, 6 Modelle mit 8-30 m³ Inhalt, Schneidwerke mit 3, 7 oder 13 Messern, auch als Tieflader lieferbar. Die Marke hat sich bei jeglichem Einsatz bewährt: Einer der Ersten... Einer der Besten!

**Guter Service** 



Schneller Ersatzteildienst



Dosiergerät und Zuführboden Neuero, mit der sensationellen störungsfreien Wiege-Automatik, ergibt präzise und kontinuierliche Zufuhr. Dosiergerät kann auch ohne Zuführboden zur direkten Beschickung verwendet werden.




Schneid- und Abladegebläse Neuero, im Bild mit Zubringerband kombiniert. Spart teure Arbeitskraft! Neuero, einer der grössten Gebläse-Spezialisten.

Fachmännische Beratung




Planung und Berechnung



Quer- und Längsverteiler Neuero, auch mit indirektem Abwurf lieferbar. Schonendste und präziseste Ablagerung des kostbaren Futters unter bester Ausnützung der Stockhöhe!

Neuero, das Werk mit der reichen Erfahrung.

Heubelüftung Neuero, geräuscharm. Zur Warmluft-Trocknung jederzeit ausbaufähig.



Unterlagen durch



Maschinen AG


4112 Bättwil bei Basel

061 / 75 11 11

## Die Praxis hat für MEX entschieden ...

MEXII

Der neue Hochleistungshäcksler mit Rotationseinzug





BEEK III

raumes und sichere Vergärung. Auswechselbarer Pflückvorsatz zum silierfähigen Aufbereiten von Maiskolben (Pflücken, Grobentlieschen, Häckseln und Schroten).

Pöttinger Maishäcksler gibt es für jede Betriebsgrösse. Ihre extrem robuste Bauart sichert lange Lebensdauer und Betriebssicherheit.

Rapid

für den Fortschritt in der Landwirtschaft

4	Ich wünsche unverbindlich: Orospekte und Preise Vorführ der Pöttinger Maishäcksler	ung
	Name:	
	Adresse:	_
	Rapid Maschinen und Fahrzeuge AG 8953 Dietikon 01/88 68 81	SL
1		

Über 200 geschulte Rapid-Vertreter betreuen die MEX in der Schweiz



### RAMMER -Traktorensitze millionenfach bewährt!

DS 44/2-





Bequeme Rückenlehne

zierfähigem Kunstleder auf Gewirkebasis und sind wasserdicht verschweißt

Alle Lager bestehen aus hochwertigem Polyamid

Federung bis 100 mm Stufenlose Gewichtseinstellung 60 - 120 kg

Bezugsquellennachweis

LANDMASCHINEN-BEDARF 8953 Dietikon Ø 01/88'44'21/26

Polsterteile im Austausch zu günstigen Preisen. Reparaturen in eigener Werkstatt.




Längs-




### In jedem Dorf

sind Halter von Traktoren und Transportern anzutreffen, die unserer Organisation noch nicht angeschlossen sind. Mitglieder, bewegt diese zum Beitritt in die betreffende Sektion oder meldet wenigstens ihre Adresse dem Zentralsekretariat des Schweiz. Verbandes für Landtechnik, 5200 Brugg, Postfach 210. Besten Dank!

## Hirlimann der Erste der Besten



### Marathon-Sieger



74-8 CH

Erntezeit. Heiße Tage. Harter Dauereinsatz. Stunde um Stunde dreschen. Dann gleich mit der Presse hinterher. Ruckzuck das Feld räumen, solange das Wetter hält. Darauf kommt's an. Da müssen die Maschinen durchhalten. Die von CLAAS sind darauf ausgelegt. Leistung und Stärke haben sie serienmäßig. Und arbeiten blitzsauber. Schauen Sie sich die Felder an, die CLAAS-Maschinen räumten – die Mähdrescher, Pressen, Feldhäcksler und Futtererntemaschinen. Am Arbeitsergebnis zeigt sich: da waren Spezialisten am Werk.



250000 Mähdrescher Stark in der Ernteauf CLAAS ist Verlaß

LANDMASCHINEN AG, 3018 Bern-Bümpliz-Süd, Telefon 031 / 56 12 01 HANS MEIER, Landmaschinen, 8460 Marthalen ZH, Telefon 052 / 43 21 21 FRIED, Landmaschinen AG, 5322 Koblenz AG, Telefon 056 / 46 13 21

AGROLA Universal-Traktorenöl, HD SAE 20W-30 (Mil-L-2104 B) das zuverlässige Ganzjahresöl für Motor, Getriebe und Hydraulik; garantiert Vollschmierung auch bei strengsten Betriebsbedingungen. Das Markenprodukt für Traktor, PW und Landmaschinen.

zuverlässige **Universal-**Traktorenöl mit der maximalen **Schmierkraft** 

Nur Fr. 2.59 per Liter im Fass Fass à 180 kg netto per %kg nur Fr. 290.

**Tonnelet** à 50 kg netto nur Fr. 165.-Kanne à 18 kg netto nur Fr. 69.—

Erhältlich bei der Landw. Genossenschaft

UNIVERSAL TRAKTORENÖL

# Warum Sie mit Deutz günstiger fahren

Leichtschalt-Getriebe Schnell und problemlos schaltbares Synchron-Getriebe mit

arbeitsgerechter Gangabstufung.

Sie fahren günstiger.

Hochleistungs-Dieselmotor Bis zu 30% Leistungsreserve. Stark gedrosselt, daher extrem niedriger Brennstoff-Verbrauch und lange Lebensdauer. Sie fahren günstiger.

Sicherheitskomfort Geräumiger und übersichtlicher Fahrerstand, bequemer Gesundheitssitz, präzise und leichtgängige Lenkung, 2 voneinander unabhängige Brems-Systeme etc. Sie fahren günstiger.

Unabhängige Duo-Zapfwelle Vom Fahrersitz aus während der Fahrt und unter Last schaltbar. Duo-Zapfwelle mit 540 und 1000 U/min.

Sie fahren günstiger.

Perfekte Montagetechnik Die Einzelteile werden vor der Montage phosphatiert, grundiert und einbrennlackiert. Das schützt vor Rost und erhält den Wert. Sie fahren günstiger.



