Zeitschrift: Landtechnik Schweiz Herausgeber: Landtechnik Schweiz

Band: 36 (1974)

Heft: 8

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


Die stärksten Argumente die REFORM je am Steilhang einsetzte.



Der Direkteinspritzer leistet ganze 45 PS. Erstklassige Kaltstarteigenschaften und wirtschaftlicher Kraftstoffverbrauch. Hervorragendes Durchzugsvermögen des Motors. Ein Motor also, der immer einige PS in Reserve hat. Technische Finesse auf einen Blick. Beide Frontverkleidungen und den Deckel klappen Sie problemlos auf. Ungewöhnlich leichte Zugänglichkeit für Kontrollund Wartungsarbeiten. Perfekt bis ins Detail.

Sie lenken den MULI vom bequemen Gesundheitssitz aus. Alle Bedienungshebel sind vom Fahrersitz aus leicht erreichbar. Beste Motorzugängigkeit durch Abnehmen der Deckel in der Motorverkleidung.







REFORM MULI 45/145

GENERALVERTRETUNG
RGROMONT AG

Oberhünenberg Postfach 85 6330 Cham Tel. (042) 36 57 57



Senden Sie uns	unverbing	dlich	
Unterlagen übe	er REFORM	MULI	45/145

Name

Adresse








Saatkonforme Aecker mit RAU-KOMBINATIONEN

Jede Kulturpflanze stellt spezifische Anforderungen an das Saatbett, Darum baut RAU ein Kulturgerät, das jeder Anforderung gerecht wird.

Ob Federzahnegge, Zinkenegge oder Löffelegge, ob 220, 280, 330, 440 oder 560 cm Arbeitsbreite, jede Kombination ist mit einem Grundgerät möglich.

Die Tiefeneinstellung erfolgt in jedem Fall über eine einzige Spindel auf den SW-Stegwalzenkrümler.



Die RAU-KOMBINATION mit SW-Stegwalzenkrümler bereitet stets einen idealen Saathorizont, mit wasserführender Unterschicht und einem obenaufliegendem Krümelschleier.

Mit einer RAU-Kombination ist jedes Bodenbearbeitungsproblem zu meistern, darum verlangen Sie eine ausführliche Dokumentation oder eine **persönliche Beratung** bei Ihrem Genossenschaftsverband:

VLG Bern

031 - 22 71 11 Bern

VOLG

052 - 84 11 11

Winterthur

Nordwestverband

Solothurn 065 - 26262

GVS

Schaffhausen 053 - 3 12 21

VLGZ / WEGA AG

Sursee 045 - 21 45 45

FSA Fribourg

037 - 22 63 53 Fribourg

Landverband

071 - 23 32 32 St. Gallen

Landmaschinenkommission der landw. Genossenschaftsverbände der Schweiz

