Zeitschrift: Landtechnik Schweiz Herausgeber: Landtechnik Schweiz

**Band:** 36 (1974)

Heft: 9

Werbung

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



## Retten Sie Ihr Getreide mit

einer KONGSKILDE-Getreidetrocknungs- und -Lager-Anlage auf Ihrem Hof

Unabhängig in der Einbringung der Ernte.

Sorgfältige Trocknung. Bei **Saatgetreide** praktisch kein Verlust an Keimfähigkeit.

Niedrige Trocknungskosten. Gebläse kann für Trocknung und Transport gebraucht werden.

Nach der Trocknung kann das Getreide in den Silos bis zur Spätabgabe gelagert werden, was eine noch höhere Rendite ergibt.

Das Baukastensystem ermöglicht Ihnen später in jeder Dimension eine Veränderung (Höhe, Durchmesser, Standort und Leistung).

Silos in 57 Grössen von 24 bis 1840 dz.

Zusätzlich sind lieferbar: Förderschnecken, Elevatoren, Förderbänder, Vorreiniger, Durchlaufwaagen, Getreidefeuchtigkeitsmesser usw.

Lassen Sie sich auch orientieren über unsere Schnelltrocknungs-Silos mit Fliessboden. Leistung bis 4 t/h (4%).

Verlangen Sie sofort unseren Fachmann, damit er Sie auf Ihrem Hof unverbindlich beraten kann

Erstklassige Referenzen! Kunden schreiben uns:

«...eine KONGSKILDE-Siloanlage ist unfehlbar eine der besten Anschaffungen.»
«...das ist meine beste Kapitalanlage auf

dem Hof.»

« . . . die Rendite ist ausserordentlich gut.»

Verlangen Sie Prospekte bei der Generalvertretung für die Schweiz:

für bewährte Landmaschinen AGRO-SERVICE SA 4528 ZUCHWIL SO 065 50161

## Das ist die Handschrift der Roger Sematic



Solch prächtig aufgehender Weizen verspricht reiche Ernte! Der Fachmann weiss, wo das Geheimnis dazu liegt: nebst guter Bodenbearbeitung vor allem bei der richtigen Saat.

Kein Problem für den Besitzer einer ROGER Sematic von AEBI. Sie sät, wie man das von einer AEBI-Sämaschine schon immer erwarten konnte, sehr exakt. Und FENETMATIC zwar alle üblichen Saatgüter. Ohne langwierige Umbauten. Sie Traktorantrieb (schauen Sie den hat alle wichtigen Eigenschaften, Doppelrohr-Rahmen und die

die eine moderne Traktorsämaschine aufweisen muss:

- Schnellanbau dank der halbautomatischen Kupplung
- robust gebaut für harten Spurlockerer an!)

- grosser Säkasten mit Vorratsanzeige

 Saatgutaustritt vorne = Kontrolle vom Traktor aus

 Konstante Säzellenöffnung = keine Saatgutverletzung bei kleinen Saatmengen


- automatisch funktionierende Anfahrstütze = verunmöglicht jedes Verstopfen der Scharen. Das ist die Sämaschine, die der moderne Ackerbauer braucht: Die ROGER Sematic von AEBI.


Gutschein für Prospekt und Preisliste der Traktor-Sämaschine **ROGER SEMATIC** 

Ausschneiden und einsenden an Aebi & Co AG Maschinenfabrik 3400 Burgdorf Telephon 034/23301 ab Ende März 1974: 034/21 6421

20







Einmalig ist die Leistung des neuen

## Hürlimann D115

Leistung: am Motor 55 DIN PS an der Zapfwelle 53,8 DIN PS\*

\*Diese Leistung wurde am 24. April 1972 an der Eidg. Forschungsanstalt in Tänikon gemessen.

Während der Fahrt und unter Last schaltbare Zapfwelle 540 und 1000 Touren

## Hürlimann

**Traktoren- und Motorenwerk** 

9500 Wil

Telefon (073) 22 11 44



#### Herr Frank Cherpillod, Landwirt 1099 Vucherens VD

dessen Sohn Sie hier sehen, braucht BLASOL Motorenöl seit dem Jahr 1960 für alle seine Fahrzeuge. Der Bucher 4000, Jahrgang 1963, hat über 9'000 Betriebsstunden, der Fiat 550 aus dem Jahre 1969 ca. 3'000 Stunden. Der PW Chevrolet hat schon über 140'000 km auf dem Zähler.

Auf BLASOL-Motorenöl kann man sich verlassen! Unsere Fachleute im Technischen Dienst und in den Labors sorgen dafür, dass zur Herstellung die geeigneten Öle und die wirksamsten Zusätze in der richtigen Dosierung verwendet werden. Sie überwachen die Fabrikation peinlich genau.


Übrigens: Ihre jahrelange Erfahrung steht auch Ihnen zur Verfügung. Rufen Sie uns an, wenn Sie Schmierprobleme haben. Wir beraten Sie ohne Verpflichtung. BLASOL-Motorenöle und BLASOLUBE-Schmierfette schützen Ihre Maschinen und Motoren länger und besser.

Direkt vom Hersteller:



Blaser + Co. AG, 3415 Hasle-Rüegsau, Tel. 034 61 37 71

# REFORM was sonst




#### REFORM MULI

Das fortschrittliche
Kraft-Leistungspaket,
das REFORM je für Ihren
Betrieb entwickelt hat.
Als Selbstfahrladewagen,
Miststreuer, mit Pumpoder Druckfass, Dreiseitenkipper oder Pritsche,
Schneepflug, Seilwinde
u. a. m., der Universaltraktor REFORM Muli
45/145 steht für alle
Arbeiten im Bergland mit
45 PS Dauerleistung
zuverlässig und überaus
wirtschaftlich im harten
Einsatz.

#### REFORM 2000

Verstopfungsfries Mähen und gleichzeitiges Zetten in echter, zügiger Ein-Mann-Arbeit. Höchste Mähleistung dank dem erstklassig bewährten Doppelmessermähwerk. Unübertroffen exakte Futterwerbung, in Hanglagen bis 60% Steigung. Mehr Arbeit in kürzerer Zeit bedeutet grösseren Gewinn für Sie.



Senden Sie mir unverbindlich Unter-
lagen über
☐ REFORM Muli 45/145
☐ REFORM 2000
Name:
Anschrift:

Generalvertretung

#### AGROMONT AG

Oberhünenberg Postfach 85 6330 Cham Tel. 042 - 36 57 57 - 59






### Waadt

#### Versicherungen

Die Waadt-Unfall ist die Versicherungsgesellschaft des Schweizerischen Verbandes für Landtechnik – SVLT

Agenturen in der ganzen Schweiz

### Körner-und Mehltransport



#### 3 gute Freunde

- 1. Kettenelevator
- 2. Körnergebläse
- 3. Rohrschnecke

Lassen Sie sich von unserem Spezialisten beraten.



Mühlen- + Maschinenbau 4922 Bützberg Telefon 063 / 8 61 01

#### Ladewagen AGRAR

Typ LW 25, LW 22, PL 17 sofort ab Lager lieferbar zu günstigen Preisen.

#### **NEW-HOLLAND-Presse**

Typ 276, Ausstellungsmaschine, günstig abzugeben.

#### **MATZINGER AG**

Traktoren und landw. Maschinen

#### 8600 Dübendorf

Neugutstrasse 89 Telefon (01) 821 57 77



### itzenprodukte auf dem Markt!

aus unserer vielseitigen und wirtschaftlichen Förderband-Reihe 1974 stellen wir Ihnen vor:

#### Steilförderer für Hochsilo 6-10,5 m, stationär bis 18 m (Typ Kratzboden)

für grosse Förderleistung bei wenig Kraftbedarf auch bei engen Platzverhältnissen. Leistung: 3-4 PS bis 60 m<sup>3</sup>/h, mit Abwurfwinkel fest oder verstellbar, Förderwinkel von 25°-73°, Förderkanal mit geschlossener Aluminium-Abdeckung. Für Offentransport, z.B. Ballen ist Alu-Deckel leicht abnehmbar. Beidseitig abrollende hochwertige Rollenkette (Bruchfestigkeit 5,4 t). Geeignet speziell für Silo, Mais und Anwelkware. In Längen 6,5-13 m (stationär bis 20 m).

#### Gummiförderbänder

in Standard- oder Leichtbauweise, mit Gurtführung flach oder muldenförmig und Gurtbreite 300–650 mm, in Ausführung glatt, mit Stollen verschiedener Höhe und in verschiedenen Abständen, U-Profil 14/32 mm oder mit mitlaufenden Gummiwellenkanten (Flexowell). Wichtig: seitlich geschlossenes Stahlblechprofil Chassis, unfallsicher nach SUVA. Ein Aufwickeln in den Tragrollen und ein Durchhängen des Gurtes zwischen den Tragrollen ist ausgeschlossen (+ Pat.). Daher ein Festklemmen von z.B. Kartoffeln bei Verwendung von Seitenführungsblechen unmöglich. In Längen von 3-11 m oder länger für stationäre Verwendung (z. B. Kartoffel-Zentren).

#### Allzweckförderer (Typ Stabkette)


das leistungsfähige Ganzjahresgerät in statisch vollwertiger Leichtbauweise (+ Pat.), geeignet für Umschlag sämtlicher Landw. Güter. Mit Abwurfwinkel und Einschiebboden lieferbar (Mais). In Längen von 5,5-9,5 m.

Das meistgekaufte und preisgünstigste Qualitätsförderband auf dem Markt.

#### Mech. Futterzubringer

für nicht befahrbare Futtertennen, Montage überall möglich, für 1 oder beidseitige Viehhaltung, in Längen von 7-30 m, Ausführung Gummiteppich mit Winde (+ Pat.).

	n Sie mir ausführliche über Ihr Förderprogramm
Name	
Vorname	
Strasse	4
Ort/PLZ	



#### Horizontale Abkippund Zubringerbänder

in Ausführung Stabkette, Kratzboden und Gummigurt, mit und ohne separatem Antrieb, und ansteigendem Endelement, für Verwendung in Längsrichtung oder quer, aufklappbar oder verfahrbar, in Längen von 2,3-7 m.


Verladestationen verschiedener Leistungsklassen inkl. Abkippbühnen (Kart. und Zuckerrüben).

#### im weitern:

Aufsammelbänder für Kartoffeln, Lattenbänder für Käseund Milchkanntransport, Sonderkonstruktionen aus Norm-Bauelementen auf Anfrage.




Blaser Maschinenfabrik AG 3422 Kirchberg/Rüdtligen Telefon 034/45 14 44





#### Preisgünstige

Maschinenhallen, Lagerhallen, Freilaufställe, Werkstätten, Reithallen etc. aus Holland Grössen bis 15 m Spannweite und unbeschränkter Länge, innert wenigen Tagen montiert, inkl. Fundament.



Verlangen Sie ein ausführliches Angebot beim alleinigen Generalvertreter für die Schweiz:

Peter König-Schweizer, 3053 Wiggiswil BE Telefon 031 - 86 00 94 und 86 02 34

Jetzt bestellen!

# Arbeitsrapporte für Mähdrescher-Fahrer

Blöcke zu 50 Rapporten in je 3 Farben (Doppel), insgesamt also 150 Blätter. Format: 22,4 x 14,7 cm.


Ausführung:

mit Durchschreibpapier (benötigt keine Kohleblätter) Fr. 6.— je Block inkl. Porto und Versandspesen.

Bestellen Sie am einfachsten gegen Einzahlung des entsprechenden Betrages («MD» und Anzahl angeben!) auf das Postcheckkonto 80-32608 (Zürich) Schweiz. Verband für Landtechnik — SVLT, Brugg.

## Pflüge Huard-U.C.F.

Neue Schlagkraft im Dienste der europäischen Landwirtschaft



Generalimporteur für die Schweiz:

### SAILLET FRÈRES — Landmaschinen

1252 Meinier GE — Telephon 022 50 13 26 und 022 50 18 60

Wir suchen erfahrene Regionalverkäufer!

- Qualität
- Sicherheit
- Robuste Konstruktion

1- bis 5-Schar-Wendepflüge Einfache Pflüge mit 2 bis 7 Scharen

- Halbautomatische Kupplungsvorrichtung
- Mechanische oder hydraulische Wendevorrichtung
- Bruchsicherung auf jedem einzelnen Pflugkörper
- Schraubenförmige Streichbleche (Schweizer Typ)
- Spezial-Universal-Vorschäler
- Breite Räumung für Stroh und Mais
- Einfache Konstruktion aus gehärtetem oder gegossenem Stahl
- Geeignet für Traktoren bis 150 PS
- Alle Teile im Baukastensystem auswechselbar

			_										
Gu	ıts	ch	ei	n					В	itte	ank	reu	zen
für ( für )			_	von	Do	kun	nent	atio	nsn	nate	rial		
Vorr	nam	е											
Nam	ie												
Adre	esse												
Woh	nor	t mi	t Pl	Z									

# 2 sichere Trümpfe!

AGROLA-Universal-Schmiermittel sind sicher, zuverlässig und rationell – sie garantieren Vollschmierung, jederzeit, auch bei strengsten Betriebsbedingungen.

AGROLA Universal-Traktorenöl

(HD SAE 20W-30, Mil-L-2104 B) bietet maximalen Schutz gegen Kaltschlammbildung und Korrosion – das zuverlässige Ganzjahresöl für Sommer und Winter, für den Motor, die Hydraulik und das Getriebe.

nur Fr. 2.59 per Liter im Fass à 180 kg net., per % kg Fr. 290.— Tonnelet à 50 kg net., Fr. 165.— Kanne à 18 kg net., Fr. 69.—

AGROLA Universal-Lithiumfett, das vollständig neu konzipierte, hochschmierfähige, hitzebeständige und wasserstabile Einheitsfett für den ganzen Fahrzeug- und Maschinenpark.

nur Fr. 4.87 per Kilo im Kessel à 9 kg net. zu Fr. 43.80 Kessel à 4,5 kg net. zu Fr. 25.80 (mit der praktischen Abfüllvorrichtung).

Deshalb für den Traktor, den PW und alle Landmaschinen AGROLA-Markenprodukte!

Erhältlich bei der Landw. Genossenschaft



UNIVERSAL-LITHIUMFETT Maximale Schmierkraft

mehr Sicherheit!



UNIVERSAL-TRAKTORENÖL