

Zeitschrift: Landtechnik Schweiz
Herausgeber: Landtechnik Schweiz
Band: 37 (1975)
Heft: 7

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 15.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Servicestärke



Ein guter Name
verpflichtet.
Und unsere Pflichten
nehmen wir ernst:
in der Qualität
und der Leistung
unserer Maschinen,
im Service,
in der Ersatzteil-
Versorgung.

Dafür bürgen unsere Schweizer Partner für Vertrieb und Service:

Bei Mähdreschern und Pressen:

Fried, Landmaschinen AG, 5322 Koblenz AG, Telefon 056-461321

Landmaschinen AG, 3018 Bern-Bümpliz-Süd, Telefon 031-561201

Hans Meier, Landmaschinen, 8460 Marthalen ZH, Telefon 052-432121

Bei Futtererntemaschinen und Feldhäckslern:

Bacher AG, Landmaschinen, 4153 Reinach, Telefon 061-761010

Rapid, Maschinen u. Fahrzeuge AG, 8953 Dietikon, Telefon 01-886881

Im Gebiet der französisch sprechenden Schweiz,
CLAAS-Gesamtprogramm:

**Allamand SA, Machines Agricoles, 1110 Morges/Vaud,
Tél. 021-71 4121**

Immer für die Kunden bereit sein – Ehrensache für uns
Erntespezialisten.

**100 000 Pickup-Pressen
250 000 Mähdrescher**



**Stark
in der Ernte-
auf CLAAS
ist Verlaß**

EMS teilt mit

Massiver Preisabschlag auf HARNSTOFF EMS !

6 Pluspunkte für Harnstoff EMS:

1. Er ist der **preisgünstigste** Stickstoffdünger auf dem Schweizermarkt.
2. Er ist **hochkonzentriert** (46% N), braucht daher weniger Platz und macht weniger Mühe beim Düngerumschlag.
3. Er unterliegt praktisch **keiner Auswaschung**.
4. Er ist **physiologisch neutraler** Dünger und kann somit auf **alle Kulturen und allen Böden** angewendet werden, was Rationalisierung bedeutet.
5. Er ist **100%ig wasserlöslich** und deshalb auch als Blattdünger anwendbar.
6. Er ist **oberflächenbehandelt**, was seine Lagerfähigkeit erhöht.

Selbstverständlich ist auch Harnstoff EMS, wie alle Emser Dünger, gekörnt und freifließend von Hand oder mit dem Düngersteuer gut und präzis streubar.

Urteilen Sie objektiv, ziehen Sie Preisvergleiche, wir können Ihnen Harnstoff EMS mit gutem Gewissen empfehlen.

Harnstoff EMS: Giftklasse 4, Warnungen auf Packungen beachten!

Landwirtschaftlicher Beratungsdienst

EMSER WERKE AG

8039 Zürich Telefon 01/36 54 11

Hürlimann

D 95



45 DIN 50 SAE PS am Motor, 40 DIN 44 SAE PS an der Zapfwelle

Standard-Getriebe mit 12 Gängen, Zapfwelle 540+1050 Touren

Wegzapfwelle

Regel-Hydraulik mit 2 zusätzlichen Steuerventilen

Hydraulikpumpe BOSCH (Fördermenge 32 l/min. 150 atü)

inkl. kompletter Dreipunktaufhängung

Hubkraft 2020 kg

Sicherheit

AGROLA Universal-Traktorenöl, HD SAE

20W-30 (Mil-L-2104 B) das zuverlässige Ganzjahresöl für Motor, Getriebe und Hydraulik; garantiert Vollschmierung auch bei strengsten Betriebsbedingungen. Das Markenprodukt für Traktor, PW und Landmaschinen.


Nur Fr. 2.66
per Liter im Fass
Fass à ca.
180 kg netto
per kg
nur Fr. 2.98
Tonnelet
à ca. 50 kg
netto, per kg
nur Fr. 3.48
Kanne à 18 kg
netto
nur Fr. 73.-

Das
zuverlässige
Universal-
Traktorenöl mit
der maximalen
Schmierkraft



Erhältlich bei der
Landw. Genossenschaft

UNIVERSAL-
TRAKTORENÖL



BG 2014

Weil der Fangrechen wegfällt ist die Maschine handlicher


Es stimmt, bei der BUCHER Bandeingrasvorrichtung ist ein Fangrechen völlig unnötig. Zur stabilen und sicheren Führung der Förderzinken haben wir eine solide Stahlrollenkette gewählt, die beste Gewähr dafür bietet, dass auch schweres und nasses Gras kontinuierlich zu kompakten ladewagengerechten Schwaden abgelegt wird. Die Zinken verlassen die Schwad in der senkrechten

Stellung. Es entstehen demnach keine Spickbewegungen. Das Futter wird also nicht geworfen. Somit ist auch kein Fangrechen erforderlich. Ein zusätzliches Gewicht fällt weg. Die Maschine wird dadurch handlicher und ist bequemer zu führen.

Auch das ist ein Grund für den stetig wachsenden Erfolg des BUCHER M 600 als Eingrasmaschine.

BUCHER

BUCHER-GUYER AG
8166 Niederweningen
Telephon 01 / 94 33 22




BON

Ich möchte über den BUCHER M 600 noch mehr wissen und bitte um Zustellung des Prospektes

Adresse _____

**Wer rechnet,
entscheidet für . . .**



Uni-Mill

Das Aufbereitungsgebläse mit den vielen Einsatzmöglichkeiten:

- Strohaufbereitung für alle Bedürfnisse
- Strohmehl für Güllenaufbereitung nach dem «Nebiker-Verfahren»
- Leistungsfähige Schlagmühle für alle Getreidesorten – bis 900 kg und mehr

Keine Neuheit für uns:
Die bewährten Gebläse von g+h können schon seit Jahren mit einer Aufbereitungseinrichtung ausgerüstet werden.

**Uni-Mill – damit
die Rechnung stimmt**



Senden Sie mir Unterlagen.

'Adresse:

(PLZ)

Ihr Partner auf der Basis des Vertrauens

Gutknecht + Heller AG


Maschinen- und Metallbau 8546 Ellikon a.d.Thur ☎ 054/94821

Immer mehr kluge Rechner steigen auf den **SCHILTER UT um**

Das vernünftige Konzept des Universaltraktors setzt sich durch. Immer mehr Landwirte steigen auf den SCHILTER UT um. Weil er wirtschaftlicher ist. Weil er technisch voraus ist. Und weil er beim Preisvergleich günstig abschneidet. Jetzt gibt es den SCHILTER UT in vier Typen von 32 bis 72 PS. Auch für Sie ist der richtige dabei!

SCHILTER **UT**

der wirtschaftliche Universaltraktor: jetzt voll in Produktion.
OECD-getestet




SCHILTER

SCHILTER & Co.
Maschinenfabrik
6370 Stans Telefon 041 61 16 44

Conti führt einen neuen Reifen für alle Traktoren
ins Feld:
den CONTI CONTRACT - FARMER

Mit diesem Radial-Reifen fährt jeder Traktor radikal anders. Er bringt viel mehr Zug. Das bedeutet viel mehr Leistung und doch weniger Kraftstoff.

Verlangen Sie ausführliche Auskünfte
bei Ihrem Reifenfachmann.




Continental



Die Waadt-Unfall ist die Versicherungsgesellschaft
des Schweizerischen Verbandes für
Landtechnik — SVLT

Agenturen in der ganzen Schweiz

Silo- Wasser presse **frika**



+ in der Schweiz und
Deutschland patentiert

Entlüftungsstutzen

Schwimm gurt mit
eingeschweißten
Schwimmkörpern

PVC mit Polyester-
gewebe armiert
(SARNAFIL)
oder nur PVC

- reissfest - säurefest - dauerhaft - strapazierfähig - verrottungsfest
- 600 kg Belastung pro m² Oberfläche
- 100% Schweizerfabrikat
- Ueber 30 000 (dreissigtausend!) zufriedene Kunden
- 2 Jahre Garantie
- Massanfertigung in allen Formen und Grössen, genau nach Ihren Angaben: rund, rechteckig oder quadratisch
- Schnelle Lieferung

Unsere weiteren Produkte:

FRIKA Badebassin
FRIKA Holzsilo (zerlegbar)
FRIKA Siloabdeckblachen

FRIKA Wagenblachen
FRIKA Mittel-Drainagen
FRIKA Spezialauskleidefolien

Kneubühl **FRIKA** Techn. Artikel 8501 Weiningen TG Ø 054/7 16 75

BON

- Senden Sie mir bitte Ihren bebilderten Prospekt
 Unterbreiten Sie mir bitte eine Offerte für Silowasser presse

Masse: x / Ø:

Name:


Strasse:

Wohnort (Plz): /


jean de bru

Qualitätsgeräte von


GRIESSER



Ringelwalzen «Cultipacker», 7 Modelle



Tiefgrubber, 5 Modelle
Stoppelkultivatoren, 10 Modelle



Scheibeneggen, über 60 Modelle

Prospekte, Referenzen, Preislisten
durch die Generalvertretung

GRIESSER

Maschinen AG

8450 Andelfingen ZH
Telefon (052) 41 11 22/23

— Sind die Getreideernte-Maschinen einsatzbereit? —

STIHL


Motorsägen: Sicherheit inklusive

Max Müller Maschinen AG
8617 Mönchaltorf
01/86 90 55



Sicherheit

Sicherheit darf nicht
vielen Sicherheitsvorschriften serienmäßig mit
die Sie keinen Schilling extra versehen, für
Also: Mehr Sicherheit fürs gleiche Geld.



Wann Sie Ihre Arbeit beenden, sollten Sie selbst bestimmen - nicht Ihr Traktor!



Ein Traktor ist nur so zuverlässig wie sein schwächstes Teil. Das gilt für das Material — aber auch für seine Konstruktion. Deshalb hat John Deere die Zuverlässigkeit schon auf dem Reißbrett mit eingeplant.

Lassen Sie sich einige unserer technischen Finessen von Ihrem John Deere-Händler ausführlicher erklären:

Zum Beispiel, warum unser schrägverzahntes Leichtschaltgetriebe die Motorkraft so verlustlos in Zugkraft umwandelt. Oder warum unser Getriebe, dessen Gehäuse aus einem Stück gegossen wird, so zuverlässig und dauerhaft ist.

Oder lassen Sie sich unser geschlossenes Hydrauliksystem erklären, das variable Fördermenge bei konstantem Druck liefert. Und dessen Pumpe nur arbeitet, wenn Kraft abgerufen wird, sich deshalb weniger abnutzt und dabei wertvolle Motorkraft spart.

Fragen Sie unseren Händler über Zylinderblock und Kurbelwellenlager. Versteifungsrippen verstärken das Motorgehäuse zusätzlich, um schädliche Schwingungen der Kurbelwelle bei hohen Drehzahlen zu verhindern. Haupt- und Pleullager überlappen sich um 25%. Damit geben sie der Kurbelwelle mehr Festigkeit.

Lassen Sie sich auch unsere integrierten Planetenreduziergetriebe erklären, die das Drehmoment gleichmäßig jeweils mittels drei Zahnräder übertragen. Dadurch wird der Kraftfluß weicher übertragen und Getriebe und Endantrieb geschont.

Ein Traktor ist eben nur so zuverlässig wie sein schwächstes Teil. Das sollten Sie nie vergessen, wenn Sie sich nach einem neuen Traktor umschauen!



MATRA ZOLLIKOFEN, 3052 Zollikofen, Tel. 031 57 36 36

Bitte senden Sie mir die Unterlagen über die Traktore von John Deere.
Name _____
Adresse _____
PLZ/Ort _____
Einsenden an:
Matra Zollikofen,
3052 Zollikofen

Ersetzen auch Sie ausgediente Ladewagenveteranen und Feldhäckslerketten mit der überlegenen Technik des Pöttinger Erntewagen



Unverwüstlicher Ganzmetallaufbau. Auch für Häckselgut und Körner-transport geeignet.

155 cm breites Pick-up. Kraftsparender und verschleissarmer Ketten-förderer. Bis 5 cm Kurzschnitt.

Kratzrost mit Vor- und Rücklauf. Ablade- und Dosievorrichtung mit 2 oder 3 Walzen. Querförderschnecke mit Verlängerung.

Hydraulische Knickdeichsel für die Beschickung von Fahrsilos. Normal- und Breitreifen oder Tandemachse.

Verlangen Sie den ausführlichen Spezial-Prospekt.

Rapid

für den Fortschritt in der Landwirtschaft



Ich wünsche

Prospekte und Preise

Vorführung des Pöttinger

Erntewagen Ladewagen

Name: _____

Adresse: _____

Rapid Maschinen und Fahrzeuge AG
8953 Dietikon, Tel. 01/88 68 81

Merk-pullax Seilspille: Die maximale Lösung für Forst- schlepper

*Mehr als 4fache Lebensdauer
der Drahtseile und grösste
Seillängen bis 1000 m
dank dem Spillsystem.*




*Wir liefern: Rückesporn,
Polderschilder, Spill-Schlittenwinden
mit und ohne hydrostatischen Antrieb, Rangierspille.*

**MERK-PULLAX AG, Maschinenbau
Dammstrasse 3, CH-8953 Dietikon ZH,
Tel.: 01/88 84 30**


4 74/18

RABEWERK


*schafft sie alle
auch die schwierigsten Verhältnisse*




Spatenkrümler, 2- oder 3-reihig, mit 2, 4 oder 6 Walzen, Arbeitsbreiten von 1,67 bis 2,60 m



*Vibrationseggen in Kombination mit Einwalzen-
Spitzzahn-Krümlern (bis 3,00 m Arbeitsbreite)
oder Spitzzahn-Krümlern – zweireihig – 19–
55 Zinken, Arbeitsbreiten von 2,00 bis 11,30 m*



*Anbau-Drehpflüge, 2- bis 5- furchig, moderne
Baukasten- und Profilrahmen, auch mit auto-
matischen Steinsicherungen.*




*Grubber mit 7, 9, 11, 13 oder 15 starren oder
abgefederten Zinken, Arbeitsbreiten von
175 cm bis 360 cm, Rahmenhöhe bis 77 cm.*


Generalvertr. für die Schweiz

DEZLHOFER AG
Landmaschinen, Traktoren
9246 Niederbüren SG
Telefon 071 - 81 14 21

Mehr Ertrag mit GS-Schmal- und Doppelbereifung



- Mehr Platz für den Wurzel- und Blattraum, deshalb kräftigere Pflanzen
- Mehr-Ertrag bis zu 10%
- Als Doppel-Schmalbereifung ausbaubar
- Dank dem einzigartigen GS-Doppelradkupplungs-System + Pat. + als Einzel-, Wechsel- und Doppelbereifung verwendbar.
- Keine zeitraubenden Umbauten beim Radwechsel
- Interessanter Preis



Schmalbereifungen in allen Grössen erhältlich von 15–20 cm Breite passend zu den gängigen Breitreifen

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne

GEBR. SCHAAD Landmaschinen 4552 Derendingen Tel. (065) 42 21 34




TIEFGRUBBER CHISEL

Schälen – Lockern – Grubben

Die Universalgeräte von OTT erledigen diese Arbeiten. Für jeden Traktor das passende Gerät: Spire, Cultor oder Chisel.

- maximale Leistungsfähigkeit
- grosser Durchlass
- Schnellkupplungsackerbalken
- robuster Rahmen
- einfache Bauart
- Stützräder auf Wunsch
- zum Lockern und Schälen geeignet
- günstiger Preis ab **Fr. 1380.–**
- bis 31.8.75 interessante **Frühbezugsbedingungen**



A 13

Unsere Fabrikvertreter:

für die Ostschweiz: H. Feurer, Marchsteinweg 834, 5115 Möriken, Telefon 064 - 53 11 33

für die Zentralschweiz: U. Baumgartner, Rainweg 11, 3066 Steittlen, Telefon 031 - 83 08 11 oder 031 - 51 41 15

GEBRÜDER OTT AG MASCHINENFABRIK WORB

Telefon 031 - 83 08 11

BLASER hat das richtige Förderband auch für Sie

Für welchen Einsatz auch immer Sie ein Förderband vorsehen, an BLASER-Förderbänder dürfen Sie höchste Ansprüche stellen. Das tun auch wir.



Dass echte Werte wie Qualität und Fortschritt an Geräten nicht teurer sein müssen, beweisen die BLASER-Förderbänder. Verlangen Sie Preislisten.

Das ausgereifte, neuzeitliche Förderbandprogramm von BLASER bietet für jeden Bedarfsfall das rationelle Gerät, in allen Größen, in diversen Ausführungen — ganz auf die Praxis ausgerichtet —, daher auch die richtige Ausführung für Sie.

Wer ein BLASER-Förderband kauft, weiß: guter Service inbegriffen — auch nach Jahren — und dadurch Wertbeständigkeit und Sicherheit auf dem Hof.

Seit Jahr und Tag beschäftigen wir uns mit «rationellem Fördern und Abladen». Daher sind wir befähigt, Ihnen beratend beizustehen.

Nutzen Sie unsere Erfahrung.



Bitte senden Sie mir ausführliche Unterlagen über:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Allzweckförderer | <input type="checkbox"/> Abkipp- und Zubringerbänder |
| <input type="checkbox"/> Gummiförderbänder | <input type="checkbox"/> Futterzubringer |
| <input type="checkbox"/> Steilförderer | <input type="checkbox"/> Ganzes Blaser-Förderprogramm |

Bitte Gewünschtes ankreuzen


Name: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Der Spezialist
in neuzeitlicher
Fördertechnik

Blaser



Blaser Maschinenfabrik AG
3422 Kirchberg/Rüdtligen
Telephon 034 45 14 44

Beim Mähdrescher ist ein gut funktionierender Kundendienst besonders wichtig

In Gottmadingen, wenige hundert Meter von der Schaffhauser Kantonsgrenze entfernt, steht die Wiege der FAHR-Mähdrescher. Gottmadingen, Niederweningen und das Agro-Center in Yverdon sind die Mittelpunkte des FAHR-Mähdrescher-Kundendienstes und die Standorte der grossen Ersatzteillager. Dazu kom-

men die dezentralisierten Kundendienststellen der Service-Vertreter und ausserdem noch unser Mähdrescher-Pikettdienst an den Wochenenden während der Erntezeit.

FAHR hat in den letzten Jahren auch im Mähdrescherbau bedeutende Pionierleistungen vollbracht und Modelle ent-

wickelt, die sich in ganz besonderer Weise für unsere schweizerischen Verhältnisse und Lagergetreide eignen. Darüber berichten die ausführlichen Prospekte.

BUCHER
BUCHER-GUYER AG
8166 Niederweningen
Telephon 01 / 94 33 22



BON

für Prospekte FAHR-Mähdrescher

Adresse _____