Zeitschrift: Landtechnik Schweiz Herausgeber: Landtechnik Schweiz

Band: 38 (1976)

Heft: 2

Rubrik: Maschine fährt selbstständig durch den Maisbestand

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

in denen der Mensch nicht bedroht ist, und wo ihm sein ursprüngliches Anrecht auf Sicherheit zurückgegeben wird.

Die an der eingangs erwähnten Tagung gehaltenen Vorträge und die Aufzeichnungen über die dort stattgehabten Podiumsgespräche sind unter dem Titel «Sicherheit im Strassenverkehr» in einem Buch zusammengefasst worden, das im Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt, erschien. In seinem Vorwort von Pierre Marmier heisst es kurz gefasst, aber sinngemäss: Mensch und Auto stellen eine eigenartige und unnatürliche Verbindung dar. Das Auto

gibt uns eine kinetische Energie, also Kräfte, die nicht im Gleichgewicht mit uns stehen und für die wir nicht geschaffen sind. Es verleiht auch Machtgefühle, wodurch der Mann am Steuer seine Individualität verliert, so als ob er eine Uniform anzöge. Dies allein wäre nicht schlimm, aber leider verliert er auch gern seine natürlichen Hemmungen und wird aggressiv und dadurch seiner Umwelt feindlich. Das zu bedenken und weiter nach Mitteln und Wegen zu suchen, um diese und andere Gefahrenquellen im Strassenverkehr wirksam einzudämmen, wird unsere Aufgabe heute und morgen sein.

Landtechnische Berichte

Maschine fährt selbsttätig durch den Maisbestand


In der letztjährigen Maisernte wurde eine Claas-Neuentwicklung, der Lenkautomat, in den Jaguar 80 SF – Feldhäcksler eingebaut, um sie in der Praxis zu testen. Diese Vorrichtung hat sich ausserordentlich gut bewährt und wird jetzt schon als Zusatzausrüstung für den genannten Feldhäcksler angeboten.

Recht interessant ist die Wirkungsweise der Lenkautomatik. Vorn im Maisgebiss ist ein Tasterpaar angeordnet, das die Maschine selbsttätig durch den Maisbestand führt. Diese Vorrichtung berührt ständig die Maisstengel und gibt damit Impulse elektronisch an die hydraulisch gelenkte Hinterachse ab. Durch diese Neuentwicklung ist der Fahrer vom Lenken befreit und kann sich auf andere wichtige Bedienungsgriffe konzentrieren. Im übrigen fährt die Maschine automatisch gesteuert sehr genau durch die Reihen. Am Feldende kann beim Wenden die Automatik völlig ausgeschaltet werden, ebenso bei der Strassenfahrt usw.

Mit dem Lenkautomat ist das Arbeiten vor allem auch bei stark von Unkraut durchwachsenen Beständen wichtig, weil der Fahrer normalerweise oft Schwierigkeiten mit dem Abernten hat. Auch bei abgeknicktem oder lagerndem Mais und sogar bei der Nachtarbeit hat sich die neue Vorrichtung bestens bewährt.

Neben dem Feldhäcksler ist der Lenkautomat natürlich auch am Mähdrescher mit Maisgebiss sehr vorteilhaft; hier vor allem bei der Körnermaisernte. Es ist zu erwarten, dass schon bald für sämtliche Claas-Mähdrescher mit Maispflückvorsatz dieser Lenkautomat zur Verfügung stehen wird.

(Hersteller: Gebr. Claas, Maschinenfabrik GmbH., D-4834 Harsewinkel)



Claas-Lenkautomat: Ein Tasterpaar vorn im Maisgebiss überträgt die durch Berührung der Maisstengel ausgelösten Impulse elektronisch auf die hydraulisch gelenkte Hinterachse. (Werkbild: Claas)