Zeitschrift: Landtechnik Schweiz Herausgeber: Landtechnik Schweiz

**Band:** 39 (1977)

Heft: 4

Werbung

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more


**Download PDF: 28.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


## Service Company Ltd. Dübendorf

8600 Dübendorf Usterstrasse 124/126 Tel. 01 820 12 12


Ihr zuverlässiger Partner mit dem kompletten Geräteprogramm



Neu: ab Fr. 6050.-KVERNELAND-Pflüger aus Norwegen, mit der sensationellen, automatischen Steinsicherung, höchste Stabilität verbunden mit leichtem Gewicht, 2-, 3- und 4scharig lieferbar (Baukastensystem).



Neu: ab Fr. 2580.— HANKMO-Spatenrolleggen aus Finnland, bestens geeignet zur Saatbeetherrichtung, Unkrautbekämpfung und Stoppelbearbeitung; robuste Konstruktion, Arbeitsbreiten von 2,10 m – 3,60 m.




Neu: ab Fr. 2175.Chiselpflug MF24,
äusserst robuste Ausführung, geeignet
für Traktoren bis 150 PS, lieferbar mit
3, 5, 7 und 10 Zinken, jeder Zinken
einzeln abgesichert.



Neu: ab Fr. 950.KUHN-Düngerstreuer aus Frankreich
Comet I mit Befeuchter «Scorumid»; absolut
staubfreies und exaktes Streuen aller
Pulverdünger; geringer Wartungsaufwand;
alle Einstellungen vom Traktorsitz aus
möglich.

Kverneland-Menzi Rival-Rau-Kuhn-Hankmo

## AEBI -Ihr Heuernte-Spezialist



Unsere 4 Turboschwader-Modelle mit Arbeitsbreiten zwischen 2,30 und 3 m sehen bestechend schön aus und arbeiten perfekt. Die 6 Turboheuer-Typen mit Arbeitsbreiten zwischen 2,70 stellung aber wie eine geund 4,60 m besitzen Schräg- zogene Maschine). laufachsen, auf Wunsch auch Zinkenverlust-Sicherungen und weitere nicht all- Universal-Heumaschine vortägliche, technische Finessen.

Schwader und Heuer gibt es natürlich sowohl in gezogener Ausführung als auch mit dem beweglichen Dreipunktbock (selbsttätige Transportverriegelung, in Arbeits-Für kleinere und mittlere Betriebe eignet sich die züglich. Mit ein paar Handgriffen stellen Sie das Dreipunktgerät vom vollwertigen Schwader (3,20 m) mit gesteuerten Rechenzinken in einen leistungsfähigen Heuer (2,80 m) um. Wenn Ihnen grosse Auswahl und bewährte AEBI-Qualität zu vernünftigen Preisen etwas bedeutet, sind Sie bei uns am rechten Platz!

#### Ob Schwader, Heuer oder Universalmaschine auf alle Fälle Fella!

Gutschein für Prospekte und Preislisten der FELLA-Turboheuer, Turboschwader, Universal-Heumaschine

Ausschneiden und einsenden an Aebi & Co AG. Maschinenfabrik, 3400 Burgdorf Telefon 034 216421



20

Adresse:

# Sich eine erfolgreiche

ist der Wunsch vieler junger Leute und wohl die wichtigste Entscheidung im Leben. Der mit aller Sicherheit zum Erfolg führende Weg ist der

# Mechanikerberuf

#### erlernt in der ersten und grössten schweizerischen Traktorenfabrik

Ganz speziell günstig zu erlernen ist dieser Beruf für Jünglinge aus der Landwirtschaft, weil diese den Traktorenbetrieb in der Landwirtschaft bereits kennen.

## Worin liegt der grosse Vorteil für den bei Hürlimann ausgebildeten Mechaniker?

Es stehen heute in der Schweiz über 14 000 Hürlimann-Traktoren in Betrieb. Wir brauchen deshalb im ganzen Land einen eng ausgebauten Service, um unsere grosse Kundschaft zu betreuen.

In einer 4-jährigen Lehrzeit direkt im Traktorenwerk und ganz speziell im grossen Neubau, der nur für die Ausführung von Reparaturen und Revisionen erstellt wurde, kann ein Jüngling den Mechanikerberuf aufs gründlichste erlernen. Viele der von uns ausgebildeten Mechaniker besitzen heute sehr gut gehende, eigene mechanische Werkstätten. Wir müssen die Anzahl dieser mechanischen Werkstätten noch stark vermehren. Unsere Kundschaft will rasch zuverlässige Mechaniker für die Ausführung der Reparaturen.

Hierin liegt der einmalige Vorteil gegenüber jenem Mechaniker, der seine Lehre in einer Maschinenfabrik oder einer gewöhnlichen mechanischen Werkstätte absolviert.

# Zukunft schaffen...

#### Wir bieten

dem bei uns ausgebildeten Mechaniker die Möglichkeit, nach erfolgter gründlicher Ausbildung eine Hürlimann-Servicestation auf eigene Rechnung zu übernehmen! Wir stellen die nötigen finanziellen Mittel zum Einrichten dieser mechanischen Werkstätte zur Verfügung und übergeben, wenn verlangt, auch die Vertretung unserer Traktoren für ein festes Gebiet! Dabei besteht sogar die Möglichkeit, dass diese sichere Existenz in der Gegend der bisherigen Heimat aufgebaut werden kann.

Da man bei uns die Traktorenfabrikation und die Ausführung der Reparaturen und Revisionen gründlich erlernen kann, besitzt man als Mechaniker mit Bestimmtheit den Beruf, der die beste Lebensversicherung darstellt, denn im Traktorenmechanikerberuf herrscht ein grosser Personenmangel.

Die schweizerische Landwirtschaft mit ihren rund 80 000 Traktoren bietet die grösste Sicherheit. Dieser Beruf ist vollständig krisenfrei, weil der Traktor in guten oder schlechten Zeiten repariert werden muss.

Der Sohn aus dem landwirtschaftlichen Betrieb ist bei Erlernung dieses Berufes nicht abgewandert in eine fremde Branche, sondern er dient weiterhin der schweizerischen Landwirtschaft wie seine Ahnen; denn es ist ebenso wichtig, die Traktoren instandzuhalten wie die übrigen Arbeiten in der Landwirtschaft auszuführen.


Gehen Sie vertrauensvoll ans Telefon, stellen Sie 073 22 11 44 ein und sprechen Sie mit uns über alles, was Sie noch interessiert, oder schreiben Sie eine kurze Anfrage an

# Hürlimann

Traktoren- und Motorenwerk


9500 Wil SG

# WENN SIE NACH WIRTSCHAFTLICHKEIT FRAGEN, HEISST DIE ANTWORT FORD.



Ford hat den Querstrom-Motor.

Denn das heisst bessere Motorfüllung, sauberere Verbrennung und damit sparsamerer Verbrauch. Ein Ölwechsel ist im Schnitt nur alle 300 h fällig. Alles in allem: *Wirtschaftlich*.




Ford hat die vollunabhängige hydraulisch geschaltete Zapfwelle. Sie kann bei jeder Geschwindigkeit, unter Last, ohne zu stoppen oder auch nur zu kuppeln, aus- und eingeschaltet werden. Zwischen 1800 U/min Motordrehzahl = 540 T/min Zapfwelle und Motornormdrehzahl ca. 2100 U/min eine beruhigende Kraftreserve, um auch mit plötzlichen Belastungsspitzen gut fertig zu werden. Dieses System ist ein grosser Schritt voran, auch was Wirtschaftlichkeit betrifft

**Ford hat das Dual Power-Getriebe.** Damit Sie unter Last schalten können. Bei Verminderung der Geschwindigkeit erhöht sich die Kraft um 28%. Und

das alles, ohne zu kuppeln und unter voller Belastung. Das Dual Power-


Getriebe bringt die erzeugte Kraft voll auf den Boden, die Motorleistung wird besser ausgenutzt, höhere Arbeitsleistung bei ökonomischem Treibstoffverbrauch.

Ford hat die robuste, gross dimensionierte Hinterachse. Das typische Kennzeichen von Ford. Die Vollscheibenbremsen sind im Ölbad laufend in der Hinterachse angeordnet, weil sie da vor Staub, Schmutz und Wasser am besten geschützt sind. Und ausserdem schont das die Bremsen, hält sie weitgehend verschleissfest und wartungsfrei. Auch das heisst Wirtschaftlichkeit.



**Ford hat den Load Monitor.** Dieses exklusive Hydraulik-Steuersystem ermöglicht genaue Korrekturen auch unter Bedingungen, wo eine herkömmliche

Ober- oder Unterlenkersteuerung nicht mehr ausreicht. Die Load Monitor-Einheit liegt im Ölbad der Hinterachse und signalisiert Veränderungen des Zugwiderstandes bzw. der Motordrehzahl an die Hydraulik. Im gleichen Augenblick wird die Arbeitstiefe des Gerätes korrigiert. Die Hydraulik-Kapazität wird also voll genutzt, wirtschaftlich genutzt.




## FORD TRAKTOREN. WIRTSCHAFTLICH. ZUVERLÄSSIG. STARK.



Ford Motor Company (Switzerland) SA, Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich, Telefon 01 / 60 11 10

#### Vielfach-Eggenschleifen gehören in jeden Betrieb auch in hügeligem Gelände!



Hauptvorzüge der Vielfach-Eggenschleife

Auf dem Acker werden durch gleichzeitiges Schleppen und Eggen die feine Krümelstruktur und die Winter-feuchtigkeit des Bodens erhalten und dadurch die

Erträge gestelgert. Auf der Weide werden Kuhfladen, Maulwurfhaufen und Stalldünger restlos und fein verteilt, Disteln und Un-kräuter abgeknickt, Moos und überständiges Gras ohne Verletzung der Grasnarbe entfernt und so das Wachstum der Futterpflanzen gefördert. Kräftige und stabile Konstruktion, einfache Hand-habung, selbständige Reinigung.

#### Für folgende Arbeiten verstellbar anzuwenden:

- 1. Schleifrahmen scharf ziehend, zum Maulwurfhaufenund Fladenverteilen, sowie zum Aufschleppen von schweren verkrusteten Böden.
- 2. Schleifrahmen stumpf ziehend, zum Verschleifen von langem Strohmist und zum Abschleppen von leichten Böden.
- 3. Eggenfelder allein am Zugbalken angehängt, ergeben eine feine leichte Krümelegge, zum letzten Strich hinter Drillmaschine und Walze, zum Eineggen von Kunstdünger und Kalk hinter dem Düngerstreuer

in einem Arbeitsgang usw. Die Arbeitsbreite kann den vorhandenen Zugkräften angepasst werden und beträgt 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 oder 6 m.

Sehr günstiger Einführungspreis.

Verlangen Sie Prospekte und Preislisten direkt vom Hersteller

PAUL SPIRIG - KÖPPEL Landmaschinen

9444 DIEPOLDSAU

Telefon 071 - 73 12 15



#### LADEKRAN LEON


- Ein kleiner Lader mit grosser Leistung
- Stabil Preisgünstig
- 3-Punkt-Aufhängung sowie Aufbaumöglichkeit auf Transporter
- Ausrüstbar mit Mistgabel, Tieflöffel, Rüben-, Erd- und Sandgreifer
- 2 Modelle: T 350 und T 400
- Verlangen Sie Prospekte und Vorführung



schmid + mägert telefon 033 76 11 62

## ROTAST - Düngerstreuer hervorragend in Qualität und Leistung

Rotast-Düngerstreuer gibt es in sechs verschiedenen Grössen mit 300 bis 900 Liter Fassungsvermögen.



Rotast-Düngerstreuer sind bekannt für ihre sehr robusten Getriebe und haben eine äusserst stabile Rohrrahmen-Konstruktion mit serienmässig eingebauter Anhängekupplung. Die Trichter sind nahtlos gezogen, im Spezial-Tauchverfahren rostschutzgrundiert und einbrennlackiert.




Die Mengeneinstellung und das Verstellen der Streurichtung erfolgen mit einem Hebel. Dieser kann bequem vom Traktorsitz aus betätigt werden.

#### 3.


Zum Mischen und Ausstreuen von angefeuchtetem Dünger wird das Rührwerk verwendet. Es kann mühelos mittels Schnellverschluss eingesetzt werden.



2




3.



50 JAHRE 1926-1976	Adresse : Rapid Maschinen und Fahrzeuge AG
Rapid	Bitte senden Sie mir Unterlagen über den Rotast- SL Düngerstreuer. Name:


#### Sämaschine NODET

einfach, solid, preisgünstig



mit Normal- oder Scheibenscharen. Beidseitiger Antrieb, Saatauslauf nach vorne, zentrale Druckregulierung usw.

#### Kulturegge mit Cultipacker



in Breiten von 2,2 bis 3,2 Meter. Cultipacker auch für 3-Punkt verwendbar.



#### **Untergrund**lockerer

mit auswechselbarem Messer und Spitz. Verschiedene Grössen. Günstige Preise.

#### Weiter liefern wir:


- Hubstapler für 3-P.
- Ladebrücken für 3-P.
- Tiefgrubber Spiro
- Tiefgrubber Super-Spiro
- Tiefgrubber Chisel
- Vielfachgeräte
- Hackspinnen für Mais Breitdüngerstreuer Nodet
- Einzelkornsämaschinen
  - Nodet


Unsere Mitarbeiter in der Deutschschweiz: Walter Pfanner, 3250 Lyss BE, Tel. 032 - 84 13 79 Christian Moser, 2943 Vendlincourt BE, 066 - 74 46 89 Walter Gerber, 3324 Hindelbank BE, 034 - 51 13 08 Roland Baumgartner, 8162 Steinmaur ZH, 01 - 853 06 46



021 / 91 11 41

Landmaschinenfabrik
Hans Rudolf Wyss, Vernand, 1032 Remanel s. Lausanes






Stahlscheiben-, Hammer- und Spezialmaismühlen, Mahl- und Mischanlagen.


Beim Spezialisten prompt ab Lager lieferbar.



Maschinen AG

8450 Andelfingen 1 ZH Tel. 052 - 41 11 22 / 23





### *Germi* - Hochdruckreiniger

NEU: G-Modelle mit Jet-Injektor-System Modelle mit 60, 80, 110 und 150 bar Druck stufenlos regulierbar Reinigungsmittelzufuhr wird am Strahlrohr reguliert



PREIS AB Fr. 2820.-!

Gerni-Hochdruckreiniger im Einsatz für

- Maschinen und Fahrzeuge Fassaden und Schwimmbäder
- Gebäude und Ställe

Metzgereien und Käsereien Lieferbar mit Sandstrahl-Ausrüstung Verlangen Sie eine unverbindliche Vorführung Beratung, Projektierung, Montage und Service

ACAR AG, Giessenstrasse 15 8952 Schlieren, Telefon 01 - 730 52 52 Abt. Industrie, Hydraulik und Pneumatik

Filialen in: Bern, Fribourg, Lugano und Zürich

# Förderbänder immer zu Blaser Kirchberg aum jemand sonst beherrscht die Förderband-

Technologie So gut

Unser Fabrikationsprogramm:
Kettenbandförderer,
Gummibandförderer,
Steil- und Höhenförderer mit
verstellbarem Winkelabwurf,
Abkipp- und Zubringerbänder,
Bahnverladeanlagen,
Kippvorrichtungen usw.
Für erste Beratung und
Dokumentation ist es am besten,
wenn Sie uns telefonieren:
034/45 14 44

Blaser Maschinenfabrik AG 3422 Kirchberg/Rüdtligen Tel. 034/45 14 44





Herr Otto Herren, Landw. u. Pferdezüchter, 1700 Givisiez FR

Das Bild zeigt Ihnen Herrn Herren mit seinem Hengst JIVAGO, der im Frühjahr 1976 anlässlich der Hengstenschau mit dem 1. Preis ausgezeichnet wurde.

Nebst der Pferdezucht betreibt Herr Herren noch einen Landwirtschaftsbetrieb mit Ackerbau und Milchwirtschaft. Für seine Traktoren Hürlimann D 90 und Hürlimann D 115 verwendet er seit Jahren BLASOL Motorenöl, BLASOLUBE Universalschmierfett und BLASOL 922, den Dieselzusatz, der den Diesel-Kraftstoff auch bei tiefen Temperaturen einsatzfähig hält.

Auf BLASOL-Motorenöl kann man sich verlassen! Unsere Fachleute im Technischen Dienst und in den Labors sorgen dafür, dass zur Herstellung die geeigneten Öle und die wirksamsten Zusätze in der richtigen Dosierung verwendet werden. Sie überwachen die Fabrikation peinlich genau.

Übrigens: Ihre jahrelange Erfahrung steht auch Ihnen zur Verfügung. Rufen Sie uns an, wenn Sie Schmierprobleme haben. Wir beraten Sie ohne Verpflichtung. BLASOL-Motorenöle und BLASOLUBE-Schmierfette schützen Ihre Maschinen und Motoren länger und besser.

**Direkt vom Hersteller:** 




Blaser + Co. AG, 3415 Hasle-Rüegsau, Tel. 034 61 37 71


# bietet mehr GEBRÜDER OTT AG Maschinenfabrik Worb


3076 Worb, Tel. 031/83 08 11 Fabrikvertreter H. Feurer, Tel. 064/53 11 33

**Zweischarpflug:** hydraulische oder halbautomatische Wendung, mit Schnellkupplung.

Kreiselegge LELY-TERRA: beste Arbeit in schwierigsten Verhältnissen, Kombination mit Sämaschine










Dreischarpflug:


solide Konstruktion, 5 Zinkenreihen, verschiedene Modelle, Krümler im Baukastensystem.

im Baukastensystem, Schnellkupplung, solide und einfache hydraulische Wen Jung.











Depot Andelfingen 053 - 7 63 07

## ALTHAUS

#### hat für jeden Boden das richtige Gerät zur Saatbeetzubereitung.

#### Vibro-Kultivatoren mit Krümler

- Leichte und schwere Modelle
- Starre oder verstellbare Zinken
- Arbeitsbreiten:

Vibro / Krümler 2.00 m / 2.20 m 2.30 m / 2.50 m 2.60 m / 2.80 m 3.00 m / 3.20 m

#### Cultipacker-Walzen

- 2reihig mit glatten, gezackten oder kombinierten Scheiben.
- 3-Punkt- oder als Nachlauf-Gerät zu Vibro, Kreiselegge, Bodenfräse usw.
- Arbeitsbreiten: 2.20 m / 2.50 m / 2.90 m

#### Kreiseleggen

- mit Krümler für schwerste Böden und starke Traktoren
- Arbeitsbreiten: 2.50 m und 3 m

#### Scheibeneggen

- Das solide Schweizer-**Fabrikat**
- gezackte oder runde Scheiben
- Arbeitsbreiten: 1.85 m / 2.15 m / 2.55 m

#### Ferner:

