Zeitschrift: Landtechnik Schweiz Herausgeber: Landtechnik Schweiz

**Band:** 39 (1977)

Heft: 5

Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

### Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

## Maschinen für Frühjahr, Sommer, Herbst!

# TAARUP





### «Lift-o-Matic» Dänisches Qualitätsprodukt aus 90jähriger Erfahrung.

Modernste Bauart mit 3facher Automatik bedient durch

Automatisches Heben und Senken der Säscharen, unabhängig von den Laufrädern, dadurch nie ver-

Sämechanismus schaltet automatisch aus und ein.

NORDSTEN produziert jährlich 12'000 Säma-

Automatischer Spuranzeigerwechsler.


die Dreipunkthydraulik:

stopfte Schare.


## TAARUP Maisstengelzerteiler

Arbeitsbreiten 1,50, 2,10 und 3 m. Dreipunktanbau. Solideste.

TAARUP und Spragelse Schlegelmäher. Kippwagen.



## Hammer- und Stahlscheibenmühlen




**Hochwertiges** Heu und Getreide mit dem Hochleistungs-lüfter (3, 4 u. 7,5 PS)

kühlt erhitzte Heu-, Emd- und Garbenstöcke rasch ab.

Er macht sich rasch bezahlt. Preisgünstig. Geräuscharm, (SEV-geprüft). Atteste zufriedener Landwirte verlangen. Kein Kanaleinbau. Sofort betriebsbereite Aufstellung.





## TAUL- und GRIESSER-Kultureggen, seit Jahren die preisgünstigsten.

## Getreidetrocknung

Getreideförderung Lagerung durch unsere Silos, Gebläse und Förder-Schnecken.

GRIESSER-Kornsilos 7 To. nur Fr. 1130.-. Auch andere Grössen lieferbar.

Durchlaufwaagen, Elevatoren, Vorreiniger etc. Qualităt und günstige Preise.

Vergleichsofferten verlangen. Dokumentation, Referenzen oder auf Wunsch Besuch. Baldige Bestellung oder Vorarbeiten nötig. Eine unverbindliche Beratung durch den Fachmann zeigt Ihnen die vielen Verwendungsmöglichkeiten.

10 Tage 3%, 30 Tage 2%. 60 Tage netto. Auf Wunsch längere Zahlungsfristen. Tauschgelegenheit.

Prospekte, Referenzen, evtl. Vorführung durch

Geelgnet für Mittel- und Grossbetriebe, 300 bls 1000 kg Stundenleistung. Betriebsbereite Anlage schon zu Fr. 5796.— montiert. Erstklassige Refe-

Mahl- und

Cormall

Sie selbst.


Mischanlagen

Preisgünstigeres Mischfutter! Mahlen und mischen

Grösste Mühlenauswahl der Schweiz.

GRIESSER Maschinen AG


8450 Andelfingen 1 ZH Tel. 052 - 41 11 22 / 23



stufenlose Schnitthöhen-Schnellverstellung mittels obenliegendem Handrad. Die beidseitig verwendbar und drehbaren Teller gleiten über lassen sich spielend leicht alle Böden und schonen die Grasnarbe. Ein Doppelprofil-Keilriemen sorgt für störungs- schwenkt das Gerät um freien und geräuscharmen

Antrieb. Die Messer sind auswechseln. Wenn Sie gegen ein Hindernis fahren, 105° aus.

Mit den 1.60 m und 1.80 m breiten, äusserst leistungsfähigen Kreiselmähern leisten Sie sich etwas besonderes, ohne mehr dafür zu bezahlen!



FELLA-Scheibenmäher

arbeiten mit 4 Scheiben 1,65 sicherung schützt vor Beund mit 6 Scheiben 2.40 m breit. 12 bzw. 18 Messer erzielen ein äusserst sauberes zum Schutz der Messer

Schnittbild. Eine Auflaufschädigungen. Auf Wunsch sind auch Steinabweiser

erhältlich. Die Mäher eignen sich dank ihrer leichten Konstruktion ausgezeichnet für Hangbetriebe und in coupiertem Gelände.

# auf alle Fälle Fella!

Gutschein für Prospekte und Preislisten der FELLA-Kreisel- und Scheibenmäher

Ausschneiden und einsenden an Aebi & Co AG, Maschinenfabrik, 3400 Burgdorf Telefon 034 2164 21 Telex 33523



Fella


Adresse:

20



#### Maschinen AG 4112 Bättwil bei Basel Telefon 061 - 75 11 11


präsentiert eine Auswahl aus dem grossen Programm erstklassiger Qualitätsmaschinen für die Landwirtschaft



Unser Angebot an Düngerstreuern dürfte in seiner Vielfalt kaum überboten werden: unübertroffene Streugenauigkeit bieten

... der KUXMANN-TELLERSTREUER

... und der KUXMANN-**BANDSTREUER** (bei 6, 8, 9, 10 und 12 m Arbeitsbreite nur 2,65 m Transportbreite!)





SCHLEUDERSTREUER bereits ab Fr. 690.-KASTENSTREUER, Salz- und Sandstreuer

Es Johnt sich, vor dem Kauf eines Düngerstreuers zuerst von Müller ein Angebot zu verlangen!




NEU! Mühlen NEUERO RVO mit automatischer Mengenregulierung, absolut sicher!

Daneben führen wir alle Sorten von Mehrzweck-Hammermühlen, auch für Stroh geeignet.

FEDERZAHN-KULTUR-EGGEN mit Ein- oder Zweiwalzenkrümler





WIESENEGGEN in allen Grössen



FIONA-Präzisions-SÄMASCHINEN, die Sämaschine ohne Reparaturen!


Pneumatische und mechanische Einzelkornsämaschinen AEROMAT / CENTRA-DRILL.

MÜLLER-TRAKTOR-VIELFACHGERÄTE, bekannt und bestens bewährt seit Jahrzehnten; dank Baukastensystem immer auf dem neuesten Stand! Vielseitig, praktisch unbeschränkt ausbaufähig. Einige Anwendungen:



. . . als Kartoffelsetzgerät

... als Hackgerät mit Federzinken und grossen Zudeckscheiben



... als ROLL-CULI zur intensiven, mechanischen Unkrautbekämpfung.

Spart chemische Spritzmittel = aktiver Umweltschutz!



**MISTZETTER** in diversen Grössen.



GRUSE-KARTOFFEL-**SETZAUTOMAT** 

2- oder 4-reihig, spez. für vorgekeimtes Saatgut.



MAHL-/ MISCH-ANLAGE SKJOLD PICCOLO: Günstiger Preis, beste Qualität! Modell 1977 noch kompakter konstruiert!



Maschinen AG 4112 Bättwil bei Basel

Telefon 061 - 75 11 11

# Hürlimann

### **Einzigartige Vorteile:**

- Vollranksteuerung mit nur 3.17 m Wenderadius!
- Federschwingachse (Gesundheitsachse)!
   Jeder der die einmaligen Vorteile dieser Achse kennt, wird sie nie mehr missen wollen.
- Drei Hydrauliksteuerventile: serienmässig.


## Die grosse Neuheit: Abgas - Turbo - Lader

### Einzigartige Vorteile:


- 1. Bis 20% mehr Leistung.
- 2. Bis 15% Brennstoffeinsparung.
- Erstaunlich ruhiger Lauf, saubere Abgase und deshalb ein viel angenehmeres Fahren des Traktors.
- 4. Durch den viel weicheren Lauf des Motors erhöht sich die sprichwörtlich gewordene hohe Lebensdauer noch bedeutend mehr.


Alle führenden Lastwagenfabriken Europas verkaufen ihre Lastwagen nur noch mit Abgas-Turbo-Lader.


Der Abgas-Turbo-Lader ist in Zukunft bei der Rationalisierung in der Landwirtschaft in führender Stellung.




Der einzige 100prozentige Schweizer Traktor bürgt für Qualität, Wertbeständigkeit und hohe Lebensdauer.











Depot Andelfingen 053 - 7 63 07

# ALTHAUS

## hat für jeden Boden das richtige Gerät zur Saatbeetzubereitung.

### Vibro-Kultivatoren mit Krümler

- Leichte und schwere Modelle
- Starre oder verstellbare Zinken
- Arbeitsbreiten:

Vibro / Krümler 2.00 m / 2.20 m 2.30 m / 2.50 m 2.60 m / 2.80 m 3.00 m / 3.20 m

### Cultipacker-Walzen

- 2reihig mit glatten, gezackten oder kombinierten Scheiben.
- 3-Punkt- oder als Nachlauf-Gerät zu Vibro, Kreiselegge, Bodenfräse usw.
- Arbeitsbreiten: 2.20 m / 2.50 m / 2.90 m


### Kreiseleggen

- mit Krümler für schwerste Böden und starke Traktoren
- Arbeitsbreiten: 2.50 m und 3 m

## Scheibeneggen

- Das solide Schweizer-Fabrikat
- gezackte oder runde Scheiben
- Arbeitsbreiten: 1.85 m / 2.15 m / 2.55 m

### Ferner:











# Zum Jubiläum das preis-3 günstige Top-Angebot Nr. 3



## MINIMOTRA-Aufsitz-Gebläsespritze für den Rebbau

neu mit Allrad-Antrieb

Diese ausgereifte, selbstfahrende Gebläsespritze mit Axialgebläse ist in Zusammenarbeit mit echten Prak-


tikern für die harte Praxis entwickelt worden. An dieser schnittigen Aufsitz-Gebläsespritze finden Sie alles, was Ihnen die Arbeit auch im steilsten Rebberg erleichtert. Sowohl mit **2-Rad-** wie mit **4-Rad-**

Antrieb bewältigt die MINIMOTRA extreme Steigungen. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir jedoch ab 40% Steigung den Allrad-Typ, denn man muss nicht nur steigen, sondern auch sicher abwärts fahren können! Als einzige derartige Maschine verfügt die MINIMOTRA über 4 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgänge und zudem über ein

Differenzial mit Sperre. Selbstverständlich ist das **Gebläse** mit einer Kupplung **ausschaltbar**. Dank dem

engen Wenderadius wird eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit erreicht. Der tiefe Schwerpunkt und die Niederdruck-Breitreifen verleihen der MINI-MOTRA eine grosse Bodenstabilität. Auch für

die Gesundheit ist gesorgt. Ein gefederter und gedämpfter Sitz macht die MINIMOTRA zur komfortabelsten Aufsitz-Gebläsespritze. Verlangen Sie eine unverbindliche Vorführung in Ihrem Gelände. Die Einsendung des Coupons genügt. Sie können uns aber auch telefonieren, um einen Termin zu vereinbaren.



Motor: bulliger 16 SAE-PS-Motor Kraftübertragung: je 4 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgänge, 3,3 bis 9,5 km Antrieb: 2-Rad- oder 4-Rad-Antrieb Lenkung: kraftsparende Gemmerlenkung Axialgebläse: Luftleistung 10 500 m³/h, gangunabhängig angetrieben, mit Ausschaltkupplung Radialbalken: mit 8 Fanjet- oder 8 Hohlkegeldüsen Pumpe: ölhydraulische Zwei-Kolben-Membranpumpe, 25 l/min – 20 bar

Co	п	n	O	n
90	•	М	v	•

Wir möchten die MINIMOTRA	völlig	unverbindlich	testen
---------------------------	--------	---------------	--------

Name, Vorname	
Adresse	
PLZ/Ort	Telefon-

## BIRCHMEIER

Birchmeier & Cie. AG • 5444 Künten • Telefon 056 96 11 05



## NEUHEIT

## Wap -Farmer-Jet-200 Mehrzweck-Hochdruckreiniger



- speziell f
  ür die Landwirtschaft entwickelt
- Arbeitsdruck von 0 200 Atü stufenlos regulierbar
- Literleistung 0-25 Liter / Minute
- Antrieb durch Ihren Motormäher oder Traktor, also unabhängig vom Netzanschluss
- unzählige Einsatzmöglichkeiten
- 100% Schweizerkonstruktion
- unglaublich günstiger Preis;
   betriebsbereit ausgerüstet für Traktor-Zapfwellenantrieb nur Fr. 2680.—
- robust, praktisch, gut Farmer-Jet-200

Verlangen Sie ausführliche Unterlagen oder eine Gratisvorführung bei Ihrem Landmaschinenhändler oder direkt bei:

Lanker & Co. AG. 9042 Speicher

Tel. 071 / 94 17 44

Name:

Adresse:

10/15

## Kartoffelvollernter «Sprint»

ist als moderner, solider, leichtzügiger auch in extremen Hanglagen, eine leistungsfähige Noppenbandmaschine, mit Krauttrennzupfwalze.

Sprint ist in vielen Jahren durch Erfahrungen zu einem Pionier, für das Modernste, Rationellste, Kostensparende, in der mechanischen Kartoffelernte geworden.

Seine Konstruktion wird aus geprüftem, speziellem Material hergestellt, um eine überdimensionierte Solidität zu gewähren, um zugleich das Gewicht der Maschine tief zu halten, um eine leichtzügige, schonende Ernte auszuführen.

Bei Sprint ist kein Neuer da, auf den Sie warten müssen, und der noch nie Kartoffeln gerodet hat. Bei Sprint werden Sie auch nie enttäuscht sein, über Ersatzteile und Service.

Jetzt auch erhältlich mit hydraulischer Lenkung und Kaliberierwalze.


Vergleichen Sie die Leistung und die Preise auch von Ersatzteilen und Service. Zwei Saisons Garantie.

Walter Käch, Weissensteinstrasse 30, 4513 Langendorf Telefon 065 - 22 39 56

## Das Fachinserat in's Fachblatt!

# NEU! Rabewerk-Wiesenegge

für die Frühjahrs-Weidepflege



- verteilt Maulwurfhaufen und Kuhfladen (werden Kuhfladen nicht beseitigt, beträgt der Geilstellenanteil auf der Weide im Jahresdurchschnitt ca. 35% = Minderertrag)
- verteilt, ebnet, kämmt und eggt
- 5 verschiedene, hintereinander angeordnete Werkzeuge erzielen einen ausgezeichneten Pflegeeffekt
- Arbeitsbreiten 2,30 m bis 4,10 m

Verlangen Sie unseren Spezialprospekt

Generalvertretung für die Schweiz:

## DEZLHOFER AG

Landmaschinen — Traktoren 9246 Niederbüren SG Telefon 071 - 81 14 21

## Zugkraft holen Sie aus jedem Traktor heraus. Aber John Deere-Traktoren bieten mehr!

Im Traktorenprogramm von John Deere gibt es für jeden Bedarf die richtige Maschine, von 41 PS bis 271 PS. Doch für die Wahl eines Traktors sind noch andere Gesichtspunkte als die Zugkraft entscheidend Können Sie zum Beispiel die Kraft Ihres Traktors immer voll ausnutzen? Unter allen Betriebdbedingungen und ohne jede Umständlichkeit? Wählen Sie einen John Deere und seine universelle Leistungsfähigkeit wird für Sie sofort eine Selbstverständlichkeit sein.

Der John Deere-Motor. Jeder John Die Unterlenker-Regelung. Eine Die Servo-Lenkung. Sie spricht Deere-Traktor wird von einem auf einen Fingerdruck an und optimale Lösung, besonders bei Motor angetrieben, der bei John arbeitet trotzdem zentimetergeder Verwendung von Anbaugerä-Deere speziell für den Einsatz in nau. Sie wird von der Hydraulikten. Fünf Kontrollstellungen zur Last- und Höhenregelung sind pumpe versorgt. Das bedeutet: der Landwirtschaft entwickelt und gebaut wurde. So haben diese möglich. So können Sie selbst bei Weniger Störanfälligkeit und ein-Motoren ihre große Drehmomentsehr unterschiedlichen Bodenfachere Wartung. reserve besonders in den unteren verhältnissen auf einem Feld beim Drehzahlbereichen. Genau da, wo Pflügen eine gleichbleibende sie in der Praxis am meisten ge-Tiefe genau einhalten. braucht wird. HN DEERI 3130 Das Schaltgetriebe im Dauereingriff. Perfekt aufeinander abgestimmte Getriebeabstufungen sorgen für die richtige Geschwindigkeit bei jedem Einsatz. Ob es Die hydraulisch angetriebene Die geschlossene Hydraulikannun darum geht, schnurgerade zu Der hydrostatische Frontantrieb. lage. Eine Außenpumpe liefert den drillen oder um die schnelle Stra-Zapfwelle. Sie kann – ganz unab-Benfahrt. Die Muffenschaltung hängig von allen anderen Funktiobenötigten Arbeitsdruck sofort und Ein einzigartiges John Deereohne Verzögerung, arbeitet aber System, das auf Knopfdruck die erlaubt schnellen Gangwechsel nen – verzögerungsfrei und weich

Wollen Sie mehr über das Traktorenprogramm von John Deere wissen? Sprechen Sie einmal mit Ihrem örtlichen John Deere-Fachhändler! Er freut sich, wenn er Ihnen helfen kann.

bei dem lastschaltbaren L/S-

in beiden Stufen voll erhalten.

Getriebe sogar ohne Kupplung. Die

Bremskraft des Motors bleibt dabei



zugeschaltet werden. Und durch

einfaches Umlegen eines Hebel-

stumpfes wechselt die Drehzahl

von 540 auf 1000 U/min.

nur, wenn dieser Druck auch abge-

liksystem werden mit der gleichen

rufen wird. Getriebe und Hydrau-

Hydraulikflüssigkeit betrieben.

Vorderräder hydraulisch antreibt.

sind jedoch genauso groß wie bei

Wendekreis und Bodenfreiheit

einem Traktor üblicher Bauart.

# The bietet mehr **GEBRÜDER OTT AG Maschinenfabrik Worb**

3076 Worb, Tel. 031/83 08 11 Fabrikvertreter H. Feurer, Tel. 064/531133


Düngerstreuer KOMET: mit Wasserzusetzgerät für Thomas mehl, exaktes Ausbringen







Pneumatische Einzelkornsämaschine FAEHSE: für Zuckerrüben, Mais, Gemüse, Feinsämereien, Spitzen-

qualität in jeder Beziehung: Arbeit und Konstruktion.





AMAZONE: exakte Aussaat = Voraussetzung für eine gute Ernte, einfache Einstellung dank stufenlosem Getriebe.




extrafeines Saatbeet, kleiner Strichabstand der Zinken, verstellbarer Einzugswinkel.

# Ihr Ziel – keimarme Milch. Miele hat jetzt die besonders günstige Lösung.

Um keimarme Milch abliefern zu können, braucht es ein wirkungsvolles Reinigungsgerät. Dank langjähriger Forschung und Erfahrung auf dem Gebiete der Milchgewinnung bietet Ihnen Miele Gewähr für optimale, keimarme Qualitätsmilch. Ob 5 oder 100 Kühe, Miele hat für jede Anzahl die dazu passende Melk-, Kühl- und Reinigungsanlage. Profitieren Sie davon!

Miele-Reinigungs-Automatic zu Miele-Rohrmelkanlage





Miele-Spülgerät zu Miele-Eimermelkanlage

## Das Miele-Angebot:


- Beim Kauf einer Miele-Melkanlage lösen wir das Reinigungsproblem gratis.
- Falls Sie bereits eine Melkanlage haben (ganz gleich welches Fabrikat), lösen wir das Reinigungsproblem jetzt besonders günstig.

## Míele

Bitte senden Sie den Coupon an Miele AG, 8958 Spreitenbach.


## **HARUWY**

## Einzelkornsämaschine Nodet-PNEUMASEM




für Zuckerrüben, Mais, Bohnen, Gemüse usw., lieferbar mit dem zentral aufgebauten, mechanischpneumatischen Granulatstreuer Nodet.

## Kultureggen HARUWY



In Breiten von 2 m - 3,3 m (auch Block-Chassis), kombinierbar mit Tiefgrubber, Doppelzinken.

## Vielfachgerät HARUWY



Verschiedene Ausführungen für Kartoffel-, Zuckerrüben- und Gemüsebau.

Unsere Mitarbeiter in der **Deutschschweiz:**Walter Pfanner, 3250 Lyss BE, Tel. 032 - 84 13 79
Christian Moser, 2943 Vendlincourt BE, 066 - 74 46 89
Walter Gerber, 3324 Hindelbank BE, 034 - 51 13 08
Roland Baumgartner, 8162 Steinmaur ZH, 01 - 853 06 46

HARUWY 021/911141



sucht qualifizierten

## Mechaniker


zur Betreuung der vollhydraulischen Felddrescher. Minimumalter 25 Jahre.

Bewerber mit Hydraulikkenntnissen und Erfahrung mit Landmaschinen erhalten den Vorzug.

Zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten im Inund Ausland werden geboten.

Offerten bitte schriftlich an:

HERO CONSERVEN LENZBURG Filiale Frauenfeld






Stahlscheiben-, Hammer- und Spezialmaismühlen, Mahl- und Mischanlagen.


Beim Spezialisten prompt ab Lager lieferbar.




GRIESSER Maschinen AG

8450 Andelfingen 1 ZH Tel. 052 - 41 11 22 / 28





## Londsberg



## Dosieranlagen



Praktisch Preiswert Zuverlässig

- Das Problem der Weiterbeförderung des Futters auf dem Hof ist gelöst
- Handarbeit fällt weg Höhere Bergeleistungen mit dem Ladewagen
- Maximale Ausnützung der Schönwetterperioden
   Gleichmässige Beschickung der Förder- und Verteileranlagen
   Gleichmässige Verteilung des Futters auf dem Stock (was für eine gute Belüftung sehr wichtig ist)
- Lieferbar mit 20 / 25 / 30 / 35 m<sup>3</sup> Fassungsvermögen

LANDSBERG DOSIERANLAGEN sind serienmässig mit einer «Tennomatik» ausgerüstet und arbeiten absolut zuverlässig.

Verlangen Sie unverbindlich Unterlagen (Prospekte, Referenzliste und Preisliste). Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.



Aktiengesellschaft Rohrer-Marti, Landmaschinen Querstrasse 24, 8105 Regensdorf, Telefon 01-840 11 55

Coupon:	Ich/Wir wünsche(n):	
Unterlagen über Landsberg		
Meine/Unsere Adresse und Tel. Nr.		


# KREISELEGGE KUHN

Ideal für mittelschwere und schwere Böden.

In einem Durchgang ein fertiges, gründlich durchbearbeitetes Saatbeet.

6 verschiedene Kreisel-Geschwindigkeiten, daher beste Anpassung an die gegebenen Verhältnisse.

Krümelwalze mit grossem Durchmesser, daher gleichmässige Krümelstruktur und keine Verstopfungsgefahr.



3 Modelle mit Arbeits- aus unverwüstlichem breiten von 180 bis 300 cm. Kreiselzinken aus 8 mm dickem

Spezialstahl, Rahmen Stahlblech.

