

Zeitschrift: Landtechnik Schweiz
Herausgeber: Landtechnik Schweiz
Band: 39 (1977)
Heft: 13

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 03.02.2026


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Aktuell

Bitte jetzt einfüllen:

FROSTSCHUTZ MOTOREX

Er schützt sicher und ist vorteilhaft im Preis.



Jedes einzelne MOTOREX-Produkt, das Sie kaufen,
durchlief strengste Labor- und Praxistests.


MOTOREX

Bucher+Cie AG, 4900 Langenthal
Telefon 063 22 75 75

Im Fachhandel erhältlich.

AEBI - frischer Wind für Heubelüftungen

Wir bieten jetzt die grösste Typenreihe von **Radial-**(Eigenfabrikation) und **Axial-ventilatoren** (WOODS, England) an. Alle natürlich in der bekannten AEBI-Qualität, mit grosser Laufruhe, Spitzenleistungen und zu günstigen Preisen, FAT-Tests beweisen es! Heubelüftungen, ob neue oder alte, verbrauchen nachweisbar bis zu einem Drittel weniger Strom mit der **automatischen Steuerung AEBI**. Dazu nimmt sie Ihnen die Überwachung ab und verbessert die Qualität des Heus. **Beratung, Planung und Montage** erfordern Fachkenntnisse, die nicht jeder besitzt. Wir tun es für Sie, damit die Anlage zu Ihrer vollen Zufriedenheit funktioniert.



Der frische Wind in unserem Heubelüftungssektor könnte auch in Ihren Stock blasen!

Gutschein für Prospekte und Preislisten der AEBI-Heubelüftungen und der automatischen Steuerung AEBI (Pat. angemeldet)

Ausschneiden und einsenden an Aebi & Co AG, Maschinenfabrik, 3400 Burgdorf
Telefon 034 2164 21

385

20

Adresse:

AEBI


AEBI an der OLMA 77, Halle 6, Stände 622 und 629

Sie sind da!

Die neuen Hürlimann-

mit 52, 62, 77, 92 und 140 DIN-PS
mit und ohne Allrad-Antrieb.

Modelle



An der OLMA vom 13. bis 23. Oktober 1977:

«Treue-Aktion» für alte Hürlimann-Kunden!

«Freundschafts»-Aktion für neue Hürlimann-Kunden!

Besuchen Sie uns auf unserem Stand in der Halle 6.

Unter dem Motto: **Schweizer Qualität** und **Schweizer-Tradition**
stehen wir Ihnen mit einer verstärkten Organisation
zur Verfügung.

Hürlimann

Traktoren AG 9500 Wil SG

Telefon 073 - 22 11 44

Lamborghini

In Ergänzung unseres Traktoren-Programms führen wir auch
die bewährten Lamborghini-Traktoren



Typen mit 47, 56, 67, 82, 110 DIN-PS, vor allem mit Allradantrieb
Schmalspurtraktor speziell für Obst- und Weinbau, 47 DIN-PS,
mit und ohne Allrad-Antrieb

Neu im Lamborghini-Programm

zeigen wir die neuen Typen R-654 und R-854
(67 DIN-PS / 82 DIN-PS)

Verlangen Sie unverbindlich bei uns oder einer unserer Service-
stellen nähere Unterlagen oder eine Vorführung.

Ueber 80 Service-Stationen sowie 3 fabriкеigene Werkstätten
garantieren für einen einwandfreien Service
in der ganzen Schweiz.

Generalimport

Hürlimann


Traktoren AG 9500 Wil SG

Telefon 073 - 22 11 44

HARUWY

Vielfachgeräte

mit halbautomatischen Setzmaschinen, 2-4-reihig (Bild), Kammjäter, Hackgruppen, Häufelscheiben, Zuckerrübenhackwerkzeug usw.




Hackspinnen (Sternhackgerät)

aufgebaut auf dem bewährten HARUWY-Grundgerät mit Steuerung, Hangstabilisierung, aufklappbarem Balken (Strassentransport) usw.



Cultipacker-Walzen

2,2 m; 2,6 m; 2,8 m; 3,2 m. Mit Belastungsmulden für 3-Punkt oder mit Kombinationsdeichsel, Kugelpendellager.




Unsere Mitarbeiter in der Deutschschweiz:

W. Pfanner , 3250 Lyss BE	032 84 13 79
Chr. Moser , 2943 Vendincourt BE	066 74 46 89
W. Gerber , 3324 Hindelbank BE	034 51 13 08
R. Baumgartner , 8126 Steinmaur ZH	01 853 06 46

Einzelkornsämaschine


Nodet-PNEUMASEM

für Zuckerrüben, Mais, Bohnen, Gemüse usw. lieferbar mit dem **zentral aufgebauten, mechanisch-pneumatischen Granulatstreuer Nodet**.




Anbausämaschine Nodet

mit beidseitigem Antrieb, Saatauslauf nach vorne, zentrale Druckregulierung, Säbreite = Totalbreite usw.



HARUWY-Kultureggen

2,2–3,3 m, verschiedene Ausführungen, auch mit Einwalzenkrümmer, Block-Chassis, Doppelfederzinken, gleiches Chassis auch für Tiefgrubber verwendbar.



HARUWY

021 / 911141

Fabrique de machines agricoles

Hans-Rudolf Wyss, Vernand, 1032 Romanel s. Lausanne

An der OLMA Halle 10 Stand 115

AUTOL-DESOLITE **DW**

für alle Dieselmotoren



im Winter erst recht

- * senkt die Grenze der Filtrierbarkeit des Dieselöls um durchschnittlich 12°C
- * verbessert die Verbrennung und vermindert dadurch Russ- und Schadstoffe in den Abgasen
- * vermindert den Verschleiss
- * schützt alle treibstoffberührten Teile vor Korrosion
- * konserviert stillgelegte Motoren

**Nur Desolite ist wirtschaftlich
und gut genug für Ihr
Dieselfahrzeug**

Erhältlich bei den landwirtschaftlichen Genossenschaften und agromechanischen Werkstätten

AUTOL AG 4123 ALLSCHWIL 1 TEL. 061/63 40 00




Gross in der Leistung Niedrig im Preis

das sind die Hauptmerkmale des hydraulischen Ladekrans Zumstein-BAYARD.

Wendig, robust, pneumatisch, mit aufgebautem Benzin- oder Elektromotor.

Nur 1 Bedienungshebel zum Heben, Senken, Stossen, Ziehen, Oeffnen und Schliessen. Zusätzlich mit Rübenzange, Erd-, Drainage- und Tieflöffelgreifer lieferbar.

Bei der Vergleichsprüfung hat die Eidg. Forschungsanstalt für Landtechnik, Tänikon, beim Mistlader BAYARD gute Arbeitseigenschaften festgestellt. (FAT-Mitteilung Nr. 37, 6/72)



Verlangen Sie bitte Prospekt und Auskunft bei

Zumstein AG 4528 Zuchwil

OLMA
Halle 6
Stand 632


Telefon 065 - 25 30 62 oder 065 - 45 35 31

BON

Senden Sie mir bitte Prospekt Nr. 20 für Mistlader Zumstein-BAYARD.

Name _____

Adresse _____




RABE

**Bodenbearbeitung
führend in EUROPA**

Vorführung und Verkauf:

FSA, Fribourg
NWV, Solothurn
VLG, Bern
M. Hausheer, Cham
R. Müntener, Mörschwil
J. Naef, Eglisau
T. Nutt, Schaan
GVS, Schaffhausen,
RABE-Import, 8207 Schaffhausen,
Telefon 053 - 3 12 21



Der Bergspezialist _____ mit den _____ Praxis Pluspunkten

- 1700 und 2000 Liter Druckfaß nach Wahl –
Für jeden Betrieb das Richtige

- 46 DIN-PS Dieselmotor mit Direkteinspritzung – breiter Drehzahlbereich, gutes Durchzugsvermögen, beste Kaltstarteigenschaften
- Portalachsen – große Bodenfreiheit
- volle Verdrehbarkeit – gleichmäßige Bodenhaftung aller Räder
- breite Spur, tiefer Schwerpunkt – enorme Hangtauglichkeit
- Getriebezapfwelle in Serie – für Vielfachverwendung



AGROMONT AG

6331 Oberhüenberg, Tel. 042 - 36 57 57

OLMA 77, besuchen Sie uns am gewohnten Stand an der St. Jakobstrasse


SIPRA®

halten
länger



In der Schweiz hergestellt. Erstklassig in Material, Verarbeitung und Passform. Bewährte Qualität bei allen SIPRA-Modellen. Verlangen Sie Ihre SIPRA-Arbeitshandschuhe im Detailgeschäft. Prospekte durch

Mötteli + Co.
Fabrik für Arbeitshandschuhe
8048 Zürich



Elektro- Dieselpumpe

Zum Betanken von
Traktoren und Ma-
schinen, ca. 50 m,
220 V, 12 V, 24 V.

Prospekte und
Beratung durch:

Pro-Dom AG
8004 Zürich
Elisabethenstr. 22
Tel. 01 - 242 18 53

Praktische, bewährte

Stahldrahtsilo

5 mm Draht.

Für alle Futterarten geeignet.
Jetzt auch mit verstärktem Bodenring und sonnen-
beständiger, grüner Kunststoffeinlage lieferbar.
Preis ab Fr. 26.-/m³ Siloraum. Solide Wasserpressen.

Walter Schlegel, Silobau
Derrière les Murs, 1580 Avenches

Tel. 037 - 75 29 14 Wohnung 037 - 75 25 12 Werkstatt



LADEKRAN LEON

- Ein kleiner Lader mit grosser Leistung
- Stabil — Preisgünstig
- 3-Punkt-Aufhängung sowie Aufbau-
möglichkeit auf Transporter
- Ausrüstbar mit Mistgabel, Tieflöffel, Rüben-,
Erd- und Sandgreifer
- 2 Modelle: T 350 und T 400
- Verlangen Sie Prospekte und Vorführung

S + M maschinenbau
landmaschinen
reichenbach i.k.


schmid + mägert telefon 033 76 11 62

Ott bietet mehr



GEBRÜDER OTT AG Maschinenfabrik Worb

3076 Worb, Tel. 031/83 08 11


Zweischarpflug: einfach wirkende, hydraulische oder halbautomatische Wendung, mit Schnellkupplung.



Kreiselegge LELY-TERRA: beste Arbeit in schwierigsten Verhältnissen, Kombination mit Sämaschine möglich.



Vibrieregge KOECKERLING: solide Konstruktion, 5 Zinkenreihen, verschiedene Modelle, Krümmer im Baukastensystem.




Dreischarpflug: im Baukastensystem, Schnellkupplung, solide und einfache hydraulische Wendung.

Gutschein (Einsenden an Ott, Abt. Landmaschinen, 3076 Worb)

Bitte senden Sie mir unverbindlich Prospekte über:

Name _____ Vorname _____
Adresse _____ Ort/PLZ _____

S

**stabag**

**Vollautomatischer Schwenkbogen-Verteiler
STABAG,**

das perfekte Ablade- und Verteilsystem.
Ungeahnte Beschickungsmöglichkeiten mit der
neuesten und modernsten elektronischen Steuerung.

Die Verteilanlage, die keine Wünsche offen lässt.

Aus unserem weiteren Lieferprogramm:

Förder- und Combi-Gebläse, 10'000-fach bewährt
Strohmühlen (Leistung über 4 t/Std.)

Silo-Verteiler, mit Motor-Antrieb

Querförderbänder (Gebläse-Zubringer)

Heubelüftungen, Radial und Axial, mit oder ohne
vollautomatischer Steuerung.

Auf alle Produkte 2 Jahre Fabrik-Garantie!

Besuchen Sie uns an der OLMA in St. Gallen, Stand
Nr. 1504, AF 15 (im Freien, unterhalb des Viehstalles).
Wir zeigen Ihnen unser gesamtes Lieferprogramm und
helfen Ihnen, Ihre Probleme zu lösen.

**stabag**

STABAG Stahlbau AG
9496 Balzers
Tel. 075 - 4 13 23 + 4 19 10




**Das
Fachinserat
in's
Fachblatt !**

**Es wird
besser
beachtet !**



Kléber Super 50 Gürtelreifen für Ihren Ackerschlepper.

Damit die Zugkraft richtig zum Zuge kommt.



Die Motorleistung Ihres Schleppers kommt erst zur vollen Wirkung mit Triebreifen, die sich fest mit dem Boden verzahnen und die volle Leistung des Motors nutzen. Dadurch können Sie schneller arbeiten und zugleich sparen: Kraftstoff, Maschinenstunden und Maschinenverschleiss. Diesen vielfachen Gewinn garantiert Ihnen Kléber Super 50 Gürtelreifen.

20 Jahre Kléber-Gürtelreifen-Erfahrung: Die Basis der Zugkraftverbesserung.

Kléber hat die Vorteile dieser Konstruktion für Ackerschlepperreifen in mehr als 20 Jahren zur Spitzenqualität entwickelt. Kein Wunder, dass Kléber-Reifen heute die meistgefahrenen Ackerschlepper-Gürtelreifen in Europa sind.

Der breite, stabile Gürtel unter der Lauffläche lässt den Kléber-Reifen breit und raupenförmig abrollen. Mit gleichmässig verteiltem Bodendruck. So wird der Schlupf weitgehend verhindert. Und unerwünschte Bodenverdichtungen werden vermieden. Ausserdem wird die Reifenabnutzung deutlich vermindert und ist selbst bei Strassenfahrten ganz gleichmässig.

Die Kléber-Konstruktion ermöglicht hohe Hauptstollen, die kräftig ins Erdreich greifen. Die ausserdem zur Mitte so geöffnet sind, dass der Dreckauswurf begünstigt wird. Die Folge: Eine weitere Steigerung der Zugkraft.

Eine patente Idee: Die patentierten Zwischenstollen.

Nur Kléber hat sie. Und ein Reifen mit Zwischenstollen hat unübersehbare Vorteile:



Der Reifen greift noch besser.

Weitere Zugkraftverbesserung, da sich die Bodengriffigkeit des Reifens erhöht.

Der Reifen reinigt sich selbst.

Zerkrümelung der Erde zwischen den Hauptstollen. Der Dreckauswurf verbessert sich noch einmal.

Der Reifen ist geschützt.

Die Zwischenstollen schützen den Reifen an seinen empfindlichen Stellen vor Schnitt- und Stossverletzungen. Die Lebensdauer des Reifens wird erhöht.

Die sichtbaren Vorteile des Kléber Super 50 bedeuten Fortschritt für Ihren Betrieb: Mehr Schlepperleistung und vielfache Einsparungen.

Für Reihenkulturen steht Ihnen in gleicher Qualität auch ein Schmalreifen zur Verfügung: Der Kléber Super 50 Etroit.


Überzeugen Sie sich selbst von den Kléber-Vorteilen. Nehmen Sie an einer Kléber-Zugkraft-Vergleichs-Demonstration teil, die von Reifenhändlern, Landmaschinenhändlern und Genossenschaften veranstaltet wird.

Kléber. Die meistgefahrenen Ackerschlepper-Gürtelreifen in Europa.



Kléber-Colombes (Suisse) SA, Thurgauerstrasse 39, 8050 Zürich, Tel. (01) 50 25 25

Endlich ist das Schlauchproblem gelöst!




Automatischer Haspel für Kunststoff-Jaucheschläuche

- zum Einhängen in die Dreipunkt-Hydraulik
- Aufrollen über Zapfwellenantrieb
- Haspel ist leicht auswechselbar, ohne Entfernen des Antriebsteiles

Beratung und Angebot durch den Konstrukteur:

Josef Henseler 5643 Aettenschwil
mech. Werkstätte Telefon 042 - 66 12 15



FROST-FRONTLADER

Die grosse Kraft zum Laden.

Mit grosser Auswahl von Arbeitsgeräten, minuten-schnell an- und abgebaut. Lieferbar zu allen bekann-ten Traktoren. Und das zu einem erstaunlich günsti-gen Preis, z. B. zu Fiat 540 komplett mit Dunggabel Fr. 4050.—.

Senden Sie mir bitte einen Prospekt und ein Angebot für einen Frost-Frontlader passen zu

Traktor-Typ


Name Vorname

Strasse

Plz./Ort

Dezlhöfer AG Land- und Kommunalmaschinen
9246 Niederbüren Telefon 071 - 81 14 21

Unser neues **KOMBI-SILO-GEBLÄSE** sollten Sie kennen lernen!



OLMA
Halle 6
Stand 632

Es fördert mit Spitzenleistung Anwelkfutter, Mais, Zuckerrübenlaub, Häckselgut und Dürrfutter. Zufuhr über Ansaugstutzen oder Zubringer-band.

Achtung: Wir liefern Zubringerbänder zu allen sich in Betrieb be-findlichen Gebläse-Typen.

Verlangen Sie bitte Prospekte, es lohnt sich mehr darüber zu erfahren.

Zumstein AG 4528 Zuchwil

Telefon 065 - 25 30 62 oder 065 - 45 35 31

_____ BON Nr. 20 _____

für Prospekt Kombi-Silo-Gebläse / Zubringerband
Nichtgewünschtes streichen

Adresse:

.....
.....

Welche dieser Vorzüge eines FORD-Traktors sind für Sie entscheidend?

- ☐ Leistungsstark.
- ☐ Wirtschaftlich.
- ☐ Universelle
Ausrüstung.
- ☐ Hoher Komfort
und Sicherheit.
- ☐ Hohe Qualität
und Zuverlässigkeit.
- ☐ Wertbeständig.
- ☐ Hervorragender
Kundendienst.
- ☐ Preisgünstig.



Ford hat das komplette Traktoren-Programm:
über 24 Modelle von 40 bis 145 DIN-PS.
Den Ford 40-DIN-PS-Traktor mit kompletter
Ausrüstung gibt es schon ab



Fr. 14 600.-.

Wenn Sie nähere Informationen wünschen, schicken Sie den Coupon an Ihren Ford Traktoren-
Händler. Oder besuchen Sie ihn.

SL2

Name: _____

Vorname: _____

Strasse: _____


PLZ/Ort: _____



H. Baltensperger, **Brütten**, Telefon 052 301148 – W. Merz, **Müllheim**, Telefon 054 812 88 – A. Jetzer, **Lengnau**,
Telefon 056 511118 – Landverband St. Gallen, **St. Gallen**, Telefon 071 2071 21 – W. Stoll, **Wilchingen**, Telefon
053 622 34 – E. Mäder, **Niederwil**, Telefon 057 654 54 – Protractor AG, **Riedholz**, Telefon 065 232 343 – P. Ni-
collier, **Affoltern**, Telefon 01 996883 – Bärtschi & Co. AG, **Hüswil**, Telefon 045 8816 16 – W. Lüthi, **Hermiswil**,
Telefon 063 68 14 47 – GEMA, **Münsingen**, Telefon 031 92 17 17 – H. Anliker, **Fraubrunnen**, Telefon 031 96 73 12 –
Tribolet AG, **Chur**, Telefon 081 22 75 51 – Gremaud & Cie, **Fribourg**, Telefon 037 24 99 12 – E. Delmué SA, **Biasca**,
Telefon 092 72 34 01 – H. Graber, **Fully**, Telefon 026 5 33 38

Ölhydraulik-Elemente

- unsere Marzocchi-Zahnradpumpen sind erstklassig, leistungsfähig, preisgünstig
- alles Zubehör wie Flanschen, Kupplungen, Anschlüsse, Filter, Ventile, Behälter
- Ganze Pumpensets inkl. Motor



Verlangen Sie
unsere Unterlagen!

Gummi Maag
führt mehr als der Name sagt


8600 Dübendorf 1, Tel. 01/821 31 31
3084 Bern-Wabern,
Tel. 031/54 41 11
9000 St. Gallen, Tel. 071/25 25 20
1002 Lausanne,
Tel. 021/22 41 64

W 1180

Bärttschi + Co AG

**OLMA
Halle 10
Stand 126**

Toronado-Kreiseleggen
eggen tiefer und gründlicher!



TORONADO 2300,
505 kg, 2,3 m,
ab 50 PS

TORONADO 2500,
540 kg, ab 55 PS

TORONADO 3000,
810 kg, 3,0 m,
ab 75-150 PS




Saatbettvor-
bereitung in **einem**
Arbeitsgang
keine Boden-
verdichtung
grosse Flächen-
leistung
kein Zerschnei-
den von Wurzeln
und Würmern
Saatbett ideal
ausgeebnet
massive Bau-
weise
Schweizer
Fabrikat
geringer Ver-
schleiss
keine Wartung:
Getriebe im
Ölbad
Möglichkeit, mit
Ihrer Sämaschine
zu kombinieren.

Verlangen Sie eine unverbindliche Vorführung
Informieren Sie sich bei unseren Wiederverkäufern

Bärttschi+Co. AG

6152 Hüswil LU Tel. 045 - 88 16 16

Wie viele Einstellungen braucht der Knoter Ihrer Presse?



Bei den MF-Pressen mit den Sicherheits-Bindeapparaten können Sie das Einstellen vergessen.

Im Vergleich zu allen andern Knotern hat der Sicherheits-Bindeapparat von MF nur etwa die Hälfte an beweglichen Teilen.

Diese Knoter heissen Sicherheits-Bindeapparate, weil Sie damit vor Einstellungsfehlern und Fehlbindungen sicher sind.

Auch anderes ist noch sehr bemerkenswert an den MF-Pressen: die grosse Schwungmasse – das starke Ölbad-

getriebe – der exakt geführte Rollenkolben sowie das enorme Schluckvermögen.

Leistungsstärke – Betriebs-Sicherheit – Zuverlässigkeit – das sind Merkmale von MF-Pressen!

Das Pressen-Programm von MF: MF 15, MF 20, MF 124, MF 128, Rundballenpresse MF 450.

Wenn es also darauf ankommt ... eine Presse von MF!

Übrigens: MF-Pressen kann man kaufen ab Fr. 8500.–!

Service Company AG, Dübendorf


Usterstrasse 124

Tel. 01 820 12 12

OLMA, Halle 3, Stand 329 und Halle 10, Stand 107

WALTERSCHEID

**"Gelenkwellen-Ersatzteile
immer griffbereit."**



Beratung und Service

Paul Forrer AG Zürich

Aargauerstrasse 250

8048 Zürich Postfach


Tel. 01643933/35 Telex Pafor 58230

Sie finden uns an der OLMA, Halle 6, Stand 612.

**Das Beste für Ihre Getränke
Fässer von Faserplast**

Fruchtsäfte
Süss-Most
Wein

Spirituosen
Gärmost
Maische



Getränke-
fässer
60-400 Ltr

Maische-Fässer
60-220 Ltr

Getränke- und
Maische-Fässer
30-220 Ltr

Partyfass 10 Ltr

Maische- und
Getränke-Fass 30 Ltr



Bitte verlangen Sie unverbindlich
Prospektunterlagen mit Preisen

Faser-Plast AG Kunststoffe

9532 Rickenbach/Wil

073 22 69 20 / 22 54 78 / (22 46 55)

Information

- Merkblatt Nr. 2 des SVLT
«Reparaturen und Revisionen»
Fr. 0.50
- Merkblatt Nr. 3 des SVLT
«Ankauf von landw. Maschinen»
Fr. 0.50
- Muster-Reparaturauftrag
Fr. 0.50
- Merkblatt Nr. 4 des SVLT
«Handwerkliches Können ist
bäuerliche Tradition»
Fr. 0.60

Alle Preise verstehen sich **inkl.**
Porto- und Versandspesen.
Am einfachsten bestellt man gegen
Einzahlung des entsprechenden
Betrages auf das Postcheckkonto
80 - 32608 (Zürich) Schweiz. Ver-
band für Landtechnik, Brugg.
(Auf der Rückseite des grünen
Einzahlungsscheines angeben, was
man mit der Zahlung bestellt!)

Zugkraft holen Sie aus jedem Traktor heraus. Aber John Deere-Traktoren bieten mehr!


Im Traktorenprogramm von John Deere gibt es für jeden Bedarf die richtige Maschine, von 41 PS bis 271 PS. Doch für die Wahl eines Traktors sind noch andere Gesichtspunkte als die Zugkraft entscheidend.

Können Sie zum Beispiel die Kraft Ihres Traktors immer voll ausnutzen? Unter allen Betriebsbedingungen und ohne jede Umständlichkeit? Wählen Sie einen John Deere und seine universelle Leistungsfähigkeit wird für Sie sofort eine Selbstverständlichkeit sein.

Der John Deere-Motor. Jeder John Deere-Traktor wird von einem Motor angetrieben, der bei John Deere speziell für den Einsatz in der Landwirtschaft entwickelt und gebaut wurde. So haben diese Motoren ihre große Drehmomentreserve besonders in den unteren Drehzahlbereichen. Genau da, wo sie in der Praxis am meisten gebraucht wird.

Die Servo-Lenkung. Sie spricht auf einen Fingerdruck an und arbeitet trotzdem zentimetergenau. Sie wird von der Hydraulikpumpe versorgt. Das bedeutet: Weniger Störanfälligkeit und einfachere Wartung.

Die Unterlenker-Regelung. Eine optimale Lösung, besonders bei der Verwendung von Anbaugeräten. Fünf Kontrollstellungen zur Last- und Höhenregelung sind möglich. So können Sie selbst bei sehr unterschiedlichen Bodenverhältnissen auf einem Feld beim Pflügen eine gleichbleibende Tiefe genau einhalten.



Die geschlossene Hydraulikanlage. Eine Außenpumpe liefert den benötigten Arbeitsdruck sofort und ohne Verzögerung, arbeitet aber nur, wenn dieser Druck auch abgerufen wird. Getriebe und Hydrauliksystem werden mit der gleichen Hydraulikflüssigkeit betrieben.

Der hydrostatische Frontantrieb. Ein einzigartiges John Deere-System, das auf Knopfdruck die Vorderräder hydraulisch antreibt. Wendekreis und Bodenfreiheit sind jedoch genauso groß wie bei einem Traktor üblicher Bauart.

Das Schaltgetriebe im Dauereingriff. Perfekt aufeinander abgestimmte Getriebeabstufungen sorgen für die richtige Geschwindigkeit bei jedem Einsatz. Ob es nun darum geht, schnurgerade zu drillen oder um die schnelle Straßenfahrt. Die Muffenschaltung erlaubt schnellen Gangwechsel – bei dem lastschaltbaren L/S-Getriebe sogar ohne Kupplung. Die Bremskraft des Motors bleibt dabei in beiden Stufen voll erhalten.

Die hydraulisch angetriebene Zapfwelle. Sie kann – ganz unabhängig von allen anderen Funktionen – verzögerungsfrei und weich zugeschaltet werden. Und durch einfaches Umlegen eines Hebels wechselt die Drehzahl von 540 auf 1000 U/min.


ATS 31040

Wollen Sie mehr über das Traktorenprogramm von John Deere wissen? Sprechen Sie einmal mit Ihrem örtlichen John Deere-Fachhändler! Er freut sich, wenn er Ihnen helfen kann.

MATRA ZOLLIKOFEN, 3052 Zollikofen, Tel. 031 57 36 36

OLMA, Halle 6, Stand 634





Dreiseitenkipper

- einachsige, kónerdicht
 - Blinklichtanlage
 - moderne Ganzstahlkonstruktion mit praktischen Schnellverschlüssen, **technisch perfekt**.
- Preis Fr. 4500.—

Walter Käch Landmaschinen
4513 Langendorf Telefon 065 - 22 39 56

SPRINT 2000 Oekonom SUISSE neues Modell 1977



Kartoffelvollernter

Technisch moderne, leistungsfähige **Bunker-Noppenbandmaschine** für Ihre Ansprüche an sorgfältiges Ernten gebaut. Fr. 15 500.—.

BEA-MODELL Fr. 18 000.—.


Für jeden Betrieb die geeignete Maschine!

Profitieren Sie von der 2-Jahre-Garantie der schweizerischen Fabrik-Generalvertretung.



Maschio-Bodenfräsen

Gazziero-Kreiseleggen



Wie immer preisgünstig bei:

AEBI INS


3232 INS Tel. 032 83 26 27

Auf vielen **leistungsfähigen Ackerbaubetrieben**

sind unsere bestbewährten Bodenfräsen und Kreiseleggen zu finden.

Unser ganzes Verkaufsprogramm sehen Sie an der OLMA im Freigelände (Galgenacher-Areal).

neu



minuten-
schnell
montiert!

montierbares Doppelrad für jeden Traktor!

Handy-Doppelräder: das unkomplizierte, tausendfach bewährte System für jeden Traktor.

Jetzt können Sie die volle Kraft des Motors ausnützen, denn mit kleinen Kosten verwandeln Sie ein Einfach-Rad in ein kraftvolles Doppel-Rad. Die Montage ist denkbar einfach. Beide Räder sind in weniger als drei Minuten sicher befestigt.

Das Handy Doppelrad garantiert

- kleinere Bodenverdichtung
- keinen Flurschaden
- bessere Traktion in weichem Gelände
- Treibstoffeinsparung, weil die Räder nicht durchdrehen

Fragen Sie Ihren Landmaschinenhändler – er wird Ihnen die Vorzüge des Handy-Systems gerne erklären.

Verkauf nur
über den Fachhandel



HANDY RAD
doppelte Kraft
für jeden Traktor!

Generalvertretung für die Schweiz:
Pneu-Stössel Aktiengesellschaft
Affoltern a/A Telefon 01 99 85 31




MASCHINEN AG 4112 Bättwil bei Basel Telefon 061 - 75 11 11


Präsentiert eine Auswahl aus dem grossen Programm erstklassiger Qualitätsmaschinen für die Landwirtschaft




Mistzetter, div. Grössen




WEICHEL-Tiefengrubber mit Rotor-Egge




MÜLLER Kultureggen mit Ein- oder Zweiwalzen-Krümler



Cambridge-Walzen in div. Ausführungen



Sämaschinen FIONA, CENTRA-DRILL, AEROMAT



Düngerstreuer aller Systeme

KUXMANN-Tellerstreuer




Ein- und Zweischeiben-Schleuderstreuer




KUXMANN-Breitbandstreuer bis 12 m Breite

Ein- und Zweisorten-Kastenstreuer




Getreideförder-Anlagen



Futtermittel-Mahlanlagen




Silos für Innen- und Aussenaufstellung



Futtermittel-Mahl/Mischanlage SKIOLD PICCOLO


Kartoffel-Sammelroder WISENT




Zuckerrüben-Vollernter, gezogen und selbst-fahrend



Maishäcksler HAGEDORN, enorme Leistung bei bescheidenen Kosten



Kolben- und Körnermahlmöhlen, für Stroh ebenfalls sehr gut geeignet




Ladewagen HAGEDORN, ein Begriff



Vollautomatische Ablade- und Dosiergeräte NEUERO



Quer/Längs-Heuverteiler NEUERO, Silo-Endverteiler



Verlangen Sie unverbindlich Prospekte, Beratung oder Vorführung und erkundigen Sie sich nach Sonderangeboten!

MASCHINEN AG 4112 Bättwil bei Basel Telefon 061 - 75 11 11

Zugkraft holen Sie aus jedem Traktor heraus. Aber John Deere-Traktoren bieten mehr!


Im Traktorenprogramm von John Deere gibt es für jeden Bedarf die richtige Maschine, von 41 PS bis 271 PS. Doch für die Wahl eines Traktors sind noch andere Gesichtspunkte als die Zugkraft entscheidend.

Können Sie zum Beispiel die Kraft Ihres Traktors immer voll ausnutzen? Unter allen Betriebsbedingungen und ohne jede Umständlichkeit? Wählen Sie einen John Deere und seine universelle Leistungsfähigkeit wird für Sie sofort eine Selbstverständlichkeit sein.

Der John Deere-Motor. Jeder John Deere-Traktor wird von einem Motor angetrieben, der bei John Deere speziell für den Einsatz in der Landwirtschaft entwickelt und gebaut wurde. So haben diese Motoren ihre große Drehmomentreserve besonders in den unteren Drehzahlbereichen. Genau da, wo sie in der Praxis am meisten gebraucht wird.

Die Servo-Lenkung. Sie spricht auf einen Fingerdruck an und arbeitet trotzdem zentimetergenau. Sie wird von der Hydraulikpumpe versorgt. Das bedeutet: Weniger Störanfälligkeit und einfachere Wartung.

Die Unterlenker-Regelung. Eine optimale Lösung, besonders bei der Verwendung von Anbaugeräten. Fünf Kontrollstellungen zur Last- und Höhenregelung sind möglich. So können Sie selbst bei sehr unterschiedlichen Bodenverhältnissen auf einem Feld beim Pflügen eine gleichbleibende Tiefe genau einhalten.



Die geschlossene Hydraulikanlage. Eine Außenpumpe liefert den benötigten Arbeitsdruck sofort und ohne Verzögerung, arbeitet aber nur, wenn dieser Druck auch abgerufen wird. Getriebe und Hydrauliksystem werden mit der gleichen Hydraulikflüssigkeit betrieben.

Der hydrostatische Frontantrieb. Ein einzigartiges John Deere-System, das auf Knopfdruck die Vorderräder hydraulisch antreibt. Wendekreis und Bodenfreiheit sind jedoch genauso groß wie bei einem Traktor üblicher Bauart.

Das Schaltgetriebe im Dauereingriff. Perfekt aufeinander abgestimmte Getriebeabstufungen sorgen für die richtige Geschwindigkeit bei jedem Einsatz. Ob es nun darum geht, schnurgerade zu drillen oder um die schnelle Straßenfahrt. Die Muffenschaltung erlaubt schnellen Gangwechsel – bei dem lastschaltbaren L/S-Getriebe sogar ohne Kupplung. Die Bremskraft des Motors bleibt dabei in beiden Stufen voll erhalten.

Die hydraulisch angetriebene Zapfwelle. Sie kann – ganz unabhängig von allen anderen Funktionen – verzögerungsfrei und weich zugeschaltet werden. Und durch einfaches Umlegen eines Hebelstumpfes wechselt die Drehzahl von 540 auf 1000 U/min.

ATS 31040


Wollen Sie mehr über das Traktorenprogramm von John Deere wissen? Sprechen Sie einmal mit Ihrem örtlichen John Deere-Fachhändler! Er freut sich, wenn er Ihnen helfen kann.

MATRA ZOLLIKOFEN, 3052 Zollikofen, Tel. 031 57 36 36

OLMA, Halle 6, Stand 634



neu



**minuten-
schnell
montiert!**

montierbares Doppelrad für jeden Traktor!

Handy-Doppelräder: das unkomplizierte, tausendfach bewährte System für jeden Traktor.

Jetzt können Sie die volle Kraft des Motors ausnützen, denn mit kleinen Kosten verwandeln Sie ein Einfach-Rad in ein kraftvolles Doppel-Rad. Die Montage ist denkbar einfach. Beide Räder sind in weniger als drei Minuten sicher befestigt.

Das Handy Doppelrad garantiert

- kleinere Bodenverdichtung
- keinen Flurschaden
- bessere Traktion in weichem Gelände
- Treibstoffeinsparung, weil die Räder nicht durchdrehen

Fragen Sie Ihren Landmaschinenhändler — er wird Ihnen die Vorzüge des Handy-Systems gerne erklären.

Verkauf nur
über den Fachhandel



**HANDY RAD
doppelte Kraft
für jeden Traktor!**

Generalvertretung für die Schweiz:
Pneu-Stössel Aktiengesellschaft
Affoltern a/A Telefon 01 99 85 31