

Zeitschrift: Landtechnik Schweiz

Herausgeber: Landtechnik Schweiz

Band: 46 (1984)

Heft: 8

Rubrik: Richtansätze für die Ernte 1984

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 04.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

stehendem Getreide das Risiko eines Maschinenschadens erhöht, welches in diesem Fall vom Unternehmer getragen werden muss.

- Der grosse Konkurrenzdruck nicht dazu führen darf, unverhältnismässige Risiken oder Forderungen einzugehen. Lieber einmal auf ein «Geschäft» verzichten.
 - Das eben Gesagte auch für die Mähdruschtarife gilt. Nur die Anwendung der offiziellen Tarife der regionalen Lohnunternehmer kann auf die Dauer zu einem wirtschaftlichen Erfolg führen.
 - Durch die gewissenhafte Wartung der Maschine eventuelle Haftpflichtansprüche abgewendet werden können. Für Körnerverluste, welche durch undichte Maschinen, schlecht unterhaltene Schneidwerke, falsche Maschineneinstellung oder Überlastung entstehen, ist der Unternehmer haftbar.
 - Falls trotz aller Vorsicht ein Maschinenschaden eingetreten ist, eine von beiden Parteien anerkannte Schadenaufnahme, wenn möglich mit Fotos gemacht werden sollte. Die Fremdkörper und die defekten Maschinenteile sind auf alle Fälle bis zur endgültigen Schadenregelung aufzubewahren.
- Fotos: SVLT

Delegierte der SVLT-Sektionen reserviert den 14. und 15. September 1984 für die 58. Delegiertenversammlung in Solothurn. Danke!
Das Zentralsekretariat

Richtansätze für die Ernte 1984

zuhanden der regionalen Lohnunternehmervereinigungen der SVLT-Sektionen

Allgemeine Bemerkungen: Die Richtpreise basieren auf den Tarifen und Ansätzen der Eidg. Forschungsanstalt für Betriebswirtschaft und Landtechnik (FAT), Tänikon. Sie können den unterschiedlichen regionalen Verhältnissen angepasst werden. Die Richtpreise verstehen sich inkl. Arbeitslohn.

1) Mähdreschen

- a) Weizen, Gerste, Hafer, Roggen, Triticale Fr./a 3.50
- b) Korn, Ackerbohnen Fr./a 3.60
- c) Raps, (Raps und Klee auch ab Schwad) Fr./a 3.80
- d) Tischverlängerung zu Raps-schneidwerk Fr./a -.40
- e) Getreidestrohzerkleinerung mit angebautem Häcksler Fr./a -.50
- f) Standdrusch (nur ausserhalb der Saison) Fr./h 140.—
- g) Mais Fr./a 4.20
- h) Mais, inkl. Strohzerkleinerung Fr./a 4.80
- i) Spindeldrusch (CCM), inkl. Strohzerkleinerung Fr./a 5.10
- k) Hangmähdrescher (nur an Hangparzellen ab 18% Neigung) Fr./a 4.70

Zuschläge: Für Lagergetreide, verunkraute Bestände und kleine, unformige Parzellen können Zuschläge von 10–20% berechnet werden.

2) Ballenpressen

- a) Hartballenpresse in Miete, inkl. Garn, **ohne Traktor** Fr./Balle -.55
- b) Pressen inkl. Garn, **mit Traktor und Bedienung** Fr./Balle -.65, -.75
- c) kleine Rundballenpresse, inkl. Traktor und Bedienung Fr./Balle 8.50
- d) grosse Rundballenpresse, inkl. Traktor und Bedienung Fr./Balle 16.50

3) Bodenbearbeitung

(mit Traktor und Bedienung)

- a) Pflügen, 2- oder 3scharig Fr./a 2.30
- b) Bearbeitung mit Zinkenegge, pro Durchgang Fr./a -.60
- c) Bearbeitung mit Bodenfräse, pro Durchgang Fr./a 1.90
- d) Bearbeitung mit Kreiselegge, pro Durchgang Fr./a 1.70

4) Saat

(mit Traktor und Bedienung)

- a) Einzelkornsämaschine für Zukkerrüben Fr./a 1.30
- b) Einzelkornsämaschine für Mais Fr./a 1.—
- c) Mikrogranulatstreuer als Zusatz Fr./a -.20

5) Pflanzenschutz

(mit Traktor und Bedienung)

- a) Traktor mit Anhängerspritze Fr./a -.60
- oder Selbstfahrende mit 12 m Balkenbreite, 1000 l Inhalt Fr./a -.70

6) Ernte

(mit Traktor und Bedienung)

- a) Gras: Häcksler selbstfahrend Fr./h 250.—
Häckselwagen und Gebläse Fr./h 130.—
 - b) Mais: Pflücken von Maiskolben Fr./a 4.10
Pflückschroten von Maiskolben Fr./a 6.40
Silomaishäcksler, gezogen Fr./a 4.80
Silomaishäcksler, selbstfahrend, mehrreihig Fr./a 5.30
Häckselwagen und Gebläse Fr./a 2.30
Häckselarbeit, Vollservice franko Silo Fr./a 9.60
 - c) Zuckerrüben: Rübevollernter mit Bunker Fr./a 9.50
- SVLT
Im Auftrag der Technischen Kommission 2



CHECKLISTE FUER DIE BEREITSTELLUNG DER MAEHDRESCHER

MD - Typ:					Für diese Maschine verantwortlich:			
Baujahr:								
Kontrollschild Nr.:								
Bereitschaftstermin:					Massnahmen: K = Kontrollieren M = Montieren W = Wechseln			
Ausführungsdatum:								
MOTOR					Schmieren nach Schmierplan			
Korrosionsschutzöl	W				Probelauf aller Organe			
Oelstand	K				Abhorchen auf verd. Geräusche			
Batterie (laden)	M				Sichtkontrolle d.bewegl.Teile			
Luftfilter - Oelstand	K				Lagertemperaturen	K		
- Filterpatrone	K				Funktionskontrolle der:			
Luftfilterverschluss entfernen					- Schneidwerkkkupplung			
Auspuffverschluss entfernen					- Dreschwerkkkupplung			
Kühlsystem / Kühlwasser	K				- Korntankentleerung			
Frostschutz ergänzen					- Keilriemenvariatoren			
Keilriemen - Zustand	K				- Haspelverstellung			
- Spannung	K				Drehzahlen bei Vollast	K		
Treibstoff auffüllen					- Motor	K		
Einspritzanlage entlüften					- Dreschtrommel	K		
Probelauf des Motors					- Wendetrommel	K		
HYDRAULIKANLAGE					- Schüttlerwellen	K		
Oelstand	K				FAHRWERK			
Leitungen und Verschraubungen	K				Bereifung / Luftdruck	K		
Schläuche (Reib-/Quetschst.)	K				Radmuttern nachziehen			
Hydraulikzylinder reinigen					Oelstand in Getriebe	K		
Funktionskontrolle d. Systems					Oelstand in Endantrieben	K		
MAEHWERK / DRESCHORGANE					Oelstand in Nebenantrieben	K		
REINIGUNG / HAECKSLER					Funktionskontrollen:			
Keilriemen spannen					- Lenkung (mech./hydr.)			
Ketten spannen					- Kupplung			
Überlastkupplungen einstellen					- Bremsen			
Öffnungen schliessen an:					- Hydrostat. Antrieb			
- Elevatoren					Hangmähdrescher:			
- Korntank					- Neigungsausgleich	K		
- Schnecken					- Sicherheitselemente	K		

	Massnahmen	In Ordnung / Erledigt	Noch zu erledigen	Siehe Bemerkungen		Massnahmen	In Ordnung / Erledigt	Noch zu erledigen	Siehe Bemerkungen
ELEKTRISCHE ANLAGE					ERSATZTEILLAGER				
Beleuchtung	K				ergänzen	K			
Blinklichtanlage	K				MASCHINE AUF ERSTE GETREIDE-				
Warnblinker	K				ART EINSTELLEN				
Arbeitsscheinwerfer	K				ADMINISTRATIVES				
Elektron. Überwachungssysteme	K				Haftpflichtversicherung	K			
KABINE					Kaskoversicherung	K			
Lüftung / Klimaanlage	K				Maschinenbruchversicherung	K			
Funkanlage: Sender	K				Fahrzeugausweis				
Empfänger	K				Kontrollschilder				
Anzeigegeräte für Motor- und Maschinenüberwachung	K				Sonderbewilligung				
Bedienungsorgane	K				VERKEHRS- BETRIEBSICHERHEIT				
Feuerlöscher	K				Schutzaufbauten	K			
					Signalisierung nach SVG	K			

BEMERKUNGEN

In der vorliegenden Liste wurden die wesentlichen Punkte und Massnahmen berücksichtigt, welche bei der Bereitstellung des Mähdreschers nicht vergessen werden dürfen. sofern die Maschine nach der Saison einer gründlichen Reinigung unterzogen und sämtliche Reparaturen wie die Servicearbeiten im Anschluss daran erledigt wurden, sollten die Vorbereitungsarbeiten auf die neue Saison in kurzer Zeit erledigt sein.

Die Liste kann aber auch bei den während der Saison anfallenden Wartungsarbeiten verwendet werden, wobei in diesem Fall nur die zutreffenden Positionen zu berücksichtigen sind.

Weitere Checklisten im Format A4 können gegen Einsendung eines adressierten und frankierten Couverts beim Zentralsekretariat des SVLT gratis bezogen werden.

Adresse: S V L T, Postfach 53, 5223 Riniken

Nachdruck verboten

SVLT - Technischer Dienst