

Zeitschrift: Landtechnik Schweiz
Herausgeber: Landtechnik Schweiz
Band: 49 (1987)
Heft: 3

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 03.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

DS

TECHNIK
HANDELS
AG

DS-Technik Handels AG
Fahrzeug- und Industriebedarf
Steinacker 278, 8174 Stadel, Telefon 01-858 21 01

**Steigen Sie
jetzt um auf
BOSTROM-Traktorensitze!**

Wir laden Sie herzlich ein
zum Probesitzen an der
AGRAMA
Halle 1, Stand Nr. 108.



COUPON

Bitte senden Sie uns Prospekte und Preislisten.
Name: _____

PLZ: _____

Strasse: _____

Ort: _____

Traktorentyp: _____

BOTTIN


Die neuen Wieseneggen

Typ EB-RX 3 Reihig - Federblattdruck + Räder einstellbar

Typ EL-R 2 Reihig - Leicht im Gewicht + sehr preisgünstig

- Verebnet Mäusehaufen
- Zerreibt den Mist
- Verteilt die Kuhfladen
- Glättet Unebenheiten aus
- Entfernt Moose
- Vernichtet Disteln
- Regeneriert + schont die Grasnarbe
- Modelle von 2,40 m / 5,40 m Breite
- Schnellkuppler mit Welle Kat. I/II

Verlangen Sie jetzt unser Angebot!



Sailliet + cie

Import: LANDMASCHINEN - 1252 MEINIER/GE 022/50 24 24

REGIONALE HANDELSVERTRETER:

Gerber R.W., 5630 Muri AG, Tel. 057 - 44 11 33 / 44 33 16
Kaiser A., 8500 Frauenfeld TG, Tel. 054 - 21 29 40
Brülsauer J., 9451 Eichberg SG, Tel. 071 - 75 36 26

AGRAMA 87, Halle 32, Stand 3206


Schaffner H., 4702 Oensingen SO, Tel. 062 - 76 22 85
Stoll W.+O., 8217 Wilchingen SH, Tel. 053 - 6 22 34

MASSEY MF FERGUSON

MF-Hochdruckpressen MF 224 und MF 228

- Aufsammelbreiten von 1,65 bis 1,95 m
- enormes Schluckvermögen, hohe Ausstossleistung
- **neuer Kolbenstop** bewahrt die Nadeln vor Beschädigung

- einfaches, perfektes **MF-Knoter-system** – 1000fach bewährt
- **rechtes Rad hinter Pick-up** – kein Festfahren der Nebenschwaden
- MF-Hochdruckpressen brauchen **wenig Wartung**



*Verlangen Sie
Prospekt und Preise.*

Sauber aufnehmen – zügig fördern – exakt pressen – sicher binden

SERVICE COMPANY AG 8600 DÜBENDORF

Usterstr. 124/126 Tel. 01 8201212

Besuchen Sie uns an der AGRAMA, Halle 7, Stand 703

Biotainer

das umweltfreundliche Güllesilo aus Stahlplatten mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung.



Preisgünstig, lange Lebensdauer,
aufstockbar.

Verlangen Sie eine unverbindliche
Offerte.

H. Kohli, Gülletechnik, 6038 Gisikon,
Tel. 041 - 91 14 71

Kunststoff-Wasserleitungen

in allen Größen und Stärken.
Kunststoffrohre und Elektrokabel usw.

Wasserschläuche Drainerohre Wasserarmaturen

Hahnen, Ventile, Winkel, Holländer usw.

ERAG, E. Rüst, 9212 Arnegg, Tel. 071-85 18 55



Der
COLOR 84
ein Schweizerprodukt zu
erstaunlich günstigem Preis!

Fr. 7800.-



Ein technisch und qualitativ hochstehender Pneuwagen mit einem Ges. Gewicht von 9 Tonnen, Brückengröße 500 x 200 cm, Höhe ab Boden 90 cm. Aluminium-Seitenbretter 50 + 50 cm eloxiert, Michelin-Bereifung, 4-Rad-Auflauf- und Fall-Deichselbremse. Gewichtseinsparung durch Verwendung von Alu-Seitenbrettern ca. 130 kg. Der Color 84, leicht, handlich und trotzdem robust.



Vertreter:
H.P. Beck, 3424 Oberösch 034-45 12 05
E. Schefer, 8620 Wetzenikon 01-930 27 94
G. Logoz, 1400 Yverdon 024-2113 65

MAROLF

Nutzfahrzeug- und Maschinenbau
2577 Finsterhennen, Tel. 032-86 17 44/45

Bitte senden Sie
mir Unterlagen
über:

- Pneuwagen
- 1-Achs
3-Seitenkipper
- 2-Achs
3-Seitenkipper

1
Name: _____

Vorname: _____

Adr.: _____

PLZ/Ort: _____



**Marolf an der AGRAMA, Halle 15,
neuer Stand 1528**

Die Neue von Reform



SEMO 100

Mit der neuen Semo 100 erfüllt Reform die Ansprüche der Praxis für die Zukunft. Beispiele: Anbau von Alternativkulturen (Raps, Erbsen, Bohnen etc.), Saat nach Vorfrüchten mit hohen Ertrückständen oder Kombination mit Kreiselegge. Zu den bewährten Semo Vorteilen reihen sich viele neuen Vorteile: Größerer Saatkasten (z. B. 495 Liter bei 3 m), größere Bereifung (5-16), Rührwellenabschaltung. Auf Wunsch verstellbarer Einzelschaduck nach Traktor- und Semorad, neuer Fahrgassenautomat mit Sästopp, Saatandruckwalze usw.


Generalvertretung Schweiz:

Gerber + Reinmann AG

4911 Schwarzhäusern, Tel. 063-22 01 57

Besuchen Sie uns an der AGRAMA in Halle 29, Stand 2902

GVS



Leistung ist messbar

ROTINA

**Düngerstreuer von
solider Qualität**

Fassungsvermögen von 300 - 1800 l

als Ein- und Zweiseitenstreuer

Arbeitsbreiten bis 24 m

einwandfreies Streubild

Einfüllhöhen unter 1 m

8 verschiedene Modelle

auch Einseitigstreuen

Informieren Sie sich beim:

GVS

Land- und Kommunalmaschinen

8207 Schaffhausen
Tel. 053 - 30444



NEU

Elektroschmieranlage Blasolube

Die Lösung aller Schmierprobleme

Ans Netz anschliessen, Knopf drücken und schmieren: So einfach geht das.

**Strom hat man überall, Druckluft hingegen nicht. Deshalb heisst die Lösung auch für Sie:
Elektroschmieranlage Blasolube.**

● 220 V ● regulierbare Fördermenge von 0 bis 250 cm³ pro Minute ● autom. Druckregulierung bis 400 bar ● autom. Durchflussanzeige an der Pistole ● autom. Druckentlastung nach Beendigung des Schmierens.

Verlangen Sie eine unverbindliche Vorführung.

Blaser


Blaser + Co. AG, 3415 Hasle-Rüegsau, Tel. 034 61 61 61

case

Axial-Flow – ein Konzept setzt sich durch!

Erfolgreich, weil:

- erstklassige und zuverlässige Arbeit in Getreide und Mais
- weniger Verluste, weniger Körnerbruch
- längere Einsatzdauer



1640/155 PS
1660/190 PS

- NEU mit Profi-Rapstrennschneidwerk
- NEU mit leistungsfähigem case -Maispflückvorsatz und Häcksler

Darum: mehr Gewinn für Landwirt und Unternehmer!




Mehr zeigt Ihnen Ihr case Händler!

ROHRER-MARTI 8105 Regensdorf
Tel. 01 840 1155

Besuchen Sie uns an der AGRAMA, Halle 7, Stand 713


HARUWY-Bandspritzanlage mit Nodet-Pneumasem



mit
2 x 200-Liter-Fass
aufgebaut, oder
400-Liter-Fass vorn am
Traktor montiert.

- Jedes Element einzeln abstellbar

- Verstellmöglichkeit für Flächenspritzung




NEU:
Glattwalze auch
auf Cambridge-Walzen
montierbar

Pflanzenspritzen



Modernste Technik
zu sehr günstigen
Preisen

Balken 10 – 24 m
Pumpen 65 – 220 l/Min.



Hydraulische Höhenverstellung. Hydraulisches Zusammenklappen
Verlangen Sie Dokumentation und Preisliste!

Unsere Mitarbeiter in der Deutschschweiz:

Walter Pfanner, 3250 Lyss BE, 032 - 84 13 79
Christian Moser, 2943 Vendincourt JU, 066 - 74 46 89
Walter Gerber, 3324 Hindelbank BE, 034 - 51 13 08
Felix Weiss, 9225 Wilen-Gottshaus TG, 071 - 81 33 03
Roland Baumgartner, 8162 Steinmaur ZH, 01 - 853 06 46



HARUWY 021-36 13 21

Machines agricoles
Hans-Rudolf Wyss, Vernand, 1032 Romanel s. Lausanne

 **Perkins**

Motoren

Generalvertretung

PROMOT AG

Tel. 062-67 92 11 5745 Safenwil

DAS TOP SET

Hansruedi
Bärtschi

Thorenbergstr. 3 6014 Littau Tel. 041-57 29 43

*Sind kaputte Bandscheiben
wirklich unvermeidlich? Nein!
Nicht seit es den Luftsitz von
GAMMER gibt.
Traktorfahren ist
Schwerst-
arbeit.*

*Luftfederung.
Entdecken
Sie den
Unterschied.*

Jetzt kann der
Traktorfahrer die
entscheidenden
Vorteile der Luft-
federung gegen-
über den her-
kömmlichen
Federungs-
systemen kennen
und schätzen
lernen. Speziell
konzipiert für
Fahrer mit
Rücken- und
Bandscheiben-
problemen.

Wenn Sie sich
überzeugen
wollen – testen Sie
den Luftsitz bei
einer Probefahrt
unverbindlich.



Unterlagen und Bezugsschulmacheis:
Ausgabe AD
Hermetachodstrasse 73
8048 Zürich
Tel. 01-432 29 06

**Besuchen Sie uns an der AGRAMA
Halle 7, Stand 722**

NEU: KLEBER SUPER 9

Ein Radialreifen der Spitzen-Technologie für angetriebene Achsen, der den gestiegenen Anforderungen im landwirtschaftlichen Arbeitseinsatz bei Schleppern mit hoher Motorleistung entspricht.

ZUGKRAFT

Profilstollen mit gekrümmten Stollenwinkeln zur besseren Bodenverzahnung. Verbesserte Selbstreinigung durch große Stollenabstände.

LEBENSDAUER

Flache Laufflächenkrümmungen für geringen und gleichmäßigen Verschleiß.

LASTVERTEILUNG

Gleichmäßige Bodendruckverteilung durch optimierte Aufstandsfläche.

KOMFORT

Die Form der Profilstollen ermöglicht ein gleichmäßiges Abrollen durch gute Überdeckung in der Laufflächenmitte. Dämpfung von Stoßbelastungen durch Aussparungen im Schulterbereich.

Der Kléber Super 9 ist die neueste Entwicklung der über 35 Jahre bewährten Kléber-Technologie. Seine Leistungsfähigkeit zeichnet sich durch hohe Lebensdauer und große Belastbarkeit aus.



KLEBER (SUISSE) S.A.
Thurgauerstrasse 39, 8050 Zürich
Tél. 01/301.25.25

Fragen Sie
Ihren Experten
für Ackerreifen


AGRAMA, Halle 7, Stand 717

Doppel- bereifung Gitterräder

25 Jahre



Umbereifung
mit unseren ver-
grösserten Räder
fahren Sie
30 km/h.




müller-ruswil

mechanische Werkstätte
6017 Ruswil, Tel. 041 73 1158

alle Grössen – für alle
Traktoren-Typen.
Die grösste Auswahl
in der Schweiz.

Verkauf durch den
Landmaschinen-Fachhandel.

MASCHINENSCHUPPEN GERÄTE- U. MATERIALLAGER-HALLEN



– 6,25 m Feldweite – 4 m Einfahrtshöhe – 9 m Tiefe –

Lieferumfang: Montagefertiger Bausatz einschl. Wandverkleidung und Dacheindeckung.
Mit Bauantrag, Statik und Fundamentplan. Richtmeistergestellung möglich. Preise frei
befahrbarer Baustelle. Für Schneelasten von 95 bis
380 kg/m². Andere Grössen auf Anfrage.

9,00 m × 18,75 m	Fr. 15'520.–
9,00 m × 25,00 m	Fr. 19'570.–
9,00 m × 31,25 m	Fr. 23'600.–

Dipl.-Ing. A. Conrads, Industriestrasse,
D-5190 Stolberg, Tel. 0049 / 2402 7074

A. CONRADS



FENDT



NEU: FARMER 307 Turbo 70 PS

Leicht, dynamisch, sparsam

Dreizylinder mit Turbolader

Das moderne Turbolader-Prinzip nützt die in den Abgasen des Dieselmotors enthaltene Energie für den Antrieb einer Turbine, die dem Motor vorverdichtete Luft zuführt.

Diese Technik steigert die Motorleistung, senkt den Kraftstoffverbrauch und sorgt für umweltschonende Abgase.



Verdichter (Lader)

Ihr Vorteil

Mit diesem neuen Turbolader-Triebwerk sparen Sie viel Diesel. Der Verbrauch beträgt 153 g/PSh. Damit gehört dieser

Motor zu den sparsamsten, die auf dem Weltmarkt angeboten werden.


Allradachse

Negativer Lenkrollradius und 5 Grad Nachlaufwinkel optimieren das Fahrverhalten und ergeben trotz grosser Vorderradreifen eine hervorragende Wendigkeit. Zusammen mit den Doppelkreuzgelenken ermöglicht die neue Achsgeometrie bis zu 50 Grad Radeinschlag.

Spitzentechnik auf Fendt-Niveau

Dazu gehören 25 und 30 km/h Schnellgang, 20/6-Gang-Overdrive-Vollsynchrongetriebe, Turbokupplung, drei Geschwindigkeiten bei der Zapfwelle, Kabine mit Dachluke, Tandempumpe mit grosser Förder-

leistung, Einhebelkreuzschaltung für zwei Steuerventile, Locomatik. Vierradbremsen sind beim Allrad serienmäßig.



Probieren

Sie den neuen Farmer 307 LS Turbo mal aus. Ihr nächstgelegener FENDT-Händler macht Ihnen gerne eine Vorführung. Auf Ihre Zukunft!



Land- und Kommunalmaschinen

8207 Schaffhausen
Tel. 053 - 30444

1,4

Wenn es ein Maß dafür gibt, wie fortschrittlich eine Motorsäge konzipiert wurde, so ist es ihr Leistungsgewicht. Bei der neuen STIHL 064 AVEQ beträgt es 1,4kg/kW (6,6kg bei 4,6 kW), ein sensationell günstiger Wert in der Klasse der Starkholzsägen.

Die neue STIHL 064 AVEQ ist ein weiteres Beispiel dafür, wie STIHL jahrzehntelange Erfahrung umsetzt in richtungsweisende, überlegene Lösungen. Z.B. durch konsequente Gewichtseinsparung, z.B. durch vorbildliche Ergonomie. Profis wissen, was Sie davon haben: Die Arbeit im Wald ist wieder ein gutes Stück leichter geworden.

024AV – 028AV – 034AV –
038AV – 048AV – 064AV –
084AV

Das komplette und modernste Sägeprogramm für den Profi. Mit über 400 Verkaufs- und Servicestellen in der Schweiz.

STIHL®
Nr. 1 weltweit.

Generalvertretung:
Max Müller Maschinen AG
8617 Mönchaltorf
Tel. 01/ 948 00 55



Schneeketten

Spur- und Leiterschneeketten neu und Occasionen zum Teil aus Armeebeständen. Für alle Fahrzeuge – besonders Traktoren und Landmaschinen. Umtausch und Reparaturen. Grosses Lager, günstige Preise. Lieferbar ab Lager.

STOCKER, Schneeketten
A. Willimann-Stocker, Wili
6215 Beromünster
Tel. G 045 - 5111 20

Über
20 Jahre
Erfahrung

Produkte-Auswahl:

Ansauggebläse
für Klein-, Mittel- bis Grossbetriebe zum Abladen von Trocken- und Welkfutter, Häckselgut und als Strohmühle verwendbar.



**Dosier- und
Zubringerband**

für alle Ansauggebläse


**Luftabscheider
SOMATIC
Siloverteiler
DISTRO**



**Radial-
Heubelüftungsanlagen.**
Die weiterentwickelte Serie Radialbelüfter mit höchstem Wirkungsgrad (4 - 25 PS) FAT-geprüft.
Autom. Steuerung



**Halb- und voll-
automatische
Klein- und Gross-
flächen-Verteiler**



Dosiergerät
in versch. Längen lieferbar,
solide Stahlkonstruktion,
autom. Dosierung,
Kratzboden stufenlos einstellbar.

Besuchen Sie uns an der
AGRAMA, Halle 15,
Stand 1529

Zumstein AG

3315 Bätterkinden Tel. 065/45 35 31



Warum Huber Silos bessere Futterqualität und mehr Sicherheit bieten.

Wartungsfreies Magnetventil

Keine mühsame Nachfüllung von Flüssigkeit, keine Verschmutzung, rostfrei, außerdem ist es dort montiert, wo es am sichersten arbeiten kann, nämlich zuoberst.

Sicherheitsnetz

Auf Wunsch montieren wir Ihnen oben an der Siloöffnung das Huber-Sicherheitsnetz, um die Sturzgefahr zu verhindern.

Rutschfeste Ausstiegsleiter

Silo-Aussenluke

Seit über 15 Jahren die meistgelobte Silo-Luke. Excenter-Schnell-Verschluss mit Raster-Sicherung ohne Gewinde. Bequemer und sicherer Einstieg dank grosser Aussentüre.

Gewässerschutz

Nebst der längst bewährten **Polyurethan-Bodenbeschichtung** hat Huber für extreme Ansprüche neue Verfahren entwickelt, wie **Polyester- oder Plexiglas-Boden**.

Farb- und Höhenanpassungen an bestehende Anlagen ohne Mehrpreis.



Neues Geländer-Öffnungssystem

Das neue Öffnungssystem am Geländer für den Einsatz eines Förderbandes ohne das Geländer zu beschädigen (auf Wunsch).

Polyestersilo im Kreuzwickelverfahren

Dank höherem Glasanteil mit Endlosglasfaser bietet das Kreuzwickelverfahren eine bessere Armierung. Außerdem bietet Polyester ideale Lagereigenschaften: Luftdicht, keine jahrelang austretenden Giftstoffe. Darum wird Polyester auch für die Lagerung von Trinkwasser und Lebensmitteln gebraucht.

Zusätzlicher UV-Schutz

Nur bei Huber wird am fertigen Silo noch eine zweite UV-Schutzschicht aufgetragen. Dies ist dank dem Wickelverfahren möglich. Die UV-Strahlen können somit dem Silo nichts anhaben. Die Lebensdauer wird um viele Jahre verlängert.

Ich interessiere mich für den Huber Silo. Bitte senden Sie mir Unterlagen:
Name: _____

Adresse: _____

LT

BON

HUBER


- Silos
- Flüssigfutter-Silos
- Reservoirs
- Förderbänder
- Steilförderer
- Silofräsen
- Güllebehälter
- Gülletechnik

Walter Huber AG
5426 Lengnau, Telefon 056 / 51 01 51

• OTT PFLUGE 2000
• 2 JAHRE GARANTIE 2 ANNEES
• CHARRUES OTT 2000 • AGRAMA Stand 1508

APV

OTT NS 2000



- Baukastenpflug 2-, 3- und 4-Schar aus vergütetem Spezialstahl
- Non-Stop Steinsicherung mit **Kraftsteuerung** – schont die Regelhydraulik, den Traktor und den Pflug
- Die **Kraftsteuerung** gewährt ein einwandfreies Arbeiten in schwersten Böden und einen grossen Ausweichweg
- Zugpunktregelung – kraft- und energiesparend
- Die leichtzügige Universalriester bricht die Furche – weniger Aufwand beim Eggen
- **OTT 2000** – Vorsprung dank Schweizer Qualität

APV OTT AG, 3076 Worb, Tel. 031 83 61 11

Aussendepots und Verkaufsberater:

F. Bolz, Münchenbuchsee 031 86 16 86

S. Weber, Spreitenbach 056 71 22 79


U. Hofer, Langenhard 052 35 22 05



**DER PFLUG
FÜR UNSERE
BÖDEN**

NS-1

Die leistungsstarke Strohmühle



Ausführungen:

- Zapfwellenantrieb 540 U/min
- Elektromotormodelle

ab Fr. 3800.–


In BRD die meist-gekauft Strohmühle.

Vergleichen Sie Ausführung, Leistung und Preis.
Beratung Verkauf Service

BUCHMANN

Landmaschinen-Center
6275 Ballwil, Tel. 041 - 89 10 56

NETTUNO



Beregnungs-Automaten

Ihr Spezialist für Gülle und Wasser

- Ein Italia-Spitzen-Produkt
- Ganze Maschine «Feuerverzinkt»
- Dadurch lange Lebensdauer
- Patentierter «Wassermotor» für
- stufenlosen Einzug des Regners
- wahlweise mit kl. Aufbau-Dieselmotor
- od. über Gelenkwelle-«Wegzapfwelle»
- Neu «Komet» Gülle-Regner

AGRAMA, Halle 14, Stand 1405

**Vertretung: Firma E. Stöckli AG,
6018 Buttisholz**


Generalimporteur:



WALTHER AG

3952 SUSTEN tel. 027-631460

Mähen & Zetten Aufbereiten & Schwaden



PZ
ZWEEGERS

**Die richtige
Maschine
für jeden
Traktor, jede
Futterart
und jedes
Gelände!**



**Saubere
Nettopreise!**

- **Kreiselheuer FANEX**
 - Arbeitsbreiten nach DIN-Norm 4 - 5 - 6 - 7,3 m
 - **Schwenkbock mit Arretierung für Hanglagen und Seitwärtssetzen**
 - Breitreifen als Standardausrüstung
 - **NEU:** Breitreifen, Zinkenverlustsicherung und Wickelschutz sind Standardausrüstung.
- **ANDEX – der perfekte Kreiselschwader** 280–310 cm
- **Superschwader CZ 330:** schnell – sauber
- **Jumbo 420:** Der Superschwader mit der grossen Arbeitsbreite!
- **Kombiheuer HS 360:** zettet 3,6 m breit, schwadet perfekt
- **NOVEX:** der neue PZ-Schwader
- **Trommelmähwerke:** 135–210 cm
Stufenlose Schnitthöhenverstellung – geringer Kraftbedarf!
- **Scheibenmähwerke:** 185–275 cm
Zentralaufhängung – Messerwechselsystem PZ – zweifache Ausklinkvorrichtung
- **Aufbereiter:** Leichter An- und Abbau – mit Schlegeln und mit Walzen
- **Frontmähwerke:** 215 + 265 cm
Ideal zum **Eingrasen** und Heuernten, 3-Punkt-Aufbereiter
- **Gezogene Mähwerke:** 230–275 cm
Mit integriertem Schlegel- oder Walzenaufbereiter


Ernst Messer AG
Industrie- und Landmaschinen
4704 Niederbipp, Tel. 065 73 23 63

Filialen/Succursales:
7205 Zizers, Tel. 081 51 45 95
1510 Moudon, Tel. 021 95 15 74

MESSER




Maschinen für Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter!




Hochwertiges Heu und Getreide mit dem Hochleistungslüfter (4 und 7,5 PS)

RASANT

kühlt erhitzte Heu- und Emdstücke rasch ab.
Er macht sich rasch bezahlt.
Preisgünstig.
Geräuscharm (SEV-geprüft). Atteste zufriedener Landwirte verlangen.
Kein Kanaleinbau.
Sofort betriebsbereite Aufstellung.



Howard Zinken-Rotavatoren und Kreiseleggen



Griesser Cambridge walzen

3 m Arbeitsbreite = 3 m Gesamtbreite
Ideale Kombination mit Sämaschinen



NORDSTEN


Lift-o-matic Sämaschinen

Dänisches Qualitätsprodukt aus 90jähriger Erfahrung.
Modernste Bauart mit **Automatik**, bedient durch die Dreipunkthydraulik:

- **Automatisches Heben und Senken der Säscharen**, unabhängig von den Laufrädern, dadurch nie verstopfte Schare.
- **Automatische Spuranzieger**.

NORDSTEN produziert jährlich über 12'000 Sämaschinen!


NEU!



GRIESSER Wiesenmeister

Die vielseitigste Wiesenegge.
Gezogen oder mit 3-Pt. Bock.

GRIESSER Kulturreggen



Preisgünstig!

GRIESSER Maschinen AG


8450 Andelfingen 1 ZH
Telefon 052 - 41 11 22
Telex 76816

AGRAMA
Halle 15
Stand 1517

Sicher, schnell, bequem:



Gelenkwellen- verschluß




AGRAMA
Halle 15
Stand 1517

Die neue Freiheit beim An- und Abkuppeln der Gelenkwellen

Mit dem neuen QS-Gelenkwellenverschluß hat Walterscheid das An- und Abkuppeln entscheidend vereinfacht:

- Leichteres Ankuppeln von schweren Gelenkwellen.
- Keine Wickelgefahr bei der Halmguternte, da die Ziehhülse im gekuppelten Zustand frei drehbar ist.
- Beim Abkuppeln stehen – nach dem Vorspannen der Ziehhülse – beide Hände zur Verfügung.



- Keine Verletzungsgefahr durch Mastershield und vorstehende Rahmenteile.
- Jede Gelenkrolle kann umgerüstet werden.

Fragen Sie Ihren Landmaschinenhändler nach dem neuen Walterscheid-QS-Gelenkwellenverschluß oder fordern Sie weitere Informationen mit dem Coupon an!

COUPON

Ich interessiere mich für den neuen Walterscheid-QS-Gelenkwellenverschluß. Bitte senden Sie mir weitere Informationen zu.

Name _____

Straße, Haus-Nr. _____

PLZ, Ort _____

Einsenden an: Paul Forrer AG, Aargauerstr. 250
Postfach, CH-8048 Zürich

WALTERSCHEID

PAUL FORRER AG
Aargauerstrasse 250
8048 Zürich
Tel. 01-432 39 33

