Zeitschrift: Landtechnik Schweiz Herausgeber: Landtechnik Schweiz

Band: 51 (1989)

Heft: 5

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 26.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Problemlose Heuernte und gute Futterqualität – mit FELLA!



FELLA-Kreiselmäher und Mähaufbereiter

Arbeitsbreiten von 1,65 – 2,55 m, mit oder ohne Knickzetter, für Heck- oder Frontanbau.

FELLA-Scheibenmäher

mit 3 oder 4 Mähscheiben. Arbeitsbreiten von 1,70 und 2,15 m.

FELLA-Turboschwader

Arbeitsbreiten von 2,9 – 3,3 m, für Heckanbau, mit starrem oder beweglichem 3-Punktbock oder gezogen. **Schnellschwader** mit 10 Rechenarmen 3,30 m. **3-Funktionen-Schwader** für Vorwärts-, Rückwärts- und Frontschwaden 3,30 m, Rechenarme ganz oder teilweise abnehmbar.

FELLA-Turboheuer

Arbeitsbreiten von 3,6 – 7 m, mit beweglichem 3-Punktbock oder gezogen.

Ob Mähaufbereiter, Turboheuer oder -schwader – auf alle Fälle FELLA!

AEBI & CO AG, Maschinenfabrik 3400 Burgdorf Telefon 034 21 61 21, Telex 914 164 AEBI

220 V ~ 50 / 60 Hz · 0.44 Å · T.25 F S AB 15 Ab (\$\sigma\$) \$\sigma\$ 12 V==4.3 A arith. / 6 A eft. IP 20 V = 12 V= 24.3 A arith. / 6 A eft. IP 20 V= 24.3 A arith. / 6 A eft. IP 20 V= 24.3 A arith. / 6 A Solange Vorrat Ein praktisches Batterieladegerät zu jedem Fass AGROLA Motoren- oder Getriebeöl. Profitieren Sie - greifen Sie zu! Besuchen Sie uns an der BEA, Halle 4 In Ihrer LANDI / Landw. Genossenschaft Sie fahren besser mit uns.