

Zeitschrift: Landtechnik Schweiz

Herausgeber: Landtechnik Schweiz

Band: 52 (1990)

Heft: 1

Rubrik: Produkterundschau

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 04.02.2026


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Zusammenfassung

- Die IP löst keine neue Technisierungswelle aus.
- Die mechanische Unkrautbekämpfung wird in Kombination mit der chemischen Unkrautbekämpfung (Bandspritzung) an Bedeutung gewinnen.
- Notwendige Ergänzungen des Maschinenparks sollten aus wirtschaftlichen Gründen vermehrt überbetrieblich vorgenommen werden.

- Der Wunsch nach leichteren Maschinen und insbesondere Traktoren ist berechtigt, steht aber häufig im Widerspruch zur Forderung nach vermehrtem Einsatz von Gerätekombinationen.
- Die Anforderungen an den Betriebsleiter werden steigen. Weil vorsorgliche Behandlungen in der IP verpönt sind, muss die Entwicklung der Kulturen dauernd beobachtet werden.
- Der Konsument erwartet vom Landwirt, der integriert produziert, ein umwelt- und verantwortungsbewusstes, von der Firmenberatung unabhängiges Handeln, das nicht in erster Linie auf Ertragsmaximierung ausgerichtet ist.
- Dem verunsicherten Konsumenten diese Verhaltensänderung glaubhaft zu machen, dürfte beim heutigen Wirrwarr und Presserummel wohl die schwierigste Aufgabe sein.

Produkterundschau



Neue MENGELE-Tiefgang-Ladewagen


Als Ergänzung zum bestehenden Tieflader-Programm gibt es zur kommenden Saison zwei neue Tieflader: LW-325 T GARANT und LW-330 T. Beide zeichnen sich aus durch eine grosse Spurweite und serienmäßig hydraulischen Kratzbodenvorschub, der über die Schlepperhydraulik geschaltet wird.

Die beiden neuen Tieflader eignen sich deshalb besonders für Betriebe mit extremen Hanglagen und niedrige Stalldurchfahrten. Darüber hinaus sorgen eine breite Brücke und ein hydraulischer Kratzbodenantrieb für ein besonderes schnelles und bequemes Entladen.

Einige technische Details: 1650 mm breiter, verwindungsweicher Pick-up mit engstem Zinkenabstand (54 mm) für besonders saubere Aufnahme

auch in unebenem Gelände und hydraulische Aushebung über zwei Zylinder. Das Ladeaggregat ist serienmäßig mit drei ungeteilten Förderschwingen und nachlaufenden, kurvengesteuerten Steuerhebeln für hohe Förderleistung ausgelegt. Hohe Stabilität erreicht man durch Wälzlagern in Steuerrollen und Förderschwingen. Ein Schneidwerk für insgesamt 25 Messer (13 Messer oben, zwölf unten), beide Schneidrahmen sind zentral ein- und ausschwenkbar. Messervariationen: 5/13/17/25, kürzeste Schnittlänge ca. 50 mm, werkzeugloser Messeraus- und -einbau, Trimatic- Einzelmesserabsicherung.

Rohrer-Marti, Dallikon



Der neue Kombi-Holz-Spalter im OTT-Programm

Jetzt ist er da! Der ideale OTT-Kombi-Spalter für Kurz- und Langholz. Mit einem Handgriff wird sekunden schnell der Kurztisch weggeschwenkt und schon ist der Kombi ein Langholzspalter. Die Spalthöhe ist stufenlos bis 105 cm verstellbar. Sehr schneller Vor- und Rücklauf. Als Zu-

behör ist auch das bewährte Spaltkreuz lieferbar.


Der Kombi-Spalter ist wahlweise mit 2,2 oder 4,0 kW-Motor bzw. für den Traktorbetrieb mit aufsteckbarer Zapfwellenpumpe lieferbar. Für den Gemeinschaftsbetrieb können die Antriebsarten auch kombiniert werden.

Kurz gesagt: die vollkommene Problemlösung für den landwirtschaftlichen Betrieb.

OTT Landmaschinen AG, Zollikofen

Doppelbereifung

Gitterräder, Pneus und Felgen



 **müller-ruswil**
FRANZ MÜLLER
mechanische Werkstätte
6017 Ruswil, Tel. 041/73 11 58

alle Grössen – für alle
Traktoren-Typen.
Die grösste Auswahl
in der Schweiz.

Verkauf durch den
Landmaschinen-Fachhandel.

Besuchen Sie uns an der ZELA in Luzern




Der erfolgreiche Landwirt setzt diese AGROELEC-Geräte ein

10 Jahre
AGROELEC AG

- Digital-Tachometer für Traktoren
- Traktorcomputer; auch mit Spraycontrol
- Multi-Arenzähler für Erntemaschinen, a.m. Radar
- Arbeitsstundenzähler-Drehzahlüberwachung
- Regelgeräte für Beregnungsmaschinen
- Feldspritzen-Einzelgeräte



ab Fr. 420.-



Traktor-Computer TC 89

Fr. 620.-

Verlangen Sie unverbindlich Prospekte: AGROELEC AG, R. Zuber, 8477 Oberstammheim, ☎ 054-45 14 77