Zeitschrift: Landtechnik Schweiz Herausgeber: Landtechnik Schweiz

Band: 52 (1990)

Heft: 13

Rubrik: Produkterundschau

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Technik im Hinblick auf verschärfte Diesel-Abgasnormen

1991 werden in der Schweiz nun auch für Dieselmotoren strenge Abgaswerte in Kraft treten. Bereits heute ist jedoch für ein umweltfreundliches Abgasverhalten u.a. eine einwandfrei funktionierende Dieseleinspritzung erforderlich.

Duap – Dieseleinspritzkomponenten tragen wesentlich dazu bei, dass auch im harten Einsatz eine abgasarme Verbrennung dauerhaft eingehalten wird. Die Duap AG in Herzogenbuchsee ist seit Jahrzehnten für ihre besondere Qualität und damit für ihre umweltfreundlichen Produkte bekannt. Zu den Vorteilen der Präzisionsverarbeitung von Duap-Produkten gehören tiefere Betriebskosten dank Kraftstoffeinsparung und niedrige Unterhaltskosten dank längeren Einsatzzeiten.

Die Montinag AG in Zürich hat die Generalvertretung der Duap-Ersatzteile für Einspritzsysteme von Dieselmotoren übernommen. Die enge Zusammenarbeit der Firmen Duap- und Montinag ermöglichen eine optimale Betreuung der Schweizer Kunden. Die Montinag AG führt das Programm der Dupa Diesel-Einspritzdüsen und der Ersatzteile für Diesel-Einspritzpumpen. Die Kunden können von einem prompten Lieferservice profitieren. Daneben bietet diese Handelsfirma für fast alle Benzin- und Dieselmotoren ein umfassendes Motorenteile-(Kolben, Ventile, Dichtungen, Lagerschalen usw.) und Filterprogramm (Luft-, Öl-, Kraftstoff- und Hydraulikfilter) an. Weitere Informationen erhal-Montina AG, Zürich ten Sie bei:

Der neue Ford 4830 schliesst ein Lücke

Der neue Ford 4830 mit 65 PS schliesst die Lücke, die bisher im Ford-Angebot im Bereich 60-70 PS bestand. Die Nachfrage nach Traktoren dieser Kategorie ist in ganz Europa steigend, besonders für den Einsatz in Betrieben, die Milchwirtschaft

oder Gemüsebau betreiben. Der Ford 4830 plaziert sich exakt in der Mitte dieses Segments.

In der Mehrzweckversion des Ford 4830 leistet der Vierzylinder-Dieselmotor mit Direktspritzung 65 DIN-PS bei 2'200/min. Zwei synchronisierte Getriebe stehen zur Wahl: ein 8×8 Umkehrgetriebe und ein 16×8 Dual Power. Mit dem Umkehrgetriebe kann



Ford 4830

der Fahrer von einem Vorwärts- in den entsprechenden Rückwärtsgang schalten, ohne den eigentlichen Schalthebel zu berühren, einfach mit dem separaten Umkehrhebel und der Kupplung.

Der Sicherheitsrahmen ist grosszügig verglast, um rundum wie nach unten eine hervorragende Sicht zu garantieren. Die breite, bombierte Windschutzscheibe besteht aus getöntem Glas und zur einteiligen Heckscheibe kommt noch ein Schiebefenster, das Zugang zu den Geräten bietet.

Breite Türen beidseits der Kabine, sichere Trittstufen und Griffe erleichtern das Ein- und Aussteigen.

Die Luft, die von aussen in die Kabinenheizung und -lüftung gelangt, wird zuerst gefiltert. Auf jeder Seite des Kabinendachs ist ein solcher Luftfilter angebracht, der von aussen gewartet werden kann.

Elektrische Anschlüsse ermöglichen die problemlose Verwendung von Leistungsmonitoren für die angeschlossenen Geräte.

Die wichtigen Bedienungselemente sind aus praktischen Überlegungen und aus Sicherheitsgründen farblich gekennzeichnet. Schalthebel, Handgas, Handbremse und Motorabstellknopf sind orange, die Hebel für die Zapfwelle gelb.

Schmalspur-Version für den Obstbau


Vom Ford 4830 wird es auch eine schmale Ausführung für den Obstbau geben. Um dem grossen Kraftbedarf der dort eingesetzten Spritzgeräte zu entsprechen, erhält diese Version eine 72-PS-Motor. Auch hier kann zwischen dem 8×8 und dem 16×8 Getriebe gewählt werden. Dieser Traktor ersetzt die schmale Ausführung des bisherigen Ford 5610. Es bestehen auch Pläne, dieses Modell später mit einem 8×2 Getriebe mit Zahnrädern in konstantem Eingriff zu bestücken.

Obgleich die Produktion erst angelaufen ist, kann man dem neuen Ford 4830 eine erfolgreiche Zukunft voraussagen, liegen doch bereits mehr als 1000 Bestellungen vor.

Tierra, Maxima, Supra – die neuen Althaus-Pflüge!

Absolute Funktionssicherheit, hohe Lebensdauer und optimale Wirtschaftlichkeit sind die zentralen Forderungen, die heute an einen modernen Pflug gestellt werden. Diesen Herbst lanciert *Althaus* eine vollständig neue, in dieser Hinsicht zukunftsweisende Pfluggeneration.

Das neue Konzept umfasst drei Modellreihen: den total überarbeiteten Supra mit der bewährten Non-Stop-



Provit-Einstellzentrum – perfekte Pflugeinstellung in kürzester Zeit.

Steinsicherung, den *Maxima*, einen völlig neuen Pflug mit Halbautomatik sowie, ebenfalls neu, den *Tierra* mit einer preisgünstigen Scherbolzensicherung.

Das exklusive *Provit*-Einstellzentrum von *Althaus* erlaubt ein rasches, aussergewöhnlich exaktes Einstellen oh-

ne Nachkorrekturen, da sich die Einstellfunktionen Erstkörper-Schnittbreite und Zugpunkt gegenseitig nicht beeinflussen. Seitenzug oder Versprerrung der Unterlenker gehören mit Provit endgültig der Vergangenheit an.

Erstmals wurde eine ganze Pfluggeneration von Grund auf für variable Arbeitsbreiten konzipiert. Bereits in der Standardausführung ist jeder Alt-

haus-Pflug serienmässig mit einer vierstufigen Schnittbreitenverstellung ausgerüstet. Alle Typen - auch die Leichtpflüge - sind zudem als Plus-Version erhältlich, das heisst mit stufenloser, hydraulischer Schnittbreitenverstellung. Die Furchenbreite kann, je nach Modell, zwischen 28 und 52 cm bequem vom Traktorsitz aus variiert werden, sogar während dem Pflügen.

Hauswasser-Druckerhöhungsanlagen


In unserem Werk in Arnegg fabrizieren wir Hauswasseranlagen, die sich durch ihre einfache, robuste Bauart auf Jahre hinaus bewähren. Bei der neuen Generation sind Motor und Pumpenaggregat direkt gekuppelt. Somit muss kein Riemen nachgespannt und auch kein Getriebe ge-



Werkzeugwagen kmpl. nur

Inhalt:

Werkzeugwagen · 1 Steckschlüsselsatz · 1 Gabelschlüsselsatz · 1 Ringgabelschlüsselsatz · 1 Kombizange · 1 Wasserpumpenzange · 1 Beisszange 1 Grip-Festhaltezange · 1 Radiozange geb. · 1 Seitenschneider · 1 Hammer · 1 Handfäustel · 1 Nageleisen · 1 Engländer · 1 Imbussatz · 1 Präzisions-Schraubenziehersatz, div. Schraubenzieher · 1 Feinsäge · 1 Eisensäge · 1 Spachtel · 1 Drahtbürste · 1 Universalmesser · 1 Holzmeter · 1 Spiralbohrersatz HSS-Stahl · 1 Spannset · 1 Schlag-Schraubenzieher · 1 Kabelschuh-Presszangen-Satz · 1 Gummihammer · 1 Pinsel · 1 Schraubzwinge





1/4" Antrieb: 12 Steckschlüsseleinsatze 4 mm - 13 mm; 1 Umschaltknarre 125 mm; 1 umschaltbarer Ratschenschraubendreher; 1 100 mm Verlängerung mit Sechskantaufnahme; 2 Verlängerungen 50 + 100 mm; 1 Kardangelenk; 9 Tiefbett-steckschlüsseleinsätze 4 mm – 13 mm; 1 flexibler Schaft; 1 Adapter; 1 T-Gleitgriff 115 mm; 8 Sechskantbits 1,5 – 6 mm; 7 Torx – Bits T10 - T40; 3 Flachschlitzbits 4 - 5 - 6 mm; 3 Kreuzschlitzbits 1-2-3; 3 Pozidriv Bits 1-2-3. **1/2" Antrieb:** 14 Steckschlüsseleinsätze 10 – 32 mm; 9 Steckschlüsseleinsätze 3/8" - 1-3/16"; 1 Umschaltknarre 250 mm; 2 Verlängerungen 125 + 250 mm; 1 Kardangelenk; 1 T-Gleitgriff 250 mm; 2 Zündkerzeneinsatz 16 mm, 21 mm; 4 Doppelsteckschlüssel 8 – 15 mm; 11 Gabelringschlüssel 7 – 19 mm; 3 Innensechskantschlüssel 1,5 – 2,5 mm.

Für telefonische Bestellungen 🕿 064 / 56 13 70

Bestell-Coupon Bitte senden Sie mir per Nachnahme

SLT Werkzeugwagen kompl. zum absoluten Tiefstpreis von Fr. 470.-Steckschlüssel-/Werkzeugsatz 102-teilig Fr. 150.-

Name/Vorname

Strasse PLZ/Ort Unterschrift Preis exkl. NN-Spesen

Bitte ausfüllen, ausschneiden und senden an:


Konkurswaren-Verkauf Mägenwil, 5506 Mägenwil, beim Bahnhof Offen: Mo 14-18.30 Uhr, Di-Fr 8-12 + 14-18.30 Uhr, Sa 8-12 + 13-16 Uhr

wartet werden. Am innen und aussen feuerverzinkten Druckkessel mit Putzloch ist der Motorschutzschalter mit thermischer Auslösung bereits montiert und verdrahtet. Am automatischen Druckschalter kann der Einbzw. Aus-Schaltdruck problemlos reguliert werden. Das nötige Luftkissen für den Druckausgleich wird selbständig durch eine spezielle Belüfterautomatik aufgebaut und später auch erneuert. Der an jeder Anlage montierte Wasserstandsanzeiger mit Manometer zeigt Ihnen jederzeit das Wasserniveau und den Druck an.

ERAG AG, Arnegg

John-Deere-Obstbautraktoren neu überarbeitet

Die John-Deere-Obstbautraktorenserie, welche seit 1987 gebaut wird, ist in bezug auf Komfort und Ausrüstung noch einmal stark verbessert worden.



Neu kann das Synchrongetriebe mit einer 20%igen Untersetzung als Vorschaltstufe geliefert werden. Diese Vorschaltstufe ermöglicht es vor allem im Hauptarbeitsbereich (2–8 km/h), zwischen wesentlich mehr Gängen zu wählen. Der Schalthebel ist ergonomisch optimal auf der linken Seite des Armaturenbrettes positioniert.

Mit dem Ziel, die Bedienungsfreundlichkeit zu optimieren, wurden verschiedene Bedienungshebel ergonomisch verbessert. Ein höhenverstellbares Lenkrad ermöglicht allen Fahrern eine bequeme Körperhaltung.

Durch den Einbau von Dämmplatten konnte der Geräuschpegel reduziert werden.

Die John-Deere-Plantagetraktoren 1445 F - 2345 F, welche durch ihre Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit bestens bekannt sind, setzten durch die Einführung dieser Verbesserungen auch in bezug auf Bedienungsfreundlichkeit in dieser Kategorie neue Massstäbe.

Matra Zollikofen

gas vorhandenen kondensierbaren Kohlenwasserstoffe, die als Partikel zählen, so weitgehend, dass die Motoren schon heute die erst 1992 in Kraft tretenden Abgasbestimmungen mit Abstand erfüllen. Zusätzlich werden auch die gasförmigen Schadstoffe reduziert und sind damit kaum noch festzustellen. Dabei dämpft der Katalysator die Dieselgeräusche merklich und hat keinen signifikanten Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch.

Autoabgaskatalysatoren auch für Dieselbetrieb

Für die Reinigung von Automobilabgasen haben sich platinmetallhaltige Katalysatoren als am wirksamsten durchgesetzt. Die Platinmetalle bewirken u.a., dass die Katalysatoren schon kurz nach dem Kaltstart ihre optimale Arbeitstemperatur erreichen, sie stellen andererseits aber auch einen wesentlichen Faktor der gesamten Katalysatorkosten dar. Die Verminderung dieser teuren Metalle in den Katalysatoren bei unverändert hoher Katalysatorleistung ist daher ein Schwerpunkt der Forschungsbemühungen der Degussa. Die Hauptrichtungen dieser Arbeiten sind der Ersatz der teuren durch billigere Platinmetalle (z.B. der Austausch von Platin gegen Palladium) und die Reduzierung der Gesamtmenge an Platinmetallen pro Katalysator. Beides geschieht in enger Zusammenarbeit mit den Motorenherstellern unter Berücksichtigung der vorgegebenen Bedingungen.

Modifizierter Katalysator für Diesel

Im Rahmen der Forschungsbemühungen auf dem Gebiet der Reinigung von Dieselabgasen hat die Degussa zusammen mit der Volkswagen AG einen modifizierten Katalysator auf einem wabenförmigen Keramikträger entwickelt und dabei einen bemerkenswerten Fortschritt erzielt: Dieser Katalysator entfernt die im Ab-

Verzeichnis der Inserenten

Aebi + Co. AG, Burgdorf	44
Aebi Robert AG, Zollikofen	32
Agrar, Wil	6
Agritec Griesser, Andelfingen	44
	U.S. 4
Allamand SA, Morges	30
Almag, Selzach	11
Amagosa AG, Gossau	48
ATB Luzern AG, Buttisholz	48
ATV Walter Hübscher, Gachnang	2
Bieri Blachen, Grosswangen	47
	U.S. 2
Bucher Guyer AG, Niederweninge	
Chappuis, Willisau	32
CPO Ersatzteile AG, Stüsslingen	47
Eggeler + Partner, Zürich	11
	52, 40 45
Ford Motor Company, Zürich Fritsche Paul, Flawil	
	32
Gehrig AG, Ballwil	15
Gerber R.W., Muri	46
Goodyear Suisse SA, Hegnau	20
Grüter, Eschenbach	2
HKS-Fördertechnik, Trüllikon	46
Huber W., Lengnau	9
Hürlimann, Schwarzenbach	1, 3
Kaufmann, Lömmenschwil	. 7
	J.S. <u>3</u>
Köb, Kriens	7
Kolb Eugen, Güttingen	44
Konkurswaren-Verkauf, Mägenwil	
Krefina, St. Gallen	2
Lochmann Gerhard, Kalterbrunn	46
Müller Max, Mönchaltdorf	22
Pneu Shop Junod, Pfäffikon	47
Protecdata, Boswil	47
Renold Heinz, Buttisholz	4
Rohrer-Marti AG, Dällikon	5
Roth, Neuenhof	47
Schaad Gebr., Subingen	22
Schmid AG, Eschlikon	26
Service Company AG, Oberbipp	36
Straub Ernst AG, Koppigen	12
Uninorm AG, Boswil	9
Würgler AG, Affoltern a. A.	33
Zaugg Gebr. AG, Eggiwil	2, 4
Zemp Gebr., Wolhusen	4
Zumstein, Bätterkinden	7