

Zeitschrift: Landtechnik Schweiz

Herausgeber: Landtechnik Schweiz

Band: 54 (1992)

Heft: 8

Rubrik: Produkterundschau

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)


Download PDF: 05.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Neu bei Krone

Im Rahmen der ständigen Produktionsverbesserungen bei den Maschinenfabriken Bernard Krone GmbH in 4441 Spelle werden die Titan-Hochleistungs-Ladewagen 6/40 L und 6/48 L ab sofort mit einer hydraulisch betätigten Metallrückwand ausgerüstet, die nach dem Schliessen auch automatisch verriegelt.

Öffnen und Schliessen der



Rückwand erfolgen weiterhin über ein einfach wirkendes Hydrauliksystem bequem vom Traktorsitz aus. Neu ist, dass die Rückwand beim Schliessen durch einen Zusatzmechanismus automatisch verriegelt wird.

Eine Kontrolllampe am Bedienungspult in der Traktorkabine zeigt an, dass die Metallrückwand richtig verschlossen ist.

MATRA ZOLLIKOFEN


Siloblockschneider KUHN

Neben den bewährten KUHN Heuerntemaschinen hat auch der Siloblockschneider grosses Interesse bei den Schweizer Landwirten geweckt. Bei der Entnahme mit einem Fahrsilo ist eine saubere Schnittfläche Voraussetzung für möglichst wenig Gärverluste.

Der Siloblockschneider von KUHN garantiert diesen sauberen Schnitt durch das vibrationsfreie Doppelmesser mit hoher Schnittgeschwindigkeit. Die einzigartige Konstruktion macht aus dem kreisförmigen Bewegungsablauf der Antriebselemente eine rechtecki-

ge Schnittlinie. Der KUHN Siloblockschneider schneidet von rechts nach links – oder umgekehrt –, dies ermöglicht eine saubere verlustfreie Entnahme bis an die Silowand. Er hat keinen störenden Laufrahmen und ist somit vielseitig einsetzbar. Der ganze Antrieb ist vollhydraulisch und verschleissfrei, er wird vom Traktorsitz aus fernbedient.

OTT Landmaschinen AG,
3052 Zollikofen
ROHRER-MARTI AG,
Land- und Fördertechnik,
8108 Dällikon



NARDI-PFLUG

Offset-Pflug, d.h., alle Traktorräder rollen auf dem unbearbeiteten Boden; oder: beim Pflügen neben der Furche fahren.) Es ist schon lange bekannt: Um der Pflugssohlenbildung und der Bodenverdichtung entgegenzuwirken, muss das Traktorrad beim Pflügen aus der Furche!

Jetzt ist es einem namhaften Pflughersteller gelungen, einen Pflug so zu konstruieren, dass der Traktor auf dem noch zu pflügenden Boden fährt. So kann das Zugfahrzeug mit beliebig breiten Pneus oder sogar mit Doppelräder ausgerüstet werden. Bodendruck entsteht höchstens im Oberboden und wird beim nächsten Durchgang wieder gelockert.

Ein einfacher, starker Pflugauf-



bau ermöglicht es, den Pflug seitlich so zu versetzen, dass das Offset-Pflügen wie auch das End-Pflügen möglich ist. Beim End-Pflügen kann die letzte Furche an einer stehenden Kultur entlang gezogen werden, ohne diese Pflanzen niederzuwalzen, und dies auch mit Doppelräder.

Die Neigungsverstellung, die Wendung und das seitliche Versetzen geschehen hydraulisch; somit ist der NARDI-Pflug vollhydraulisch steuerbar. Dieser Pflug ist in zwei- bis mehrschafiger Ausführung erhältlich und wurde speziell zur Bodenschönung entwickelt.

Der NARDI-Pflug wird erstmals einer breiten Bevölkerung am Schweizerischen Wettpflügen am 22. August in Winterthur-Wülflingen vorgestellt.

A. Farner AG, Unterstammheim

Landwirtschafts-Kredite

Zinssatz von 12 bis 15,75 %

schnell und diskret
071 / 23 23 85

Krefina Bank AG
Gallusstrasse 12

9001 St. Gallen

Gesucht, auch reparaturbedürftig

Entrindungsanlage
fahrbar oder stationär

Traktor Ford
2000/3000
für Ersatzteile

Dosiergerät
Schlagmühle

Tel. 031 711 01 65

Beschichtungen aus glasfaserverstärktem Polyesterharz:

**Silos – Futterkrippen – Futtertische – Stallwände –
Futtergänge – Schwemmkanäle – Terrassen usw.**

2-Lagen Glasmatten-Beschichtung, lebensmittelecht, 7 Jahre Garantie

Material zum Selbstaufführen
inkl. Anleitung:

5– 20 m² Fr. 48.– per m²
21– 50 m² Fr. 45.– per m²
51–100 m² Fr. 42.– per m²
über 100 m² Fr. 40.– per m²

Exkl. Gebinde, Fracht, Reinigung

Ausführung durch uns und Ihre
Mithilfe:

5– 20 m² Fr. 97.– per m²
21– 50 m² Fr. 80.– per m²
51–100 m² Fr. 75.– per m²
über 100 m² Fr. 69.– per m²

Exkl. An- und Abfahrt

KLARER Kunststoffbeschichtungen, 8215 Hallau, Tel. 053 6126 24

Der neue, automatische Exakt- ALKA-Siloverteiler

der robuste, bewährte Futterverteiler

- Sicherer Antrieb durch Drehstrom-Getriebemotor (0,25 PS)
- Gleichmässige Verteilung
- Lange Lebensdauer
- Feuerverzinkt
- Für alle Hochsilos geeignet

Der Silo kann bis unter das Dach gefüllt werden




Alois Kaufmann


Fabrik landw. Maschinen und Geräte

9308 Lömmenschwil

Telefon 071 - 38 17 17



FUTTERRÜBEN-ERNTEMASCHINEN-PROGRAMM



2
Spitzen-
modelle



... die mit
der Reinigung



RVE Rekord funktionssicher – ausgereift – bewährt

BvL van Lengerich

AD. BACHMANN AG
Land-, Forst-, Kommunalmaschinen
9554 Tägerschen TG, Telefon (073) 45 13 45

Herzlich willkommen an unserer grossen Jubiläumsausstellung
vom 4. September bis 6. September 1992 in Tägerschen.

Dreiseitenkipper



- abklappbare Stahlbordwände
- 60 cm hohe Bordwände und 40 cm hohe Bordwandaufsätze
- Körneröffnung 40x40 cm
- elektrische Beleuchtung
- leistungsfähige ölhydraulische Dreiseitenkippvorrichtung
- 3 Tritte an der Frontseite des Kippers
- Kipp-Begrenzungsventil
- Stahlblechboden
- hydraul. Ölmenge = 8 Liter
- starke Achsen
- hydraulische Bremsen

A. Kuoni
Landmaschinen
5267 Oberhof
Telefon 064/6711 55

Elektromotoren

Neu und Occ., 3 Jahre Garantie, Schalter, Kabel, Poulie, Stecker und aller Zubehör in jeder Preislage, Vergleichen Sie Qualität und Preis.

Motorenkabel

Verstärkte Qualität, extra weich und geschmeidig. Alle Kabelsorten, wie Feuchtraumkabel Tdc usw.

Riemenscheiben
aus Holz und aus Guss, für Flach- und Keilriemen.

Treibriemen

in jeder Qualität, wie Leder, Gummi und Nylon, mit Schloss oder endlos verschweisst. Keilriemen.

Stallventilatoren

Verlangen Sie Sammelprospekt mit Preisliste.

ERAG, E. Rüst, 9212 Arnegg, Tel. 071 85 91 11

Luftkompressoren

Vollautomatische Anlagen, mit Kessel, 10 atü ab Fr. 585.–. Sämtliches Zubehör und Einzelteile.

Zapfwellen-Kompressoren

inkl. 5 Meter Schlauch und Pumpnippel Fr. 310.–

Farbspritzpistolen, Reifenfüller, Pressluftwerkzeuge.

Verlangen Sie Preisliste direkt vom Hersteller.

ERAG, E. Rüst, 9212 Arnegg, Tel. 071 85 91 11

LKW mit Kran und Alubrücke, 2x7 m, Fr. 3200.–

Kreiselheuer, 4 m, Dreipunkt, Fr. 600.–

Kreiselmäher, Fr. 600.–

Ält. Vierrad-Anhänger, Fr. 1600.–

Käsekessi, für Dampfbetrieb, 700 l

Telefon 071 5616 01

Schweissapparate

elektrisch, mit Kupferwicklung, SEV-geprüft.

Schweizer Fabrikat, ab Fr. 420.–

stufenlose und elektronisch regulierte Apparate.

Schutzgas-Schweissanlagen

3-Phasen-Maschinen 380 V, 30 bis 230 Amp., inkl. Brenner und Ventil, Fr. 1590.–

Autogenanlagen

Schweisswagen, Stahlflaschen, Ventile, Schläuche, Flammenbrenner, Elektroden, Lote usw.

Verlangen Sie Sammelprospekt mit Preisliste.


ERAG, E. Rüst, 9212 Arnegg, Tel. 071 85 91 11

Sie haben Erfolg

mit **STOLL**, den universell einsetzbaren, leistungsfähigen Maschinen. Die technischen Neuerungen gewährleisten eine sichere Arbeitsweise.



STOLL-Schwader

- min-trans 1,60 m minimale Transportbreite durch abnehmbare Zinkenträger
- Tangentiale Zinkenträgersteuerung
- Arbeitsbreiten von 2,85 bis 6,60 m




STOLL-Frontlader für jeden Traktor

- Elektrohydraulische Steuerung, Parallelführung elektr. abschaltbar
- Eilgang-Abkippventil elektr. zuschaltbar
- Einstellbare Abkipp- und Senkgeschwindigkeit
- Wartungsfreundlich
- Niveau-Automatik, stellt das Werkzeug parallel auf den Boden



STOLL-Zettwender

- Hydro Zetter mit nach innen schwenkbaren Außenkreisen
- Dreh-Stop-Einrichtung für alle HYDRO-Zettwender, eine Sicherung verhindert ungewolltes Drehen der Kreisel
- Grosse Kreiseldurchmesser – weite Kreiselüberdeckung
- Streuwinkelinstellung bei allen Typen
- Anpassungsfähig an alle Futterverhältnisse



STOLL-Rübenroder


- Rotalift: weniger Erde – mehr Rübe
 - Einzelschwingende Rodekörper, schonend, verstopfungsfrei
 - Tragförderelevator – selbstreinigend und absolut steinunempfindlich
 - Kraftsparende Antriebe
 - Auch für Futterrüben einsetzbar
- Das Erfolgsprogramm 1reiig bis 6reiig**



Forsttechnik

Für jeden Betrieb die richtige Traktorwinde!

- Qualitätserzeugnisse - 1000fach bewährt im harten Einsatz
- Breites Modellangebot und Ausstattungsvielfalt - äusserst günstige Preise!



Hydraulischer Holzspalter

Bis zu 30 Tonnen Spaltleistung mit einer Spaltlänge von 1170 mm.

Unverbindliche Besichtigung und Vorführung bei uns.

Besuchen Sie uns an der AGRAMA 92 Halle 3, Stand 3.016

CHAPPUIS

6130 Willisau Tel. 045 8112 33

6025 Neudorf Tel. 045 5110 55

Landtechnik Zollikofen

Eichenweg 39, 3052 Zollikofen, Telefon 031 910 85 20