

**Zeitschrift:** Landtechnik Schweiz

**Herausgeber:** Landtechnik Schweiz

**Band:** 59 (1997)

**Heft:** 11

**Rubrik:** LT-Extra

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 03.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Holzhacker, Holzspalter

# Breites Angebot

**D**er Markt mit Holzspalt- und Holzhackmaschinen ist sehr vielfältig. Dies zeigt die Umfrage der Schweizer Landtechnik bei den Herstellern und Importeuren derartiger Apparate. Die Umfrage erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, vermittelt aber einen Querschnitt durch den Holzhacker- und Holzspaltermarkt in der Schweiz samt Preisbeispielen.

Die Liste der angeschriebenen Firmen ist dem Aussteller- und Produkteverzeichnis der AGRAMA 1997 entnommen. Rund ein Drittel der im Produktverzeichnis unter den Rubriken Holzhack- und Holzspaltmaschinen aufgeführten Firmen hat sich an der Umfrage beteiligt und nutzte erstens die Gelegenheit die Produktpalette grob aufzuzeigen (Tabelle) und zweitens ein Fabrikat daraus samt Bild näher zu beschreiben. Die Vergleichbarkeit der von den Firmen gemachten Angaben ist nicht immer gegeben.

Immerhin kann es nützlich sein, sich zu überlegen und nachzufragen, ob und unter welchen Bedingungen gewisse Vorteile beim einen Modell auch beim andern zu haben sind und inwiefern sie sich lohnen. Die Preise verstehen sich im allgemeinen als Bruttopreise, exkl. Mehrwertsteuer und sind jedenfalls nicht verbindlich.

Hacker




**Althaus AG: Eschlböck Biber 7**

Einzugsöffnung 37×56 cm; Einzugsband 80 cm, Hacktrommel mit 8 Messern, Hydraulikanlage mit stufenlos regulierbarer Einzugsgeschwindigkeit, Gewicht 2700 kg, Kraftbedarf ab 70 PS, Leistung normal: 25–30 m<sup>3</sup>/h; steigerungsfähig nach Massgabe der Zufübreinrichtungen. Preis: Fr. 65 800.–.



**Iseli AG: Heizoback HM 10**

Einzug: Höhe 400 mm, Breite 850 mm, Einzugsbandlänge 1000 mm; Gewicht: 3 t, Antrieb Gelenkwelle oder Dieselmotor: 55–160 PS; Leistung bis 30 m<sup>3</sup>/h; Preis: Fr. 57 000.– (Modelle ab Fr. 39 000.–).




**U. Baldinger:**  
**TECe 720 IE4**  
Einzugstrichter,  
720×1060 mm;  
Schwungrad  
140 kg;  
Leistungsbedarf  
40–80 PS,  
Leistungsfähigkeit  
3–10 m<sup>3</sup>/h;  
Preis 12 488.–.




**Rapid: Pöttinger WID plus**

verarbeitbare Holzstärke bis 22 cm, Scheibenbacker mit stufenloser Verstellbarkeit der Häcksellänge und starke Nachzerkleinerung, auf Wunsch elektronische Einzugssteuerung. Kraftbedarf 50 PS. Ein Modell mit Schnellläuferachse ist im Angebot.

## Spalter




**Fankhauser:**  
**Rosselli GT 1110**  
Spaltkraft 6 t;  
Spaltlänge 550 mm;  
vorgesehen für den Betrieb mit  
230 V Wechselstrom  
(gleiches Modell auch für 400 V  
erhältlich); das gleiche Modell  
kann auch mit 9 t Spaltkraft und  
wegschwenkbarem Arbeitstisch  
(Spaltlänge bis 1100 mm)  
ausgerüstet werden.  
Gewicht 127 kg; Preis Fr. 2040.–.



**GEBA:**  
**Hydrospalter «Formula»**  
Spaltkraft 8 t;  
werkzeuglose Montage und  
Demontage des Meterbeils,  
dadurch rasches Umstellen von  
Kurz- auf Meterholz;  
Zyklus Vorlauf: 9 sec,  
Rücklauf 3 sec.;  
Max. Spaltlänge 1100 mm;  
Elektromotor 3 PS/400 V;  
Preis Fr. 2980.–.




**Ammeter: Pezzolato: Typ SMBL 33**  
Spaltkraft 33 Tonnen, zweistufiger Spaltvorgang, hydraulisch verstellbare  
Höhe des Spaltkeils, Holzlänge 1300 mm, Spalthub 1200 mm, Stamm-  
heber-Hubkraft 480 kg, Gewicht 990 kg, aufgebauter Honda Benzin-Motor.  
Preis: Fr. 18 500.–.



**EMS: Kretzer Typ SK 900/18**  
Spaltkraft 18 t, Spaltlänge 1150 mm, hydraulische Hubschwinge 500 kg,  
Gewicht 600 kg, Leistung ca. 5–8 Ster/h; Preis Fr. 7250.–.

Firma Angebot	Holzhacker Marke, Herkunft Leistungsbereich (Anzahl Modelle)		Holzspalter Marke, Herkunft Spaltkraft (Anzahl Modelle)		
	Aggregat	Scheibe	Trommel	vertikal	horizontal
AEBI Sugiez SA 1786 Sugiez	Kesla, Finland 15 - 75 PS (6)	Sasmo, Finland 40 - 150 PS (19) (Hackschraube)	versch. Marken, I 6 - 22 t (29)		
Althaus Co.AG 3423 Ersigen	Eschlöck, A 20 - 120 PS (23)	Eschlöck, A 60 - 400 PS (19)	Posch, A 6 - 30 t (30)	Posch, A 6 - 24 t (20)	
Ammeter, 3752 Wimmis			Pezzolato, I 5 - 22 t (7)	Pezzolato, I (2)	
Baldinger 5426 Lengnau	NHS, DK 40 - 140 PS (4)		Caramec, I 9 - 18 t (7)	Caramec, I 18 t, 25 t (2)	
EMS 6022 Grosswangen			Kretzer, D 6, 16 t (2)	Kretzer, D 6 - 28 t (5)	
Fankhauser, 6102 Malters			Roselli, I 6 - 20 t (9)	Roselli, I 5 t, (3)	
GEBA J.Gehrig AG 6275 Ballwil			GEBA, CH 6 - 30 t (5)		
Iseli & Co. AG, 6247 Schötz		Heizohack, D 55 - 160 PS (7)			
Ott Landmaschinen 3052 Zollikofen			Binderberger, A 6 - 30 t (13)	Binderberger, A 8 - 30 t (2)	
Rapid AG 8953 Dietikon	Pöttinger A 50 - 67 PS (4)				



**Ott:**  
**Spaltgigant**  
Spaltkraft 30 t; Spaltlänge  
1250 mm; Gewicht 770 kg; fernbe-  
diente hydraulische Verstellung  
des Spaltkreuzes; Doppelpumpe;  
aufklappbarer Spalttisch, hydrauli-  
scher Ladearm; Zapfwellenantrieb;  
Preis: Fr. 10 300.–.

## Zwei Sonderfälle



**GEBA-Spindelpalter «Spalfix FH 96»**

Max. Spaltlänge 500 mm; max. Holzdurchmesser 350 mm; Motorleistung 4 PS/400 V. Die weiterentwickelte, tausendfach bewährte Holzspaltmaschine ist mit der CE-konformen Zuführvorrichtung ausgestattet. (Auch als Nachrüstsatz für bestehende Maschinen erhältlich). Ermüdungsfreies sicheres Arbeiten, praktisch keine Verschleissteile, Spaltspitze aus gebärtetem Stahl, grosse Spaltleistung; Preis Fr. 2190.—.



**AEBI Sugiez: Sasmo HP 25 L**

Gerät mit konischer Endlos-Hackschraube (kleines Bild), die von der Gelenkwelle direkt angetrieben wird. Da keine Schwungmasse im Spiel ist, entstehen für die Maschine keine extremen Belastungen. Das Hackschraubenaggregat eignet sich für die kostengünstige Herstellung von Holzwürfeln unterschiedlicher Größenklassen, die an Stelle von Stückholz verbrannt werden, für Schnitzelfeuерungen aber nicht geeignet sind. Leistungsbedarf 60–120 PS, Stammdurchmesser bis 25 cm. Preis Fr. 27 000.—.

## Der Förderband-Hit



**Wir produzieren Gummibänder, Kettenbänder, Förderbänder jeder Art, stationär oder fahrbar.**

**HUBER**  
Kunststoffwerk  
W. Huber AG  
5426 Lengnau

Ihr Förderproblem  
lösen wir sicher!

Telefon 056 / 241 01 51

## Aktuelle IP-Geräte von AGROELEC


für interessante Produktionsvorteile:



- auf Traktoren für Datenerfassung, Geschwindigkeit, Zapfw., usw.
- auf Erntemaschine für diverse Flächenmessungen
- auf Spritze für Ausbringmenge-Anzeige und weitere Daten
- zum Gülleausbringen für Ausbringmenge pro ha u. and. Daten
- für Holzhacker für die automatische Einzugregelung
- für Beregnungsmaschine für konstante Einzugsgeschwindigkeit
- für Salz- und Düngerstreuer für Streumengenregelung

**AGROELEC AG** 8477 Oberstammheim  
Tel. 052 745 14 77 Fax 745 14 52

## FARMI®



### FARMI-Holzschnitzler CH 150/250

- sehr geeignet für Stauden und Holz bis 15 cm und 25 cm Ø
- Kraftbedarf ab 15 PS
- Antrieb über Zapfwelle oder eigenen Benzimotor
- Gewicht: 300 kg (ideal für Kleintraktoren)
- Zuführtrichter für manuelle Beschickung oder automatischen hydr. Einzug mit Retourschaltung
- drehbarer Auswurf
- kompromisslos preisgünstig (ab Fr. 6980.—)

Verlangen Sie unseren ausführlichen Gratis-Farbprospekt.

Besuchen Sie unsere offene Ausstellung in Tägerschen.

Generalvertretung:

**AD. BACHMANN AG**

Land-, Forst- und Kommunalmaschinen  
9554 Tägerschen TG Tel. 071 917 13 45

## Schneeketten Verkauf und Service



- aller Marken
- Neue und Occasionen
- auch aus Armeebeständen
  - für alle Fahrzeuge
- Eintausch und Reparaturen
- Änderungen / Spezialausführungen
  - Lieferbar ab Lager
- Versand in der ganzen Schweiz

### Stocker-Schneeketten

A. Willimann-Stocker, Wili  
6222 Gunzwil, Tel. 041-930 11 20



## DIMA Bohrer-Schleifmaschine

- Schleifbereich 3-50 mm
- kurze Schleifzeiten
- integrierte Abziehvorrangrichtung mit Diamant für Schleifscheibe

neu:

Ausspitzvorrichtung bis 50 mm  
Zusatz zum Schleifen von TIG-Elektroden, Schweizer Fabrikat



**H. Isler**

Technischer Artikel

9526 Zuckenriet SG  
Telefon 071 947 14 25, Fax 071 947 18 33



Jetzt neue Modelle!!!

Zu Superpreisen ab **Fr. 64'789.-**

z.B. TS 230. 5 m Hubhöhe mit  
2300 kg Hubkraft, Palettgabel  
und Schaufel.

Ueberzeugen Sie sich davon bei:

**GRUNDERCO**

6287 Aesch 041/917 27 27

Wir begrenzen den Pflanzenschutz



ADRA/4982

Herbst-Angebot!

FISCHER AG, Maschinenfabrik, 1809 Fenil s/Vevey, Tel. 021/921 32 43  
Filialen: 3400 Burgdorf, Tel. 034/422 12 11  
8552 Felben-Wellhausen/TG, Tel. 052/765 18 21

**Holz+<schenk=Wärme**

seit 1877



Kochen, backen und heizen

Senden Sie mir Prospekte über:

- Zentralheizungsherde
- Holz- und Kombiherde
- Elektro-Brotbacköfen
- Kachelsitzöfen
- Holzfeuerungskessel
- Doppelkessel für Holz oder Öl/Gas
- Wärmespeicher
- Wärmepumpen
- Solaranlagen

SL 311.97



Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Beruf \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

**Ofenfabrik Schenk AG**  
**3550 Langnau i.E., Tel. 034 402 32 62**