

Zeitschrift: Landtechnik Schweiz

Herausgeber: Landtechnik Schweiz

Band: 62 (2000)

Heft: 2

Rubrik: AGRAMA-Nachlese

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 04.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

ÅLÖ Quicke präsentierte die neue Frontlader-Generation



Die neue Frontlader-Serie Q900 und Q700 mit 16 Ladermodellen für Traktoren von 40 bis 300 PS entspricht in allen Details der bewährten Qualität und erfüllt die höchsten Anforderungen.

Durch die kompakte Bauweise garantieren die Serie 700 (ohne Parallelführung) und die Serie 900 (mit mechanischer Parallelführung) freie Sicht nach vorne. Zusatzausrüstungen wie zum Beispiel die dritte und vierte Hydraulikfunktion Selecto oder der bewährte Lastdämpfer Soft-

drive sind neu als Erstausstattung werksmontiert lieferbar. Die Hubleistungen sind um 6 bis 20% höher als bei den Vorgängermodellen. ÅLÖ Quicke bietet Spitzenleistungen zu einem unschlagbaren Preis.

*Speriwa Maschinen und Ersatzteile,
4704 Niederbipp*

Mounty, Bergtraktor der Superklasse



Die neue Reform: Mounty mit Scheibenmähwerk 2,40 m.

Im Mittelpunkt stand der neue Bergtraktor Mounty mit vier gleichgrossen Rädern, einer modisch auf geschwungene Linien achtenden Kabine und Motorhaube. Das verblüffende Gefährt, das sich punkto Hangtauglichkeit zwischen einem typischen Zweiachsmäher und einem Normaltraktor einordnet, ist eine wirkliche Novität, die sich punkto Hangtauglichkeit zwischen dem Zweiachsmäher und dem Normaltraktor des Graslandes einreihet. Der Traktor verfügt über alle

Lenkungsmöglichkeiten eines Spezialfahrzeugs (Vorderachslenkung, Hinterachslenkung, Hinter- und Vorderachslenkung sowie Hundegang), und diese Lenkungsarten können sogar während des Fahrbetriebs geschaltet werden. Der Mounty verfügt über einen 4-Zylinder-Dieselmotor mit 46,3 kW/63 PS Leistung und einen Drehmomentanstieg von 22 %.

Das Getriebe ist als Gruppenwendegetriebe mit 12 Vorwärts- und 12 Rückwärtsgängen ausgelegt. Die Fahrerkabine, Front- und Heckhubwerk (Kat. II), zusammen mit der Zapfwelle vorne und hinten machen den Traktor zur polyvalent einsetzbaren Arbeitsmaschine. Die Traktorausführung macht ihn aber auch zur adäquaten Zugmaschine von Ladewagen und Miststreuer und Druckfass, und er eignet sich zudem für den Kommunaleinsatz.

Auf grosses Interesse stiessen auch die neuen Modelle, der Metrac G4 und G5 sowie der H6 mit hydrostatischem Fahrantrieb und der Muli 575 G/SL sowie das Ballenwickelgerät Prewitra, das an der letzten AGRAMA zum ersten Mal ausgestellt worden ist.

*Agromont AG,
Hünenberg, 6343 Rotkreuz*

Gülletechnik von Fankhauser

Durch die Eigenproduktion sämtlicher Rührsysteme sind wir in der Lage, jedes Güllenproblem zu lösen. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Rührsysteme, um das für Ihre Bedürfnisse optimale Rührwerk zu finden, erläutern wir gerne. Unsere neuesten Entwicklungen sind das **Propellerrührwerk Varioprop** und der **Zirkulationsmixer Turboprop**. Beim Varioprop haben wir einen Schwimmflügel komplett aus Chromstahl entwickelt, welcher eine grosse Strömung erzeugt und die

Schwimmdecke innert kürzester Zeit aufreisst. Der Antrieb des Varioprop-Rührflügels besteht aus einem äusserst robusten und belastbaren Getriebe aus unserer Eigenproduktion. Zum Rühren von Slalom-Güllkanälen entwickelten wir den **Turboprop-Zirkulationsmixer**.

Dieser Mixer aus Chromstahl mit sehr gutem Wirkungsgrad kann mit Elektromotor oder Gelenkwellenantrieb als auch kombiniert mit Gelenk-

welle und Elektromotor ausgerüstet werden.

Neuer Schleppschlauchverteiler: Herzstück ist der Verteilkopf mit einem sehr effizienten, rostfreien und komplett durchgehärteten Schneidsystem, das verstopfungsfrei arbeitet. Eine Mengenregulierung passt den Verteiler der entsprechenden Pumpenleistung an. Bei ausgiebigen Praxiseinsätzen hat sich der Schleppschlauchverteiler Fankhauser bei einer Hanglage von 35% bestens bewährt.

Unser **Heukran** Fama Hydro-Power verfügt über eine ausgeklügelte Load-Sensor-Überlastabschaltung, womit das Lastmoment stufenlos eingestellt werden kann. Serienmäßig bauen wir ein 3-Kreis-Hydrauliksystem mit ge regelter Pumpe ein. Die Hubkraft beträgt 1500 kg, womit wir behaupten dürfen, dass dies der «stärkste Heukran» auf dem Markt ist.

*Fankhauser Maschinenfabrik,
6102 Malters*

Fransgard für härteste Einsätze

Der skandinavische Traktorseilwinde nshersteller Fransgard bietet ein komplettes Forstprogramm für **Seilwinden** von 3 bis 9 Tonnen Zugkraft, **Holzrückezangen** und **Planierschilder**.

Die Seilwinden bestechen durch ihre einfache, saubere Konstruktion mit einem breiten, robusten Polterschild. Die spezielle Windentrommel garantiert eine maximale Zugleistung bis zum letzten Meter!

Alle Winden sind serienmäßig mit einer zweiten unteren Umlenkrolle und mit Totmannbremse ausgerüstet. Die Winden sind mit Seilzugbedienung oder mit elektrohydraulischer Bedienung lieferbar. Die Funksteuerung ist Bakom-zugelassen und bietet alle wünschbaren Möglichkeiten einer praxisgerechten und sicheren Bedienung.

*Ott Landmaschinen AG,
3052 Zollikofen*

Maschinen und Anlagen für den Kartoffelbau und andere Knollengewächse

Zum erstenmal auf einer Ausstellung in der Schweiz wurde der Samro Offset 2000 vorgestellt. Die Maschine basiert auf der bewährten Reihe Offset 97. Das Krautband ist breiter, die Dammwalze wird gezogen, der Einzug ist für 75er- und 90er-Reihen, die Siebkette ist 40 cm länger, der Rollbodenbunker fasst 4 t und ist bis auf eine Höhe von 3,80 m entleerbar. Der Siebkanal mit grossen Krautein zugrollen wird durch die Verlängerung etwas gerader, aber gleichzeitig noch flacher. Die automatische Dammmitte nfindung ist in die Dammwalze integriert, die Grabtiefen und die Siebket tengeschwindigkeit können von den beiden Digital-Steuerungsposten auf

dem Traktor und am Verlesetisch ge steuert werden. Der mit einer grossen Bereifung ausgerüstete Ernter kann pro Tag «tout-venant» weit über 1 ha graben. Ein Kleinbunker unter der Vorsortierung nimmt den Abgang auf oder wird als Steinsammelkasten ver wendet.

Für die zweireihige Ernte zeigte Samro zum erstenmal den Samro Dual Line 2000, ausgerüstet mit bewährten Trennaggregaten wie Nop penbänder und Rotoren. Dieser Sei tenroder mit Hangausgleich ist für Reihenweiten von 75 und 90 cm aus gerüstet. Die Kraut trennung erfolgt durch Zupfwalzen und der Rollbo denbunker fasst 6 t. Das neue Konzept

garantiert einen geraden Lauf des Erntegutes unten von vorne nach hin ten und vertikal im Fluss nach oben

über die Trennaggregate und den Ver lesesetisch in den neuartigen Bunker.
Samro AG, 3401 Burgdorf



Für jeden Traktor genau das Richtige!

Der **TC97** erfasst bzw. berechnet: Liter, Liter/ha, km/h, Flächen, Drehzahlen usw.

Der **TACHOTRON TZ84** für genaue Traktor- bzw. Spritz-Geschwindigkeit

zeigt: km/h, Distanz, Drehzahl

AGROELEC AG,
Tel. 01 881 77 27
8423 Embrach-Embraport



EMS

Anbau-Kehrmaschinen

für
Traktoren
Motormäher
Stapler
Hoftrac
Radlader
Transporter




EMS

Ersatzteil- und Maschinenservice
CH-6022 Grosswangen www.ems-grosswangen.ch
Telefon 041 980 59 60, Fax 041 980 59 50

TRIMA-Powerlink

FRONTLADER



Grosse Auswahl an
Anbaukonsolen.
Deutsche
Anbaunorm.
Sehr preisgünstig.

AGRITEC GRIESER AG

Gewerbestrasse 23, Postfach 6
8451 Kleinandelfingen, Telefon 052 317 11 22

Top-günstige Blachen/Netze

	Polyäthylen 220g/m ² grün	280g/m ² blau	
①	2x 3 m 12.-	3x 4 m 24.-	6x 8 m 120.-
③	3x 5 m 30.-	3x 6 m 36.-	6x 14 m 210.-
4x 5 m	40.-	4x 6 m 48.-	8x 10 m 200.-
4x 8 m	64.-	5x 6 m 60.-	8x 15 m 299.-
5x 8 m	80.-	6x 8 m 96.-	10x 12 m 299.-
6x 10 m	120.-	8x 10 m 160.-	10x 15 m 375.-
⑧	8x 12 m 192.-	10x 12 m 240.-	10x 20 m 499.-

Weitere Größen und Qualitäten lieferbar ab Lager!
Preise inkl. MWSt./zzgl. Porto, Versand ganze Schweiz!

Holzdeck PE 1,5 / 2 und 4 m breit ab 2.00/m²

Holzdeck PVC 1,5 und 2 m breit ab 8.00/m²

PVC 650g/m² Saum/Ösen 2x3 bis 8x10m 10.00/m²

Gittergewebe PE transparent 2.25/m²

Windschutz-Netze ab Rolle 1 m bis 2 m breit 5.00/m²

Silowasserpressen und Mass-Blachen nach Wunsch

Witterungs-Schutz
P. O'Flynn

Büro: Riedhofstrasse
8049 Zürich

Tel. 01/342 35 13

Fax 01/342 35 15

www.oflynn.ch