Zeitschrift: Landtechnik Schweiz Herausgeber: Landtechnik Schweiz

Band: 71 (2009)

Heft: 8

Rubrik: SVLT; Impressum

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

SVLT

Ladungssicherung:

SVLT-Mitgliederaktion zusammen mit der Firma SpanSet

Ballen aus Heu, Stroh oder Silage können in Fahrtrichtung an der Frontwand oder an Rungen formschlüssig geladen und gesichert werden. Quer zur Fahrtrichtung sind in der Regel Zurrgurten erforderlich.

3-teilige Zurrgurten

Auf beiden Seiten der Ladung steht am Kurzteil eine Ratsche zur Verfügung, so dass eine gleichmässige Vorspannung erreicht wird.

ABS-Zurrgurten

Das «Anti-Belt-Slip-System» baut die Gurtspannung sukzessive ab.

Stückzahl	Bestellung
	Economy – Zurrgurte – Set 3-teilig (CHF 55.– inkl. MWST):
	2 Kurzteil LT 40 cm zu AK40, orange, 50 mm breit, mit Ratsche und
	Hacken, Gurtband orange, 49 mm breit, LT 8 m, LC 2000 / 4000 daN
	Spanset ABS – Zurrgurte – Set 3-teilig (CHF 90.– inkl. MWST):
	2 Kurzteil LT 40 cm zu ABS 50, gelb, 50 mm breit, mit Ratsche und
	Hacken, Gurtband gelb, 49 mm breit, LT 8 m, LC 2500 / 5000 daN

Name	me Vorname				
Adresse					
PLZ	Ort		9		
Datum		Unterschrift			

Bestellformular/Berufsbekleidung

Adresse: SVLT, Ausserdorfstrasse 31, 5223 Riniken

				1000					
Kinder-Kombi, 100% Baumwolle blau-rot kombiniert	Alter Grösse	92	3 98	104	6 116	128	10 140	12 152	14 164
	CHF	38		43			48		
	Anzahl								
Kinder-Latzhose, 100% Baumwolle	Alter		3	4					
blau-rot kombiniert	Grösse		98	104		Amagi			
	CHF		38	43					
	Anzahl								
Kombi, rot, CHF 78.–	Grösse	44	46	48	50	52	54	56	58
75% Baumwolle, 25% Polyester	Anzahl								
Latzhose, rot, CHF 58	Grösse	44	46	48	50	52	54	56	58
75% Baumwolle, 25% Polyester	Anzahl								
T-Shirt, grau meliert, CHF 18.– G		S		М		L		XL	
100% Baumwolle	Anzahl								

Unsere Preise verstehen sich ohne Versandkosten. Zahlung 30 Tage netto.

Name

Adrosso

Einsenden an SVLT, Postfach, 5223 Riniken, Fax 056 4416731

Die Ausgabe 9/2009 erscheint am 10.9.2009

Themen:

LT extra

Landwirtschaftlicher Strassenverkehr (40 km/h, Transportgewichte, Bremssysteme, usw.

Feldtechnik

Sätechnik im Getreide

Hoftechnik

Einsatz von Ballenauflösegeräten, Blockschneider, ETV-Gerät und Futterverteilwagen in der Fütterung

Inserate:

Espace Media AG, Fachmedien Agrar, 3001 Bern, Telefon 031 330 30 17 Fax 031 330 30 57

E-Mail: inserate@agripub.ch

Impressum

Schweizer andtechnik

71. Jahrgang

-

Herausgeber

Schweizerischer Verband für Landtechnik (SVLT), Willi von Atzigen, Direktor

Redaktion

Ueli Zweifel: red@agrartechnik.ch Gaël Monnerat: g.monnerat@agrartechnik.ch

Mitglieder- und Abodienste, Mutationen

Postfach, 5223 Riniken

Tel. 056 4412022, Fax 056 4416731 Internet: www.agrartechnik.ch

Inserate

Espace Media AG, Fachmedien Agrar Dammweg 9, Postfach, CH-3001 Bern Barbara Gusset, Tel. 031 3303017 Fax 031 3303057

E-Mail: inserate@agripub.ch, www.agripub.ch

Anzeigenverkauf

Erich Brügger, Tel. 032 3383120 E-Mail: info@mbveb.ch Daniel Sempach, Tel. 034 4151041 E-Mail: daniel.sempach@agripub.ch Daniel Banga, Tel. 031 330 37 54 E-Mail: daniel.banga@agripub.ch

Anzeigentarif

Es gilt Tarif 2009

Kombinationsrabatt: 25% bei gleichzeitigem Erscheinen in «Technique Agricole»

Druck und Spedition

Weber Benteli AG, Industrie Bernstrasse Nord Bernstrasse 10, CH-2555 Brügg (Biel)

Produktionskoordination

François Faivre

Erscheinungsweise

11-mal jährlich

Abonnementspreise

Inland: jährlich ČHF 105.– (inkl. 2,3% MwSt.) SVLT-Mitglieder gratis. Ausland: CHF 130.–, € 80.–

Nr. 9/2009 erscheint am 10. September 2009

Anzeigenschluss: 19. August 2009



SERVICE



ROT KOMPETENZ

KOMPETENZ QUALITÄT VERPFLICHTUNG

Forstmesse, Luzern: Freigelände 3, Stand F198

Die brandneue Baureihe MF 8600 verfügt über die innovative SCR-Technologie zur Abgasnachbehandlung, für geringeren Kraftstoffverbrauch bei gleichzeitig niedrigeren Emissionswerten.

8600



GVS-Agrar AG, CH-8207 Schaffhausen Tel. 052 631 19 00, Fax 052 631 19 29 info@gvs-agrar.ch, www.gvs-agrar.ch

90 JAHRE AM PULS DES SCHWEIZER MARKTES

« Wir danken allen, die es unserem Familienunternehmen ermöglicht haben, 90 Jahre erfolgreich zu sein. SAHLI ist und bleibt der loyale Partner des schweizerischen Fachhandels und der Schweizer Landwirtschaft.»

Claudio Buvoli-Sahli, Geschäftsführer in fünfter Generation



DAFÜR STEHT DER NAME SAHLI:

- · Aktuelles und umfassendes Sortiment
- · Hohe Lieferbereitschaft (98%)
- Konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse des Schweizer Fachhandels
- · Marktgerechte Preise
- Aussendienstbetreuung
- · Kundenberatung in drei Landessprachen
- · Schweizer Qualitätsanspruch





MICHELIN MultiBib



MultiBib, die neue Reifenreferenz in der 65er Serie für Traktoren von 80 bis 200 PS.

