Zeitschrift: Landtechnik Schweiz Herausgeber: Landtechnik Schweiz

**Band:** 75 (2013)

Heft: 8

**Rubrik:** Gute Resultate trotz Wetterpech

# Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

## **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 17.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Die Besucher besichtigen verschiedene Kulturen im Limpachtal. (Bilder: Ruedi Burkhalter)

# Gute Resultate trotz Wetterpech

In Oberramsern SO fand die alljährliche Flurbegehung des Streifenfrässaatclubs statt. Im Zentrum der Veranstaltung standen die diesjährigen Witterungsverhältnisse und die daraus zu ziehenden Schlüsse für zukünftige Jahre. Erstmals konnten die Besucher nicht nur Mais und Raps, sondern auch Sonnenblumen besichtigen.

#### Ruedi Burkhalter

«Es gibt nichts anderes als warten, warten, warten» sagte Beat Wyss. Der Lohnunternehmer aus Oberramsern SO war am 13. Juni Gastgeber der diesjährigen Flurbegehung des Streifenfrässaatclubs.

Thomas Anken und Beat Wyss (von links) führen durch die Veranstaltung.

Er berichtete von einer der anspruchsvollsten Saisons in den mittlerweilen 20 Jahren, seit er seinen Kunden die Streifenfrässaat anbietet. Trotz den optimalen Wetterverhältnissen an diesem Tag nahmen sich über 60 Lohnunternehmer und Minimalbodenbearbeitungs-Interessierte die Zeit, um im schönen Limpachtal verschiedene Kulturen und Sortenversuche zu besichtigen.

# Nerven wie Drahtseile

Aufgrund der tiefen Temperaturen und der häufigen Niederschläge konnte Beat Wyss erst am 7. Mai mit dem Säen von Mais beginnen. Er erinnert sich, dass innert kürzester Zeit über 90 ha Mais und Rüben angemeldet worden sind. Und diese mussten wegen weiterer angekündigter Niederschläge innert kürzester Zeit gesät werden. «Es brauchte schon Nerven wie Drahtseile und einen riesengrossen Einsatz der Mitarbeiter, um alle Aufträge in diesem kurzen Zeitfenster zu erledigen», berichtet er.

«Wie geht man mit einer so prekären Situation in den schweren Böden des Limpachtals am besten um?», wurde Wyss gefragt. Es gebe in diesen Böden nichts anderes als zu warten, sagte der Streifen-

fräs-Pionier. «Man darf erst mit Fräsen beginnen, wenn der Boden bricht.» Eine spätere Saat bei guten Bedingungen sei unter dem Strich immer im Vorteil gegenüber einer erzwungenen Saat bei zu nassen und kalten Böden. Um die schwierige Situation etwas zu entschärfen, hat Wyss in diesem Jahr einen höheren Anteil mit der von ihm ins Leben gerufenen «Streifenfrässaat light» gesät. Bei diesem Verfahren wird der Boden für ein schnelleres Abtrocknen vor der Streifenfrässaat mit Grubber oder Pflug bearbeitet. Damit lassen sich die Vorteile beider Verfahren kombinieren: Der Boden trocknet schneller ab und erwärmt sich schneller, es wird ein sicherer Aufgang der Saat erzielt und trotzdem bleibt zwischen den Frässtreifen eine grobe Bodenstruktur und somit ein Erosionsschutz erhalten.

#### Man hat viel dazugelernt

Auch der Mitorganisator Thomas Anken von der ART blickte aus seiner Perspektive zurück auf den schwierigen Frühling: «Noch vor 10 bis 15 Jahren hätte ein solcher Frühling zu grossen Ausfällen bei Streifenfrässaaten geführt. Heute dürfen wir aber feststellen, dass dank dem gestiegenen Know-how von Lohnunterneh-

mern und Landwirten die Bestände nach Streifenfrässaat nicht schlechter dastehen als konventionell gesäte Bestände.»

#### Schnecken im Raps ablenken?

In einem sehr guten Zustand präsentierten sich auch die besichtigten Rapsfelder, obwohl wegen des hohen Schneckendrucks teilweise nachgesät werden musste. Hier wurde die Rolle des grünen Bewuchses zwischen den Frässtreifen kontrovers diskutiert. Theoretisch wird hier ein gewisser Bewuchs begrüsst, weil man davon ausgeht, dass sich die Schnecken dann dort aufhalten und so von den heranwachsenden Rapspflanzen «abgelenkt» werden. In der Praxis wurde aber beobachtet, dass sich die Schnecken bei einem zu starken Bewuchs zwischen den Streifen zu stark vermehren, was ebenfalls zu einem Totalausfall beim Raps führen kann. Es scheint hier also eine Frage der Masse zu sein.

Auf der Maisparzelle von Landwirt Hans Schär wurde ein Teil des Bestandes von Hand mit einer Kartoffelfolie abgedeckt. Er hat als silofreier Betrieb das Ziel, bereits ab dem 1. August Mais mit einem befriedigenden Kolbenanteil grün verfüttern zu können. Der Effekt der Abdeckung präsentierte sich den Besuchern sehr eindrücklich (siehe Bild unten). Diese Methode sei wesentlich günstiger als maschinelle Abdeckungsverfahren und würde bei entsprechender Auslegetechnik auch nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, betonte Schär.

## Vielversprechender Sonnenblumenbestand

Erstmals konnten die Besucher ein Feld begutachten, auf dem am 14. Mai nach dem Einsilieren von Gras Sonnenblumen mit der Streifenfräse auf 75 cm gesät wurden. Der Bewirtschafter der Parzelle wollte damit die Erosion der an einem exponierten Hang gelegenen Parzelle reduzieren. Der Erfolg schien sich einzustellen. Jedenfalls sah der Bestand am 13. Juni vielversprechend aus und der Pflanzenschutzberater Alfons Beerli von der Firma Stähler machte einige Überlegungen zum Herbizideinsatz. Auf dem besichtigten Sonnenblumenfeld wurde wegen des sehr kurzen Zeitfensters für die Saat die Spritzung mit Glyphosat nämlich erst nach der Saat zusammen mit einem Vorauflaufherbizid gegen breitblättrige Unkräuter gemacht. «Hier sieht man ganz klar, warum man die Glyphosat-Behandlung grundsätzlich immer vor dem Streifenfräsen machen sollte», erläuterte Beerli. Im Grenzbereich des Frässtreifens werde bei einer Spritzung nach der Saat ein Teil der Grasstoppeln durch Erde abgedeckt und somit nicht erfasst. «Ich empfehle in jedem Fall, den Aufwand für eine separate Glyphosat-Behandlung vor der Saat in Kauf zu nehmen, denn nur so werden alle Pflanzen erfasst», betonte Beerli.

#### Vorsichtiger Umgang mit Glyphosat

Der Glyphosat-Einsatz wurde später auch noch breiter diskutiert, kommt ihm doch bei den Streifenfräs- und Direktsaatverfahren eine zentrale Bedeutung zu. «Wir müssen unbedingt sehr sorgfältig sein beim Einsatz von Glyphosat und vermeiden, dass gewisse Trägerstoffe beispielsweise in Gewässer gelangen oder auf unbewachsene Flächen, wo sie nicht abgebaut werden», ermahnte Beerli die Besucher. Der Fall der drei kürzlich verbotenen Neonicotinoide (Wirkstoffe: Clothianidin, Thiamethoxam, Imidacloprid) habe gezeigt, wie schnell es zu einem Verbot eines Produkts kommen kann, auch wenn dessen Berechtigung umstritten ist. Angeregt diskutierte man in die-



Alfons Beerli demonstriert, dass eine Glyphosat-Spritzung nach der Streifenfrässaat zu Problemen im Grenzbereich führt.

sem Zusammenhang auch die Auswirkungen der Agrarpolitik 14–17. Auf der einen Seite begrüssen die Befürworter der Minimalbodenbearbeitung, dass bodenschonende Verfahren ab 2014 in der ganzen Schweiz gefördert werden.

Lohnunternehmer Beat Wyss hingegen sieht allen finanziell geförderten Anbautechniken mit Skepsis entgegen. Er befürchtet, dass viele Flächen nur der Beiträge wegen pfluglos angesät werden. Dies sei gefährlich und könne unnötige Investitionen in einen schon gesättigten Markt auslösen. «Streifenfrässaat und Direktsaat bewegen sich in der öffentlichen Wahrnehmung unter anderem wegen der Schneckenproblematik und des Einsatzes von Totalherbiziden in einem sehr heiklen Bereich. Ich bin deshalb der Auffassung, dass diese Verfahren nur von Landwirten und Lohnunternehmern praktiziert werden sollten, die dies aus Überzeugung und mit entsprechender Sorgfalt tun», betonte Wyss.



Eindrücklich ist die Wirkung dieser Abdeckung in Mais.



Beat Wyss machte in dieser Saison einen höheren Anteil «Streifenfrässaat light».

# Wahl des richtigen Anbausystems

Ein grosser Besucheraufmarsch zur «Strickhof Pfluglos-Nacht» hat bewiesen, dass viele Landwirtschaftsbetriebe die Herausforderung einer ressourcenschonenden Landwirtschaft annehmen wollen.

#### Ruedi Hunger

War es die Thematik? War es das Wetter? Andreas Rüsch und Markus Bopp, Strickhof, konnten trotz strömendem Regen anfangs Juli mehrere hundert Besucher zur «Strickhof Pfluglos-Nacht» auf dem Hof von Toni Meier in Flaach ZH begrüssen. Der grosse Besucheraufmarsch zeigte, dass ressourcenschonende Landwirtschaft ein aktuelles Thema ist. Nachdem die Ausführungsbestimmungen zur Agrarpolitik 2014-2017 und der Entwurf zur Direktzahlungsverordnung vom 8. April 2013 Beiträge für schonende Bodenbearbeitung vorsehen, hat ressourcenschonende Bewirtschaftung einen neuen Stellenwert bekommen.

Laut Patricia Steinmann, Bundesamt für Landwirtschaft BLW, sind im AP-Verordnungspaket Ressourceneffizienzbeiträge in der Höhe von CHF 48 Mio. (2014) bis CHF 74 Mio. (2017) vorgesehen. Die vorgeschlagenen Beiträge werden verwendet für emissionsarme Ausbringtechniken, bodenschonende Anbauverfahren und präzise Applikationstechnik im Pflanzenbau.

Als Ziele formulierte Steinmann die Förderung der nachhaltigen Nutzung, eine verbesserte Effizienz beim Einsatz von Produktionsmitteln und eine breitflächige Einführung von zielführenden ressourcenschonenden Techniken.



Ressourcenschonende Landwirtschaft setzt unter anderem auf permanente organische Bodenbedeckung – eine Herausforderung für viele Betriebe. (Foto: Wolfgang Sturny)

#### Neue Anbausysteme

Hanspeter Lauper von Swiss No Till betonte zu Beginn seines Vortrages, dass «Direktsaat» ein anderes Anbausystem ist und nicht einfach ein Verfahren zur Ausbringung von Saatgut. Dieses Anbausystem als vollendete Form der Bodenschonung umfasst den Grundsatz, dass keine mechanische Bodenbearbeitung durchgeführt wird. Das bedeutet, dass höchstens 25% der Bodenoberfläche während der Saat bewegt werden. Ein weiteres Prinzip dieses Anbausystems ist laut Lauper eine permanente organische Bodenbedeckung, verbunden mit einer hohen Artenvielfalt. Seit 1993 etabliert sich die Direktsaat in der Schweiz mit kontinuierlich steigender Fläche. 2012 betrug die Direktsaatfläche über 17000 Hektaren.

Mit Streifensaat und Strip-Till hat ein weiteres Anbauverfahren die Beitragsberechtigung. Wichtig ist, dass bei diesen zum Teil neuen Verfahren vor oder während der Saat nicht mehr als 50% der Bodenoberfläche bewegt werden. Von Mulchsaat wird schon viele Jahre gesprochen. Damit aber die Bedingungen für einen Bundesbeitrag erfüllt werden, ist das Einhalten einer Bearbeitungstiefe von maximal zehn Zentimetern wichtig, zudem darf der Boden nicht gewendet werden.

Allen Verfahren gemeinsam ist eine geeignete und geregelte Fruchtfolge, in der ein konsequenter Anbau einer organischen Bodenbedeckung zur Regel wird; zudem wird der Glyphosateinsatz begrenzt.

#### Beitragshöhe

Während für die Direktsaat ein Beitrag von CHF 250.- vorgesehen ist, sind für die Streifensaat und Strip-Till CHF 200.und für Mulchsaat ein Beitrag in der Höhe von CHF 150.- geplant. Die Anhörung zur AP 14-17 ist noch nicht abgeschlossen. Beitragshöhe und technische Details bzw. Anforderungen können noch ändern. Anders als bei den emissionsmindernden Ausbringverfahren für Gülle ist der Erfolg von schonender Bodenbearbeitung und Aussaat nicht einfach mit dem Kauf und dem Einsatz einer entsprechenden Maschine gesichert. Schonende Bodenbearbeitung mit der Berechtigung für Ressourceneffizienzbeiträge bedeutet andere Anbausysteme, mit denen sich der Landwirt intensiv auseinandersetzen muss, andernfalls wird ein nachhaltiger Erfolg ausbleiben.