Zeitschrift: Landtechnik Schweiz Herausgeber: Landtechnik Schweiz

Band: 78 (2016)

Heft: 10

Rubrik: Messevorschau

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 25.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Technikimpuls für die Tierhaltung

Ausstellungen leben von Neuheiten und Innovationen. Das ist bei der EuroTier, die heuer vom 15. bis 18. November in Hannover stattfindet, nicht anders.

Ruedi Hunger



Leitmesse für alle Aspekte rund um die Tierhaltung: EuroTier öffnet am 15. November in Hannover die Tore. Bild: DLG/EuroTier

Die EuroTier, die weltweit grösste Ausstellung für Neuheiten in den Bereichen Verfahrenstechnik, Betriebsmittel, Management und Software, Stalleinrichtungen sowie Stall- und Hallenbau für die gesamte professionelle Tierhaltung, wirft bereits ihre Schatten voraus. Viele Aussteller haben bereits im Vorfeld die Medien über ihre Innovationen informiert. 25 davon wurden von einer Fachkommission als besonders innovativ bezeichnet und werden an der Messe selbst dann mit einer goldenen oder silbernen Auszeichnung bedacht werden. Nachfolgend eine Auswahl der insgesamt über 250 eingereichten Neuheiten, die vor allem hinsichtlich ihrer Technik hervorstechen.

Trioliet «Solomix 2 VLH New Edition»

Mit dem «Solomix 2 VLH New Edition» stellt der holländische Hersteller Trioliet eine neue Auflage des «FMW Solomix



2» vor. Im neu gestalteten Mischbehälter wurden die asymmetrischen Futterleitbleche neu gestaltet. Ziel dieser Neuerungen ist es, dass die «Long Life»-Schnecken das Futter sowohl horizontal als auch vertikal besser vermischen.

www.trioliet.com

Silofolie von Böck

Böck Silosysteme präsentiert eine neue, siebenlagige Silofolie, welche die herkömmliche Kombination aus Unterzieh- und Silofolie ersetzt. Ein neuer Material-mix bringt verbesserte Folieneigenschaften, hohe Gasdichtigkeit und selbst bei 85 µm Materialstärke gute Werte für Dehnfähigkeit und Durchstossfestigkeit. Böck garan-



tiert für die «Super7» eine UV-Stabilität von 18 Monaten. www.boeck.de

Strautmann «Vario2»

Strautmann setzt mit den neu entwickelten «Vario2»-Mischschnecken nach eigenen Angaben neue Massstäbe in der Futtermischtechnik. Neu ist eine Kantung, die sich in regelmässigen Abständen in einem Winkel von 90° zur Mischschnecke befindet – mit dem Resultat, dass das Futter besser gelockert wird und der Antriebsbedarf sinkt. Optional gibt es Verschleisselemente aus 5 mm dickem

Edelstahl, die auch nachgerüstet werden können.

www.strautmann.com



Kärcher mit neuer Schnittstelle

Fertig mit Krampf-Erscheinungen bei Reinigungsarbeiten. Kärcher definiert die Schnittstelle Mensch/Maschine neu. Auffälligstes Merkmal der neuen, ergonomisch günstigen Hochdruckreinigerpistole ist, dass der Anwender den Abzug nicht mehr mit dem Finger ziehen und halten muss, sondern er diesen jetzt mit der Mittelhand in den Griff schieben

kann. Anschliessend wird der Griff durch den Rückstoss des Hochdruckstrahls in die Hand des Anwenders gedrückt. Dadurch muss er kaum noch Kraft aufwenden, zudem verläuft die Rückstosskraft gerade in den Unterarm des Anwenders. www.kaercher.com



Vicon-Ballenhäcksler

Kverneland zeigt in Hannover erstmals den Ballenhäcksler Vicon «Shredex». Neu sind insbesondere die Trommel-Messer-Konfiguration, ein Zwei-Stufen-Schaltge-

Gewinner stehen fest



Eine von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) eingesetzte neutrale Expertenkommission hat aus 251 zugelassenen Neuheiten-Anmeldungen nach strengen Kriterien die Gewinner («Winner Innovation Award EuroTier») ermittelt. 25 Neuheiten wer-

den an der Messe eine Auszeichnung in Gold oder Silber erhalten. Die Bekanntgabe, ob Gold oder Silber, sowie die Verleihung erfolgen im Rahmen der feierlichen Eröffnungsveranstaltung, die am Montag, dem 14. November 2016, und damit erstmals bereits am Vortag der am 15. November beginnenden EuroTier in Hannover stattfindet. Nachfolgend in einer kurzen Übersicht die Gewinner (Details siehe Download auf agrartechnik.ch).

- Futtermittelzusatzstoff «Poultry Star» für Geflügel. Entwickelt von Biomin GmbH, Getzersdorf, Österreich
- «Easy Force»-Pistole für Hochdruckreiniger von Alfred Kärcher Vertriebs GmbH, Winnenden, Deutschland
- «Clip-on»-Nummern für Kühe von Akroh Industries B. V., Zwolle, Niederlande

- «The Cuddle Box» (Abkalbebox)
 von Spinder B. V., Harkema, Niederlande
- «Smart Calf»-Kälbertränkesystem von Förster-Technik, Engen, Deutschland
- «Milchtaxi 4.0» für die Kälbertränke von Holm & Laue GmbH & Co. KG, Westerrönfeld, Deutschland
- Schneidsystem zur Siloentnahme «Triomatic T40 New Edition» von Trioliet B. V., Oldenzaal, Niederlande
- Siloabdeckvorrichtung «Wicky» von Wasserbauer GmbH, Waldneukirchen, Österreich
- Hochtemperatur-Kurzzeit-Erhitzer
 «Pasteur HAT 250» von Martin Förster
 GmbH, Engen, Deutschland
- Messsystem für Futtermischwagen «V-Ready to Feed Optical Mix Control» von BvL GmbH&Co. KG, Emsbüren, Deutschland
- Messsystem «Visiomix» zur Feststellung von Futterstrukturveränderungen bei Mischwagen von Dinamica Generale S.p.A., Poggio Rusco (MN), Italien
- «Tarsa»-Liegematte von Gummiwerk Kraiburg Elastik, Tittmoning, Deutschland
- Selbstfahrendes Gerät «Einstreu-Meister» von Hartmann GmbH&Co. KG, Edelsfeld, Deutschland
- Hygieneventil «CulinaFlex» für Saugferkel-Fütterungslagen von Big Dutchman International GmbH, Vechta, Deutschland

- 3-D-Gewichts- und Körperbestimmung «PiggyCheck» für Mastschweine von Meier-Brakenberg GmbH&Co. KG, Extertal, Deutschland
- Futterdosiereinrichtung «Square Line» von V. V. M TechTrade GmbH, Steinfeld-Mühlen, Deutschland
- «Konus»-Mischerschnecke von Tewe-Elektronic GmbH, Vreden, Deutschland
- Aufnahmedosierstation «Chainfeed Hopper Rotodos» für Silos von Tewe-Elektronic GmbH, Vreden, Deutschland
- Dosiersystem «Nutrition Easy®» für Geflügel-Zusatzstoffe von EW Nutrition, Visbek, Deutschland
- Wasserdruckregulierung «Optima E-Control» für Geflügel-Tränkesysteme von Lubing Maschinenfabrik, Barnstorf, Deutschland
- Elektrochemischer Sensor «Polytron C300» für das Messen der Ammoniak-Konzentration von Dräger – Drägerwerk AG & Co. KgaA, Lübeck, Deutschland
- Wasserqualitätsüberwachung «H2O Alert» für Viehtränken von BeKoSENSE, Genderen, Niederlande
- Tierkennzeichnungssystem «Eartag Life» von Smartbow GmbH, Weibern, Österreich
- Vollautomatische Reinigungsanalyse «Cleaning Analysis», von DeLaval International AB, Tumba, Schweden
- Entladesystem «Atlas» für Schlachtgeflügel von Marel Poultry, Boxmeer, Niederlande



triebe und der seitliche Schwanenhals-Auswurf. Je nach Grösse (2 bis 6 m³) baut Vicon angebaute und gezogene Maschinen. Dank dem speziellen «DFCS»-System verhindert ein Kamm Blockaden des Schwungrades, wenn dieses angefahren wird. Der «Shredex»-Ballenhäcksler kann zum Einstreuen oder auch zum Füttern eingesetzt werden.

www.kvernelandgroup.de

Delaval perfektioniert Reinigung

Delaval präsentiert unter anderem eine Reinigungs- und Steuereinrichtung für Milchtanks. Die patentierte «T3000»-Einheit hält Milch auf der optimalen Temperatur und stellt sicher, dass der Kühltank, sobald dieser entleert wurde, vollkommen hygienisch gereinigt wird. Delaval verspricht dazu minimalen Zeitaufwand, unabhängig davon, ob ein konventionelles Melksystem oder ein automatisches Delaval-Melksystem benutzt

Reisehinweis

Agrar-Reisen, offizieller Reisepartner der DLG, organisiert von Mittwoch, 16. November, bis Freitag, 18. November 2016, eine Bahnreise zur EuroTier. Eingeplant sind zwei Messebesuche, Unterkunft im guten Mittelklassehotel in Braunschweig und Bustransfers zur Messe.

Mittwoch, 16.11.2016:
Bahnreise in 2. Klasse von Basel (12.23 Uhr)
nach Braunschweig (17.57 Uhr).
Donnerstag, 17.11.2016:
Bustransfer zur Messe und abends wieder
zurück nach Braunschweig.
Freitag, 18.11.2016:
Messebesuch und Rückreise in die Schweiz mit
Ankunft in Basel Badischer Bahnhof um 21.38
Preise pro Person: CHF 560.— (3-Bett-Zimmer),
CHF 620.— (Doppelzimmer),
Einzelzimmerzuschlag CHF 130.—.

Auskunft: Agrar-Reisen, Schwimmbadstrasse 1,5210 Windisch, © 062/834 71 51/Fax 062 834 71 00, groups@agrar-reisen.ch, www.agrar-reisen.ch. wird. Im Durchschnitt soll der Wasserverbrauch 30 % tiefer sein, als bei einem konventionellen Zirkulationsreinigungssystem. www.delaval.ch



Joskin: neue Abdeckung



Joskin bietet sowohl für seine «Silo-Space»-Anhänger als auch für die Multifunktionsanhänger «Drakkar» ein neues Abdecksystem an. Mit dem «Duo-Cover» steht ein einfaches System zur Verfügung, das sich in zwei Netzgittern auch angewinkelt über das Ladegut legt. Das Gitter dreht sich mittels elektrohydraulischer Steuerung um 270° bzw. kann auch vom Traktor aus gesteuert werden. Die Gitter legen sich druckbelastet auf das Ladegut. www.joskin.com

Drei neue Mischwagen bei Kuhn



Gleich drei neue Baureihen präsentiert Kuhn. Die Ein-Schnecken-Vertikalmischwagen zeichnen sich durch konstruktive Merkmale aus, die sich bereits bei den Zwei-Schnecken-Vertikalmischern bewährt haben. Dazu zählen der niedrige Leistungsbedarf, die hohe Mischgenauigkeit und eine platzsparende Bauweise. Beispielsweise liegt die Gesamthöhe der Modelle mit 14 m³ unter drei Meter. www.kuhn.com

Klimabox für Kälber



Schrijver, holländischer Hersteller von Stalleinrichtungen, stellt seine «Topcalf-Climabox» für Kälber vor. Die für zwei bis vier Kälber berechnete Box ist mit einem stufenlos verstellbaren Dach ausgerüstet. Das flexible Frontgitter kann stufenlos ein- und ausgeschoben werden. Damit kann die Box auf bis zu 12 m² vergrössert werden. Für die Klimabox wird kein Holz verwendet, daher ist die Reinigung problemlos.

www.schrijver-stal.nl

«Siloking Data»



Eine Neuentwicklung, die Siloking zur EuroTier vorstellt, ist das funkgesteuerte Wiege-, Steuerungs- und Dokumentationssystem «Siloking Data». Im Funkterminal mit hochauflösendem Farb-Display werden die gespeicherten, Rezepte abgearbeitet, geändert und neue Be- und Entladeprogramme angelegt. Das Terminal ist stets im Sichtfeld des Fahrers platziert. Der Fahrer kann den Wagen von beiden Seiten aus befüllen. Optional ist für die Beladung der Einsatz eines Smartphones oder Tablets möglich.

www.siloking.com



Agrar LANDTECHNIK

AGRAR Landtechnik AG Hauptstrasse 68 CH-8362 Balterswil info@agrar-landtechnik.ch

AGRAR - ERNTEN MIT SYSTEM

Ein vielfältiges Ladewagenprogramm entwickelt nach Ihren Wünschen.



