

Zeitschrift: Bollettino della Società ticinese di scienze naturali
Herausgeber: Società ticinese di scienze naturali
Band: 11 (1915)

Artikel: Die Flora des Val Onsernone

Autor: Bär, Johannes

Inhaltsverzeichnis

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1002863>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 27.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Inhalts-Verzeichnis

	Seite
Einleitung	3
Verzeichnis	
der wildwachsenden Pflanzen und wichtigsten Kul- turpflanzen des Val Onsernone und ihrer Standorte. .	5
Abt. Myxothallpohyta.	
Kl. Plasmodiophorales.	
Fam. Plasmodiophoraceae	7
Abt. Euthallophyta.	
Kl. Phycomycetes.	
Fam. Albuginaceae	7
Fam. Peronosporaceae	7
Kl. Euascomycetes.	
Fam. Exoascaceae	8
Fam. Pezizaceae	8
Fam. Cenangiaceae	8
Fam. Phacidiaceae	9
Fam. Erysibaceae	9
Fam. Hypocreaceae	9
Fam. Dothideaceae	10
Fam. Sphaeriaceae	10
Fam. Pleosporaceae	10
Fam. Xylariaceae	10
Kl. Basidiomycetes.	
Unterk. Hemibasidii.	
Fam. Ustilaginaceae	11
Fam. Tilletiaceae	11
Unterk. Eubasidii.	
Fam. Endophyllaceae	11
Fam. Melampsoraceae	11
Fam. Pucciniaceae	12
Fam. Auriculariaceae	13
Fam. Tremellaceae	13
Fam. Dacryomycetaceae	13
Fam. Exobasidiaceae	13
Fam. Thelephoraceae	14

	Seite
Fam. Clavariaceae	14
Fam. Hydnaceae	15
Fam. Polyporaceae	15
Fam. Agaricaceae	18
Fam. Phallaceae	25
Fam. Lycoperdaceae	25
Fam. Nidulariaceae	25
Fam. Sclerodermataceae	26
Fungi imperfecti.	
Fam. Sphaerioidaceae	26
Lichenes	
Fam. Usneaceae	26
Fam. Cladoniaceae	27
Fam. Parmeliaceae	29
Fam. Peltigeraceae	31
Fam. Endocarpaceae	32
Fam. Lecanoraceae	33
Fam. Lecideaceae	34
Fam. Calyciaceae	34
Fam. Collemataceae	34

Abt. Embryophyta asiphonogama.

I. Unterabteilung Bryophyta.

Kl. Hepaticae.

Fam. Marchantiaceae	35
Fam. Metzgeriaceae	36
Fam. Codoniaceae	36
Fam. Jungermanniaceae	36
Fam. Lepidoziaceae	37
Fam. Ptilidiaceae	37
Fam. Scapaniaceae	37
Fam. Stephaniniaceae	38
Fam. Bellinciniaceae	38
Fam. Jubulaceae	38

Kl. Musci.

Fam. Sphagnaceae	38
Fam. Weisiaceae	39
Fam. Rhabdoweisiaceae	39
Fam. Dicranaceae	39
Fam. Leucobryaceae	40
Fam. Fissidentaceae	40
Fam. Seligeriaceae	40
Fam. Ditrichaceae	40

	Seite
Fam. Pottiaceae	41
Fam. Grimmiaceae	41
Fam. Orthotrichaceae	42
Fam. Encalyptaceae	42
Fam. Splachnaceae	43
Fam. Funariaceae	43
Fam. Bryaceae	43
Fam. Meeseaceae	45
Fam. Bartramiaceae	45
Fam. Polytrichaceae	46
Fam. Buxbaumiaceae	47
Fam. Fontinalaceae	47
Fam. Cryphaeaceae	47
Fam. Neckeraceae	47
Fam. Pterigophyllaceae (Hookeriaceae)	48
Fam. Leskeaceae	48
Fam. Hypnaceae	48

II. Unterabteilung Pteridophyta.

Kl. Filicales.

Fam. Polypodiaceae	50
Fam. Osmundaceae	63
Fam. Ophioglossaceae	63

Kl. Equisetales.

Fam. Equisetaceae	65
-----------------------------	----

Kl. Lycopodiales.

Fam. Lycopodiaceae	65
Fam. Selaginellaceae	68

Abt. Embryophyta siphonogama.

I. Unterabteilung Gymnospermae.

Klasse Coniferae.

Fam. Taxaceae	69
Fam. Pinaceae	69

II. Unterabteilung Angiospermae.

Kl. Monocotyledonae.

Fam. Sparganiaceae	76
Fam. Juncaginaceae	76
Fam. Gramineae	76
Fam. Cyperaceae	117
Fam. Commelinaceae	131
Fam. Juncaceae	131
Fam. Liliaceae	139

	Seite
Fam. Dioscoreaceae	146
Fam. Amaryllidaceae	146
Fam. Iridaceae	146
Fam. Orchidaceae	147
Kl. Dicotyledoneae.	
Fam. Salicaceae	155
Fam. Juglandaceae	158
Fam. Betulaceae	158
Fam. Fagaceae	161
Fam. Ulmaceae	164
Fam. Moraceae	165
Fam. Urticaceae	166
Fam. Loranthaceae	166
Fam. Santalaceae	167
Fam. Aristolochiaceae	168
Fam. Polygonaceae	168
Fam. Chenopodiaceae	173
Fam. Amarantaceae	175
Fam. Phytolaccaceae	176
Fam. Portulacaceae	176
Fam. Caryophyllaceae	176
Fam. Ranunculaceae	190
Fam. Berberidaceae	199
Fam. Lauraceae	199
Fam. Papaveraceae	200
Fam. Cruciferae	201
Fam. Resedaceae	207
Fam. Droseraceae	208
Fam. Crassulaceae	208
Fam. Saxifragaceae	212
Fam. Platanaceae	220
Fam. Rosaceae	220
Fam. Leguminosae	238
Fam. Geraniaceae	252
Fam. Oxalidaceae	254
Fam. Tropaeolaceae	255
Fam. Linaceae	255
Fam. Rutaceae	256
Fam. Simarubaceae	256
Fam. Polygalaceae	256
Fam. Callitrichaceae	259
Fam. Buxaceae	259
Fam. Empetraceae	259

	Seite
Fam. Aquifoliaceae	260
Fam. Celastraceae	260
Fam. Aceraceae	260
Fam. Balsaminaceae	261
Fam. Rhamnaceae	261
Fam. Vitaceae	262
Fam. Tiliaceae	262
Fam. Malvaceae	262
Fam. Hypericaceae	263
Fam. Tamaricaceae	265
Fam. Cistaceae	265
Fam. Violaceae	267
Fam. Thymelaeaceae	271
Fam. Lythraceae	271
Fam. Oenotheraceae	271
Fam. Araliaceae	274
Fam. Umbelliferae	274
Fam. Cornaceae	282
Fam. Pyrolaceae	283
Fam. Ericaceae	284
Fam. Primulaceae	287
Fam. Oleaceae	289
Fam. Gentianaceae	290
Fam. Apocynaceae	295
Fam. Asclepiadaceae	296
Fam. Convolvulaceae	296
Fam. Polemoniaceae	297
Fam. Boraginaceae	297
Fam. Verbenaceae	300
Fam. Labiatae	300
Fam. Solanaceae	315
Fam. Scrophulariaceae	316
Fam. Orobanchaceae	335
Fam. Lentibulariaceae	336
Fam. Plantaginaceae	337
Fam. Rubiaceae	338
Fam. Caprifoliaceae	345
Fam. Valerianaceae	346
Fam. Dipsaceae	347
Fam. Cucurbitaceae	349
Fam. Campanulaceae	350
Fam. Compositae	359

Berichtigungen.

- Seite 3. Letzte Zeile nach « (Hieracium) » soll ein Punkt stehen.
- » 7. Nach « Plasmodiophorales » soll ein Punkt gesetzt werden.
- » 17. In Zeile 17 lies Klotzsch statt Klotsch.
- » 27. » » 26 lies Achsen statt Axen.
- » 47. » » 3 nach « Floerke » ist der Punkt zu streichen.
- » 48. » » 13 nach « Mitten » ist der Punkt zu streichen.
- » 51. » » 4 von unten ist nach « Bernoulli » der Punkt zu streichen.
- » 58. » » 8 ist nach « schattigen » das Komma zu streichen.
- » 62. » » 1 & 2 ist je vor « in » ein Komma einzufügen.
- » 67. » » 3 von unten lies « Vaccinietum » statt « Vaccinietum ».
- » 75. » » 9 lies « Sarothamnus » statt « Sarothamnus ».
- » 84. » » 18 ersetze « rubra » durch « violacea ».
- » 89. » » 26 lies « hordeaceus » statt « hordeacens ».
- » 92. » » 22 lies « mir » statt « mit ».
- » 93. » » 5 lies « Trockenhumus » statt « Trockenhumus ».
- » 94. » » 20 lies « Bromus » statt « Promus ».
- » 97. » » 3 ersetze « spadicea » durch « paniculata ».
- Ebenso in Zeile 5-6 und 7-8.
- » 99. » » 22 ersetze das + Zeichen durch +.
- » 113. » » 29 lies « untern » statt « unter ».
- » 115. » » 2 ist nach « sache » das Komma z. streichen.
- » 123. » » 26-27 ersetze « Goodenowii » durch « fusca ».
- » 127. » » 8 von unten ersetze « Goodenowii » durch « fusca ».
- » 132. » » 14 lies « Rhizomspitzen » statt « Rhizonspitzen ».
- » » » 20 ersetze « Goodenowii » durch « fusca ».
- » 133. » » 5 von unten ersetze « einer » durch « quelliger ».
- In der untersten Zeile ist nach « ort » das Komma zu streichen.
- » 142. In Zeile 20 ersetze « Molinera » durch « Corlonga ».
- » 143. » » 3 lies « 1500 » statt « 150 ».
- » » 19 lies « Gramalena » statt « Cramalena ».
- » 149. » » 14 ersetze « spadicea » durch « paniculata ».
- » 155. » » 24 lies « Loeselii » statt « Loeselli ».

- Seite 168. In Zeile 5 soll « Sempervirens » klein geschrieben sein.
- » 192. » » 23 lies « anderem » statt « anderm ».
 - » 207. » » 7 setze 1913 in eckige Klammern.
 - » 211. » » 16 ist « sempervivi » gross zu schreiben.
 - » » » 22 ist « sempervivi » gross zu schreiben.
 - » 212. » » 6 setze nach « übergängen » statt des Komma ein Semikolon.
 - » 215. » » 18 lies « Cuticula » statt « Cuticnla »
 - » 226. » » 17 ersetze « spadicea » durch « paniculata ».
 - » 231. » » 16 fehlt nach « Schneetälchen »: « ebenda ».
 - » 242. » » 2 ersetze nach « streut » das Komma durch ein Semikolon.
 - » 252. » » 6 ersetze « nana » durch « montana ».
 - » 256. » » 19 ersetze « nana » durch « montana ».
 - » 259. » » 17 ersetze vor dem « C. » den Gedankenstrich durch « = ».
 - » 271. » » 5 von unten lies « dürften » statt « dürfte ».
 - » 274. » » 20 ersetze nach « Vallone » das Semikolon durch ein Komma.
 - » 296. » » 24 streiche nach « Pedemonte » das Semikolon.
 - » 301. » » 2 von unten setze nach « virens » ein Bindezeichen.
 - » 305. » » 26 ersetze nach « Strassenränder » das Semikolon durch ein Komma.
 - » 306. » » 15 ersetze vor « G. » den Gedankenstrich durch ein Gleichheitszeichen.
 - » 335. Die Seite ist falsch paginiert: 335 statt 353.
 - » 377. » » 23 setze nach dem « L. » einen Gedankenstrich.
 - » 381. » » 20-21 lies « Onsernonestrassa » statt « Onsernone ».
 - » 394. In der untersten Zeile lies 250 statt 200.
 - » 402. » » 6 setze als Autor « A.-T. » statt « A. ».
 - » 402. » » 21-22 lies « Cremalina » statt « Cremalena ».
 - » 403. » » 14 ersetze den Gedankenstrich durch ein Gleichheitszeichen.
 - » 404. » » 29 streiche nach « Chen. u. Br. » das Ausrufzeichen.
-

SANVITO & C.
TIPOGRAFIA.
LUGANESE ..
LUGANO 1915