

Zeitschrift: Bollettino della Società ticinese di scienze naturali
Herausgeber: Società ticinese di scienze naturali
Band: 18 (1923)

Artikel: Contribuzione alla fauna coleotterologica ticinese
Autor: Fontana, P.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1002858>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 11.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Parte II. — Note e comunicazioni.

P. FONTANA

Contribuzione alla fauna Coleotteroologica ticinese

II

STAPHYLINIDAE

Il gran numero di cui è composta questa famiglia lascia comprendere che le condizioni di vita sono molto differenti tra le diverse specie; in regola generale essi vivono razziando insetti più piccoli che vanno a scovare ovunque; sotto sassi, tra muschio bagnato, tra funghi marci, sotto corteccie, tra letame ammucchiato, o sterco equino appena deposto, entro carne in putrefazione, nei nidi di uccelli, mammiferi e sui fiori. Alcuni vivono di materie diverse in decomposizione, o di funghi freschi o di polline, altri vivono nei formicai. Sono insetti primaverili, Marzo, Aprile e Maggio ne hanno il più gran numero. Giugno presenta tanti *Paederus* sulle sabbie aquitrinose in luoghi ombreggiati. Una gran parte si sviluppa in autunno perchè colle caccie invernali se ne ottengono tante specie nascoste pel loro «letargo». La presente nota per semplificare la lista, cioè per omettere una continua ripetizione di date.

Aleocharini

Ocalea *Erich.* *picata* *Steph.*, Chiasso.

Chilopora *Kraatz* *longitarsis* *Er.*, Chiasso.

Phloeopora *Erich.* *latens* *Er.*, Chiasso.

Ischnoglossa *Kraatz* *corticina* *Er.*, Chiasso.

Oxypoda *Mannh.* *lividipennis* *Steph.*, Chiasso.

» *longipes* *Rey.*, Generoso.

» *opaca* *Grav.*, Chiasso.

» *alternans* *Grav.*, Chiasso.

Microglossa *Kraatz* *gentilis* *Märk.*, Chiasso.

» *pulla* *Gyll.*, Chiasso.

» *marginalis* *Grav.*, Chiasso.

Aleochara *Grav.* *fuscipes Fbr.*, nella carne in putrefazione, Chiasso

Aleochara laticornis Kr., raro, Chiasso.

» *crassicornis Lac.*, Chiasso.

» *morion Grav.*, raro, Chiasso.

» *nigripes Mill.*, Chiasso.

» *nitida Grav.*, Chiasso.

Homoeusa Kraatz acuminata Märk., Chiasso.

Myrmecodonii

Atemeles Steph. *emarginatus Payk.*, Chiasso.

nei nidi di *formica, rufa e fusca*.

Zyras Steph. *fulgida Grav.*, raro, Chiasso.

» *lugens Grav.* raro, Chiasso.

Myrmedonia Erich. *humeralis Grav.*, tra formiche, Chiasso.

» *cognata Märk*, tra formiche, Chiasso.

» *funesta Grav.*, » » »

Astilbus Steph. *canaliculata F.*, Chiasso.

Notothecta Thom. *confusa Märk*, in formicai, Chiasso.

Thamiaraea Thom. *cinnamomea Grav.*, Chiasso.

Atheta Thom. *pygmaea Grav.*, Chiasso.

» *fungi Grav.*, Chiasso.

» *laticollis Steph.*, Chiasso.

» *analis Grav.*, Chiasso.

» *angustula Gyll.*, Chiasso.

» *aequata Er.*, Chiasso.

» *hepatica Er.*, Generoso.

» *vicina Steph.* Chiasso.

» *longiuscula Grl.* Chiasso.

» *oblonga Er.*, Chiasso.

» *nitidula Kr.*, »

» *castanoptera Mannh.*, Generoso e Fusio.

» *euryptera Steph.*, Chiasso.

» *trinotata Kr.*, Chiasso

» *crassicornis F.*, »

» *sodalis Er.*, Chiasso.

» *myrmecobia Kr.*, Chiasso.

» *gagatina Baudi*, Chiasso.

» *coriaria Kr.*, Chiasso.

» *basicornis, Rey.*, Chiasso.

» *elongatula Grav.*, »

Atheta melanocera *Thom.*, Chiasso.

- » *luridipennis* *Mann.*, »
- » *cadaverina* *Bris.*, Chiasso.
- » *picipennis* *Mannh.*, »
- » *longicornis* *Grav.*, »
- » *parva* *Sharp*, Chiasso.
- » *palustris* *Kiew.*, Chiasso.
- » *liliputana* *Bris.*, Chiasso.
- » *languida* *Er.*, Chiasso.
- » *insecta* *Thoms.*, »
- » *currax* *Kr.*, Fusio.
- » *gregaria* *Er.*, Chiasso.

Gnypeta *Thoms.* *carbonaria* *Mannh.*, Chiasso.

Ischnopoda *Thoms.* *umbratica* *Er.*, Chiasso.

Tachyusa *Er.* *balteata* *Er.*, Chiasso.

- » *coarctata* *Er.*, Chiasso.

Falagria *Steph.* *sulcata* *Puyk*, Chiasso.

- » *nigra* *Grav.*, Chiasso.
- » *obscura* *Grav.*, Chiasso,

Bolitocharini

Autalia *Steph.* *rivularis* *Grav.*, Chiasso.

Bolitochara *Mannh.* *lunulata* *Payk.*, Chiasso.

- » *bella* *Märk.*, Chiasso.

Euryusa *Erich.* *optabilis* *Heer.*, Chiasso.

Leptusa *Kraatz* *angusta* *Aub..* Fusio.

Sipalia *Rey* *circellaris* *Boh.*, Chiasso.

Placusa *Erich.* *atrata* *Mannh.* Chiasso

Gyrophaena *Mannh.* *pulchella* *Herr.*, Chiasso.

- » *affinis* *Sahlb.*, Chiasso.

Brachida *Rey* *notha* *Er.*, Chiasso.

Hygronomini

Hygronomma *Erich..* *dimidiata* *Grav.*, Chiasso.

Myllaena *Erich.* *intermedia* *Er.*, Chiasso.

- » *brevicornis* *Matth.*, Chiasso.

Tachyporidi

Trichophya *Mannh.* *pilicornis* *Gyl.*, Chiasso.

Habrocerus *Erich.* *capillaricornis* *Grav.*, Chiasso.

Tachinus *Grav.* *flavipes Fabr.*, al volo, Chiasso.

Trovo i *Tachinus* piuttosto rari e quasi solo verso le 18 in Maggio e Giugno al volo.

- » *rufipes Deg.*, Chiasso e Fusio.
- » *marginellus Frab.*, Chiasso.
- » *collaris Grav.*, Chiasso.
- » *subterraneus L.*, Chiasso.
- » *elongatus Gyll.*, Fusio.

Tachyporus *Grav.*, *obtusus L.*, Chiasso.

- » *formosus Matth.*, Chiasso.
- » *abdominalis F.*, Chiasso.
- » *solutus Er.*, Chiasso.
- » *chrysomelinus L.*, Chiasso.
- » *hypnorum F.*, Chiasso.
- » *atriceps Steph.*, Chiasso.
- » *macropterus Steph.*, Chiasso.
- » *pusillus Groh.*, Chiasso.
- » *nitidulus F.*, Chiasso.
- » *ruficollis Grav.*, Chiasso.

Conurus *Steph.* *pubescens Payk.*, raro, Chiasso e Bironico.

- » *immaculatus Steph.*, raro, Chiasso.
- » *pedicularius Grav.*, raro, »

Bolitobius *Steph.* *atricapillus F.*, prediligono muschio umido e funghi freschi, Generoso e Fusio.

- » *trimaculatus Pk.*, Fusio.
- » *trinotatus Er.*, Generoso.
- » *exoletus Er.*, Generoso.
- » *pygmaeus F.*, Generoso e Fusio.

Bryoporus *Kr.* *cernua Grav.*, raro, Chiasso.

- » *multipunctata Hampe*, raro, Chiasso.
- » *rufus Er.*, raro, Chiasso.

Mycetoporus *Mannh.* *splendidus Grav.*, raro, Chiasso.

- » *longicornis Märk.*, raro, Chiasso.
- » *Reichei Pand.*, raro, Chiasso.
- » *splendens Marsh.*, raro, Chiasso.
- » *clavicornis Steph.*, » »
- » *corpulentus Silv.*, raro, Fusio.
- » *ambiguus Kr.*, raro, Chiasso.

Quediini

Acylophorus *Nordm.* *glabericollis Lac.*, (1 es. sotto tronchi appena tagliati), Chiasso.

Astrapaeus *Grav.* *ulmi Rossi*, raro, Chiasso e Bruzella.

Quedius *Leach.* *lateralis Grav.*, raro, Chiasso.

Quedius ochripennis *Mén*, Chiasso e Generoso.

- » ochripennis var. nigrocoeruleus *Ray*, Chiasso, Generoso e Isone.
- » mesomelinus *Marsh.*, Chiasso e Fusio.
- » cruentus *Ol.*, Chiasso e Fusio.
- » cruentus var. virens, Isone.
- » xanthopus *Er.*, raro, Fusio.
- » cinctus *Payk.* impressus *Panz*, Chiasso e Generoso.
- » laevigatus *Gyll*, Fusio.
- » frontalis *Nordm.* Chiasso.
- » fuliginosus *Grav.*, Chiasso.
- » molochinus *Grav.*, Chiasso.
- » fumatus *Steph.*, Chiasso.
- » dubius *Heer*, Fusio.
- » umbrinus *Er.*, Chiasco, Generoso.
- » oblitteratus *Er.*, Chiasso.
- » modestus *Kr.*, raro, Chiasso.
- » alpestris *Heer* comune, Fusio.
- » paradisianus *Heer*, raro, Chiasso.
- » picipennis *Scriba*, raro, Chiasso.
- » boops *Grav.*, Fusio.

Staphilinidi

Emus *Curtis* hirtus *L.* comune nei mesi di Giugno, Luglio a Fusio, Peccia, Sonogno, Isone specialmente sui mucchi di letame davanti le stalle. Come gran rarità mi fu dato un es. da un ragazzo del Generoso che «ammaestrai» a tenermi gli insetti, il 14. 5. 1906.

Creophilus *Mannh.* maxillosus *L.* non raro spec. su carne in decomposizione dove va a distruggere le larve di mosche dappertutto.

Leïstotropus *Perky* tesselatus *F.*, molto comune nel letame, dappertutto.

- » murinus *L.*, sul letame, dappertutto.

Staphilinus *Linné* pubescens *Deg.*, Chiasso.

- » latebricola *Grav.*, raro, »
- » fulvipes *Scop.*, raro, Chiasso.
- » fossor *Scop.* comune »
- » erythropterus *L.*, raro, »
- » caesareus *Cederh.*, comune, dappertutto.
- » parumtomentosus (autore ? messo dal Sig Hubenthal) 1 es. Chiasso.

Ocypus *Kirby* olens *Müll.*, comune in autunno, dappertutto.

- » ophthalmicus *Scop.*, non raro, Fusio.
- » brunnipes *F.*, Chiasso.

Staphilinus *Linné* similis *F.*, raro, Chiasso.

- » picipennis *F.*, Fusio.
- » aeneocephalus *Deg.*, raro, Chiasso.
- » pedator *Grav.*, 1 esemp., Generoso.
- » edentulus *Block*, Chiasso.

Bisnius *Thom.* villosulus *Steph.* Chiasso, Generoso.

- » procerulus *Grav.*, Chiasso.
- » prolixus *Er.*, Chiasso.

Actobius cinerascens *Grav.*, Chiasso.

- » signalicornis *Rey.*, Chiasso.

Philonthus *Courtis* splendens *F.*, Fusio.

Tutti i *Philonthus* sotto detriti.

- » laminatus *Crentz.* raro, Fusio.
- » chalceus *Steph.*, raro, Chiasso.
- » aeneus *Rossi*, Chiasso.
- » temporalis *Rey.*, Fusio.
- » carbonarius *Gyll.*, Chiasso, Fusio.
- » umbratilis *Grav.*, Chiasso, Fusio.
- » cephalotes *Grav.*, Chiasso.
- » ventralis *Grav.*, »
- » debilis *Grav.* Chiasso.
- » discoideus *Grav.*, raro, Chiasso.
- » corruscus *Grav.*, raro, »
- » ebeninus *Grav.*, comune, »
- » concinnus *Grav.*, Generoso.
- » sanguinolentus *Grav.*, raro, Chiasso.
- » quisquiliarius *Gyll.*, Chiasso.
- » fimetarius *Grav.*, comune, dappertutto.
- » astutus *Er.*, Chiasso.
- » nigritulus *Grav.*, comune, Chiasso.
- » trossulus *Nordm.*, Generoso
- » vernalis *Grav.*, Chiasso.
- » exiguis *Nordm.*, Chiasso.
- » decorus *Grav.* Fusio.
- » Mannerheimi *Fauv.*, raro, Chiasso.
- » varius *Gyll.*, raro, Chiasso.

Philonthus marginatus *Müll.* Fusio.

- » varians *Payk.*, raro, Chiasso.

Philonthus lepidus *Grav.*, raro, Generoso.

- » micans *Grav.*, raro, Chiasso.
- » fulvipes *F.*, comunissimo da noi (Chiasso) sulle rive sabbiose.
- » tenuis *F.*, raro, Chiasso.
- » pullus *Nordm.*, raro, Chiasso.

Xantholinidi

Othius Steph. fulvipennis *F.*, raro, Chiasso.

- » laeviusculus *Steph.*, raro, Chiasso.

Eulissus Mann. fulgidus *F.*, raro, Chiasso.

Nudobius Thoms latus *Grav.*, raro, Fusio.

Xantholinus Serride punctulatus *Payh.*, Chiasso, Fusio.

- » angustatus *Steph.*, Chiasso.
- » tricolor *F.*, Fusio.
- » distans *Rey.*, raro, Fusio.
- » linearis *Ol.* Chiasso.

Paederini

Cryptobium Mannh fracticorne *Pk.*, raro, Chiasso.

Lathrobium Grav. fulvipenne *Grav.*, raro, Chiasso.

- » terminatum, *Grav.*, raro, Chiasso.
- » multipunctatum *Grav.*, raro, Chiasso.
- » augusticolle *Lac.*, raro, Chiasso.
- » picipes *Er.*, raro, Chiasso.

Medon Steph. fusculus *Mannh.*, raro, Chiasso.

- » melanocephalus *F.* comune, Chiasso.

Lithocaris Thoms ochraceus *Grav.*, raro, Chiasso.

Scopaeus Erich. gracilis *Sperk.*, raro, Chiasso.

- » Erichsoni *Kol.*, Chiasso
- » laevigatus *Gyll.*, Chiasso.
- » cognatus *Rey.*, raro, Chiasso.
- » minutus *Er.*, raro, Chiasso.

Stilicus Latr. orbiculatus *Payk.*, raro, Chiasso.

- » rufipes *Germ.*, raro, Chiasso.
- » Erichsoni *Fauv.*, raro, Chiasso.

Astenus uniformis *Duv.*, raro, Chiasso.

- » filiformis, *Latr.*, comune, Chiasso.
- » angustatus *Payk.*, raro, Chiasso e Fusio.

Paederus *Grav.*, baudii *Fairm.*, frequentano rive umide, sabbiose, Chiasso.

- » littoralis *Grav.*, Chiasso.
- » riparius *L. gregarius Scop.*, Chiasso.
- » fuscipes *Curt. longipennis Er.*, Chiasso.
- » caligatus *Er.*, Chiasso.
- » limnophilus *Er.*, »
- » ruficollis *F.*, Chiasso.
- » gemellus *Kr.*, Chiasso.
- » sanguinicollis *Steph.*, Chiasso.

Stenus

Dianous *Samuelle coerulescens Gyll.*, raro, Chiasso.

Stenus *Latreide*, biguttatus *L.*, comune, Chiasso.

- » bipunctatus *Er.*, Chiasso.
- » guttula *Müll.* Chiasso.
- » guynemeri *Duv.*, raro, Fusio.
- » atevrimus *Er.*, raro, Fusio.
- » asphaltinus *Er.*, Chiasso.
- » fossulatus *Er.*, Chiasso.
- » incanus *Er.*, Chiasso.
- » circularis *Grav.*, Chiasso.
- » clavicornis *Scop.*, Chiasso.
- » Juno *F.*, Chiasso.
- » ater *Mannh.*, Chiasso.
- » incrassatus *Er.*, Chiasso.
- » buphthalmus *Grav.*, Chiasso.
- » argus *Grav.*, Chiasso.
- » unicolor, *Er.*, Chiasso.
- » tarsalis *Ljungh*, Chiasso.
- » cicindeloides *Schall.*, Chiasso.
- » binotatus *Ljun.*, Chiasso.
- » picipes *Stepp.*, Chiasso.
- » flavipes *Steph.*, Chiasso.
- » glacialis *Herr.*, Fusio.
- » pallipes *Grav.*, Fusio.
- » geniculatus *Grav.*, Fusio.
- » Erichsoni *Rey.*, Fusio.

Oxytelini

Oxyporus Fabr., rufus *L.*, in primavera, si nutre di funghi,
Chiasso.

Platysthetus Mannh., alutacens *Thoms.*, raro, Chiasso.

- » capito *Heer*, raro, Chiasso.
- » nodifrons *Sahib*, Chiasso.
- » arenarius *Fourer*, Chiasso.

Oxytelus Grav. rugosus *F.*, gli *oxytelus* volano innumerevoli
sullo sterco equino fresco, Chiasso.

- » laqueatus= *Marsh.*
- » =luteipennis *Er.*, raro, *Fusio*.
- » piceus *L.*, Chiasso.
- » sculptus *Grav.*, Chiasso.
- » inustus *Grav.*, raro, Chiasso.
- » sculpturatus, *Grav.*, Chiasso.
- » nitidulus *Grav.*, Chiasso.
- » complanatus *Er.*, Chiasso.
- » tetracarinatus *Block*, Chiasso.

Haploderus Steph. caelatus *Grav.*, raro, Chiasso.

Bledius Mannh. opacus *Block*, Chiasso.

- » atricapillus *Germ.*, raro, Chiasso
- » fraticornis *Pk.*, Chiasso.
- » subterraneus *Er.*, raro, Chiasso.
- » pallipes *Grav.*, Chiasso.

Trogophloeus Mannh. dilatatus *Er.*, Chiasso.

- » distinctus *Fairm.*, Chiasso.
- » arcuatus *Steph.*, Chiasso.
- » bilineatus *E.*, Chiasso.
- » rivularis *Motsch.*, Chiasso.
- » fuliginosus *Grav.*, Chiasso
- » corticinus *Grav.*, Chiasso.
- » elongatus *Er.*, Chiasso

Ancyrophorus Kraatz longipennis *Fairm.*, raro, Generoso.

Coprophilidi

Coprophilus Latreille striatulus *F.*, raro, Chiasso.

Syntomium Cur. aeneum *Müll.*, raro, Generoso.

Deleaster Erich. dichrous *Grav.*, non raro, Generoso.

Omalini

- Anthophagus Grav.*, bicornis = *Block*, Generoso e Fusio.
= armiger *Grav.*, stanno sui diversi fiori.
» *alpinus F.*, Fusio.
» *alpestris Heer*, Fusio.
- Geodromicus Redt* plagiatus *F.*, Chiasso, Bironico.
- Hygrogeus Rey.* aemulus *Rosenh.*, raro, Fusio.
- Lesteva Latr.* pubescens *Mannh.*, Chiasso.
» *longelytrata Goeze*, Chiasso, Fusio.
» *monticola Kiesw.*, Fusio.
» *punctata Er.*, Chiasso.
- Arpedium Erich* quadrum *Grav.*, raro, Chiasso.
- Xilodromus Heer* concinnus *Marsh.*, Chiasso.
- Phloeonomus Heer* planus *Payk.*, Chiasso.
- Omalium Grav.*, rivulare *Payk.*, Chiasso.
» *oxyacanthae Grav.*, raro, Chiasso.
» *fossulatum Er.*, Chiasso.
» *caesum Grav.*, Chiasso, Generoso.
- Phyllodrepa Thoms.* florale *Payk.*, Generoso.
- Anthobium Steph.* abdominale, *Grav.*, raro, Fusio.
» *signatum Märk*, Chiasso, Generoso.
» *limbatum Er.*, 1 es. Airolo.
» *primulae Steph.*, Chiasso.
» *minutum F.*, Fusio.
» *Marshami Fauv.*, Chiasso.
» *rectangulum Fauv.*, Chiasso.
» *ophthalmicum Payk.*, Chiasso.
» *anale Er.*, Chiasso.

Protinini

- Protinus Latr.* ovalis *Steph.*, Chiasso.
» *brachypterus F.*, Chiasso.
» *macropterus Gyll.*, Chiasso.
- Megarthrus Steph.* depressus *Payk.*, Chiasso e Fusio.
» *sinuaticollis Lac.*, Chiasso.

Phloeocharini

- Phloeocharis Mannh.* subtilissima *Mannh.*, Chiasso.

MICROPEPLIDAE

Micropeplus Latr. Marietti *Duval*, al volo. Chiasso.

PSELAPHIDAE

Trimium Aubé brevicorne *Reich.*, Chiasso.

Euplectus Leach. signatus *Reich.*, Chiasso.

Trichonyx chaud. sulcicollis *Reich.*, Chiasso.

Batrisus Laporte formicarius *Aub.*, nei formicai, Chiasso.

» Delaportei *Aub.*, nei formicai, Chiasso.

» venustus *Reich.*, nei formicai, Chiasso.

Bryaxis Leach. xanthoptera *Reich.*, nei formicai, Chiasso.

Reichenbachia Leach. fossulata *Reich.*, Chiasso.

Bythinus Leach. Motschulskyi *Saulcy*, Chiasso.

Reichenbachia Leach. haematica *Reich.*, Chiasso.

» impressa *Panz.*, Chiasso.

Bythimus Leach. Curtisi *Denny*, Chiasso.

» securiger *Reich.*, Chiasso.

» nigripennis *Aub.*, Chiasso.

» puncticollis *Denny*, Chiasso.

Tychus Leach. niger *Payk*, Chiasso.

Pselaphus Herbst Heisei *Herbst*, Chiasso.

Tyrus Aubé mucronatus *Panz.*, Chiasso.

CLAVIGERIDAE

Claviger Preyssler testacens *Preyssler*, raro, nei formicai, Chiasso.

SCHYDMAENIDAE

Cephenium Müller thoracicum *Müll.*, Chiasso.

Neuraphes Thoms. elongatus *Müll.*, Chiasso.

Stenichnus collaris Müller, Chiasso.

Euconnus Thom. denticornis *Thoms.*, Chiasso.

» Motschulskyi *Strm.*

» Wetterhali *Gyll.*

Schydmaenus Latr. antidotus *Germ.*

SILPHIDAE

Cholevini

Choleva Lahr. elongata *Payk*, sotto foglie marcie, sotto carne in putrefazione, Chiasso.

» cisteloides *Fröl.* IV, carne in putrefazione, Chiasso.

» badia *Strm.* IV » » »

- Catops *Payk.* *alpina* *Gyll.* VII sotto carne in putrefaz. Fusio.
» *fumata* *Spence* IV » » Chiasso.
» *Watsoni* *Spence* IV » » »
» *nigricans* *Spence* IV « » »
» *fuscus* *Panz* VII » » Fusio.
» *fuliginosus* *Er.* VII, sotto foglie marcie, Fusio.
» *tristis* *Panz*, foglie marcie Chiasso.
- Colon *Herbst* affine *Strm.*, sotto foglie marcie, Chiasso.
» *griseum* *Czwal.* sotto foglie marcie, Chiasso.
» *Zebei* *Kr.*, sotto foglie marcie, Chiasso.

Silphini

Necrophorus *Fabric.*, *Germanicus* *L.*, Var. *bipunctatus*, un solo esemplare a Balerna 30 agosto 1910 sotto sterco umano.

Il *nec. germanicus* aveva voluto predare un *Geotrupes* e restarono tutti e due schiacciati probabilmente da pecore che in quella località si lasciano pascolare attaccate ad un piuolo.

- » *humator* *Goeze*, non raro da noi nei vasi di carne per cacciare i *carabus*.
» *vespilloides* *Herbst*, comune, Fusio.
» *vespillo* *L.*, comune, Chiasso.

Thanathophilus *Leach.* sinuata *F.*, comune, sotto carne in putrefazione, Chiasso.

- » *rugosa*, come sopra, Chiasso e Fusio.
» *thoracica* *L.*, un solo esemplare, 3 Maggio 1900, Chiasso, un esemplare, 21-7-1905, Generoso, succhiava gli ultimi avanzi di una pelle di rosso, trovato invece numeroso alla segheria di Cerentino: Luglio 1915, Fusio: Giugno 1923.

Silpha *Linné* *lunata* *F.*, comune, Chiasso.

- » *obscura* *L.*, comune, Chiasso.

Phosphuga *Leach.*, atrata *L.*, comune, Chiasso,

Ablattaria *Reit.* *laevigata* *F.*, comune, Chiasso.

ANISOTOMIDAE

Liodini

Colenis *Erich.* *immunda* *Sturm.* V. Chiasso.

Liodes *Latr.* *cinnamomea* *Panz*, 1 es. il 27 Novembre 1917 al Serpiano (Meride) al volo. Divora i tartufi. Ricevuto poi replicatamente da un signore di Chiasso da me pregato di portarmi i tartufi bucherellati e che contenevano questi insetti.

Liodes Latr. *dubia Kugel*, 1 es., 2 l'anno 1927 da Fusio.
1 l'anno 1921 da Chiasso.

» *brunnea Strm.*, 20 aprile 1919, Chiasso.

» *calcarata Er.*, Aprile 1919, Chiasso.

» *Triepkei Schmidt*, 22 Luglio 1922, Chiasso.

I *Liodes* sono molto rari nelle collezioni.

Cyrtusa Erich. *subtestacea Gyll.*, 25 Giugno 1922, Chiasso.

Agathidiini

Amphicyllis Erich. *globus F.*, Maggio, Chiasso.

Agathidium Illig *atrum Payk.*, Generoso 1922.

» *varians Beck*, Generoso 1922.

» *discoideum Er.*, Generoso 1022.

CORYLOPHIDAE

Sericoderus Steph. *lateralis Gill.*, Maggio non comune
sotto corteccie e detriti Chiasso.

Orthoperus Steph. *atomus Gyll.*, come sopra Chiasso.

TRICHOPTERYGIDAE

Ptenidium Erich. *fuscicorne Er.*, fra detriti Chiasso.

» *pusillum Gyll.*, fra detriti Chiasso.

» *nitidum Heer*, fra detriti, Chiasso.

Ptinella Matth. *denticollis Fairm.*, devasta i bulbi di giglio
ma difficile da trovare essendo essa poco più grossa
dell'acaro del formaggio.

Trichopteryx Kirby *grandicollis Maerk.*, Chiasso.

» *sthoracica Waltl*,

» *atomaria Deg.*

» *intermedia Gillm.*, Chiasso.

» *fascicularis Herbst*, Chiasso.

» *sericans Heer*, Chiasso.

Questi minutissimi insetti vivono nel letame, nelle spaz-
zature ammonticchiate e volano sulla sera in Maggio in gran
numero sui mucchi sopradetti ma la preparazione e determi-
nazione riescono difficilissime.

SCAPHIDIIDAE

Scaphidium Oliv. *4 maculatum Oliv.*, sotto corteccia fracida,
umida, Chiasso.

Scaphosama Leach. *agaricinum L.*, come sopra, Chiasso.

» *boleti Panz.*, non comune, Chiasso.

PHALACRIDAE

Phalacrus Payk. *fimetarius F.*, 1 es. da Fusio su arbusti.

Olibrus Erich. *bicolor F.*, su arbusti, Chiasso.

» *liquidus Er.*, su arbusti, Chiasso.

» *affinis Strm.*, su arbusti, Chiasso.

» *flavicornis Strm.*, su arbusti, Chiasso.

Stilbus Seidl. *atomarius L.*, su arbusti, Chiasso.

EROTYLIDAE

Engis Payk *bipustulata Ihunb.*, nei funghi legnosi, non rara,
Chiasso, Generoso, Isone.

Triplax Payk *russica L.*, come sopra, Chiasso.

Tritoma Fabr. *bipustulata F.*, comune come sopra, Chiasso.

ENDOMYCHIDAE

Lycoperdina Latr. *succincta L.*, entro le radici delle vescie (funghi), anche sotto sassi, non comune,
Chiasso, Generoso.

Endomychus Panz. *coccineus L.* sotto corteccia, ai piedi dei tronchi frondosi, non si trova sovente, ma sempre in gruppo, Chiasso, Generoso, Fusio.

Sphaerosoma Leach. *globosa Strm.*, comune sotto fogliame umido, Chiasso.

» *Seidlitzii Reitt.*, comune sotto fogliame, Chiasso.

» *pilosa Panz.*, » » » »

CRYPTOPHAGIDAE

Telmatophilus Heer *caricis Oliv.* divorano le pannocchie di *typha latifolia*, Chiasso.

» *brevicollis Aub.*, come sopra, Chiasso.

» *Schönerri Gyll.* » » »

Antherophagus Latr. *nigricornis F.*, in Luglio su fiori non comune, Chiasso.

» *silaceus Herbst*, come sopra, Chiasso.

» *pallens Oliv.*, come sopra, Chiasso.

Paramecosoma Curtis *melanocephalum Herbst*, raro, Chiasso.
in aprile su *crataegus*.

Cryptophagus Herbst *lycoperdi Herbst*, raro, Chiasso, Fusio,

» *pilosus Gyll.*, Chiasso.

» *punctipennis Bris.*, Chiasso.

- Cryptophagus cellaris *Scop.* Chiasso.
» distinguendos *Strm.*, Chiasso.
» scutellatus *Nerom.*, Chiasso.
» dentatus *Herbst*, Chiasso.
» saginatus *Strm.*, Generoso.
» scanicus *L.*, Chiasso.
» scanicus var. patruelis *Strm.*, Chiasso.
» pubescens *Strm.*, Generoso.

Atomaria *Steph.* nigriventris *Steph.*, Chiasso.

- » mesomelas *Herbst*, Chiasso.
» nitidula *Heer*, Fusio.
» atricapilla *Steph.* Chiasso.
» pusilla *Schönh.*, comune, Chiasso.
» ruficornis *Marsh.*, Chiasso.
» analis *Er.*, Chiasso.
» gibbula *Er.*, Chiasso.

Ephistemus *Steph.* globulus *Payk.*, Chiasso.

LATHRIDIIDAE

Dasycerus *Bronf.* sulcatus *Brong.*, non raro sotto fogliame detriti, Generoso.

Lathridius *Herbst* angusticollis *Gyll.*, come sopra, Chiasso.

Enicmus *Homs.* minutus *L.*, » » »
» Cartodere *Thoms.* elongata *Curtis*, raro, Chiasso.
» transversus *Oliv.*, » » »

Corticaria *Marsh* denticulata *Gyll.*, raro, Chiasso.

- » crenicollis *Manuh.*, raro, Chiasso.
» elongata *Gyll.*, comune, Chiasso.

Melanopthalma *Motsch.* transversalis *Gyll.*, Chiasso.

- » gibbosa *Herbst*, Chiasso.
» truncatella *Manuh.*, Chiasso.

TRITOMIDAE

Litargus *Erich.* connexus *Fourc.*, su tronchi vecchi, malati, Generoso.

Micetophagus *Hellw.* atomaria *F.*, come *Litargus*, Generoso.

Typhaea *Curtis*, fumata *L.*, su fiori, Chiasso.
» stercoraria *L.*, sotto detriti, Chiasso.

NITIDULIDAE

Heterostomus *Duval* gravidus *Illg.* pulicarius *L.*, su *Euphorbia*, Bellinzona, 1916.

Carpophilus *Leach.* *mutilatus* *Er.*, in Maggio, Chiasso.

- » *hemipterus L.*, in Maggio, Chiasso.
- » *sexpustulatus F.*, Chiasso.
- » *elegans*, Chiasso.

Epuraea *Erich.* *decemguttata F.*, rara, Chiasso.

- » *aestiva L. ochracea Er.*, comune, Chiasso.
- » *melina Er.*, rara, Chiasso.
- » *terminalis Manuh.*, Chiasso e Fusio.
- » *variegata Herbst*, Chiasso.

Epuraea *obsoleta F.*, comune sotto corteccia fresca, Chiasso.

- » *longula Er.*, rara, Chiasso.
- » *oblunga Herbst*, 1 es da Fusio.
- » *florea Er.*, comune come *obsoleta*, Chiasso.

Micrurula *Reitt.* *melanocephala Marsh.*, raro, Chiasso.

Nitidula *Fab.* *bipunctata L.*, 1 es., Chiasso.

- » *rufipes L.*, non rara in Aprile, Chiasso.
- » *carnaria Sohall.*, non rara in Aprile, Chiasso.

Omosita *Erich.* *depressa L.*, rara Maggio Giugno, Chiasso.

- » *colon L.*, comune, Chiasso.
- » *discoidea F.*, rara in Aprile, Chiasso.

Soronia *Erich.* *punctatissima Ill.*, 1 es., Chiasso.

- » *grisea L.*, poco comune, Chiasso, Generoso, Isone.

Amphotis *Frich.* *marginata F.*, ai piedi di alberi colle formiche, Chiasso.

Pria *Steph.* *dulcamarae Scop.*, in Aprile e Maggio su solanacee, Chiasso.

Meligethes *Steph.* *hebes Er.*, raro, Chiasso, tutti i Meligethes vivono su fiori.

- » *rufipes Gyll.*, comune, Chiasso.
- » *lumbaris Sturm*, raro, »
- » *viridescens F.*, Chiasso.
- » *sympyti Heer*, meno raro, Chiasso.
- » *subrugosus Gyll.*, raro, Chiasso.
- » *serripes Gyll.*, raro, Chiasso.
- » *obscurus Er.*, raro, »
- » *maurus Sturm*, comune, anche Fusio, Chiasso.
- » *picipes Sturm*, raro, Chiasso.
- » *flavipes Sturm*, non comune, Chiasso.
- » *ochropus Sturm*, raro, Chiasso.
- » *brunnicornis Sturm*, Chiasso.
- » *aeneus Fab.*, in primavera, dannoso per il suo gran numero al ravizzone, Castello.

Meligethes viduatus Sturm, non comune, anche Fusio, Chiasso.

- » assimilis *Sturm*, non comune, Generoso.
- » lugubris *Sturm*, raro, Chiasso.
- » egenus *Er.*, non comune, Chiasso.
- » exilis *Sturm*, raro, Chiasso.
- » erythropus *Gyll.*, Chiasso.

Pocadius Er. ferrugineus F., su fiori, Chiasso.

Cychramus Kugl. luteus *F.*, comune su fiori in luoghi umidi ombreggiati, Chiasso.

Cryptarcha Shuch. strigata *F.*, in Maggio su quercie ferite, Chiasso.

Pityophagus Shuch. ferrugineus *L.*, raro, Fusio.

Glischrochilus Mur. quadripustulatus *L.*, in Luglio a Bosco V. M., in Giugno a Airolo sotto corteccia di abete.

Rhizophagus Herbst grandis Gyll., un es. al volo, Bosco V. M.

- » cibratus *Gyll.*, raro, Chiasso.
- » ferrugineus *Payk.* meno raro, Chiasso.
- » perforatus *Er.*, raro al volo, Chiasso.
- » nitidulus *F.*, 1 es., Chiasso.
- » bipustulatus *F.*, Chiasso, Generoso, Fusio.
il solo non raro da noi.
- » parvulus *Payk.*, raro, Chiasso.

TROGOSITIDAE

Tenebroides Pill. mauritanicus *L.*, un es., nel pane Luglio 1917 un'altro mi fu mandato dal Sig. E. Balli da Locarno trovato in un mulino ad Ascona, Autunno 1923.

Thymalus Latr. limbatus *F.*, 2 es. ♂ e ♀ sotto corteccia marcia di abete a Rodi Fiesso, discendendo dal Campolongo, Luglio 1920.

COLYDIIDAE

Diodesma Latr. subterranea *Er.*, tra detriti e foglie marcie, Chiasso.

Coxelus Latr. pictus *Sturm*, comunissimo battendo i tronchi vecchi delle siepi al Generoso.

Ditoma Herbst crenata F., comune sotto corteccie, dappertutto.

Aglenus Erich. brunneus *Gyll.*, raro, Chiasso.

Bothrideres Erich. contractus, raro, vive profondamente nel legno marcio, Chiasso.

Cerylon *Latr.* histeroides *F.*, comune sotto corteccia, Chiasso.

- » ferrugineum *Steph.*, raro, Chiasso.
- » deplanatum *Gyll.*, raro, Chiasso

CUCUJIDAE

Laemophloeus *Steph.* bimaculatus *Payk.*, una sola volta due es., sotto corteccia di quercia, Giugno 1914, Chiasso.

- » testaceus *F.*, non comune Aprile, Chiasso.
- » ferrugineus *Steph.*, come sopra, Chiasso
- » capensis *Waltl.*, » » »
- » ater *Oliv.*, il meno raro, Chiasso.
- » clematidis *Er.*, non comune, Chiasso.

Uleiota *Latr.* planata *L.*, 2 es., Maggio 1921 sotto corteccia di pioppo appena atterrati, Chiasso, 2 altri Luglio 1922, Isone.

Psammoecus *Latr.* bipunctatus *F.*, raro come *Uleiota* Chiasso.

Silvanus *Latr.* surinamensis *L.*, raro, Chiasso.

- » unidentatus *Oliv.*, comune sotto corteccie, Chiasso.
- » bidentatus *F.*, comune sotto corteccie, Chiasso.

Cathartus *Reiche* advena *Waltl.*, 1 es., Chiasso.

Monotoma *Herbst* spinicollis *Aub.*, rara, Chiasso.

- » quadricollis *Aub.*, Chiasso.
- » bicolor *Villa*, Chiasso.
- » picipes *Herbst*, Chiasso.
- » quadridentata *Homs.*, Chiasso.

TRIXAGIDAE

Byturus *Latr.* fumatus *F.*, Luglio: su fiori, Chiasso.

- » tomentosus *Deg.*, » » »
- » flavescens *Marsh.*, » » »

DERMESTIDAE

Dermestes *Linné* Frisch *Kugel.*, raro, Chiasso.

- » murinus *L.*, raro, Chiasso.
- » laniarius *Illg.*, raro, Chiasso.
- » undulatus *Brahm*, raro, Chiasso.
- » bicolor *F.*, raro, Chiasso.
- » lardarius *L.*, comune e fastidioso nelle case, nelle dispense, dappertutto.
- » ater *Ol.*, 2 soli es., in Dicembre 1914 sotto corteccia di quercia, Chiasso.

Attagenus *Latr.* piceus *Oliv.*, più comune a Fusio e luoghi montani, dappertutto.

- » pellio *L.*, comune nelle case, dappertutto.
- » vigintiguttatus *F.*, 1 esemp. su fiori di *crataegus*, Castello.

Megatoma *Sam.* undata *L.*, 1 es., su fiori, Castello.

Ctesias *Steph.* serra *F.*, la trovai solo a Fusio.

Anthrenus *Geof.*, pimpinellae *F.*, var. Goliath *Muls.*, 1 es. Generoso 1923.

- » scrophularie *L.*, Chiasso.
- » museorum *L.*, Chiasso.

Queste due specie devastano le collezioni entomologiche.

Orphilus *Erich.* niger *Rossi*, 2 es. in Giugno 1921 su fiori di *Rubus* al Caviano (Generoso) rarissimo.

CISTELIDAE

Nosodendron *Latr.* fasciculare *Ol.*, si trovava negli anni passati a Chiasso sulle ferite dei pioppi - allorchè erano rari.

Syncalypta *Step.* setigera *Ill.*, raro, tra detriti pietrosi 1 es. 1915, Chiasso.

- » spinosa *Rossi*, meno rara, Chiasso.

Curimus *Erich* petraeus *Gredler*, raro, Generoso.

- » lariensis *Villa*, raro Generoso.
- » erinaceus *Reitt.*, raro, Generoso.

Byrrhus *Linné* pilula *L.*, raro, a Chiasso, più comune Bosco e Fusio.

- » fasciatus *F.*, come sopra.
- » arietinus *Steff.*, 1 es., Fusio.

Cytillus *Erich.* sericeus *Forster*, 1 es. sul muro della stazione Aprile 1922, Chiasso.

Cistela *Geof.* varia *F.*, non rara, Fusio.

Pedilophorus *Steff.* nitens *Panz.*, Chiasso.

Morychus *Erich.* aeneus *F.*, Airolo Fusio.

Limnichus *Latr.* pygmaeus *Sturm*, su rive sabbiose, Chiasso.
» sericeus *Duft.*, su rive sabbiose, Chiasso.

(segue)