

Zeitschrift: Bollettino della Società ticinese di scienze naturali
Herausgeber: Società ticinese di scienze naturali
Band: 19 (1924)

Artikel: Contribuzione alla fauna coleotterologica ticinese
Autor: Fontana, P.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1002851>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 24.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

P. FONTANA

Contribuzione alla fauna Coleotterologica ticinese

III.

HISTERIDAE

Hister L. major L., raro sotto sterco bovino.

Penz (Chiasso) al volo 27. 7. 910 ; luglio 1916; Bisbino 18. 6. 913.

Hister 4 maculatus L. comune, Chiasso.

- | | | | | |
|---|-----------------------------|------|-----------------|--------|
| » | <i>unicolor L.</i> | » | » | Fusio. |
| » | <i>merdarius Hoffm.</i> | raro | » | |
| » | <i>cadaveriuns</i> | » | » | » |
| » | <i>stercorarius</i> | » | » | » |
| » | <i>ventralis Mars.</i> | » | Fusio. | |
| » | <i>carbonarius Illig.</i> | » | Chiasso, Fusio. | |
| » | <i>quadrinotatus Scriba</i> | » | | |
| » | <i>sinuatus Ill.</i> | » | | |
| » | <i>bissexstriatus F.</i> | » | | |
| » | <i>bimamlatatus L.</i> | » | | |
| » | <i>corvinus Germ.</i> | » | | |

Paromalus Erich. parallelopipedus Herbst raro
sotto cortecce, Chiasso.

- » *flavicornis Herbst* sotto cortecce, Chiasso.

Hetaeriini

Hetaerius Erich. ferrugineus Ol. entro nidi di formiche e
quindi difficile da trovare, Cragno (Generoso).

Saprinini

Saprinus Erich. virescens Payk raro 28. 6. 23 Chiasso.

- » *semistriatus Steph* in aprile »

Abraëini

Teretrius Erich. picipes F. raro sotto cortecce di salice, Chiasso.

Onthophilus Lesch. striatus Forster non raro sotto sterco e
vegetali in decomposizione in luoghi secchi sab-
biosi, Castello.

Acritus Leconte minutus Herbst sotto cortecce di salice, Chiasso.

LAMELLICORNIA — PLATICERIDÆ

Lucanus *Scop.* Cervus *L.* il più grosso e maestoso coleottero nostrano e dell'Europa. Vola sulla sera in posizione eretta, lentamente, difficilmente colle mandibole «corna» aperte. Basta una corrente d'aria provocata da un bastone gettato nelle vicinanze dell'insetto perchè questo perda la stabilità del volo e cada, pur sempre volando, verso terra. E' accusato a torto di bucare le quercie, intendendo il profano alludere ai buchi della larva di *Cerambyx*. E' comune al Penz la foresta a sud di Chiasso e nei dintorni. — Un esempl. trovato il 9. 7. 23 misura 84 mm.

Lucanus *Scop.* Cervus *L.* var. capreolus *Fuessl.* comune, Chiasso.

» » var. pentaphyllus *Reiche* raro »

Dorcus *M. Leay* parallelepipedus *L.* comunissimo da noi, su qualunque legno in putrefazione.

Systemocerus *Weise* caraboides *L.* Generoso su ceppi tagliati di fresco in giugno; 2 es. Fusio e Piotta; prendono lassù un colore bleu oscuro invece del verde.

Sinodendron *Hellwig* cylindricum *L.* lo incontrai una sola volta finora, fu alla fine di giugno 1917 nella Val Peccia, sotto la corteccia marcia di un grosso ciliegio morto ma lasciato in piedi. V'erano insetti in tutti gli stadi compresi tanti morti (le parti chitinose).

SCARABAEIDAE

Coprini

Copris *Geoffroy* lunaris *L.* versante sud del Generoso, Caviano, Cascina Armirone (Generoso). Tutti gli scarabaeidae vivono entro sterco.

Onthophagus *Latr.* taurus *Schreber* comunissimo a Chiasso e dintorni.

- | | | |
|---|-------------------------------------|----------|
| » | vacca <i>L.</i> raro | Chiasso. |
| » | coenobita <i>Herbst</i> raro | » |
| » | fracticornis <i>Preyssl.</i> comune | » |
| » | nuchicornis <i>L.</i> | » Fusio. |
| » | lemur <i>F.</i> raro | » |
| » | camelus <i>F.</i> 2 es., Generoso. | |
| » | ovatus <i>L.</i> comunissimo | » |

Caccobius Thoms. schreberi L. sotto sterco equino in luoghi sabbiosi, Chiasso.

Aphodius Illig. erraticus L., Chiasso, Generoso.

- » *fossor L.*, Generoso, Fusio.
- » *haemorrhoidalis L.*, Chiasso, Fusio.
- » *foetens F.* raro »
- » *fimetarius L.* comune dappertutto.
- » *granarius L.*, Chiasso.
- » *sordidus F.* es., Fusio.
- » *rufus Moll.*, Isona.
- » *merdarius F.* es. Chiasso.
- » *inquinatus F.*, Fusio.
- » *melanosticus Schmidt*, Chiasso.
- » *sticticus Panz.* comune »
- » *tesselatus Payk* 1 es. »
- » *prodromus Brahm* comune »
- » *punctatosulcatus Strm.* raro »
- » *obscurus F.* raro, Fusio.
- » *tristis Panz.* raro, Chiasso.
- » *pusillus Herbst* Chiasso, Generoso.
- » *quadrimaculatus L.*, Chiasso.
- » *biguttatus Germ.*, Isona.
- » *varians Duft. bimaculatus F.* comune, Chiasso.
- » *niger Panz* Chiasso.
- » *alpinus Scop.* Fusio.
- » *mixtus Villa* Fusio.
- » *rufipes L.* Generoso e Fusio.
- » *depressus Kug.* raro, 16. 5. Chiasso.
- » *atramentarius Er.* Fusio.
- » *luridus F.*, Generoso, Fusio.
- » *gibbus Germ.* Fusio.
- » *rhododactylus Mrsh.* raro, Chiasso.

Heptaulacus Muls. sus Herbst Chiasso.

- » *testudinarius F.* 1 esem., Chiasso.

Oxyomus Laporte sylvestris Scop. comune, Chiasso.

Pleurophorus Muls. caesus Panz Chiasso.

Rhyssenus Muls. asper F. Chiasso.

Diastictus Muls. vulneratus Strm. raro, Chiasso.

Trogini

Trox Fab. hispidus Pontopp. raro, 28. 7. Chiasso.

- » *sabulosus L.* meno raro, maggio, Chiasso.
- » *scaber L.* comune, Chiasso.

Geotrupini

- Odontaeus Klug. armiger Scop.* rarissimo. Un ♂ a Castello su un muro 1899! Una ♀ sulla strada vicino a Bignasco volava intorno un mucchio di sterco fresco il 11. 7. 917.
- Minotaurus Muls. typhoeus L.* due esemplari ricevuti dal sig. maestro Bignasci da Isona. In una mia escursione in giugno 1922 non ne trovai.
- Geotrupes Muls. stercorarius L.* comune, Chiasso.
- » *spiniger Marsh.* raro, volava a Chiasso il 23. 12. 09.
 - » *mutator Marsh.* comune, dintorni Chiasso.
 - » » *v. violaceus Westh.* non comune »
 - » » *v. purpurascens Westh.* raro »
 - » » *v. chlorophanus Westh.* raro »
 - » *silvaticus Panz.* molto comune al Generoso, Fusio, ogni tanto compare al Penz (Chiasso) luglio 1907; ottobre 1918; giugno 1921.
 - » *vernalis L.* comunissimo al Generoso, Faido, Isona.
 - » *vernalis L. var splendens Er.* comune Generoso.
 - » *Hoppei Hagenb. alpinus Haag.* comune al Passo Campolongo, Naret.

Dynastini

- Pentodon Hoppe punctatus Villers* 1 es. da Milano il 15. 8. 1903 sotto le lampade elettriche vicino alla stazione. Io mi permetto inserire questo coleottero nel catalogo ticinese in riguardo alla posizione geografica di Chiasso dove io abito e luogo delle mie più lunghe ricerche. Se politicamente Bosco V. M., Fusio, Airolo appartengono al Ticino, queste località hanno un clima ben diverso dalla media del Sud Ticino, e sono doppiamente distanti da Chiasso, che Chiasso da Milano. E' naturale includere pella posizione di Chiasso una circonferenza di terreno, il cui raggio eguagli la distanza da Chiasso a Bellinzona. Del resto chi di questo si interessa, può elencarlo come appartenente alla fauna o escluderlo.
- Oryctes Ill. nasicornis L.* 1 es. da Milano 21. 6. 914 sotto le lampade elettriche vicine alla stazione. Io non lo riscontrai mai in Ticino; ma ciò non esclude la sua esistenza anche da noi. Da vecchie informazioni

avute risulterebbe trovato a Lugano, e spesse volte nel Locarnese, specialmente nelle vicinanze delle concerie, dove la larva vive nei mucchi di materiale che servono alla concia delle pelli. Nell'Italia centrale e meridionale sono comunissimi e girano di notte attorno alle lampade elettriche in compagnia della *Polyphylla*.

Non posso però tralasciare dal dire che mentre dei miei colleghi che abitano a Lugano, Bellinzona, Locarno mi mandarono varie volte degli insetti, roba grossa, vistosa, s'intende, non avrebbero mancato di mandarmi il coleottero rinoceronte se lo avessero trovato. Potrebbe darsi che sia scomparso ora che le concerie lavorano con altri mezzi invece della cortecia di quercia usata una volta.

Melolonthini

Rhizotrogus Lahr. aestivus ol. raro Chiasso.

Amphimallus Serv. solstitialis L. comune Chiasso, Castello.

- » *ater F.* 1 ♀ da Fusio.
- » *ruficornis F.* comune al Generoso in giugno.
- » *assimilis Herbst.* comunissimo tra giugno e luglio, Chiasso, Castello.
- » *rufescens Latr.* Conosco un boschetto tra Balerna e Castello dove a metà luglio volano sui castani con gran rapidità e quando è già oscuro, di maniera che ne è difficilissima la cattura. Quest'anno (1924) ci andai anche il 24 luglio e trovai solo delle ♀.

Polyphylla Harris fullo L. Di tempo in tempo se ne vedono in agosto specialmente ♀ volare attorno alle lampade elettriche. Solo 2 ♂ finora; uno da Bellinzona 1908, un altro mi venne portato dal sig. A. Pedroni di qui, che lo trovò sotto la lampada della piazza.

Melolontha Fab. hippocastani Pab. comune ogni 3 anni, ma si trova più specialmente nei boschi e luoghi elevati, come Bironico, Isona, Fusio.

Var nigripes Com. trovasi comune a Bironico frammista al tipo, mentre nel Sottoceneri ne trovai una sola a Riva S. Vitale l'8 maggio 1914.

Melolonta vulgaris F. il famoso maggiolino che ogni 3 anni ci allietta della sua presenza.

Serica Mac Leay holoserica Scop. comune a Chiasso.

- » *brunnea L.* comune a Chiasso, Generoso, Fusio.

Ratelini

Anomala Samouli junii Duft. comune a Chiasso e dintorni in giugno sulle spiche di frumento; la trovai anche a Fusio.

- » *vitis F.* rara 2 esemp. da Chiasso.
- » *solida Er.* comune in luglio su salici al Penz Chiasso.
- » *aenea Degeer Frischi F.* poco comune in luglio a Chiasso, Castello.
- » *oblonga Er.* M.te Ceneri, Sonogno, Fusio.

Phyllopertha Kirby horticola L. innumerevole su ombrelli fere in luglio a Fusio e comune dappertutto.

- » *horticola L.* var. *ustulatipennis Villa* 2 esemp. da Fusio.

Anisoplia Serville monticola Er. 2 es. da Bellinzona 13. 6. 911 su *Euphorbia*.

Hoplia Illig. farinosa L. comune dappertutto su ogni qualità di fiori da Chiasso a Fusio.

- » *graminicola F.* rara. Bellinzona 8. 6. 1916 sulla strada. Chiasso 6. 1904 nel letto del Breggia.

Cetoniini

Tropinota Muls. hirta Poda comunissima in primavera su ranunculacee ed altri fiori. Il 1923 a Pedrinate verso fine agosto ed oltre, i prati erano pieni di questa cetonia; l'ultima la trovai il 1. novembre; è da ritenersi che quell'anno ci fu una seconda generazione.

- » Var. *seniculus Mén.* trovati col tipo.

Oxythyrea Muls funesta Poda comune Chiasso e dintorni, trovata anche a Fusio.

Cetonia Fab. aurata L. Eccomi al punto scabroso; le mie predilette cetonie che studiai a centinaia, che raccolsi e feci raccogliere da tutti i ragazzi della mia regione (è sempre ancora in uso andare a scuola con un sacchetto colle « grisell ») formano una Babele riguardo alla determinazione. Le Cetonie cambiano coll'ambiente; quelle di Fusio, quelle di Caveragno,

quelle di Locarno. le nostre (Mendrisiotto) hanno per ogni località un carattere proprio. La vera *Cetonia aurata* di Linneo non c'è da noi, ma si trovano da noi un'infinità di variazioni sulle quali ritornerò più avanti. Il defunto prof. Fiori di Bologna scriveva : « Credo che la *Cetonia aurata* non si trovi in Italia che nella catena alpina ». Al di là del Gottardo la trovai dappertutto e gli esemplari di Fluelen, Lucerna, Zurigo, Baden, Basilea sono assolutamente eguali fra di loro. La confusione cresce anche dalla discordanza degli autori. Un solo esempio : Pella *Cetonia aurata* Var. *Pisana* Fiori mette : insetto bronzato oscuro ; si intende il corpo visibile cioè la parte inferiore. Reitter : U. S. tief purpurrot. Stierlin : U. S. goldgelb. Così tutte le mie varietà di *Cetonia aurata* non sono ancora nè tutte, nè esattamente determinate, e posso aggiungere non tutte descritte. Il prof. Fiori dice inoltre : Gli esemplari italiani non presentano mai macchie bianche nella parte basilare delle elitre, ne presentano bensì nella metà posteriore. Appunto giorni fa ricevetti dal sig. Emilio Balli, ex presidente della nostra Società, le *Cetonie* da lui trovate quest'anno a Caveragno e ne trovai varie colle macchie sulla metà basilare delle elitre, altre con quattro macchie per lato sugli sterniti (segmenti inferiori dell'addome) 2. 3. 4. 5. Di queste macchie, da quanto io so, nessuno ne fece menzione. Nella speranza di potere una volta classificare esattamente queste variazioni, accennerò ora le varietà che figurano provvisoriamente nella mia collezione :

Cetonia Fab. *aurata* *L.* posso comprendere sotto questa denominazione 1 es. da Moltrasio 1904.

- » ab purpurata *Her.*
- » » lucidola »
- » » valesiaca »
- » var piligera *Muls.*
- » ab ignicollis *Fiori.*
- » var pseudopallida *Fiori.*
- » » praeclara *Muls.*
- » » hispanica *Er.*
- » ab pisana *Her.*

Cetonia ab. tunicata Reitt.

- » var viridiventris *Reitt.*
- » » bilucida *Reitt.*
- » » meridionalis *Muls.*

Potosia Muls. marmorata F. comune Chiasso e dintorni sui tronchi di salice e quercia.

- » var cuprea *F.* rara col tipo.
- » speciosissima *Scop.* è rara, la trovai in giugno 1911 sulle galle fresche di quercia, del resto sui salici; io non la trovai mai sui fiori, Chiasso, Castello, Taverne, Locarno (1 es. sig. E. Balli).
- » var aereocuprea *Muls.* esemplari più grossi del tipo Castello.
- » affinis *Andersch.* io ritengo per tali 2 es. di Castello pel colore e grossezza.
- » floricola *Herbst* comune a Fusio nei prati verso il Campolongo, è la sola cetonia di lassù.
- » var obscura *And.* comune Chiasso dintorni.
- » » cuprea *Muls.* » » »
- » » pyrochroa *Reitt.* comune a Locarno, Gordevio, Bignasco, l'estremo sud è Taverne; è una splendida cetonia a colore rosso fuoco.
- » metallica *Fab.* comunissima da noi e sul Locarnese (al sig. E. Balli nel 1923 divoravano le pesche).
- » angustata *Germ.* rara. La trovai da ragazzo su una pianta di marrasche ben mature e la chiamavamo noi ragazzi: soldaa (soldato); poi una sola volta in numero al Caviano (Generoso) su castani in fiore fine giugno.
- » var purpurascens *Reitt.* col tipo, Castello.
- » morio *Fab.* molto rara da noi, finora 2 es. da ragazzi ed una la trovai a S. Stefano di Pedrinata che venne a fermarsi ai miei piedi, 22 luglio 1923. Sul Locarnese non è rara, ne ricevetti parecchie dal sig. E. Balli e la trovai a Gordevio.

Anche col sottogenere *Potosia* esistono dubbi causa le grandi variazioni di colore.

Valgini

Valgus Scriba hemipterus L. comune sui fiori, Chiasso e dintorni.

Trichiini

- Osmoderma Servil. eremita Scop.* rara, al Penz dove vi sono dei salici molto vecchi e marci. Per trovarla bisogna odorare la pianta, quando c'è l'insetto esso si svela pel suo caratteristico e penetrante odore vero profumo per un entomologo e che chiamano: di cuoio di Russia.
- Gnorimus Servil. variabilis L.* la prima volta a Tengia sopra Faido il 24. 7. 902 sotto castani in fiore; 3 es. gettati a terra dal temporale della notte. A Peccia me ne procuro un paio ogni volta che vado in vacanza da quelle parti. Il 26 luglio 1910 cercando al Penz la soprannominata *Osmoderma*, trovai nel terriccio un *G. variabilis* morto ma colle parti chitinose complete, il solo finora delle nostre parti.
- Gnorimus nobilis L.* sui fiori di sambuco vicino Bignasco, Prato Sornico, Faido.
- Trichius Fab. fasciatus L.* comune dappertutto su rubus.

Glaphyrini

- Anthypna Latr. abdominalis F.* rara 2 esem. da Bellinzona 6 giugno 1911; 1 esem. Fusio luglio 1915.

BUPRESTIDAE

Buprestini

- Dicerca Eschhl. alni Fisch.* rarissimo, un solo es. Chiasso il 3. 5. 1901 al Penz scuotendo delle quercie in luoghi ombreggiati.
- Buprestis L. rustica L.* non rara a Fusio, Ambri, Faido, su tronchi di conifere, ma anche su bianchi macigni di granito, su tavole vecchie ecc. E' molto variabile nella colorazione.
- Eurythyrea Solier. austriaca L.* rarissima. Un solo es. Chiasso 14 giugno 1909 su fiori del giardino sig. A. Pedroni allorchè confinava con una segheria ora distrutta.
- » *scutellaris Oliv.* rarissima ricevuto un es. in questi giorni dal sig. E. Balli, proveniente da Caviglioglio.

Phaenops Lacord. cyanea F. rara, alla Baldovana (Generoso) sui pini schiantati da un uragano, giugno 1909.

Anthaxia Eschhol. cichorii Oliv. su fiori di *taraxacum*, dintorni di Chiasso.

- » *millefolii F.* come sopra.
- » *inculta Germ.* su fiori di ginestre a Pedrinate ma rara, comune al Generoso.
- » *manca L.* rara, visita i giovani olmi e ne divora le foglie. Castello.
- » *fulgurans Schrank* più comune, dintorni di Chiasso
- » *nitidula L.* piuttosto rara » »
- » » ♀ *laeta F.* rara » »
- » *funerula Illg.* rara Chiasso giugno.
- » *sepulchralis F.* comune a Fusio 1 es. Isona.
- » *quadripunctata L.* comune a Fusio.

Polycestini

Ptosima Solier 11 maculata Herbst rarissima, l'unico esempl. dal sig. Dr. Prada di Castello che la trovò su un pero del suo giardino, principio giugno 1906.

Acmaeodera Eschhol. flavofasciata Pill. taeniata F. rara, tanti anni fa un es. che diedi al Museo di Basilea, poi 2 es. il 8 luglio 1923 su ombrellifere a St. Stefano di Pedrinate.

Chrysobothryini

Chrysobothrys Eschh. chrysostigma L. sui larici Fusio.

- » *affinis F.* Chiasso su corteccia di castano.
- » *solieri Lap.* Generoso » »

Agrilini

Coroebus Lap. lampsanae Bon. raro su ginestre in fiore a Pedrinate 8. 7. 23.

- » *aeneicollis Villers* raro su giovani virgulti di quercia 14. 6.; 1. 7. 1924. Pedrinate.

Agrilus Curtis mendax Mannh. rarissimo Pedrinate 20. 6. 1905 su un alberetto di ciliegio selvatico.

- » *viridis L.* su ginestre Chiasso.
- » *auricollis Kiesw.* su foglie di *celtis australis* giugno Castello.

Agrilus cyaneus *Lap.* in giugno del 1916 numeroso a Fusio su betulle appena tagliate.

- » *Roberti* *Chevr.* raro giugno Chiasso.
- » *angustulus* *Illg.* comune su fiori Chiasso.
- » *laticornis* *Illg.* raro Chiasso.
- » *solieri* *Gory Mars.* » »
- » *convexicollis* *Redtb.* » »
- » *hyperici* *Crtz.* » »

Trachyini

Trachys *Fab.* *minuta* *L.* comune dintorni di Chiasso.

- » *pumila* *Illg.* rara Chiasso su fiori.
- » *nana* *Herbst* 1 es. Omegna 1901.

Eucnemidae

Trixagus *Kugel.* *dermestoides* *L.* comunissimo su fiori Chiasso

- » *elateroides* *Heer* raro » »

Drapetes *Redtb.* *mordelloides* *Hoost* molto raro, 1 es. sotto corteccia di castano, Penz giugno 1906.

Hylochares *Latr.* *dubius* *Piller* un solo es. dal 1900 Chiasso

ELATERIDAE

Agrypnini

Adelocera *Latr.* *fasciata* *L.* trovato alcuni esemp. il 1907 su corteccia a Fusio.

Lacon *Motsch.* *murinus* *L.* comune dappertutto.

Elaterini

Drasterius *Eschh.* *bimaculatus* *Rossi* comune nella sabbia e detriti asciutti dei torrenti; varia moltissimo nel disegno delle macchie. Chiasso, aprile-luglio.

v. *variegatus* *Küst.* col tipo.

Elater *L.* *cinnabarinus* *Esch.* raro Fusio.

- » *sanguineus* *L.* raro, Generoso 22 maggio.
- » *praeustus* *F.* raro, Fusio 1908.
- » *elongatus* *F.* comune in maggio Chiasso, Generoso.
- » *balteatus* *L.* comune Fusio.
- » *nigrinus* *Payk* 1 es. da Isonne 1922.
- » *nigerrimus* *Lac.* maggio Chiasso.
- » *aethiops* *Lac.* Chiasso, Fusio.

- Megapenthes Kiesenv. lugens Redt.* rarissimo 1 es. maggio Chiasso.
- Betarmon Kiesenv. bisbimaculatus Schh.* raro, in giugno tra l'erba in luoghi umidi del Penz Chiasso.
- Idolus Desb. picipennis Boch.* raro Chiasso, meno raro al Generoso ma comunissimo sui monti di Tesserete ed Isona
- Cryptohypnus Latr. quadripustulatus F.* raro, in aprile nelle sabbie del Breggia.
- » *pulchellus L.* non raro » » »
 - » *tetragraphus Germ.* non raro » » »
 - » *dermestoides Herbst.* comune » » »
 - » *lapidicola Germ.* comune » » »
 - » *minutissimus Germ.* comune » » »
- Cardiophorus Eschh. thoracicus F.* raro, 2 es. in maggio Chiasso
- » *nigerrimus Er.* giugno Chiasso.
 - » *cinereus Herbst.* 1 es. Isona.
- Melanotus Eschh. punctolineatus Pelerin* comune giugno Chiasso
- » *tenebrosus Er.*, giugno Chiasso.
 - » *castanipes Payk* raro, giugno Chiasso.
 - » *rufipes Herbst* raro luglio Fusio.
 - » *crassicollis Er.* raro 1 Chiasso 1 Tesserete.
- Limonius Eschh. pilosus Leskb nigripes Gyll.* comune Chiasso Generoso, Isona.
- » *aeruginosus Oliv.* Chiasso, Airolo.
 - » *minutus L.* Generoso.
- Pheletes Kiesw. parvulus Panz.* comune Chiasso, Generoso.
- » *quercus Oliv. v. lythroides Germ.* comune Chiasso, Generoso.
- Athous Eschh. niger L. hirtus Herbst* comune Chiasso, Fusio.
- » *haemorrhoidalis F.* comune Chiasso, Isona.
 - » *vittatus F.* comune Chiasso.
 - » *subfuscus Stept.* Generoso, Fusio.
 - » *analisis Muls.* raro Chiasso.
 - » *longicollis Oliv.* comune, Chiasso.
 - » *circumscriptus Cand.* raro, Chiasso.
- Corymbites Lat. vireus Schrank* non raro Sonogno, Faido, Fusio, Airolo.
- v. signatus Panz* col tipo.
- Ma il 6 giugno 1922 inoltrandomi nei canali ancora coperti di neve sopra l'alpe di Melano in cerca di *Carabus* presi al volo un ♂.

L'anno dopo quasi nella stessa località a metà giugno un altro esemplare su fiori. Credo sieno i primi *Vireus* trovati al Generoso.

Prosternon Latr. holosericus Ol. comune, Chiasso.

Selatosomus Stephens melancholicus F. Fusio.

Diacanthus Latr. aeneus L. comune sotto sassi Generoso, Fusio.

» *rugosus Germ.* » » » ai passi alpini
Campolongo, Naret.

» *bipustulatus L.* raro, Chiasso.

Ludius Latr. ferrugineus L. molto raro, vive nel marcio dei salici al Penz; trovato la crisalide che mi diede un bell'insetto a Balerna nei tigli di S. Antonio.

v. *occitanicus Villers* (a corsaletto nero, mentre il tipo è rosso) rarissimo, 1 es. a Broglio nel marcio di nn faggio, luglio 1918.

Agriotes Eschh. ustulatus Schaller 1 es. Castello 1912.

» *sputator L.* raro, Chiasso.

» *obscurus L.* Chiasso, Fusio.

» *sobrinus Kiesw.* Chiasso.

» *pallidulus Illg.* Chiasso.

Agriotes gallicus Lac. raro, Chiasso.

» *acuminatus Steph.* » »

Dolopius Eschh. marginatus L. comune Chiasso, Generoso, Isona.

Sericosomus Redt. brunneus L. 1 es. Fusio.

» *subaeneus Redt.* 1 es. Generoso.

Synaptus Ecchh. filiformis F. comune Chiasso.

Adrastus Eschh. limbatus F. nitidulus comune Chiasso.

» *axillaris Er.* 1 es. Chiasso 20. 6. 23.

» *pallens F.* comune Chiasso.

» *rachifer Geoff. nanus Herbst* 2. 6. Chiasso.

Denticollini

Denticollis Piller rubens Piller raro, Generoso, anche 1 es. Fusio, battendo il legno morto degli alberi.

» *linearis L.* raro in giugno solo su *Iris pseudacorus* nei luoghi più umidi ed ombreggiati al Penz.

DASCILLIDAE

Dascillus Latr. cervinus L. comune Generoso, Fusio, su aconito.

Cyphonini

- Helodes Latr. minuta L.* comune su fiori in luoghi ombreggiati, Chiasso.
- » *gredleri Kies.* 1 es. giugno 1923 Chiasso.
 - » *Hausmanni Gredl.* 1 es. maggio 1915, Chiasso.
 - » *marginata F.* comune Chiasso.
- Cyphon Payk. variabilis Thumb.* 1 es. giugno 1920, Chiasso.
- » *padi L.* 1 es. giugno 1923, Chiasso.
 - » *coarctatus Payk.* comune Chiasso.
 - » *Paykulli Guer.* 1 es. giugno 1918 Chiasso.
- Hydrocyphon Redt. deflexicollis Müll.* comune tra i sassi sulle rive del Breggia al Ghitell sotto Balerna giugno 1923.

CANTHARIDAE

Lycini

- Homaligus Geoff. fontisbellaquei Fourcr.* comune su fiori dintorni di Chiasso.
- Eros Newm. Aurora Herbst.* raro, 2 es. su fiori al Generoso.
- » *rubens Gyll.* raro, 2 es. alla « ressigna » di Cerentino 1916, su legno appena tagliato.

Lampyridini

- Lampiris Geoff. noctiluca L.* comunissima da noi fine giugno, trovata anche a Fusio.
- Lamprohiza Motsch. splendidula L.* come sopra, Chiasso.
- Phosphaenus Lap. hemipterus Goeze* 1 ♂ e 2 ♀ Chiasso, ma forse non è così raro come è difficile da trovare.
- Luciola Lap. italica T. v. pedemontana Motsch.* comunissima da noi in giugno. Questa colla *Lampiris* nelle calde e quiete nottate di giugno producono sopra i nostri prati un magnifico spettacolo coi loro innumerevoli ed inquieti lumicini.

Cantharini

- Podabrus Westw. alpinus Payk. v. lateralis Er.* Fusio.
- Cantharis L. abdominalis F.* Fusio.
- » *rustica Fall.* comune in maggio Chiasso.
 - » *tristis F.* comune Generoso e Fusio.

Cantharis obscura *L.* Chiasso.

- » *fibulata* *Märk.* comune a Fusio.
- » *albomarginata* *Märk.* comune Generoso e Fusio.
- » *nigricans* *Müll.* Chiasso, Generoso.
- » var. *rufipes* *Herbst.* Chiasso.
- » *figurata* *Mannh.* Fusio.
- » *assimilis* *Payk.* rara Chiasso.
- » var. *montana* *Stierl.* 2 es. Airolo.
- » *rufa* *L.* comune Chiasso.
- » *paludosa* *Fall.* Generoso, Isona.
- » *haemorrhoidalis* *F.* Generoso, Isona.

Rhagonica *Eschh.* *translucida* *Kryn.* 1 es. Chiasso 1923.

- » *nigriceps* *Wattl.* v. *atricapilla* *Wiesw.* Chiasso, Isona
- » *femoralis* *Brull.* Chiasso, Generoso.
- » *pallipes* *F.* *lignosa* *Müll.* Chiasso, Fusio.

Pygidia *Müls.* *laeta* *F.* comune in estate dintorni di Chiasso.

Malthinus *Latr.* *flaveolus* *Payk* comune Chiasso, Generoso.

- » *fasciatus* *Oliv.* comune Chiasso.

Malthodes *Kiesw.* *guttifer* *Kiesw.* Chiasso, Fusio.

- » *trifurcatus* *Kiesw.* Fusio 1923.

Drilini

Drilus *Oliv.* *flavescens* *Rossi* comune su fiori Chiasso.

Malachiini

Troglops *Erich.* *cephalothus* *Oliv.* raro ; 20. 5 ; 4. 6 ; Chiasso

Charopus *Erich.* *concolor* *F.* meno raro Chiasso, Generoso, Isona.

- » *plumbeomicans* *Goetze* *flavipes* *Payk.* raro 14. 6. Chiasso.

Ebaeus *Erich.* *collaris* *Er.* molto raro 1 es. 1914, Chiasso.

- » *gibbus* *Drap.* raro 25. 6. Chiasso.

Attalus *Erich.* *lobatus* *Oliv.* una volta 3 es. assieme giugno 1914, Chiasso.

Axinotarsus *Motsch.* *ruficollis* *Oliv.* comune su fiori Chiasso

Anthocomus *Erich.* *equestris* *F.* comune aprile, Chiasso.

- » *bipunctatus* *Harrer.* 12. 15 raro Chiasso.

Malachius *Fab.* *rubidus* *Er.* non comune, maggio Chiasso.

- » *aeneus* *L.* comune, aprile Chiasso.
- » *marginellus* *Ol.* raro Chiasso.
- » *dilaticornis* *Germ.* molto raro 1 es. 25.5.901 Bironico.

- Malachius bipustulatus L.* comune Chiasso.
- » *elegans Geoff.* comune Chiasso.
 - » *geniculatus Germ.* raro maggio Chiasso.
 - » *viridis F.* non comune Chiasso, Generoso.
- Cyrtosus Motsch. ovalis Lap.* raro, 12.5 Chiasso.

Dasytini

- Divales Lap. bipustulatus F.* in agosto non raro su diversi fiori, Chiasso.
- Dasytes alpigradus Kiesw.* Fusio.
- » *obscurus Gyll.* raro Chiasso.
 - » *subalpinus Baudi* raro Castello.
 - » *plumbeus Müll.* comune Chiasso.
 - » *aerosus Kiesw.* Stierlin lo nota rarissimo dal Vallese; ne ho quattro da Fusio.
 - » *fuscus Illig.* Chiasso, Generoso.
 - » *subaeneus Schöub.* maggio Chiasso.
- Psilothrix Redt. nobilis Kiesw.* nei prati sui primi ranuncoli Castello.
- Haplocnemus Steph. tarsalis Sahlb.* metà luglio 1923, molto raro al Generoso.
- » *alpestris Kiesw.* raro Castello.
 - » *aestivus Kiesw.* notato da Stierlin molto raro e solo da Sciaffusa lo trovai parecchie volte a Chiasso, Generoso.
- Danacaea Laporte pallipes Panz.* comune agosto Chiasso.
- » *nigritarsis Küst.* comune maggio Chiasso.
 - » *morosa Kiesw.* meno comune maggio Chiasso.

CLERIDAE

Clerini

- Opilo Latr. mollis L.* un solo es. trovato il 1905 in una legnaia. Nel 1923 allorchè intrapresi sistematicamente a battere certe siepi contenenti ogni qualità e condizione di legno, trovai con altre rarità anche alcuni *opilus*.
- Thanasimus Latr. formicarius L.*, comune, è insetto vivacissimo che corre sempre in cerca di preda sulla scorza di parecchi alberi; vola sovente di notte in casa, attrattovi dalla luce. Pure comune a Fusio.

Tarsostenus Spinola univittatus Rossi molto raro 1 esem. il
28. 6. 22 al volo Chiasso.

Trichodes Herbst. apiarius L. comune in tutto il Ticino su
fiori diversi.

Corynetini

Corinetes Herbst coeruleus Degeer comune Chiasso.

Necrobia Latr. ruficollis F. piuttosto rara, 13. 7. 1914; 14. 10.
1924, Chiasso.

- » violacea, quest'anno (1924) molto comune nell'ufficio
di Chiasso trst.
- » rufipes *Deger* rara Chiasso.

Lymexylini

Hylecoetus Latr. dermestoides L. molto raro, un solo es. ♂
a Piotta su cataste di legno, 6 giugno 1916.

Lymexylon Fab. navale L. molto raro; 1 solo es. ♂ sulla
testata di un tronco di castano 20. 5. 1917 Castello.

PTINIDAE

Ptinini

Niptus Boield. unicolor Piller crenatus F. a Fusio giugno
1923 in un gabinetto a pareti di legno.

Ptinus L. rufipes F. 1. 6. 24 Chiasso, Generoso.

- » fur *L.* comune nelle case Chiasso.
- » latro *F.* raro »
- » brunneus *Duft.* 4. 5. 22 »
- » subpilosus *Strm.* raro »
- » sexpunctatus *Panz.* raro maggio, Chiasso.
- » variegatus *Rossi* raro Chiasso, Generoso, Fusio.
- » Schlereti *Riitt.* sotto detriti caccia invernale Chiasso
- » bidens *Oliv.* raro giugno Chiasso, Generoso.

Anobidae

Dryophilus Chevrol. pusillus Gyll. raro Fusio.

- » longicollis *Muls.* raro Chiasso.

Priobrium Motsch. castaneum F. raro Chiasso.

- » planum *F.* Generoso.

Episernus Thomson angulicollis Ths. Generoso.

- » gentilis *Rosenh.* caccia invernale Chiasso.

Gastrallus Duval laevigatus Oliv. 1 solo es. 6. 6. 1914 Chiasso.

Anobium Kiesw. denticollis Panz. 3 es. Fusio.

- » *pertinax L.* Chiasso, Fusio.
- » *striatus Oliv.* nelle case Chiasso.
- » fagi *Muls* comune al Generoso su faggi vecchi, malati.
- » *fulvicornis Sturm.* comune in tutto il Ticino.

Sitodrepa Thoms. panicea L. nelle case Chiasso.

Oligomerus Redt. brunneus Sturm. 26. 6. Chiasso.

Xestobium Motsch. rufovillosum Deg. raro. Il 3 aprile 1914 a Castello, passando vicino ad un castano diedi colla piccozza un colpo così a caso al tronco asportando un po' di corteccia, nella quale eravi l'insetto racchiuso nella « culla » preparata dalla larva il 9. 5. 1915, un altro es. al Penz. su tronchi di castano stesi al suolo.

Ernobius Thoms. mollis L. 1 es. 1923 Chiasso.

- » *nigrinus Strm.* 14. 6. 14 Chiasso.

Hedobiini

Hedobia Sturm. imperialis L. comune su alberi vecchi malati delle siepi al Generoso.

Xyletinini

Ptilinus Geoff. pectinicornis L. raro al volo sulla serata Chiasso.

Ochina Steph. hederæ Müll. Chiasso, Castello.

Xyletinus Latr. laticollis Duft. raro 5 giugno 1921 Chiasso.

DORCATOMINI

Mesocoelopus Duval niger Müli. raro 25 giugno Chiasso.

SPHINDIDAE

Sphindus Chev. dubius Gyll. raro 22 luglio Chiasso.

Aspidiphorus Latr. orbiculatus Gyll. raro 9 luglio Chiasso.

LYCTIDAE

Lyctus F. unipunctatus Herbst Generoso.

BOSTRYCHIDAE

Bostrychini

Scobicia Lesne pustulata F. Sulla fine del 1919 misi da parte alcuni pezzetti di ramo di fico che durante il 1920 si riempirono di larve che ridussero in farina il legno, dalle quali in primavera del 1921 ottenni una quantità di *scobicia*, insetto che ritengo nuovo pella fauna nostrana e svizzera.

Bostrychus Geoff. capucinus L. da Chiasso 1 solo es. portatomi dal sig. A. Pedroni che lo trovò nel suo giardino il 28 maggio 1911 allorchè esisteva ancora vicino la segheria. A Bignasco il 26. 6. 1923 2 es. su tronchi di ciliegio alla segheria vicino alla stazione. I miei 3 es. sono giganti della specie. Un es. trovato a Basilea, e quelli esistenti nel Museo di detta città stanno in rapporto di grossezza coi miei come d'un grano di frumento ad un grosso pisello.

Lichenophanes Lesne varius Illig. molto raro; una sol volta 2 es. sotto corteccia di una quercia morta ma lasciata sul posto. 17. 6. 914 ai prati del Penz Chiasso.

CIIDAE

Cis Latr. boleti F. comune dappertutto.

- » *setiger Mell.* raro maggio Chiasso.
- » *hispidus Gyll.* comune Chiasso, Generoso, Fusio.
- » *bidentatus Oliv.* raro Generoso.
- » *dentatus Mell.* raro Fusio.
- » *alni Gyll.* raro Generoso.
- » *oblongus Mell.* entro funghi secchi Chiasso.

Rhopalodontus Mell. fronticornis Panz. maggio 1923 Chiasso.

Ennearthron Mell. affine *Mell.* Generoso, Isona, Fusio.

- » *cornutum Gyll.* Generoso.

Octotemnus Mell. glabriculus Gyll. comune Chiasso.

TENEBRIONIDAE

Blaptini

Blaps F. mortisaga L. Chiasso.

- » *similis Latr.* Chiasso.

Asidini

Asida Latr. sabulosa Goeze rara 2 luglio 1923 Generoso.

- » *fascicularis Germ.* Chiasso.
- » *grisea F.* Chiasso.
- » *granulifera Chevr.* Chiasso.

Crypticini

Crypticus Latr. quisquilius L. raro Chiasso.

- » *alpinus Comolli* notato da Stierlin come molto raro ;
io ne trovo in quantità al Generoso in autunno e
primavera crivellando detriti umidi.

Pedinini

Dendarus Latr. coarcticollis Muls. comune da noi, sotto sassi,
sotto cortecce, a terra ecc. Chiasso, Generoso, Isone
e Peccia.

Opatrini

Opatrum F. sabulosum L. comune su strade Chiasso.

Bolitophagini

Eledona Latr. agaricola Herbst rara 2 es. entro funghi le-
gnosi marci su un pioppo morto al Penz 19.6.1920

Diaperini

Diaperis Geoff. boleti L. sul passo Monte Ceneri luglio 1913
dove visitando un grosso castano vecchio gettato a
terra da una tempesta trovai nell'incavo un gran
fungo legnoso pieno di certe larve dalle quali, por-
tate a casa, ottenni l'insetto. Il 19.6.1920 al Penz
in un fungo su d'un pioppo morto trovai 10 esemp.

Scaphidema Redt. metallica F. bicolor Redt. comune al Ge-
neroso sotto detriti ammuffiti.

Platydema Laporte violacea F. è notata da Stierlin come
molto rara. Io conosco a Cragno (Generoso) un
certo albero vecchio mezzo secco e che ha dei
funghi sulla cortecchia, sotto questa prendo tanti
platydema quanti ne voglio. La denominazione di
molto rara le può restare perchè non la rinvenni
in nessun'altra occasione.

Ulomini

- Tribolium Mac Leay. ferrugineum F.* navale *F.* su fiori a Chiasso, da Ascona (sig. E. Balli).
Caenocorse Thous. depressa F. non rara sotto corteccia Chiasso.
Clitobius Muls. alphotobius Stephens ovatus Er., raro, il 24. 7. 1924 sui muri dell'ufficio di Chiasso trt.

Tenebrionini

- Tenebrio L. obscurus F.* Chiasso.
» *molitor L.* Chiasso.
La loro larva è messa in commercio col nome di « verme della farina » e serve di cibo per gli uccelli.

Helopini

- Acanthopus Latr. caraboides Petag.* A Cragno (Generoso) nell'autunno del 1902 sotto un tronco di castano colla corteccia tutta marcita ed a brandelli trovai una colonia di una ventina di individui. E' però raro; lo trovai ancora qualche volta entro il marcio dei faggi, ed a Chiasso 1 es. grossissimo sotto la corteccia della radice d'un noce il 29. 8. 21.
Helops coeruleus L. non raro sotto cortecce diverse marcie anche in inverno, Chiasso, Generoso.
Helops picinus Küst. Chiasso.
» *quisquilius F.* comune Chiasso.
Nalassus Muls. convexus Küst. comune Fusio.
» *striatus Fourc. caraboides Panz.* comune Chiasso.
» *lanipes L.* Chiasso.
» *laevioctostriatus Goeze* Chiasso.

ALLECULIDAE

- Pryonichus Solier. ater F.* raro, entro un salice bucato al Penz 18. 6. 21 Chiasso. Il 12. 7. 1910 a Cragno entro un ciliegio bucato. Per prenderli bisogna soffiare del fumo nel buco.
Hymenalia Muls. rufipes F. non rara Chiasso.
Gonodera Muls. umbellatarum Kiesw. comune a Chiasso.
» *murina L.* » »

Mycetochara Berth. axillaris Payk. raro in giugno sotto cortecce Chiasso.

- » *flavipes F.* id. id.
- » *bipustulata Illig.* id. id.
- » *4. maculata Latr.* id. id.
- » *linearis Illig.* id. id. Generoso.
- » *pygmaea Redt.* id. id.

Cteniopus Solier. sulphureus L. comune tutto il Ticino.

Omophlus Solier. rugosicollis Brull. comune maggio Chiasso

LAGRIIDAE

Lagria F. atripes Muls. comune Chiasso.

- » *hirta L.* » »

MELANDRYIDAE

Orchesiini

Hallomenus Panz. humeralis Panz. Fusio.

- » *fuscus Gyll. axillaris Illig.* Fusio.

Dircaeini

Xylita Payk. laevigata Hellen. rara, giugno 1914 Chiasso.

Serropalpus Hell. barbatus Schall. rara, il 13. 7. 1919 arrivando nel pomeriggio alla Ressigà di Cerentino ne sorpresi uno nel gran mucchio di legname, mentre stava per spiccare il volo.

Hypulini

Hypulus Payk. quercinus Quens. molto raro, il 18. 5. 1921 al Penz su tronchi di fresco abbattuti.

Marolia Muls. variegata Bosc. rara 23. 5. 24 Chiasso.

Melandryini

Melandria Fab. caraboides L. rara, Generoso su tronchi vecchi di faggio, anche sotto cortecce al piede d'un faggio, l'anno 1915 su cataste di legna sopra Peccia.

MORDELLIDAE

Mordellini

- Mordella L. maculosa Naezen* Fusio.
» *fasciata F.* comune Chiasso.
» *aculeata L.* Chiasso.
» var *vestita Em.* rara 20. 6 Chiasso.
Mordellistena Costa humeralis L. giugno Chiasso.
» *brevicauda Boh.* » »
» *micans Germ.* » »
» *pumila Gyll.* Generoso.

Anaspidini

- Anaspis Geoff. maculata Fourer.* giugno Chiasso.
» *frontalis L.* comune Chiasso.
» *thoracica L.* rara 14. 6. 14 Chiasso.
» *pulicaria Costa* Chiasso.
» *flava L.* giugno al Generoso.
» *rufilabris Gyll.* maggio Castello.

MELOIDAE

Meloini

- Meloë L. proscarabaeus L.* Chiasso, Castello, su sentieri in primavera ed autunno.
» *violacea Marsh.*, come sopra.
» *scabriusculus Brdt.* rara, come sopra.

Lyttini

- Lytta Fab. vesicatoria L.* sparsa dappertutto ma sempre isolata, così io ne trovai una a Castello su d'un muro nel centro del villaggio, una al volo, una a Piotta, l'ultima a Tesserete il 1921 al piede d'un frassino ecc. ecc.

PYROCHROIDAE

- Pyrochroa Geoff. coccinea L.* il 9. 6. 1918 sopra Peccia su un'ortica 1 solo esem. grossissimo.

ANTHICIDAE

Euglenini

- Euglenes Westw. pruinus Ksw.* fine marzo 1914 Chiasso.
» *nigrinus Germ.* raro » » » »
» *pupulneus Pauz.* raro maggio » »

Anthicini

- Anthicus Payk. floralis F.* comune in giugno Chiasso, Generoso.
» *formicarius Goeze* comune Chiasso anche Fusio.
» ♂ *quisquilius Thoms.* luglio, Chiasso.
» *hispidus Rossi* marzo, Chiasso.
» *antherinus L.* Fusio.
» *bifasciatus Rossi* raro in giugno, Chiasso.
» *venustus Villa* in parecchi esemplari da Fusio.
Stierlin lo nota come molto raro.
Ochthenomus Schmidt unifasciatus Bon. raro maggio, Chiasso.

OEDEMERIDAE

- Anoncodes Schmidt rufiventris Scop.* ♂ rara 2 es. Bellinzona.
» *rufiventris* ♀ (gialla) rara 1 es. il 14. 6. 914 Chiasso.
» *ruficollis F.* rara giugno Chiasso.
» *azurea Schmidt* Chiasso.
» *alpina Schmidt* rara 1 es. Fusio.
Ischnomera Steph. coerulea L. in maggio Generoso.
Oedemera Olivier podagrariae L. comune Chiasso.
» *flavescens L.* » »
» *subulata Oliv.* » »
» *tristis Schmidt* Generoso.
» *cyanescens Schmidt* rara Chiasso.
» *nobilis Scop.* comune Chiasso.
» *flavipes F.* » »
» *lurida Marsch.* » »
Chrysanthia Schmidt viridissima L. 1 solo es. in giugno
1909 Chiasso.
» *viridis Schmidt* rara Fusio.

PYTHIDAE

Salpingini

Lissodema Curtis pustulata Marsh. rara, forse per la difficoltà di scovarla, sta su mozziconi di tronchi solo a metà secchi; 2 es. da Fusio, 1 dal Generoso 1923.

Rhinosimus Latr. viridipennis Latr. comune Generoso.

» *ruficollis L.* 2 es. di notte al volo Fusio.

» *planirostris F.* comune Generoso.

Mycterini

Mycterus Oliv. umbellatarum F. raro Fusio.

(Segue).