

Zeitschrift: Bollettino della Società ticinese di scienze naturali
Herausgeber: Società ticinese di scienze naturali
Band: 20 (1925)

Artikel: Contribuzione alla fauna coleotterologica ticinese
Autor: Fontana, P.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1002855>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 09.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

P. FONTANA

Contribuzione alla fauna coleotterologica ticinese

IV.

CURCULIONIDAE

Questa famiglia è la più numerosa di tutto l'ordine dei coleotteri. Essi si distinguono in ispecial modo per la forma del capo, il quale si prolunga più o meno in avanti come un becco fisso, in cima al quale sta l'apparato boccale. Larva ed insetto sono tutti fitofagi e tanti veramente dannosi.

In generale vivono questi coleotteri in primavera fino a fine giugno, poi vanno scomparendo, alcune poche specie svernano. Così nella seguente lista verranno tralasciate le date di cattura per quegli insetti presi in maggio e giugno, così pure le condizioni di cattura per le comunissime specie.

Otiorrhynchini

Otiorrhyncus scabripennis <i>Gyll</i>	Castello, Generoso
» <i>Germ. armadillo Rossi</i> dappertutto	
» <i>vehemens Boh. - ticinensis Stierl.</i> su nocciuole comune da noi	Chiasso, Generoso
» <i>niger F.</i>	Fusio
» <i>scabrosus Marsh</i>	Castello
» <i>foraminosus Boh.</i>	Castello Chiasso
» <i>nodosus Fabr.</i>	» »
» <i>singularis L. picipes F.</i>	» »
» <i>carmagnolae Villa</i>	» »
» <i>pupillatus Gyll</i>	» »
» <i>sulcatus F. Stierl.</i>	» »
» <i>alpicola Boh. 1 es. da Airolo</i>	
» <i>ovatus L. sotto sassi e detriti</i>	Generoso
Peritelus <i>Germ. hirticornis Herbst</i> comune dappertutto	
» <i>sphaeroides Germ.</i> meno comune dappertutto	
Phyllobius <i>Schönh. glaucus Scop.</i>	Fusio
» <i>piri L.</i> comune	Chiasso Generoso
» <i>alpinus Stierl.</i>	Fusio

Phyllobius argentatus <i>L.</i>	Chiasso Generoso
» maculicornis <i>Germ.</i> 2 es. da Isone	
» psittacinus <i>Germ.</i> 1 es da Fusio	
» betulae <i>F.</i> 1 es. dal Generoso	
» oblungus <i>L.</i> comune dappertutto	
» viridicollis <i>F.</i>	Generoso Isone Fusio
» pomonae <i>Oliv.</i>	Chiasso Isone
» virideaeris <i>Laich</i>	Chiasso Generoso
» parvulus <i>Gyll</i>	Chiasso

Brachyderini

Polydrusus <i>Germ.</i> atomarius <i>Oliv.</i>	Chiasso Fusio
» marginatus <i>Steph.</i> - ambiguus <i>Gyll</i>	Chiasso Generoso
» iris <i>Gemm.</i>	Chiasso
» micans <i>F.</i>	cima Generoso
» sericeus <i>Schall.</i> comune sui salici	
» confluens <i>Steph.</i> piuttosto raro	Chiasso
» cervinus <i>L.</i>	Generoso Chiasso
» sparsus <i>Gyllh.</i>	» »
Sciaphilus <i>Steph.</i> asperatus <i>Bourd.</i> comune	» »
Stasiodes <i>Gozis</i> parvulus <i>F.</i> comune	» »
Strophosomus <i>Steph.</i> melanogrammus Isone	» »
» coryli <i>F.</i>	» »
Sitona <i>Germ.</i> tibialis <i>Herbst</i> comune	» »
» hispidulus <i>F.</i> comune	» »
» flavescent <i>Marsh.</i> raro	» »
» humeralis <i>Steph.</i>	» »
» lineatus <i>L.</i>	» »
» suturalis <i>Steph.</i>	» »
» sulcifrons <i>Thunbg.</i>	Fusio
Trachypthloeus <i>Germ.</i> bifoveolatus <i>Beck</i> raro	Airolo
» aristatus <i>Gyll</i> raro	Chiasso

Cneorrhiniini

Barynotus <i>Germ.</i> margaritaceus <i>Germ.</i>	Fusio
---	-------

Tanymecini

Tanymecus <i>Schönh</i> palliatus <i>F.</i> non comune	Chiasso
--	---------

Cleonini

Mecaspis <i>Bedel</i> alternans <i>Hbst</i> comune	Chiasso
Pseudocleonus <i>Chevr.</i> grammicus <i>Panz.</i> raro	Chiasso
Cleonus <i>Schönh</i> piger <i>Scop.</i> 1 es.	Fusio
Pachycerus <i>Schönh</i> albarius <i>Gyll</i> 1 es.	Chiasso
» varius <i>Hbst</i> 1 es.	»
Lixus <i>F.</i> cylindrus <i>F.</i>	»
» difficilis <i>Cap.</i> 1 es.	Generoso
» albomarginatus <i>Boh.</i>	Castello
» algirus <i>L.</i> 2 es.	Generoso
» filiformis <i>F.</i> raro	Castello
Larinus obtusus <i>Gyll</i>	Chiasso
» jaceae <i>F.</i>	Fusio

Rhytirrhinini

Minioptes <i>Scönk</i> carinatus <i>L.</i>	Chiasso
» var. <i>variolosus F.</i>	»

Hylobiini

Lepyrus <i>Germ.</i> colon <i>L.</i> in luoghi umidi	»
» capucinus <i>Schall.</i>	»
» binotatus <i>F.</i>	»
Hylobius <i>Schönh</i> piceus <i>Deg.</i> - pineti <i>F.</i> dannoso agli abeti giovani	Fusio
» abietis <i>L.</i> comune	»
il 24 aprile 1914 un es. sui muri della stazione di Chiasso	
» pinastri <i>Gyll</i> raro	Fusio
Liparus <i>Oliv.</i> glabratus <i>F.</i> non raro da noi in estate	
» engadinensis pochi esemplari a Bosco V. M. 1915 e 1920, non lo trovai altrove.	Chiasso Generoso
Molytes <i>Schönh</i> coronatus <i>Goeze</i> comune	Chiasso
Plinthus <i>Germ.</i> megerlei <i>Panz.</i> isolato	Generoso
» porculus <i>F.</i>	»
Liosoma <i>Steph.</i> deflexum <i>Panz.</i> v. collaris <i>Rye</i> raro	Chiasso

Hyperini

Hypera <i>Germ.</i> intermedia <i>Boh.</i>	Chiasso
» oxalidis <i>Herbst</i>	»
Phytonomus <i>Schönh</i> punctatus <i>F.</i>	»

Phytonomus nigrovelutinus <i>Fairn.</i>	Chiasso
» adspersus <i>F.</i>	»
» meles <i>F.</i>	»
» arator <i>L.</i>	»
Hypera <i>Germ.</i> variabilis <i>Hbst</i>	»
» nigrirostris <i>F.</i>	»

Erirrhinini

Pissodes *Germ.* validirostris *Gyll* da noi per mancanza di pini è molto rara. 1 es. 4 maggio 1916 su un muro alla stazione di Chiasso, 1 es. 12 novembre 1924 volato sul bucato in giardino.

Dorytomus <i>Steph.</i> vorax <i>F.</i> raro	Chiasso
» schönherri <i>Faust</i> meno raro	»
» tortrix <i>L.</i> comunissimo dappertutto	»
» nebulosus <i>Gyll</i>	»
» validirostris <i>Gyll</i>	»
» hirtipennis <i>Bedel</i> caccia invernale	»
» flavipes <i>Panz</i>	»
» Dejani <i>Faust</i>	»
» taeniatus <i>F.</i>	»
» affinis <i>Payk.</i>	»
» majalis <i>Payk.</i>	»
Smicronyx <i>Schönh</i> jungermanniae <i>Reich</i>	»
Anoplus <i>Schönh</i> plantaris <i>Naezen</i>	»
» roboris <i>Suffr</i>	»
Bagous <i>Schönh</i> nigritarsis <i>Thoms</i>	»

Cossonini

Dryophthorus *Schönh* corticalis *Payk* raro in maggio »
Cossonus *Clairv.* linearis *F.* raro 1 es. 15 maggio Castello
1 es. sotto corteccia inverno 1902.

Rhyncolus <i>Steph.</i> ater <i>L.</i> raro maggio	Chiasso
» culinaris <i>Germ.</i> comune	»
» truncorum <i>Germ.</i> Balerna, sui vecchi tigli a	
	S. Antonio
» lignarius <i>Marsh</i> raro	Chiasso
» cylindricus <i>Boh</i> raro	Chiasso

Cryptorrhynchini

Cryptorrhynchus Illiger lapati *L.* 1 es. a Sonogno luglio 1914
Acalles Schönherr camelus F. non raro al Generoso

Tutti gli *acalles* vivono nel legno marcio

»	<i>Aubei Bohem.</i>	Generoso
»	<i>pyrenaeus Bohem.</i>	»
»	<i>roboris Curtis</i>	»
»	<i>lemur Germ.</i>	»
»	<i>turbatus Bohem.</i> comunissimo ed in qualunque legno	»
»	<i>hypocrita Boh.</i>	»

Ceuthorrhynchini

Mononychus <i>Schönh.</i> punctum album <i>Hbst</i>	Chiasso
» <i>salviae Germ.</i>	»
Coeliodes <i>Schönh.</i> zonatus <i>Germ.</i> raro maggio 1921	»
» <i>dryados Gmel.</i> raro 16. 6. 14.	»
» <i>trifasciatus Bach.</i>	»
» <i>erythroleucus Gmel.</i> subrufus <i>Hbst</i> raro 2 luglio	Castello
» <i>rubicundus Herbst</i>	Chiasso
» <i>cardui Herbst</i> guttula <i>F.</i> raro 4 giugno	»
Cidnorrhinus <i>Thoms</i> quadrimaculatus <i>L.</i>	»
Rhytidosoma <i>Steph.</i> affinis <i>Payk</i>	»
» <i>globulus Herbst</i>	»
Rhinoncus <i>Steph.</i> castor <i>F.</i> 1 es. 4 giugno 1923	Generoso
» <i>bruchoides Herbst</i> 1 es. 1 settembre 1915	Chiasso
» <i>pericarpinus L.</i>	»
Ceuthorrhynchidius <i>Duval</i> troglodytes <i>F.</i>	»
» <i>rufulus Duf.</i>	»
» <i>Barnevillei Gren.</i> 1 solo es. su <i>Carduus</i> giugno	»
» <i>terminatus Hbst</i>	»
» <i>floralis Payk.</i>	»
Ceuthorrhynchus <i>Germ.</i> geographicus <i>Goeze</i> solo su <i>Echium vulgare</i> alle volte non raro, nel 1925 nessun esemplare.	
» <i>asperifoliarum Gyll</i>	Chiasso
» <i>crucifer Oliv.</i> raro 10 giugno 1923	Generoso
» <i>aubei Boh.</i> » » »	»
» <i>campestris Gyll</i> anche caccia invernale	

Centhorhynchus molitor <i>Gyll</i> raro	Chiasso
» melanostictus <i>Marsh.</i> raro	»
» quadridens <i>Panz.</i> raro	»
» marginatus <i>Payk</i>	»
» punctiger <i>Gyll</i>	»
» pleurostigma <i>Marsh.</i>	»
» hirtulus <i>Germ.</i>	»
» erysimi <i>F.</i>	»
» contractus <i>Marsh.</i>	»
» syrites <i>Germ.</i>	»
» assimilis <i>Payk</i> su ravizzone	»
Orobitis <i>Marsh.</i> cyaneus <i>L.</i> raro 25. 8. 1921	Generoso

Barini

Baris <i>Germ.</i> laticollis <i>Marsh.</i> raro 21. 5. 14	Chiasso
» cuprirostris <i>F.</i> raro 31. 5. 16 su conifere	»
» coerulescens <i>Scop.</i> raro 20. 4. 14	»
» fallax <i>Bris.</i> raro caccia invernale 1924	»
» chlorizans <i>Germ.</i>	»
Limnobaris <i>Bedel</i> T. album <i>L.</i> comunissimo su piante acquatiche	
» pusio <i>Boh.</i>	»

Calandrini

Sphenophorus <i>Schönh</i> piceus <i>Pall</i> raro	»
» striatopunctatus <i>Goeze</i> raro	»
Calandra <i>Clairv.</i> granaria <i>L.</i> comune anche nelle case	»
» oryzae <i>L.</i> insetto importato dall'India col riso. Ricevuto dal sig. E. Balli, Locarno da un mulino di Ascona e trovato a Castello in novembre 1924 che infestava delle pannocchie di granoturco.	

Tychiini

Balaninus <i>Germ.</i> pellitus <i>Boh.</i> su avellane	Castello
» glandium <i>Desbr.</i>	Chiasso
» nucum <i>L.</i> su quercia	»
» villosus <i>F.</i> raro	»
» cerasorum <i>Herbst</i>	»
Balanobius crux <i>F.</i>	Generoso
» <i>Jekel</i> salicivorus <i>Payk</i> brassicae <i>F.</i>	»
» pyrrhoceras <i>Marsh.</i>	Chiasso

Anthonomus	<i>Germ.</i> varians	<i>Payk</i> non comune	Chiasso
»	rubi	<i>Hbst</i>	»
»	inversus	<i>Bedel</i>	Generoso
»	pedicularius	<i>L.</i>	Chiasso
»	rufus	<i>Gyll</i>	»
»	pomorum	<i>L.</i> comune sui meli, dappertutto	
»		» v. fontanai <i>Stierl.</i> debbo qui aggiungere questa varietà creata dal sig. dr. Stierlin ma che non riesci a pubblicarla essendo morto poco dopo. L'esemplare porta l'etichetta scritta da lui e la lettera accompagnatoria diceva : « Diese Art unterscheidet sich von <i>A. pomorum</i> und Verwandten dadurch, dass die Vorderschenkel vor der Spitze keinen Zahn haben ».	
Bradybatus	<i>Germ.</i> Creutzeri	<i>Germ.</i>	Generoso
»	Kellneri	<i>Bach.</i> v. subfasciatus	»
Elleschus	<i>Steph.</i>	bipunctatus	<i>L.</i> dappertutto
»	infirmus	<i>Herbst</i>	Chiasso
Tychius	<i>Germ.</i>	quinquepunctatus	<i>L.</i> Chiasso
»	lineatulus	<i>Steph.</i>	»
»	flavicollis	<i>Steph.</i>	»
»	cinnamomeus	<i>Kiesw.</i>	»
»	medicaginis	<i>Bris.</i>	»
»	haematopus	<i>Gyll</i>	»
»	meliloti	<i>Steph.</i>	»
»	pusillus	<i>Germ.</i>	»
»	tomentosus	<i>Hbst.</i> dappertutto	
»	picrostris	<i>F.</i>	»
»	cuprifer	<i>Panz.</i>	»
Sibinia	<i>Germ.</i>	fugax	<i>Germ.</i> Isone
»	pellucens	<i>Scop.</i>	Generoso
»	viscariae	<i>L.</i>	Chiasso
Orchestes	<i>Illig.</i>	rufus	<i>Schrink</i> non comune
»	ilicis	<i>F.</i> raro	»
»	fagi	<i>L.</i> comunissimo su boschetti di faggio	dappertutto
»	testaceus	<i>Müller</i> raro	Fusio
»	avellanae	<i>Donov.</i> raro 14 giugno	Chiasso
»	populi	<i>F.</i> raro 16 maggio	»
»	decoratus	<i>Germ.</i> raro	Chiasso Fusio
»	salicis	<i>L.</i> raro 27 giugno	Chiasso
»	stigma	<i>Germ.</i>	»
Rhamphus	<i>Clairv.</i>	pulicarius	<i>Herbst</i> »

Mecinus <i>Germ.</i> pyraster <i>Herbst</i>	Fusio Chiasso
» circulatus <i>Marsh.</i>	»
Gymnetron <i>Schönh.</i> villosulum <i>Gyll</i>	»
» labile <i>Hbst</i>	»
» elongatum <i>Bris</i>	»
» asellus <i>Grav.</i>	»
» fuliginosum <i>Rosh.</i>	»
» bipustulatum <i>Rossi</i>	»
» spilotum <i>Germ.</i>	»
» linariae <i>Panz</i>	Bellinzona
» tetricum <i>F.</i>	Chiasso
Miarus <i>Steph.</i> graminis <i>Gyll</i>	»
» campanulae <i>L.</i>	»
Cionus <i>Clairv.</i> scrophulariae <i>L.</i>	»
» tuberculosus <i>Scop.</i> verbasci	»
» hortulanus <i>Four.</i>	»
» fraxini <i>Degeer</i>	»
Nanophyes <i>Schönh.</i> marmoratus <i>Goeze</i> lythri	»

Magdalidini

Magdalinus <i>Germ.</i> frontalis <i>Gyll</i> raro Chiasso 2 es. Bosco V. M.	
» duplicata <i>Germ.</i> raro	Chiasso
» pruni <i>L.</i>	»
» carbonaria <i>L.</i>	Fusio
» aterrima <i>L.</i>	Chiasso
» asphaltina <i>Boh.</i>	Fusio
» cerasi <i>L.</i>	Chiasso
» flavidornis <i>Gyll</i>	»

Apionini

Apion <i>Herbst</i> opeticum <i>Bach</i>	Chiasso
» craccae <i>L.</i>	»
» cerdo <i>Gerst.</i>	»
» subulatum <i>Kirb.</i>	»
» onopordi <i>Kirb.</i>	»
» stolidum <i>Germ.</i>	»
» confluens <i>Gyll</i>	»
» dispar <i>Germ.</i>	»
» fuscirostre <i>F.</i>	»
» aeneum <i>F.</i>	»
» astragali <i>Payk</i>	»

<i>Apion simile Kirb</i>	Chiasso
» <i>seniculus Kirb</i>	»
» <i>ononicola Bach</i>	»
» <i>varipes Germ.</i>	»
» <i>apricans Hbst fagi Kirb.</i>	»
» <i>trifolii L.</i>	»
» <i>flavipes Park</i> innumerevole nella caccia invernale	»
» <i>nigritarse Kirby</i>	»
» <i>tenue Kirby</i>	»
» <i>intermedius Epp.</i>	»
» <i>punctigerum Payk</i>	»
» <i>virens Hbst</i>	Generoso
» <i>validirostre Gyll</i>	»
» <i>filirostre Kirb</i> caccia invernale	»
» <i>minimum Hbst</i>	»
» <i>pisi F.</i>	»
» <i>meliloti Kirby</i>	»
» <i>loti Kirby</i>	»
» <i>columbinum Germ.</i>	Generoso
» <i>compactum Desbr.</i>	»
» <i>miniatum Germ.</i>	»
» <i>frumentarium L.</i>	Generoso Tesserete
» <i>brevirostre Hbst</i>	»
» <i>violaceum Kirby</i>	»
» <i>curtirostre Germ.</i>	»

Rhynchitini

<i>Rhynchites Schweid.</i> <i>betulae L.</i> su betulle	»
» <i>tristis F.</i>	»
» <i>coeruleocephalus Schall.</i> raro su quercie	»
» <i>olivaceus Gyll</i>	»
» <i>praeustus Bohem.</i> su <i>crataegus</i>	»
» <i>tomentosus Gyll</i>	Generoso
» <i>pauxillus Germ.</i>	»
» <i>aequatus L.</i> su <i>quercus</i> e <i>crataegus</i>	»
» <i>cupreus L.</i> non comune	»
» <i>coeruleus Deg.</i> <i>conicus Illig</i> raro, anche colla caccia invernale	»
» <i>auratus Scop.</i> raro	Generoso
» <i>baccus L.</i> raro	Chiasso
<i>Bycticus Thoms</i> <i>betuleti F.</i> comune sulle viti (il sigaraio)	»

Byticus populi <i>L.</i>	Chiasso
Attelabus <i>L.</i> nitens <i>Scop.</i> special. su foglie tenere castano	»
Apoderus <i>Oliv.</i> corilis <i>L.</i> su nocciuolo	»

ANTRIBIDAE

Tropiderini

Platyrrhinus *Clairv.* latirostris *F.* isolato ma un po' per tutto. Castello in giugno su foglie di nocciuolo, Fusio, Bosco e Generoso su legno marcio.

Tropideres *Schönh.* bilineatus *Germ.* Generoso su legno marcio

- | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|
| » | albirostris <i>Herbst</i> | » | » | » |
| » | niveirostris <i>F.</i> | » | » | » |

Anthribini

Platystomus *Schneider* albinus *L.* » » »

Anthribus *Geoff.* fasciatus *Forst.* scabrosus *F.* lo trovai solamente su rami secchi di Castano, raro tra Castello e Caviano giugno.

- | | | | |
|---|--------------------------|------------------|---------------------------|
| » | variegatus <i>Fourer</i> | varius <i>F.</i> | Generoso su legno marcio. |
| » | nebulosus <i>Küst.</i> | | Chiasso |

MYLABRIDAE

Bruchus *L.* pisorum *L.* pisi divora i piselli

- | | | |
|---|--------------------------|---------|
| » | luteicornis <i>Ilg</i> | Chiasso |
| » | atomarius <i>L.</i> | » |
| » | granarius <i>Fahrs.</i> | » |
| » | pusillus <i>Germ.</i> | » |
| » | velaris <i>Fahrs.</i> | » |
| » | cisti <i>F.</i> | » |
| » | unicolor <i>Oliv.</i> | » |
| » | marginalis <i>F.</i> | » |
| » | varius <i>Oliv.</i> | » |
| » | imbricornis <i>Panz.</i> | » |
| » | villosus <i>F.</i> | » |

SCOLYTIDAE

Hylesinini

Hylastes <i>Erich.</i> ater <i>Payk</i>	Fusio
» cunicularius <i>Er.</i>	»
Hylastinus <i>Bedel</i> trifolii <i>Müll.</i>	Chiasso Generoso »
Kissophagus <i>Chap.</i> hederae <i>Schmitt.</i>	Chiasso
Hylesinus <i>Fabr.</i> fraxini <i>Panz.</i> comunissimo sotto cor-	
teccia di frassino	»
» vittatus <i>F.</i>	»
Phoephthorus <i>Wollst.</i> rhododactylus <i>Marsh.</i>	»
Phthorophloeus <i>Rey.</i> spinosulus <i>Rey.</i> raro	»
Phloetribus <i>Latr.</i> scarabaeoides <i>Bed.</i> raro	»

Scolytini

Scolytus <i>Geoff.</i> Ratzeburgi <i>Janson</i> una sola volta a Peccia fine giugno 1917 su un tronco di betulla.	
» pruni <i>Ratz.</i>	Chiasso
» rugulosus <i>Ratz</i>	»
» multistriatus <i>Marsh.</i>	»

Ipini

Hypoborus <i>Erich.</i> ficus <i>Er.</i>	»
Cryphalus <i>Erich.</i> piceae <i>Ratz.</i>	»
» tiliae <i>Panz.</i>	»
» jalappae <i>Letz.</i>	»
Pityophthorus <i>Eichh.</i> micrographus <i>L.</i>	»
» chalcographus <i>L.</i>	»
Xylocleptes <i>Ferrari</i> bispinus <i>Duft.</i> vola comune nel pomeriggio al Penz	»
Ips <i>Degeer</i> typographus <i>L.</i> comune a Fusio su abeti, larici	
» laricis <i>Perris</i> raro 30. 5	Castello
Taphrorychus <i>Eichh.</i> capronatus <i>Perris</i> raro	Chiasso
Tamnurgus <i>Eichh.</i> Kaltenbachi <i>Bach.</i>	Generoso Chiasso
Dryocoetes <i>Eichh.</i> autographus <i>Ratz</i>	Fusio
» villosus <i>F.</i>	Chiasso
Xyleborus <i>Eichh.</i> cryptographus <i>Ratz.</i>	»
» dryographus <i>Thms</i> Generoso	»
» saxeseni <i>Ratz.</i> b	»
» monographus <i>F.</i>	»
» dispar <i>F.</i> raro	»

Xiloterus *Erichs.* domesticus
» lineatus *Oliv.*

Chiasso
Fusio

CERAMBYCIDAE

Spondylini

Spondylis *Fab.* buprestoides *L.* l'unico es. catturato il 18 luglio 1925 a Pedrinate alle ore 20 al piede di una antenna d'una casa in costruzione; nella Svizzera interna è molto comune.

Prionini

Prionus *Geoff.* coriarius *L.* ha abitudini notturne, trovasi isolato in estate sui tronchi di salice, noce, tiglio
Chiasso Cragno

Aegosoma *Serv.* scabricorne *Scop.* questo insetto ritenuto dappertutto raro, lo trovai parecchie volte al Penz in luglio a tarda notte, fermo sulla corteccia di vecchi salici; è una caccia poco divertente tra boschi, fossati e prati umidi verso la mezzanotte.

Lepturini

Rhagium *Fab.* sycophanta *Schrank* Chiasso Generoso su quercie
» mordax *Deg.* Fusio

» bifasciatum *F.* Generoso raro ottobre ! 1921

» inquisitor *L.* comune a »

Oxymirus *Muls.* cursor *L.* piuttosto raro su larici a »

» » v. Verneuili *Muls.* rarissimo Fusio,
1 es su un tronco di alno il 14. 6. 1918.

Toxotus *Serville* meridianus *L.* 1 solo es. da Tengia (Faido)

Pachyta *Steph.* quadrimaculata *L.* comune Fusio

Brachyta *Fairm.* interrogationis *L.* comune »

» » v. picta *Mähl.* rara »

» clathrata *F.* 2 es. Sonogno 2 Fusio

Gaurotes *Leconte* virginea *L.* a Fusio, non rara, anche 1 es.
colle elitre color violetto (violacea *Deg.*)

Pidonia *Müls.* lurida *F.* Generoso Fusio

Leptura *Linn.* livida *F.* » »

» fulva *Deg.* comune »

» maculicornis *Deg.* »

» testacea *L.* rara »

Leptura hastata <i>Sulzer</i> su fiori di cipolle	Chiasso	Generoso
» scutellata <i>F.</i> 1 solo es. a Bignasco su un muro vicino alla segheria il 7. 9. 1916.		
» sanguinolenta <i>L.</i> rara a Chiasso comune a Fusio		
» cerambyciformis <i>Schrank</i>	»	»
Strangalia <i>Serv.</i> aurulenta <i>F.</i> rara 1 es. solo al piano d. Monte Ceneri presa al volo 12 luglio 1914.		
» quadrifasciata <i>L.</i>		Fusio
» maculata <i>Poda</i> comunissima dappertutto		
» arcuata <i>Panz.</i> rara 1 es. a Chiasso 1 es. Generoso 1 es. Bisbino in luglio.		
» villica <i>F.</i> in maggio battendo le quercie a Chiasso ma rara.		
» melanura <i>L.</i> comune Generoso, Airolo, Fusio		
» bifasciata <i>Müll.</i> M.te Ceneri		Fusio
» nigra <i>L.</i>	Airolo	»
» attenuata <i>L.</i> comune	Chiasso	Generoso
Grammoptera <i>Serv.</i> ruficornis <i>F.</i> comune dappertutto		
» variegata <i>Germ.</i> rara in giugno		Chiasso

Cerambycini

Molorchus <i>Fab.</i> umbellatarum <i>Schreber</i> raro su fiori in luglio		
	Generoso	
Stenopterus <i>Steph.</i> rufus <i>L.</i> comune		Chiasso
» ater <i>L.</i> raro		»
Dilus <i>Serv.</i> fugax <i>Oliv.</i> comune in giugno		Generoso
Leptidia <i>Muls.</i> brevipennis <i>Muls.</i> 1 solo vecchio es.	Chiasso	
Cerambix <i>L.</i> cerdo <i>L.</i> heros <i>Scopol.</i> vola sul crepuscolo, la sua larva è dannosissima alla quercia		Chiasso
» miles <i>Bon.</i> coma sopra		»
» scopolii <i>Füssl.</i> cerdo <i>Scopol.</i> comune su fiori, frutta, arbusti		Chiasso Generoso
Hesperophanes <i>Muls.</i> nebulosus <i>Oliv.</i> notato come rarissimo, da noi se ne trovano di tempo in tempo; p. es. 28. 6. 923; 3. 8. 916; 10. 8. 910. In giugno 1923 fui chiamato da un falegname di Chiasso che mi mostrò un vecchio pezzo di « rubinia » completamente invaso da queste larve; ne raccolsi un centinaio, ma potei ottenere solo una dozzina di insetti perfetti.		
Saphanus <i>Serv.</i> piceus <i>Laich.</i> raro ! 1 al Generoso Kulm, 2 più in basso in località « Panée » 1 es. Fusio.		
Asemum <i>Eschsch.</i> striatum <i>L.</i> comune		Fusio
Tetropium <i>Kirby</i> castaneum <i>L.</i> luridum		»

Tetropium v. aulicum <i>F.</i>	Fusio
» fulcratum <i>F.</i>	Generoso »
Phymatodes <i>Muls.</i> pusillus <i>F.</i> raro	»
» testaceus : <i>L.</i>	
v. variabilis <i>L.</i>	Chiasso
v. rufipes <i>Costa</i> raro	»
v. fennicus <i>F.</i> raro	Airolo »
v. analis <i>Redtb.</i>	»
v. fulvipennis	»
» alni <i>L.</i> comune su legno secco	Generoso »
Pyrridium <i>Fairm.</i> sanguineum <i>L.</i> raro da noi finora 3 es.	
2. 5. 1918; 24. 4. 1915 1 es. volava per istrada Chiasso	
Callidium <i>Fab.</i> aeneum <i>Deg.</i> raro	Fusio
» violaceum <i>L.</i> meno raro a Fusio anche al Generoso	
ma raro.	
Semanotus <i>Muls.</i> undatus <i>L.</i> lo incontrai nel 1916 a Fusio	
in luglio allorchè visitavo i tronchi di abeti e la-	
rifici gettati in basso dalle valanghe; questi insetti	
si trattenevano esclusivamente sulle radici; è se-	
gnalato raro dappertutto.	
Hylotrupes <i>Serv.</i> bajulus <i>L.</i> comune sui muri dappertutto.	
Rhopalopus <i>Müls.</i> clavipes <i>F.</i> comune Chiasso, Castello, su	
fiori, su frutta, su salici.	
Rosalia <i>Serv.</i> alpina <i>L.</i> In 30 anni di ricerche non mi riesci	
ancora di metterla in collezione, sebbene non sia così	
rara come parrebbe. Ha abitudini notturne e vive in	
montagna (la larva nel legno marcio di faggio). Nelle	
rimesse ricche di legnami del sig. Dazio albergatore	
a Fusio la <i>Rosalia</i> fu già vista; ad una mia descri-	
zione sommaria il sig. Dazio aggiunse altri partico-	
lari che mi assicuraroni aver egli osservato ed am-	
mirato questo splendido coleottero. In agosto del 1907	
il sig. Revillod del Museo di Basilea ed io ci eravamo	
accordati di trovarci a Bignasco. La notte prima egli	
aveva lavorato alle sue raccolte (ragni miriapodi) fino	
a tarda ora ed al mattino trovò un sì strano insetto	
sulla sua finestra che credette bene metterlo in di-	
sparte, Allorchè io arrivai e vidi la <i>Rosalia</i> non	
potei trattenere un'esclamazione un po' troppo vivace	
perchè egli non dubitasse di aver fatto una buona	
cattura. Questo insetto trovasi nel museo di Basilea.	
Aromia <i>Serv.</i> moscata <i>L.</i> comune sui salici a Chiasso Castello	
Purpuricenus <i>Fischer</i> Koehleri <i>L.</i> comune specialmente su	
tronchi di pesco	Castello
Plagionotus <i>Müls.</i> arcuatus <i>L.</i> a Cerentino, Peccia, su tron-	
chi di quercia. Il 18 giugno 1921 un mio bambino	
me ne portò 1 es. catturato al volo sullo stradale	
di Chiasso.	

Clytus	<i>Laichart.</i>	arietis	<i>L.</i>	comune dappertutto	
»	lama	<i>Muls.</i>	comune		Fusio
Clytanthus	<i>Thoms.</i>	verbasci	<i>L.</i>	Chiasso, Generoso, Fusio	
»	glabromaculatus	<i>Goeze</i>	in estate, isolato nelle le-		
			gnaie a Chiasso anche a Fusio.		
»	sartor	<i>F.</i>		Chiasso	Fusio
»	figuratus	<i>Scop.</i>	raro	»	»
Anaglyptus	<i>Muls.</i>	gibbosus	<i>F.</i>	comune	Chiasso Generoso
»	mysticus	<i>L.</i>	più raro		Chiasso Fusio

Lamiini

Parmena	<i>Serv.</i>	fasciata	<i>Villers</i>	comune da noi su edera e tronchi marci	Chiasso Generoso
Dorcatypus	<i>Thoms.</i>	tristis	<i>F.</i>	1 es. Chiasso 16. 6. 1907; lo tro- vai a Mélide, ad Isone sulla strada, a Brunate.	
Morimus	<i>Serv.</i>	asper	<i>Sulz.</i>	nel 1907 era comunissimo al Penz (Chiasso) sui ceppi di pioppo, non raro da maggio- agosto	Chiasso
Lamia	<i>Fab.</i>	textor	<i>L.</i>	comune su tronchi diversi	»
Monohammus	<i>Steph.</i>	sutor	<i>L.</i>	comune a	Fusio
Acanthoderes	<i>Serv.</i>	clavipes	<i>Schank</i>	varius	Chiasso
				comune a Bignasco e Fusio.	
Acanthocinus	<i>Steph.</i>	aedilis	<i>L.</i>	un ♂ 30. 4. 901 una ♀ 5. 5. 906 sui muri della stazione di Chiasso.	
Liopus	<i>Serv.</i>	nebulosus	<i>L.</i>		Generoso
Exocentrus	<i>Muls.</i>	lusitanicus	<i>L.</i>	comune dappertutto	
Pogonochaerus	<i>Gemm.</i>	hispidulus	<i>Pill.</i>	Chiasso Generoso	
»		hispidus	<i>L.</i>	comune dappertutto	
Mesosa	<i>Serv.</i>	curculionoides	<i>L.</i>	sembrava meno rara anni fa - ora da alcuni anni è introvabile. - Su gelso, su ippocastano	Chiasso Castello
»		nebulosa	<i>F.</i>	più comune	» »
Anaesthetis	<i>Muls.</i>	testacea	<i>L.</i>		Chiasso Generoso
Agapanthia	<i>Serv.</i>	cardui	<i>L.</i>		» »
Saperda	<i>Faq.</i>	carcharias	<i>L.</i>	da noi rara, trovasi isolata in autunno	Chiasso
»		populnea	<i>L.</i>	comune su <i>populus tremula</i>	
»		scalaris	<i>L.</i>	non rara	Fusio
»		octapunctata	<i>Scop.</i>	la prima il 24 giugno 1910 a Pedrinate volava vicino la strada, poi trovai nelle vicinanze un tiglio mezzo morto dal quale ottenni alcuni di questi così rari e belli insetti.	
Tetrops	<i>Steph.</i>	praeusta	<i>L.</i>	comune	Chiasso Generoso

Stenostola <i>Muls.</i> ferrea <i>Schank</i> rara	Tesserete Fusio-
Phytoecia <i>Muls.</i> affinis <i>Harrer</i> rara in giugno	Generoso
» pustulata <i>Schrink</i> comune	Chiasso Generoso
» ephippium <i>F</i> piuttosto rara	Chiasso
» cylindrica <i>L.</i> piuttosto rara	Chiasso Generoso
» virescens <i>F.</i> su <i>Echium</i>	Chiasso
Oberea <i>Muls.</i> oculata <i>L.</i> su nocciuole	Chiasso Generoso
» linearis <i>L.</i> su arbusti diversi	» »

segue.