

# Contribuzione alla fauna coleotterologica ticinese

Autor(en): **Fontana, P.**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Bollettino della Società ticinese di scienze naturali**

Band (Jahr): **20 (1925)**

PDF erstellt am: **22.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-1002855>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

P. FONTANA

## Contribuzione alla fauna coleotterologica ticinese

### IV.

#### CURCULIONIDAE

Questa famiglia è la più numerosa di tutto l'ordine dei coleotteri. Essi si distinguono in ispecial modo per la forma del capo, il quale si prolunga più o meno in avanti come un becco fisso, in cima al quale sta l'apparato boccale. Larva ed insetto sono tutti fitofagi e tanti veramente dannosi.

In generale vivono questi coleotteri in primavera fino a fine giugno, poi vanno scomparendo, alcune poche specie svernano. Così nella seguente lista verranno tralasciate le date di cattura per quegli insetti presi in maggio e giugno, così pure le condizioni di cattura per le comunissime specie.

#### Otiorrhynchini

Otiorrhyncus	scabripennis <i>Gyll</i>	Castello, Generoso
»	<i>Germ. armadillo Rossi</i> dappertutto	
»	vehemens <i>Boh.</i> - ticinensis <i>Stierl.</i> su nocciuole comune da noi	Chiasso, Generoso
»	niger <i>F.</i>	Fusio
»	scabrosus <i>Marsh</i>	Castello
»	foraminosus <i>Boh.</i>	Castello Chiasso
»	nodosus <i>Fabr.</i>	» »
»	singularis <i>L. picipes F.</i>	» »
»	carmagnolae <i>Villa</i>	» »
»	pupillatus <i>Gyll</i>	» »
»	sulcatus <i>F. Stierl.</i>	» »
»	alpicola <i>Boh.</i> 1 es. da Airolo	
»	ovatus <i>L.</i> sotto sassi e detriti	Generoso
Peritelus	<i>Germ. hirticornis Herbst</i> comune dappertutto	
»	sphaeroides <i>Germ.</i> meno comune dappertutto	
Phyllobius	<i>Schönh. glaucus Scop.</i>	Fusio
»	piri <i>L.</i> comune	Chiasso Generoso
»	alpinus <i>Stierl.</i>	Fusio

Phyllobius	argentatus <i>L.</i>	Chiasso	Generoso
»	maculicornis <i>Germ.</i> 2 es. da Isona		
»	psittacinus <i>Germ.</i> 1 es da Fusio		
»	betulae <i>F.</i> 1 es. dal Generoso		
»	oblongus <i>L.</i> comune dappertutto		
»	viridicollis <i>F.</i>	Generoso	Isona Fusio
»	pomoniae <i>Oliv.</i>	Chiasso	Isona
»	virideaeris <i>Laich</i>	Chiasso	Generoso
»	parvulus <i>Gyll</i>		Chiasso

### Brachyderini

Polydrusus	<i>Germ.</i> atomarius <i>Oliv.</i>	Chiasso	Fusio
»	marginatus <i>Steph.</i> - ambiguus <i>Gyll</i>	Chiasso	Generoso
»	iris <i>Gemm.</i>		Chiasso
»	micans <i>F.</i>	cima	Generoso
»	sericeus <i>Schall.</i> comune sui salici		
»	confluens <i>Steph.</i> piuttosto raro		Chiasso
»	cervinus <i>L.</i>	Generoso	Chiasso
»	sparsus <i>Gyllh.</i>	»	»
Sciaphilus	<i>Steph.</i> asperatus <i>Bourd.</i> comune	»	»
Stasiodes	<i>Gozis</i> parvulus <i>F.</i> comune	»	»
Strophosomus	<i>Steph.</i> melanogrammus Isona	»	»
»	coryli <i>F.</i>	»	»
Sitona	<i>Germ.</i> tibialis <i>Herbst</i> comune	»	»
»	hispidulus <i>F.</i> comune	»	»
»	flavescens <i>Marsh.</i> raro	»	»
»	humeralis <i>Steph.</i>	»	»
»	lineatus <i>L.</i>	»	»
»	suturalis <i>Steph.</i>	»	»
»	sulcifrons <i>Thunbg.</i>		Fusio
Trachyphloeus	<i>Germ.</i> bifoveolatus <i>Beck</i> raro		Airolo
»	aristatus <i>Gyll</i> raro		Chiasso

### Cneorrhini

Barynotus	<i>Germ.</i> margaritaceus <i>Germ.</i>		Fusio
-----------	---	--	-------

### Tanymecini

Tanymecus	<i>Schönh</i> palliatus <i>F.</i> non comune		Chiasso
-----------	--	--	---------

### Cleonini

Mecaspis <i>Bedel</i> alternans <i>Hbst</i> comune	Chiasso
Pseudocleonus <i>Chevr.</i> grammicus <i>Panz.</i> raro	Chiasso
Cleonus <i>Schönh</i> piger <i>Scop.</i> 1 es.	Fusio
Pachycerus <i>Schönk</i> albarius <i>Gyll</i> 1 es.	Chiasso
» varius <i>Hbst</i> 1 es.	»
Lixus <i>F.</i> cylindrus <i>F.</i>	»
» difficilis <i>Cap.</i> 1 es.	Generoso
» albomarginatus <i>Boh.</i>	Castello
» algirus <i>L.</i> 2 es.	Generoso
» filiformis <i>F.</i> raro	Castello
Larinus obtusus <i>Gyll</i>	Chiasso
» jaceae <i>F.</i>	Fusio

### Rhytirrhini

Miniops <i>Scönk</i> carinatus <i>L.</i>	Chiasso
» var. variolosus <i>F.</i>	»

### Hylobiini

Lepyrus <i>Germ.</i> colon <i>L.</i> in luoghi umidi	»
» capucinus <i>Schall.</i>	»
» binotatus <i>F.</i>	»
Hylobius <i>Schönh</i> piceus <i>Deg.</i> - pineti <i>F.</i> dannoso agli abeti giovani	Fusio
» abietis <i>L.</i> comune	»
il 24 aprile 1914 un es. sui muri della stazione di Chiasso	
» pinastri <i>Gyll</i> raro	Fusio
Liparus <i>Oliv.</i> glabratus <i>F.</i> non raro da noi in estate	Chiasso Generoso
» engadinensis pochi esemplari a Bosco V. M. 1915 e 1920, non lo trovai altrove.	
Molytes <i>Schönh</i> coronatus <i>Goeze</i> comune	Chiasso
Plinthus <i>Germ.</i> megerlei <i>Panz.</i> isolato	Generoso
» porculus <i>F.</i>	»
Liosoma <i>Steph.</i> deflexum <i>Panz.</i> v. collaris <i>Rye</i> raro	Chiasso

### Hyperini

Hypera <i>Germ.</i> intermedia <i>Boh.</i>	Chiasso
» oxalidis <i>Herbst</i>	»
Phytonomus <i>Schönh</i> punctatus <i>F.</i>	»

Phytonomus nigrovelutinus <i>Fairn</i>	Chiasso
» adpersus <i>F.</i>	»
» meles <i>F.</i>	»
» arator <i>L.</i>	»
Hypera <i>Germ.</i> variabilis <i>Hbst</i>	»
» nigrirostris <i>F.</i>	»

### Erirrhini

Pissodes *Germ.* validirostris *Gyll* da noi per mancanza di pini è molto rara. 1 es. 4 maggio 1916 su un muro alla stazione di Chiasso, 1 es. 12 novembre 1924 volato sul bucato in giardino.

Dorytomus <i>Steph.</i> vorax <i>F.</i> raro	Chiasso
» schönherri <i>Faust</i> meno raro	»
» tortrix <i>L.</i> comunissimo dappertutto	
» nebulosus <i>Gyll</i>	»
» validirostris <i>Gyll</i>	»
» hirtipennis <i>Bedel</i> caccia invernale	»
» flavipes <i>Panz</i>	»
» Dejani <i>Faust</i>	»
» taeniatus <i>F.</i>	»
» affinis <i>Payk.</i>	»
» majalis <i>Payk.</i>	»
Smicronyx <i>Schönh</i> jungermanniae <i>Reich</i>	»
Anoplus <i>Schönh</i> plantaris <i>Naezen</i>	»
» roboris <i>Suffr</i>	»
Bagous <i>Schönh</i> nigritarsis <i>Thoms</i>	»

### Cossonini

Dryophthorus <i>Schönh</i> corticalis <i>Payk</i> raro in maggio	»
Cossonus <i>Clairv.</i> linearis <i>F.</i> raro 1 es. 15 maggio 1 es. sotto corteccia inverno 1902.	Castello
Rhyncolus <i>Steph.</i> ater <i>L.</i> raro maggio	Chiasso
» culinaris <i>Germ.</i> comune	»
» truncorum <i>Germ.</i> Balerna, sui vecchi tigli a S. Antonio	
» lignarius <i>Marsh</i> raro	Chiasso
» cylindricus <i>Boh</i> raro	Chiasso

### Cryptorrhynchini

Cryptorrhynchus *Illiger* *lapati* L. 1 es. a Sonogno luglio 1914

Acalles *Schönherr* *camelus* F. non raro al Generoso

Tutti gli *acalles* vivono nel legno marcio

- » *Aubei Bohem.* Generoso
- » *pyrenaeus Bohem.* »
- » *roboris Curtis* »
- » *lemur Germ.* »
- » *turbatus Bohem.* comunissimo ed in qualunque legno »
- » *hypocrita Boh.* »

### Ceuthorrhynchini

Mononychus *Schönh.* *punctum album* Hbst Chiasso

» *salviae Germ.* »

Coeliodes *Schönh.* *zonatus Germ.* raro maggio 1921 »

» *dryados Gmel.* raro 16. 6. 14. »

» *trifasciatus Bach.* »

» *erythroleucus Gmel.* *subrufus Hbst* raro 2 luglio  
Castello

» *rubicundus Herbst* Chiasso

» *cardui Herbst* *guttula F.* raro 4 giugno »

Cidnorrhinus *Thoms* *quadrifasciatus L.* »

Rhytidosome *Steph.* *affinis Payk* »

» *globulus Herbst* »

Rhinoncus *Steph.* *castor F.* 1 es. 4 giugno 1923 Generoso

» *bruchoides Herbst* 1 es. 1 settembre 1915 Chiasso

» *pericarpus L.* »

Ceuthorrhynchidius *Duval* *troglydites F.* »

» *rufulus Duf.* »

» *Barnevillei Gren.* 1 solo es. su  
*Carduus* giugno »

» *terminatus Hbst* »

» *floralis Payk.* »

Ceuthorrhynchus *Germ.* *geographicus Goeze* solo su *Echium vulgare* alle volte non raro, nel 1925 nessun esemplare.

» *asperifoliarum Gyll* Chiasso

» *crucifer Oliv.* raro 10 giugno 1923 Generoso

» *aubei Boh.* » » »

» *campestris Gyll* anche caccia invernale

Centhorrhynchus molitor <i>Gyll</i> raro	Chiasso
» melanostictus <i>Marsh.</i> raro	»
» quadridens <i>Panz.</i> raro	»
» marginatus <i>Payk</i>	»
» punctiger <i>Gyll</i>	»
» pleurostigma <i>Marsh.</i>	»
» hirtulus <i>Germ.</i>	»
» erysimi <i>F.</i>	»
» contractus <i>Marsh.</i>	»
» syrites <i>Germ.</i>	»
» assimilis <i>Payk</i> su ravizzone	»
Orobitis <i>Marsh.</i> cyaneus <i>L.</i> raro 25. 8. 1921	Generoso

### Barini

Baris <i>Germ.</i> laticollis <i>Marsh.</i> raro 21. 5. 14	Chiasso
» cuprirostris <i>F.</i> raro 31. 5. 16 su conifere	»
» coerulescens <i>Scop.</i> raro 20. 4. 14	»
» fallax <i>Bris.</i> raro caccia invernale 1924	»
» chlorizans <i>Germ.</i>	»
Limnobaris <i>Bedel</i> T. album <i>L.</i> comunissimo su piante acquatiche	»
» pusio <i>Boh.</i>	»

### Calandrini

Sphenophorus <i>Schönh</i> piceus <i>Pall</i> raro	»
» striatopunctatus <i>Goeze</i> raro	»
Calandra <i>Clairv.</i> granaria <i>L.</i> comune anche nelle case	»
» oryzae <i>L.</i> insetto importato dall'India col riso. Ricevuto dal sig. E. Balli, Locarno da un molino di Ascona e trovato a Castello in novembre 1924 che infestava delle pannocchie di granoturco.	

### Tychiini

Balaninus <i>Germ.</i> pellitus <i>Boh.</i> su avellane	Castello
» glandium <i>Desbr.</i>	Chiasso
» nucum <i>L.</i> su quercia	»
» villosus <i>F.</i> raro	»
» cerasorum <i>Herbst</i>	»
Balanobius crux <i>F.</i>	Generoso
» <i>Jekel</i> salicivorus <i>Payk</i> brassicae <i>F.</i>	»
» pyrrhoceras <i>Marsh.</i>	Chiasso

Anthonomus <i>Germ.</i> varians <i>Payk</i> non comune	Chiasso
» rubi <i>Hbst</i>	»
» inversus <i>Bedel</i>	Generoso
» pedicularius <i>L.</i>	Chiasso
» rufus <i>Gyll</i>	»
» pomorum <i>L.</i> comune sui meli, dappertutto	
» » v. fontanai <i>Stierl.</i> debbo qui aggiungere questa varietà creata dal sig. dr. Stierlin ma che non riesci a pubblicarla essendo morto poco dopo. L'esemplare porta l'etichetta scritta da lui e la lettera accompagnatoria diceva: « Diese Art unterscheidet sich von <i>A. pomorum</i> und Verwandten dadurch, dass die Vorderschenkel vor der Spitze keinen Zahn haben ».	
Bradybatus <i>Germ.</i> Creutzeri <i>Germ.</i>	Generoso
» Kellneri <i>Bach.</i> v. subfasciatus <i>Gerst.</i>	»
Elleschus <i>Steph.</i> bipunctatus <i>L.</i> dappertutto	
» infirmus <i>Herbst</i>	Chiasso
Tychius <i>Germ.</i> quinquepunctatus <i>L.</i>	Chiasso
» lineatulus <i>Steph.</i>	»
» flavicollis <i>Steph.</i>	»
» cinnamomeus <i>Kiesw.</i>	»
» medicaginis <i>Bris.</i>	»
» haematopus <i>Gyll</i>	»
» meliloti <i>Steph.</i>	»
» pusillus <i>Germ.</i>	»
» tomentosus <i>Hbst.</i> dappertutto	
» picirostris <i>F.</i>	»
» cuprifer <i>Panz.</i>	»
Sibinia <i>Germ.</i> fugax <i>Germ.</i>	Isona
» pellucens <i>Scop.</i>	Generoso
» viscaria <i>L.</i>	Chiasso
Orchestes <i>Illig.</i> rufus <i>Schrank</i> non comune	»
» ilicis <i>F.</i> raro	»
» fagi <i>L.</i> comunissimo su boschetti di faggio	dappertutto
» testaceus <i>Müller</i> raro	Fusio
» avellanae <i>Donov.</i> raro 14 giugno	Chiasso
» populi <i>F.</i> raro 16 maggio	»
» decoratus <i>Germ.</i> raro	Chiasso Fusio
» salicis <i>L.</i> raro 27 giugno	Chiasso
» stigma <i>Germ.</i>	»
Rhamphus <i>Clairv.</i> pulicarius <i>Herbst</i>	»



Mecinus <i>Germ.</i> pyraster <i>Herbst</i>	Fusio Chiasso
» circulatus <i>Marsh.</i>	»
Gymnetron <i>Schönh.</i> villosulum <i>Gyll</i>	»
» labile <i>Hbst</i>	»
» elongatum <i>Bris</i>	»
» asellus <i>Grav.</i>	»
» fuliginosum <i>Rosh.</i>	»
» bipustulatum <i>Rossi</i>	»
» spilotum <i>Germ.</i>	»
» linariae <i>Panz</i>	Bellinzona
» tetrum <i>F.</i>	Chiasso
Miarus <i>Steph.</i> graminis <i>Gyll</i>	»
» campanulae <i>L.</i>	»
Cionus <i>Clairv.</i> scrophulariae <i>L.</i>	»
» tuberculosus <i>Scop.</i> verbasci	»
» hortulanus <i>Four.</i>	»
» fraxini <i>Degeer</i>	»
Nanophyes <i>Schönh</i> marmoratus <i>Goeze</i> lythri	»

### Magdalidini

Magdalinus <i>Germ.</i> frontalis <i>Gyll</i> raro Chiasso 2 es. Bosco V. M.	
» duplicata <i>Germ.</i> raro	Chiasso
» pruni <i>L.</i>	»
» carbonaria <i>L.</i>	Fusio
» aterrima <i>L.</i>	Chiasso
» asphaltina <i>Boh.</i>	Fusio
» cerasi <i>L.</i>	Chiasso
» flavicornis <i>Gyll</i>	»

### Apionini

Apion <i>Herbst</i> opeticum <i>Bach</i>	Chiasso
» craccae <i>L.</i>	»
» cerdo <i>Gerst.</i>	»
» subulatum <i>Kirb.</i>	»
» onopordi <i>Kirb.</i>	»
» stolidum <i>Germ.</i>	»
» confluens <i>Gyll</i>	»
» dispar <i>Germ.</i>	»
» fuscirostre <i>F.</i>	»
» aeneum <i>F.</i>	»
» astragali <i>Payk</i>	»

Apion simile <i>Kirb</i>		Chiasso
» seniculus <i>Kirb</i>		»
» ononcola <i>Bach</i>		»
» varipes <i>Germ.</i>		»
» apricans <i>Hbst</i> fagi <i>Kirb.</i>		»
» trifolii <i>L.</i>		»
» flavipes <i>Payk</i> innumerevole nella caccia invernale		»
» nigritarse <i>Kirby</i>		»
» tenue <i>Kirby</i>		»
» intermedius <i>Epp.</i>		»
» punctigerum <i>Payk</i>		»
» virens <i>Hbst</i>	Generoso	»
» validirostre <i>Gyll</i>		»
» filirostre <i>Kirb</i> caccia invernale		»
» minimum <i>Hbst</i>		»
» pisi <i>F.</i>		»
» meliloti <i>Kirby</i>		»
» loti <i>Kirby</i>		»
» columbinum <i>Germ.</i>	Generoso	»
» compactum <i>Desbr.</i>		»
» miniatum <i>Germ.</i>		»
» frumentarium <i>L.</i>	Generoso Tesserete	»
» brevirostre <i>Hbst</i>		»
» violaceum <i>Kirby</i>		»
» curtirostre <i>Germ.</i>		»

### Rhynchitini

Rhynchites <i>Schweid.</i> betulae <i>L.</i> su betulle		»
» tristis <i>F.</i>		»
» coeruleocephalus <i>Schall.</i> raro su quercie		»
» olivaceus <i>Gyll</i>		»
» praeustus <i>Bohem.</i> su <i>crataegus</i>		»
» tomentosus <i>Gyll</i>	Generoso	»
» pauxillus <i>Germ.</i>		»
» aequatus <i>L.</i> su <i>quercus</i> e <i>crataegus</i>		»
» cupreus <i>L.</i> non comune		»
» coeruleus <i>Deg.</i> conicus <i>Illig</i> raro, anche colla caccia invernale		»
» auratus <i>Scop.</i> raro	Generoso	»
» baccus <i>L.</i> raro	Chiasso	»
Bycticus <i>Thoms</i> betuleti <i>F.</i> comune sulle viti (il sigaraio)		»

<i>Byticus populi L.</i>	Chiasso
<i>Attelabus L. nitens Scop.</i> special. su foglie tenere castano	»
<i>Apoderus Oliv. corilis L.</i> su nocciuolo	»

## ANTRIBIDAE

### Tropiderini

*Platyrhinus Clairv. latirostris F.* isolato ma un po' per tutto. Castello in giugno su foglie di nocciuolo, Fusio, Bosco e Generoso su legno marcio.

*Tropideres Schönh bilineatus Germ.* Generoso su legno marcio

» <i>albirostris Herbst</i>	»	»	»
» <i>niveirostris F.</i>	»	»	»

### Anthribini

*Platystomus Schneider albinus L.* » » »

*Anthribus Geoff. fasciatus Forst. scabrosus F.* lo trovai solamente su rami secchi di Castano, raro tra Castello e Caviano giugno.

» <i>variegatus Fowrer varius F.</i> Generoso su legno marcio.	
» <i>nebulosus Küst.</i>	Chiasso

## MYLABRIDAE

*Bruchus L. pisorum L.* pisi divora i piselli

» <i>luteicornis Illg</i>	Chiasso
» <i>atomarius L.</i>	»
» <i>granarius Fahrs.</i>	»
» <i>pusillus Germ.</i>	»
» <i>velaris Fahrs.</i>	»
» <i>cisti F.</i>	»
» <i>unicolor Oliv.</i>	»
» <i>marginalis F.</i>	»
» <i>varius Oliv.</i>	»
» <i>imbricornis Panz.</i>	»
» <i>villosus F.</i>	»

SCOLYTIDAE

**Hylesinini**

Hylastes <i>Erich.</i> ater <i>Payk</i>	Fusio
» cunicularius <i>Er.</i>	»
Hylastinus <i>Bedel</i> trifolii <i>Müll.</i>	Chiasso Generoso »
Kissophagus <i>Chap.</i> hederæ <i>Schmitt.</i>	Chiasso
Hylesinus <i>Fabr.</i> fraxini <i>Panz.</i> comunissimo sotto corteccia di frassino	»
» vittatus <i>F.</i>	»
Phoepthorus <i>Wollst.</i> rhododactylus <i>Marsh.</i>	»
Phthorophloeus <i>Rey.</i> spinosulus <i>Rey.</i> raro	»
Phloeotribus <i>Latr.</i> scarabaeoides <i>Bed.</i> raro	»

**Scolytini**

Scolytus <i>Geoff.</i> Ratzeburgi <i>Janson</i> una sola volta a Peccia fine giugno 1917 su un tronco di betulla.	
» pruni <i>Ratz.</i>	Chiasso
» rugulosus <i>Ratz</i>	»
» multistriatus <i>Marsh.</i>	»

**Ipini**

Hypoborus <i>Erich.</i> ficus <i>Er.</i>	»
Cryphalus <i>Erich.</i> piceae <i>Ratz.</i>	»
» tiliae <i>Panz.</i>	»
» jalappae <i>Letzu</i>	»
Pityophthorus <i>Eichh.</i> micrographus <i>L.</i>	»
» chalcographus <i>L.</i>	»
Xylocleptes <i>Ferrari</i> bispinus <i>Duft.</i> vola comune nel pomeriggio al Penz	»
Ips <i>Degeer</i> typographus <i>L.</i> comune a Fusio su abeti, larici	
» laricis <i>Perris</i> raro 30. 5	Castello
Taphrorychus <i>Eichh.</i> capronatus <i>Perris</i> raro	Chiasso
Tamnurgus <i>Eichh.</i> Kaltenbachi <i>Bach.</i>	Generoso Chiasso
Dryocoetes <i>Eichh.</i> autographus <i>Ratz</i>	Fusio
» villosus <i>F.</i>	Chiasso
Xyleborus <i>Eichh.</i> cryptographus <i>Ratz.</i>	»
» dryographus <i>Thms</i> Generoso	»
» saxeseni <i>Ratz. b</i>	»
» monographus <i>F.</i>	»
» dispar <i>F.</i> raro	»

Xiloterus <i>Erichs.</i> domesticus	Chiasso
» lineatus <i>Oliv.</i>	Fusio

## CERAMBYCIDAE

### Spondylini

Spondylis *Fab.* buprestoides *L.* l'unico es. catturato il 18 luglio 1925 a Pedrinata alle ore 20 al piede di una antenna d'una casa in costruzione; nella Svizzera interna è molto comune.

### Prionini

Prionus *Geoff.* coriarius *L.* ha abitudini notturne, trovasi isolato in estate sui tronchi di salice, noce, tiglio  
Chiasso Cragno

Aegosoma *Serv.* scabricorne *Scop.* questo insetto ritenuto dappertutto raro, lo trovai parecchie volte al Penz in luglio a tarda notte, fermo sulla corteccia di vecchi salici; è una caccia poco divertente tra boschi, fossati e prati umidi verso la mezzanotte.

### Lepturini

Rhagium <i>Fab.</i> sycophanta <i>Schrank</i>	Chiasso	Generoso	su quercie
» mordax <i>Deg.</i>		Fusio	
» bifasciatum <i>F.</i>	Generoso	raro	ottobre! 1921
» inquisitor <i>L.</i>	comune a		»
Oxymirus <i>Muls.</i> cursor <i>L.</i>	piuttosto raro	su larici a	»
» » v. Verneuili <i>Muls.</i>	rarissimo	Fusio,	
	1 es su un tronco di alno	il 14. 6. 1918.	
Toxotus <i>Serville</i> meridianus <i>L.</i>	1 solo es.	da Tengia (Faido)	
Pachyta <i>Steph.</i> quadrimaculata <i>L.</i>	comune	Fusio	
Brachyta <i>Fairm.</i> interrogationis <i>L.</i>	comune		»
» » v. picta <i>Mähl.</i>	rara		»
» clathrata <i>F.</i>	2 es.	Sonogno 2	Fusio
Gaurotes <i>Leconte</i> virginea <i>L.</i>	a Fusio,	non rara,	anche 1 es.
	colle elitre color violetto (violacea <i>Deg.</i> )		
Pidonia <i>Muls.</i> lurida <i>F.</i>		Generoso	Fusio
Leptura <i>Linn.</i> livida <i>F.</i>		»	»
» fulva <i>Deg.</i>	comune		»
» maculicornis <i>Deg.</i>			»
» testacea <i>L.</i>	rara		»

- Leptura hastata *Sulzer* su fiori di cipolle Chiasso Generoso  
 » scutellata *F.* 1 solo es. a Bignasco su un muro vicino alla segheria il 7. 9. 1916.  
 » sanguinolenta *L.* rara a Chiasso comune a Fusio  
 » cerambyciformis *Schrank* » »  
 Strangalia *Serv.* aurulenta *F.* rara 1 es. solo al piano d. Monte Ceneri presa al volo 12 luglio 1914.  
 » quadrifasciata *L.* Fusio  
 » maculata *Poda* comunissima dappertutto  
 » arcuata *Panz.* rara 1 es. a Chiasso 1 es. Generoso 1 es. Bisbino in luglio.  
 » villica *F.* in maggio battendo le quercie a Chiasso ma rara.  
 » melanura *L.* comune Generoso, Airolo, Fusio  
 » bifasciata *Müll.* M.te Ceneri Fusio  
 » nigra *L.* Airolo »  
 » attenuata *L.* comune Chiasso Generoso  
 Grammoptera *Serv.* ruficornis *F.* comune dappertutto  
 » variegata *Germ.* rara in giugno Chiasso

### Cerambycini

- Molorchus *Fab.* umbellatarum *Schreber* raro su fiori in luglio  
 Generoso  
 Stenopterus *Steph.* rufus *L.* comune Chiasso  
 » ater *L.* raro »  
 Dilus *Serv.* fugax *Oliv.* comune in giugno Generoso  
 Leptidia *Muls.* brevipennis *Muls.* 1 solo vecchio es. Chiasso  
 Cerambix *L.* cerdo *L.* heros *Scopol.* vola sul crepuscolo, la sua larva è dannosissima alla quercia Chiasso  
 » miles *Bon.* coma sopra »  
 » scopolii *Füssl.* cerdo *Scopol.* comune su fiori, frutta. arbusti Chiasso Generoso  
 Hesperophanes *Muls.* nebulosus *Oliv.* notato come rarissimo, da noi se ne trovano di tempo in tempo; p. es. 28. 6. 923; 3. 8. 916; 10. 8. 910. In giugno 1923 fui chiamato da un falegname di Chiasso che mi mostrò un vecchio pezzo di « rubinia » completamente invaso da queste larve; ne raccolsi un centinaio, ma potei ottenere solo una dozzina di insetti perfetti.  
 Saphanus *Serv.* piceus *Laich.* raro! 1 al Generoso Kulm, 2 più in basso in località « Panée » 1 es. Fusio.  
 Asemum *Eschsch.* striatum *L.* comune Fusio  
 Tetropium *Kirby* castaneum *L.* luridum »

- Tetropium v. *aulicum* *F.* Fusio  
 » *fulcratum* *F.* Generoso »  
 Phymatodes *Muls.* *pusillus* *F.* raro »  
 » *testaceus* : *L.*  
     v. *variabilis* *L.* Chiasso  
     v. *rufipes* *Costa* raro »  
     v. *fennicus* *F.* raro Airolò »  
     v.  *analis* *Redtb.* »  
     v. *fulvipennis* »  
 » *alni* *L.* comune su legno secco Generoso »  
 Pyrridium *Fairm.* *sanguineum* *L.* raro da noi finora 3 es.  
     2. 5. 1918; 24. 4. 1915 1 es. volava per istrada Chiasso  
 Callidium *Fab.* *aeneum* *Deg.* raro Fusio  
 » *violaceum* *L.* meno raro a Fusio anche al Generoso  
     ma raro.  
 Semanotus *Muls.* *undatus* *L.* lo incontrai nel 1916 a Fusio  
     in luglio allorchè visitavo i tronchi di abeti e la-  
     rici gettati in basso dalle valanghe; questi insetti  
     si trattenevano esclusivamente sulle radici; è se-  
     gnalato raro dappertutto.  
 Hylotrupes *Serv.* *bajulus* *L.* comune sui muri dappertutto.  
 Rhopalopus *Muls.* *clavipes* *F.* comune Chiasso, Castello, su  
     fiori, su frutta, su salici.  
 Rosalia *Serv.* *alpina* *L.* In 30 anni di ricerche non mi riescì  
     ancora di metterla in collezione, sebbene non sia così  
     rara come parrebbe. Ha abitudini notturne e vive in  
     montagna (la larva nel legno marcio di faggio). Nelle  
     rimesse ricche di legnami del sig. Dazio albergatore  
     a Fusio la *Rosalia* fu già vista; ad una mia descri-  
     zione sommaria il sig. Dazio aggiunse altri partico-  
     lari che mi assicuraronò aver egli osservato ed am-  
     mirato questo splendido coleottero. In agosto del 1907  
     il sig. Revillod del Museo di Basilea ed io ci eravamo  
     accordati di trovarci a Bignasco. La notte prima egli  
     aveva lavorato alle sue raccolte (ragni miriapodi) fino  
     a tarda ora ed al mattino trovò un sì strano insetto  
     sulla sua finestra che credette bene metterlo in di-  
     sparte. Allorchè io arrivai e vidi la *Rosalia* non  
     potei trattenere un'esclamazione un po' troppo vivace  
     perchè egli non dubitasse di aver fatto una buona  
     cattura. Questo insetto trovò nel museo di Basilea.  
 Aromia *Serv.* *moscata* *L.* comune sui salici a Chiasso Castello  
 Purpuricenùs *Fischer* *Koehleri* *L.* comune specialmente su  
     tronchi di pesco Castello  
 Plagionotus *Muls.* *arcuatus* *L.* a Cerentino, Peccia, su tron-  
     chi di quercia. Il 18 giugno 1921 un mio bambino  
     me ne portò 1 es. catturato al volo sullo stradale  
     di Chiasso.

Clytus <i>Laichart.</i> arietis <i>L.</i> comune dappertutto	
» lama <i>Muls.</i> comune	Fusio
Clytanthus <i>Thoms.</i> verbasci <i>L.</i> Chiasso, Generoso, Fusio	
» glabromaculatus <i>Goeze</i> in estate, isolato nelle legnaie a Chiasso anche a Fusio.	
» sartor <i>F.</i>	Chiasso Fusio
» figuratus <i>Scop.</i> raro	» »
Anaglyptus <i>Muls.</i> gibbosus <i>F.</i> comune	Chiasso Generoso
» mysticus <i>L.</i> più raro	Chiasso Fusio

### Lamiini

Parmena <i>Serv.</i> fasciata <i>Villers</i> comune da noi su edera e tronchi marci	Chiasso Generoso
Dorcatypus <i>Thoms</i> tristis <i>F.</i> 1 es. Chiasso 16. 6. 1907; lo trovai a Melide, ad Isona sulla strada, a Brunate.	
Morimus <i>Serv.</i> asper <i>Sulz.</i> nel 1907 era comunissimo al Penz (Chiasso) sui ceppi di pioppo, non raro da maggio-agosto	Chiasso
Lamia <i>Fab.</i> textor <i>L.</i> comune su tronchi diversi	»
Monohammus <i>Steph.</i> sutor <i>L.</i> comune a	Fusio
Acanthoderes <i>Serv.</i> clavipes <i>Schank</i> varius <i>F.</i> raro a Chiasso comune a Binasco e Fusio.	
Acanthocinus <i>Steph.</i> aedilis <i>L.</i> un ♂ 30. 4. 901 una ♀ 5. 5 .906 sui muri della stazione di Chiasso.	
Liopus <i>Serv.</i> nebulosus <i>L.</i>	Generoso
Exocentrus <i>Muls.</i> lusitanicus <i>L.</i> comune dappertutto	
Pogonochaerus <i>Gemm.</i> hispidulus <i>Pill.</i> Chiasso Generoso	
» hispidus <i>L.</i> comune dappertutto	
Mesosa <i>Serv.</i> curculionoides <i>L.</i> sembrava meno rara anni fa - ora da alcuni anni è introvabile. - Su gelso, su ippocastano	Chiasso Castello
» nebulosa <i>F.</i> più comune	» »
Anaesthetis <i>Muls.</i> testacea <i>L.</i>	Chiasso Generoso
Agapanthia <i>Serv.</i> cardui <i>L.</i>	» »
Saperda <i>Faq.</i> carcharias <i>L.</i> da noi rara, trovata isolata in autunno	Chiasso
» populnea <i>L.</i> comune su <i>populus tremula</i>	
» scalaris <i>L.</i> non rara	Fusio
» octapunctata <i>Scop.</i> la prima il 24 giugno 1910 a Pedrinate volava vicino la strada, poi trovai nelle vicinanze un taglio mezzo morto dal quale ottenni alcuni di questi così rari e belli insetti.	
Tetrops <i>Steph.</i> praeusta <i>L.</i> comune	Chiasso Generoso



---

Stenostola <i>Muls.</i> ferrea <i>Schank</i> rara	Tesserete Fusio
Phytoecia <i>Muls.</i> affinis <i>Harrer</i> rara in giugno	Generoso
» pustulata <i>Schrank</i> comune	Chiasso Generoso
» ephippium <i>F.</i> piuttosto rara	Chiasso
» cylindrica <i>L.</i> piuttosto rara	Chiasso Generoso
» virescens <i>F.</i> su <i>Echium</i>	Chiasso
Oberea <i>Muls.</i> oculata <i>L.</i> su nocciuole	Chiasso Generoso
» linearis <i>L.</i> su arbusti diversi	» »

*segue.*