

**Zeitschrift:** Bollettino della Società ticinese di scienze naturali  
**Herausgeber:** Società ticinese di scienze naturali  
**Band:** 21 (1926)

**Artikel:** Contribuzione alla fauna coleotterologica ticinese  
**Autor:** Fontana, P.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-1002849>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 02.05.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

P. FONTANA

## Contribuzione alla fauna coleotterologica ticinese

V.

### CRYSOMELIDAE

Questa numerosissima famiglia comprende insetti piccoli e piccolissimi, ma dotati nella maggior parte di bei colori metallici. Sono vegetariani nello stretto senso della parola, ed alcuni molto dannosi all'agricoltura.

#### Donaciini

Stanno esclusivamente su piante viventi nell'acqua e la loro larva si trasforma in un bozzolo sotto il livello dell'acqua.

Donacia <i>Fab.</i> dentata <i>Hoppe</i> , maggio	Chiasso
» aquatica <i>L.</i> dentipes <i>F.</i> »	»
» appendiculata <i>Ahr.</i> »	»
» clavipes <i>F.</i> »	»
» simplex <i>F.</i> »	»
Plateumaris <i>Thoms</i> sericea <i>L.</i> maggio	Chiasso
E' comune sulle erbe dei fossati e si presenta sotto i più svariati e lucenti colori.	
» discolor <i>Panz.</i> , maggio	Chiasso
» consimilis <i>Schrank</i> rara, giugno	»

#### Criocerini

Zeugophora <i>Kunze</i> subspinosa <i>F.</i> rara	Chiasso
Lema <i>Lacor</i> cyanella <i>L.</i> comune	»
» <i>Erichsoni Suffr.</i>	Fusio
» <i>lichenis Voet</i>	Generoso
» <i>flavipes Suffr.</i> rara, luglio	Chiasso
» <i>melanopus L.</i> comune	»
» <i>rufocyanea Suffr.</i>	Tesserete
Si trovano falciando col retino le praterie e cespugli di luoghi umidi.	
Crioceris <i>Geoff.</i> lili <i>Scóp.</i>	Chiasso
» <i>merdigera L.</i> brunnea <i>F.</i>	Chiasso

Crioceris tibialis <i>Villa</i>	Fusio
sono dannosissimi ai gigli	
» 12. punctata <i>L.</i>	Chiasso
» asparagi <i>L.</i>	»
dannosissimi agli asparagi.	

### Clytrini

vivono su salici, quercie, rubus ecc.

Labidostomis <i>Lacor.</i> tridentata <i>L.</i> rara giugno	Chiasso
» humeralis <i>Schneid.</i> maggio	»
« lucida <i>Germ.</i> Chiasso Generoso Fusio	
» longimana <i>L.</i> comune » » »	
» cyanicornis <i>Germ.</i>	Chiasso
Lacnaea <i>Lacor.</i> longipes <i>F.</i> sexpunctata	»
comune su giovani quercie	
Clytra <i>Laich.</i> quadripunctata <i>L.</i> Chiasso, Generoso, Fusio	
Gynandrophthalma <i>Lacord.</i> concolor <i>F.</i> isolata e rara	
Generoso, Isona, Fusio	
» cyanea <i>F.</i> comune » » »	
» flavicollis <i>Chorp.</i> rara	Chiasso
» diversipes <i>Letzn.</i> rara	Fusio
» aurita <i>L.</i> comune Chiasso Generoso	
» affinis <i>Hellw.</i> comune Chiasso Generoso	
Cóptocephala <i>Lacord.</i> 4 maculata <i>L.</i>	Chiasso
» scopolina <i>L.</i> non comune Giugno	»
» rubicunda <i>Laich.</i> comune » »	

### Cryptocephalini

Vivono su fiori e cespugli diversi.

Cryptocephalus <i>Geoff.</i> Lorey <i>Solier</i> al Caviano (Generoso)	
il 23 Giugno 1923; a St. Stefano Pedrinata,	
3 esemplari il 21 Maggio 1925; idem 1 esem-	
plare 23 Maggio 1926. Questa cattura la ri-	
tengo nuova ed interessante per la Svizzera.	
E. Favre nella sua opera sui coleotteri del	
Vallese non lo nomina, il Dr. Stierlin nella	
sua <i>Coleoptera Helvetiae</i> pag. 529 lo cita sem-	
plicemente così: «Nach Rouget in der Schweiz	
gefunden.»	
» coryli <i>L.</i> raro, 1 e 16 Giugno	Generoso
» óctopunctatus <i>Scop.</i> variabilis <i>Schneid.</i> raro	
12 Maggio	Chiasso
» sexpunctatus <i>L.</i> raro 22 Maggio	Bisbino
e 19 Giugno	Fusio

- Cryptocephalus variegatus* *F.* 1 solo esemplare su rubus il  
16 Giugno 1916 Biasca
- » *bimaculatus* *F.* non comune su genista tinc-  
toria Generoso Pedrinata
- » *sexmaculatus* *Oliv.* comune Maggio Giugno  
Chiasso
- » *trimaculatus* *Rossi* comune Maggio Giugno  
Chiasso
- » *bipunctatus* *L.* non comune Maggio Giugno  
Chiasso
- » » var. *sanguinolentus* *Scop* Maggio  
Giugno, molto più comune Chiasso
- » *biguttatus* *Scop* *bipustulatus* *F.* comune sui  
prati umidi al Penz Chiasso
- » *apicalis* *Gehl* raro Generoso Fusio
- » *sericeus* *L.* comune da Chiasso a Fusio
- » *aureolus* *Saff.* col *sericeus* » »
- » *hypochoeridis* *L.* » »
- » » var. *cristula* *Duf.* » »
- » *violaceus* *Laich.* comune a Fusio
- » *marginellus* *Oliv.* un solo esemplare Giugno  
1914 Capolago
- » *nitidus* *L.* *nitens* *L.* comune sui salici  
Chiasso
- » *punctiger* *Payk.* Maggio Giugno Chiasso
- » *janthinus* *Germ.* Maggio Giugno »
- » *parvulus* *Müll* 28 Giugno, 9 Luglio »
- » *marginatus* *F.* su *crataegus* a Caviano  
(Generoso)
- Rimarcabile il dimorfismo dei due sessi; il  
primo è tutto bleu la seconda gialla sulle  
elitre.
- » *flavipes* *F.* in luoghi umidi, comune a Chiasso  
anche sul Generoso e Fusio.
- » *ocellatus* *Drap.* *geminus* *Gyll.* su salici,  
betulle Chiasso
- » *labiatus* *L.* su salici »
- » *moraiei* *L.* comune sui prati umidi »
- » *sexpustulatus* *Rossi* comune sui prati umidi  
Chiasso
- » *bilineatus* *L.* raro al Penz »
- » » v. *armeniacus* *Fald.* raro »
- » *strigosus* *Germ.* comune su salici, genista  
Chiasso
- » *pygmaeus* *F.* non comune in Luglio Chiasso

Cryptocephalus	pygmaeus v. amoenus <i>Drap.</i>	non comune in Luglio	Chiasso
»	connexus <i>Oliv.</i>	un solo esemplare da Omegna vicino Varese	
»	pusillus <i>F.</i>	raro fine Giugno	Chiasso
Pachybrachys	<i>Suff.</i> hieroglyphicus <i>Laich</i>	comune	Chiasso Generoso
»	»	v. tristis <i>Laich</i>	comune Chiasso Generoso
»	piceus <i>Suff.</i>	raro Giugno	Chiasso
»	suturalis <i>Ws.</i>	raro Giugno	»
»	tesselatus <i>Oliv.</i>		Chiasso Fusio
»	fimbriolatus <i>Suff.</i>	raro Luglio	Chiasso
Stylosomus	<i>Suff.</i> ilicicola <i>Suff.</i>	un es. Agosto 1925	Fusio
»	minutissimus <i>Germ.</i>	Giugno 1923	»

### Eumolpini

Su rive sabbiose sotto cespugli d'erbe.

Lamprosoma	<i>Kirby</i> concolor <i>Sturm</i>	comune	Chiasso Generoso
Pachnephorus	<i>Redten.</i> pilosus <i>Rossi</i>	comune	Chiasso
»	arenarius <i>Küst.</i>	comune	»
»	villosus <i>Duft.</i>		»
Chrysochus	<i>Redt.</i> pretiosus <i>F.</i>	vive in gruppetti su <i>vincetoxicum officinale</i>	Generoso una sol volta 14 Luglio 1907; Peccia 2 Luglio 1919; Linescio Luglio 1915.

### Chrysomelini

Vivono nell'erba e su piccole piante, tante stanno nascoste di giorno sotto muschio o pietre, la cattura di certe specie è puramente accidentale, mentre altre stanno numerose su *mentha*, *urtica*, *veratrum*, ecc. ecc.

Gastroidea	<i>Hope</i> viridula <i>Deg.</i>	non comune	Luglio Chiasso
»	poligoni <i>L.</i>	non comune	Chiasso, Isona, Fusio
Timarcha	<i>Latr.</i> tenebricosa <i>F.</i>	sulle strade	Chiasso
»	coriaria <i>Laich.</i>	sulle strade	Chiasso Generoso
Chrysomela	<i>Linné</i> coerula <i>Oliv.</i>	rara, 29 Ottobre 1922	Generoso
»	rufa <i>Duft.</i>	rara, un esemplare da	Fusio
»	haemoptera <i>L.</i>		Chiasso Bisbino Generoso
»	rossia <i>Illig.</i>	attraversa le strade da Febbraio a Novembre	Chiasso Castello
»	goettingensis <i>L.</i>	non comune	» »

*Chrysomela limbata* *F.* Sonogno, Fusio; il 2 Settembre 1924  
2 esemplari al Generoso tra le rotaie del vagon-  
cino Stazione Bella Vista-Hotel.

- » *staphylea* *L.* comune in autunno Chiasso
- » *sanguinolenta* *L.* rara Fusio
- » *marginalis* *Duft.* rara »
- » *marginata* *L.* comune in maggio nei prati Chiasso
- » *orichalcia* *Müller* non comune Maggio  
Castello Chiasso
- » *geminata* *Payk* un esemplare da Isona
- » *cerealis* *L.* due esemplari da Cima dei Sassi tra  
Tesserete e Isona
- » *coerulans* *Scriba* violacea *Panz* comune in Mag-  
gio su *mentha*, rive del Ticino Bellinzona
- » *fastuosa* *Scop.* comunissima su *galeopsis* da  
Chiasso a Fusio
- » » *var galeopsidis* *Schrank* un solo esem-  
plare da Fusio
- » *menthastri* *Suff.* comune su *mentha* Chiasso
- » *polita* *L.* sulle strade e d'inverno nel muschio  
Chiasso
- » *grossa* *F.* 2 soli esemp., d'inverno tra muschio  
Salorino e Castello

*Orina Chev.* *tristis* *Fab.* su *veratrum*, comune a Fusio; rara al  
Generoso su *urtica*. Un esemplare determinato dal  
Sig. Hubenthal trovato a St. Stefano di Pedrinate al  
11 giugno 1925 costituisce un problema, poichè le  
*Orina* sono insetti esclusivamente d'alta montagna.

- » *gloriosa* *F.* rara al Generoso su *urtica* comune su *ve-*  
*ratrum* a Fusio.
- » *gloriosa* v. *excellens* *Ws.* come rarità 3 esemplari su  
*urtica* al Generoso, comune a Fusio su *veratrum* fino  
a 1700 m.
- » *variabilis* *Ws.* rara Fusio
- » *viridis* *Duft.* *var ignita* *Comol.* 2 soli esem. da Fusio
- » *virgulata* *Germ.* due soli esemplari da »
- » *speciosissima* *Scop.* un solo esemplare da »

*Phytodecta Kirby* *viminalis* *L.* un solo esemplare da Bruzella  
su *salix caprea*.

- » *viminalis* *var. 10 punctata* *L.* un esem. da Fusio
- » *rufipes* *Deg.* rara in Maggio Castello Chiasso
- » *5. punctata* *F.* comune su *sorbus aucuparia*  
Generoso Chiasso
- » *pallida* *L.* rara su *sorbus aucuparia*  
Generoso Chiasso

Phyllocteta	<i>Kirby</i> vulgatissima <i>L.</i> su <i>salix</i>	Generoso	Chiasso
»	<i>tibialis</i> <i>Suff.</i>	»	»
»	<i>vitellinae</i> <i>L.</i>		»
»	<i>laticollis</i> <i>Suff.</i>	»	»
Hydrotassa	<i>Thomson</i> aucta <i>F.</i> su piante acquatiche		rara
			Chiasso
»	<i>marginella</i> <i>L.</i> su piante acquatiche		comune
			Chiasso
Prasocuris	<i>Latr.</i> phellandrii <i>L.</i> un solo esemplare	24 Aprile	
			Laghetto Chiasso
Phaedon	<i>Latr.</i> pyritosus <i>Duft.</i> segnis <i>Ws.</i> raro	Maggio	»
»	<i>cochleariae</i> <i>F.</i> comune	Maggio	»
»	<i>armoraciae</i> <i>L.</i> comune	Maggio	»
Plagiodera	<i>Redt.</i> versicolora <i>Laich.</i> comune		»
Melasoma	<i>Stephens</i> aenea <i>L.</i> alle volte in così gran numero sugli alni delle regioni alpine che ne distrugge tutto il fogliame. In tutto il Ticino.		
Lina	<i>Redt.</i> populi <i>L.</i> comune su giovani pioppi		Chiasso
»	<i>saliceti</i> <i>Ws.</i> un solo esemplare da		Fusio

### Galerucini

Agelastica	<i>Redt.</i> alni <i>L.</i> comune su betulla, alno		Chiasso
Malacosoma	<i>Chevr.</i> lusitanica comune	Chiasso	Generoso Fusio
Luperus	<i>Geoff.</i> nigrofasciatus <i>Goeze</i> circumfusus <i>Marsh.</i> comune	Chiasso	Generoso Fusio
»	<i>longicornis</i> <i>Fab.</i> comune		Chiasso
»	<i>niger</i> <i>Goeze</i> comune		»
»	<i>flavipes</i> <i>L.</i> raro		»
»	<i>viridipennis</i> <i>Germ.</i> comune	Fusio	Chiasso
Lochmaea	<i>Ws.</i> capreae <i>L.</i> su salici		»
»	<i>suturalis</i> <i>Thoms</i> 2 esem. dal	Generoso	Giugno 1924
»	<i>crataegi</i> <i>Forst.</i> sanguinea <i>F.</i>	Chiasso	Generoso
Galeruca	<i>Geoff.</i> lineola <i>F.</i> comune	»	»
»	<i>xanthomelaena</i> <i>Schrank</i> comune	»	»
»	<i>calmariensis</i> <i>L.</i> comune		Chiasso
»	» var. <i>lytri</i> <i>Gyll.</i> comune		»
»	<i>tenella</i> <i>L.</i> comune		»
Adimonia	<i>Laich</i> tanaceti <i>L.</i> comune		»
»	<i>circumdata</i> <i>Duft.</i>	Generoso	Bisbino Fusio
»	<i>laticollis</i> <i>Sahl.</i> comune su napellus		Generoso
»	<i>aptera</i> <i>Bon.</i> un esem. fine	Marzo 1923	Novazzano

### Halticae

Piccoli lucenti coleotteri denominati pulci di terra, perchè come le pulci possono saltare. Tante specie riescono dannosissime alle piantagioni di ortaggi ecc. Se ne trovano dappertutto falciando col retino, ed anche colla caccia invernale.

Podagrica <i>Fondr.</i> fuscicornis <i>L.</i> un solo esem. 8 Luglio	Chiasso
Derocrepis <i>Ws.</i> rufipes <i>L.</i> comune su genista	»
Crepidodera <i>Chev.</i> peyrolerii <i>Kutsch</i> comune	Fusio
» femorata <i>Gyll</i>	»
» transversa <i>Marsh.</i>	Chiasso
» impressa <i>F.</i>	Fusio Chiasso
» ferruginea <i>Scop.</i>	»
Ochrosis <i>Fond.</i> ventralis <i>Illig.</i> Maggio	»
» salicariae <i>Payk</i>	»
Epitrix <i>Fond.</i> pubescens <i>Koch</i> Maggio	»
Chalcoides <i>Fond.</i> helxines <i>L.</i> Maggio	»
» fulvicornis <i>F.</i> Maggio	»
» aurea <i>Geoff.</i> Maggio	»
» plutus <i>Latr.</i> Giugno	Generoso
» lamina <i>Bedel</i> Maggio	Chiasso
» aurata <i>Marsh.</i> Isona	Generoso Chiasso
Hippuriphila <i>Fond.</i> Modeeri <i>L.</i> Giugno	»
Orestia <i>Germ.</i> apennina <i>Ws.</i> Giugno	»
Minota <i>Kutsch</i> obesa <i>Wattl.</i> un es. 20 Ottobre	Generoso
Mantura <i>Steph</i> obtusata <i>Gyll</i> due esemplari	Isona
» chrysantemi <i>Koch</i> 20 Maggio	Chiasso
Chaetocnema <i>Steph</i> procerula <i>Rosh.</i> Maggio	»
» aridula <i>Gyll.</i> Maggio	»
» arida <i>Fondr</i> Maggio	»
» hortensis <i>Fourc.</i> Maggio	»
» aërosa <i>Letzn.</i> Maggio	»
Psylliodes <i>Latr.</i> gibbosa <i>All.</i>	Fusio
» napi <i>Fab.</i> Maggio	Chiasso
» affinis <i>Payk.</i> Maggio	»
» hyoseyami <i>L.</i> var. chalcomera <i>Illg.</i> Maggio	»
Haltica <i>Geoff.</i> quercetorum <i>Fondr.</i> erucae <i>Oliv.</i> Maggio	Chiasso
» brevicollis <i>Fondr.</i> Maggio	»
» ampelophaga <i>Guér.</i> Maggio	»



<i>Haltica lythri</i> <i>Aub.</i>	Fusio
» <i>tamaricis</i> <i>Schrank</i> Maggio	Chiasso
» <i>oleracea</i> <i>L.</i> Maggio	Generoso Chiasso
» <i>pusilla</i> <i>Duft.</i>	Fusio Chiasso
<i>Linozosta All. mercurialis</i> <i>F.</i>	Fusio Generoso
<i>Phyllotreta Fond. vittata</i> <i>Steph.</i> Maggio	Chiasso
» <i>exclamationis</i> <i>Thunb.</i>	»
» <i>flexuosa</i> <i>Illg.</i> anche caccia invernale	»
» <i>sinuata</i> <i>Steph.</i> anche caccia invernale	»
» <i>undulata</i> <i>Kutsch.</i>	Fusio Chiasso
» <i>atra</i> <i>F.</i> caccia invernale	»
» <i>diademata</i> <i>Fond.</i> Maggio	»
» <i>nigripes</i> <i>F.</i> Maggio	»
<i>Aphthona chevrol. cyparissiae</i> <i>Koch</i> Maggio	»
» <i>pallida</i> <i>Bach.</i> Maggio	»
» <i>lutescens</i> <i>Gyll.</i> Maggio	»
» <i>pygmaea</i> <i>Kutsch.</i> Maggio	»
» <i>coerula</i> <i>Faurc.</i> Maggio	»
» <i>euphorbiae</i> <i>Schrank</i> Maggio	»
» <i>ovata</i> <i>Fond.</i> Maggio	»
<i>Longitarsus Latr. echii</i> <i>Koch</i> Maggio Giugno	»
» <i>Linnaei</i> <i>Duft.</i> Maggio Giugno	»
» <i>anchusae</i> <i>Payk</i> Maggio Giugno	»
» <i>obliteratus</i> <i>Rosl.</i> Maggio Giugno	»
» <i>niger</i> <i>Koch</i> Maggio Giugno	»
» <i>brunneus</i> <i>Duft.</i> Maggio Giugno	»
» <i>luridus</i> <i>Scop.</i> Maggio Giugno	»
» <i>thoracicus</i> <i>Steph.</i> Maggio Giugno	»
» <i>picipes</i> <i>Steph.</i> Maggio Giugno	»
» <i>curtus</i> <i>All.</i> Maggio Giugno	»
» <i>melanocephalus</i> <i>Deg.</i> Maggio Giugno	»
» <i>lycòpi</i> <i>Fondr.</i> Maggio Giugno	»
» <i>pratensis</i> <i>Panz.</i> Maggio Giugno	»
» <i>tabidus</i> <i>F.</i> Maggio Giugno	»
» <i>aeruginosus</i> <i>Fondr.</i> Maggio Giugno	»
» <i>succineus</i> <i>Fondr.</i> Maggio Giugno	Generoso
<i>Dibolia Latr. cryptocephala</i> <i>Koch</i> Giugno	»
» <i>rugulosa</i> <i>Redt.</i> Giugno	Chiasso
<i>Mniophila Steph. muscorum</i> <i>Koch</i> tutto il Ticino	
<i>Sphaeroderma Steph. rubidum</i> <i>Graëlls</i> Maggio Giugno	Chiasso
» <i>cardui</i> <i>Gyll.</i> Maggio Giugno	»

### Cassidini

Vivono su arbusti; alcuni come la *azurea* la *margaritacea*, la *splendidula* sembrano anche per la loro forma pietre preziose ma perdono ogni colore dopo la morte.

Cassida <i>Linné</i> viridis <i>L.</i> comune	Maggio	Giugno	Chiasso
» murrea <i>L.</i> rara	Maggio	Giugno	»
» sanguinosa <i>Suff.</i> prasina <i>Herbst.</i>	Maggio	Giugno	Chiasso
» rubiginosa <i>Müll.</i>	Chiasso, Generoso, Fusio.	Ne trovai fin sul passo Campolongo.	
» vibex <i>L.</i>	Maggio	Giugno	Generoso Chiasso
» denticollis <i>Suff.</i>	Maggio	Giugno	»
» sanguinolenta <i>Müll.</i>	Maggio	Giugno	»
» azurea <i>F.</i> rara	Giugno		»
» subferruginea <i>Schrank</i>	Giugno		»
» flaveola <i>Thunbg.</i>	Giugno		»
» margaritacea <i>Schall.</i> rara, un esemplare in	Ottobre su foglie di <i>Carlina acaulis</i> al Generoso. Due altri in Marzo nel letto della Breggia, caccia invernale.		
» splendidula <i>Suff.</i> rara	Giugno		Chiasso

### COCCINELLIDAE

Subcoccinella *Huber.* 24 punctata *L.*

Cynegetis *Redt.* impunctata *L.* comunissime dappertutto, vivono su *bryonia*, *medicago*, *saponaria*, è il solo genere vegetariano, tutte le altre coccinelle sono utilissime, divorando in gran numero i pidocchi delle piante.

### Hippodamiini

Adonia <i>Muls.</i> variegata <i>Goeze</i>	Chiasso
Anisosticta <i>Dupon.</i> 19 punctata <i>L.</i> rara	»
Semiadalia <i>Crotch.</i> 11. notata <i>Schneid.</i> rara	»

### Coccinellini

Adalia <i>Mulsant</i> obliterata <i>L.</i>	Giugno, su abeti	Bisbino
» bipunctata <i>L.</i> comune		Chiasso
» » v. tripustulata <i>Zschach</i> comune		»
» alpina <i>Villa</i>	Bosco V. M.	Fusio
Coccinella <i>Linné</i> 7 punctata <i>L.</i> comunissima	dappertutto	

Coccinella 11 punctata <i>L.</i> var 9 punctata <i>L.</i>	Chiasso
» hieroglyphica <i>L.</i> Giugno Luglio	»
» 10 punctata <i>L.</i> Giugno Luglio	»
» 10 » var lutea <i>Rossi.</i> rara	Generoso
» 10 » var 6 punctata <i>L.</i> rara	Chiasso
Harmonia <i>Muls.</i> conglobata <i>L.</i> comune	»
» conglobata v. vandalitiae <i>Ws.</i> rara	Fusio
» lyncea <i>Oliv.</i> Giugno	Chiasso
Misia <i>Muls.</i> oblongoguttata <i>L.</i> rara	Fusio e Bosco V. M.
Halyzia <i>Muls.</i> 16 guttata <i>L.</i> Giugno Agosto	Chiasso
» 12 guttata <i>Poda</i> Giugno Agosto	»
» 14 guttata <i>L.</i> rara ma sparsa dappertutto.	
Sospita <i>Muls.</i> 20 guttata <i>L.</i> comune	»
Thea <i>Muls.</i> 22 guttata, <i>L.</i> comune	»
Propylaea <i>Muls.</i> 14 punctata, <i>L.</i> comune	»

### Chilocorini

Chilocorus <i>Leach.</i> renipustulatus <i>Schriba</i> comune	Chiasso
» bipustulatus <i>L.</i> comune	»
Exochomus <i>Redt.</i> 4 pustulatus <i>L.</i> comune	»
Platynaspis <i>Redt.</i> luteorubra <i>Goeze</i> comune	»
Hyperaspis <i>Redt.</i> campestris <i>Herbst</i> comune	»

### Bhizobiini

Coccidula <i>Kugelm.</i> rufa <i>Hrbst</i>	Chiasso
--------------------------------------------	---------

### Scymnini

Scymnus <i>Kugelam</i> ferrugatus <i>Mol.</i>	Chiasso
» haemorrhoidalis <i>Herbst</i>	»
» minimus <i>Rossi</i> auritus <i>Tbg.</i>	»
Pullus <i>Muls.</i> subvillosus <i>Goeze</i>	»
» suturalis <i>Thunbg</i>	»
Stethorus <i>Ws.</i> punctillum <i>Ws.</i>	»
Scymnus <i>Kugel</i> nigrinus <i>Kugel.</i>	»
» rubromaculatus <i>Goeze</i>	»
» frontalis <i>F.</i>	»
» Apetzi <i>Muls.</i>	»
» interruptus <i>Goetze</i>	»
» pulchellus <i>Herbst.</i>	»

*FINE.*

*Seguiranno col tempo delle aggiunte, correzioni etc. etc. che, se la carne incomincia a far male lo spirito è pronto e la speranza è viva.*