Zeitschrift: Bollettino della Società ticinese di scienze naturali

Herausgeber: Società ticinese di scienze naturali

Band: 21 (1926)

Artikel: Contribuzione alla fauna coleotterologica ticinese

Autor: Fontana, P.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1002849

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

P. FONTANA

Contribuzione alla fauna coleotterologica ticinese

V.

CRYSOMELIDAE

Questa numerosissima famiglia comprende insetti piccoli e piccolissimi, ma dotati nella maggior parte di bei colori metallici. Sono vegetariani nello stretto senso della parola, ed alcuni molto dannosi all'agricoltura.

Donaciini

Stanno esclusivamente su piante viventi nell'acqua e la loro larva si trasforma in un bozzolo sotto il livello dell'acqua.

	1
Donacia Fab. dentata Hoppe, maggio	Chiasso
» aquatica L . dentipes F . »	»
» appendiculata <i>Ahr</i> . »	»
» clavipes F. »	»
» simplex <i>F</i> . »	»
Plateumaris <i>Thoms</i> sericea L. maggio E' comune sulle erbe dei fossati e si sotto i più svariati e lucenti colori.	Chiasso presenta
» discolor Panz, maggio	Chiasso
» consimilis Schrank rara, giugno	*

Criocerini

Zeugophora Kunze subspinosa F. rara	Chiasso
Lema Lacor cyanella L. comune	*
» Erichsoni Suffr.	Fusio
» lichenis Voet	Generoso
» flavipes Suffr. rara, luglio	Chiasso
» melanopus L . comune	*
» rufocyanea Suffr.	Tesserete
Si trovano falciando col retino le praterie	e cespugli
di luoghi umidi.	
Crioceris Geoff. lilii Scóp.	Chiasso
» merdigera L . brunnea F .	Chiasso

Crioceris tibialis Villa **Fusio** sono dannosissimi ai gigli 12. punctata L. Chiasso asparagi L. dannosissimi agli asparagi. Clytrini vivono su salici, quercie, rubus ecc. Labidostomis *Lacor*. tridentata *L*. rara giugno Chiasso humeralis Schneid. maggio lucida Germ. Chiasso Generoso Fusio longimana L. comune cyanicornis Germ. Chiasso Lacnaea Lacor. longipes F. sexpunctata comune su giovani quercie Clytra **Laich**. quadripunctata **L**. Chiasso, Generoso, Fusio Gynandrophthalma Lacord. concolor F. isolata e rara Generoso, Isone, Fusio cyanea F. comune flavicollis Chorp. rara Chiasso diversipes Letzn. rara Fusio aurita L. comune Chiasso Generoso affinis Hellw. comune Chiasso Generoso Chiasso Cóptocephala Lacord. 4 maculata L. scopolina L. non comune Giugno rubicunda Laich. comune Cryptocephalini Vivono su fiori e cespugli diversi. Cryptocephalus Geoff. Lorey Solier al Caviano (Generoso) il 23 Giugno 1923; a St. Stefano Pedrinate, 3 esemplari il 21 Maggio 1925; idem 1 esemplare 23 Maggio 1926. Questa cattura la ritengo nuova ed interessante per la Svizzera. E. Favre nella sua opera sui coleotteri del Vallese non lo nomina, il Dr. Stierlin nella sua Coleoptera Hevetiae pag. 529 lo cita semplicemente così: «Nach Rouget in der Schweiz gefunden.» coryli L. raro, 1 e 16 Giugno Generoso óctopunctatus Scop. variabllis Schneid. raro 12 Maggio Chiasso sexpunctatus L. raro 22 Maggio Bisbino

e 19 Giugno

Fusio

Cryptocephalus	variegatus F. 1 solo esemplare su 16 Giugno 1916	rubus il Biasca
»	bimaculatus F. non comune su genis toria Generoso P	sta tinc- edrinate
»	sexmaculatus Oliv. comune Maggio O	diugno Chiasso
»	trimaculatus Rossi comune Maggio G	
»	bipunctatus L. non comune Maggio (
»	» var. sanguinolentus <i>Scop</i> Giugno, molto più comune	
*	biguttatus Scop bipustulatus F. com prati umidi al Penz	
»	-	so Fusio
»	sericeus L. comune da Chiasso	
»	aureolus Saff. col sericeus »	»
»	hypochoeridis L .	*
*	» var. cristula Duf. »	»
»	violaceus Laich. comune a	Fusio
*	marginellus $Oliv$. un solo esemplare 1914	Giugno apolago
»	nitidus L. nitens L. comune sui sali	
»		Chiasso
»	janthinus G'erm. Maggio Giugno	»
»	parvulus Müll 28 Giugno, 9 Luglio	»
»	marginatus F. su crataegus a Cavian	
	(Ge	eneroso)
	Rimarcabile il dimorfismo dei due s primo è tutto bleu la seconda giall elitre.	
»	flavipes F . in luoghi umidi, comune a anche sul Generoso e Fusio.	Chiasso
»	ocellatus Drap. geminus Gyll. su betulle	salici, Chiasso
»	labiatus L. su salici	»
»	moraei L. comune sui prati umidi	»
»	sexpustulatus Rossi comune sui prat	i umidi Chiasso
»	bilineatus L. raro al Penz	»
»	» v. armeniacus Fald. raro	»
»	strigosus Germ. comune su salici, ge	200
»	pygmaeus F. non comune in Luglio	

Cryptocephalus pygmaeus v. amoenus Drap. non comune in Luglio Chiasso connexus Oliv. un solo esemplare da Omegna vicino Varese pusillus F. raro fine Giugno Chiasso Pachybrachys Suff. hieroglyphicus Laich comune Chiasso Generoso v. tristis Laich comune Chiasso Generoso piceus Suff. raro Giugno Chiasso suturalis Ws. raro Giugno tesselatus Oliv. Chiasso Fusio fimbriolatus Suff. raro Luglio Chiasso Stylosomus Suff. ilicicola Suff. un es. Agosto 1925 Fusio minutissimus Germ. Giugno 1923

Eumolpini

>

Su rive sabbiose sotto cespugli d'erbe. Lamprosoma Kirby concolor Sturm comune Chiasso Generoso Pachnephorus Redten. pilosus Rossi comune Chiasso arenarius Küst. comune villosus Duft. Chrysochus Redt. pretiosus F. vive in gruppetti su vinceto-

xicum officinale Generoso una sol volta 14 Luglio 1907; Peccia 2 Luglio 1919; Linescio Luglio 1915.

Chrysomeliai

Vivono nell'erba e su piccole piante, tante stanno nascoste di giorno sotto muschio o pietre, la cattura di certe specie è puramente accidentale, mentre altre stanno numerose su mentha, urtica, veratrum, ecc. ecc.

Gastroidea Hope viridula Deg. non comune Luglio poligoni L. non comune Chiasso, Isone, Fusio

Timarcha Latr. tenebricosa F. sulle strade Chiasso

- coriaria Laich. sulle strade Chiasso Generoso Chrysomela Linné coerula Oliv rara, 29 Ottobre 1922 Generoso
 - rufa Duft. rara, un esemplare da
 - haemoptera L. Chiasso Bisbino Generoso
 - rossia Illiq. attraversa le strade da Febbraio a * Novembre Chiasso Castello
 - goettingensis L. non comune

Chrysomela	limbata F. Sonogno, Fusio; il 2 Setter	nbre 1994
om jsomora	2 esemplari al Generoso tra le rotaie d	el vagon-
	cino Stazione Bella Vista-Hotel.	_
»	staphylea L. comune in autunno	Chiasso
*	sanguinolenta L. rara	Fusio
*	marginalis Duft. rara	*
»	marginata L. comune in maggio nei pra	ti Chiasso
»	orichalcia <i>Müller</i> non comune Maggio Castell	o Chiasso
»	geminata $Payk$ un esemplare da	Isone
*	cerealis <i>L</i> . due esemplari da Cima dei Tessere	Sassi tra te e Isone
*	coerulans Scriba violacea Panz comun gio su mentha, rive del Ticino	e in Mag- Bellinzona
*	fastuosa Scop. comunissima su galeops Chiass	sis da o a Fusio
*	» var galeopsidis <i>Schrank</i> un s plare da	solo esem- Fusio
»	menthastri Suff. comune su mentha	Chiasso
*	polita L. sulle strade e d'inverno nel	muschio Chiasso
*	grossa F . 2 soli esemp., d'inverno tra Salorino	muschio e Castello
Orina Chev	r. tristis <i>Fab</i> . su <i>veratrum</i> , comune a Fus	io; rara al
Gene	eroso su <i>urtica</i> . Un esemplare determ	inato dal
	Hubenthal trovato a St. Stefano di Periugno 1925 costituisce un problema,	
Orin	a sono insetti esclusivamente d'alta mo	ntagna.
» glori	osa F. rara al Generoso su urtica comu	-
	osa v. excellens <i>Ws.</i> come rarità 3 ese ca al Generoso, comune a Fusio su <i>vera</i>	
	00 m.	
» varia	abilis <i>Ws.</i> rara	Fusio
» virid	lis Duft. var ignita Comol. 2 soli esem.	da Fusio
» virg	ulata Germ. due soli esemplari da	»
» spec	iosissima Scop. un solo esemplare da	»
Phytodecta	Kirby viminalis L. un solo esemplare d su salix caprea.	a Bruzella
»	viminalis var. 10 punctata L. un esem	. da Fusio
*	rufipes Deg. rara in Maggio Castel	lo Chiasso
»	5. punctata F. comune su sorbus aucu Generos	i <i>paria</i> so Chiasso
*	pallida L . rara su sorbus aucuparia Genero	so Chiasso

Phyllodecta Kirby vulgatissima L. su salix	Generoso	Chiasso
» tibialis Suff.	»	>>
» vitellinae $\ddot{\boldsymbol{L}}$.		*
» laticollis Suff.	»	*
Hydrotassa <i>Thomson</i> aucta F . su piante a		rara
•	•	Chiasso
» marginella L . su piante acqua	atiche com	une Chiasso
Prasocuris <i>Latr.</i> phellandrii <i>L.</i> un solo es	semplare 2 Laghetto	4 Aprile Chiasso
Phaedon Latr. pyritosus Duft. segnis Ws. r	aro Maggio	»
» cochleariae F. comune Maggio	00	»
» armoraciae L. comune Maggio		*
Plagiodera Redt. versicolora Laich. comun	ne	>>
Melasoma Stephens aenea L. alle volte in		numero
sugli alni delle regioni alpine tutto il fogliame. In tutto il Tio	che ne d	istrugge
Lina Redt. populi L. comune su giovani		Chiasso
» saliceti Ws. un solo esemplare da		Fusio
,		
Galerucini	2	
	Si .	
Agelastica Redt. alni L. comune su betull	7	CVT .
rigorastica room. and D. comune sa setair	a, alno	Chiasso
Malacosoma Chevr. lusitanica comune Chias		
Malacosoma Chevr. lusitanica comune Chias Luperus Geoff. nigrofasciatus Goeze cir	sso Genero cumfusus	so Fusio <i>Marsh</i> .
Malacosoma Chevr. lusitanica comune Chias Luperus Geoff. nigrofasciatus Goeze cir comune Chias	sso Genero	so Fusio Marsh. so Fusio
Malacosoma Chevr. lusitanica comune Chias Luperus Geoff. nigrofasciatus Goeze cir comune Chiass » longicornis Fab. comune	sso Genero cumfusus	so Fusio Marsh. so Fusio Chiasso
Malacosoma Chevr. lusitanica comune Chias Luperus Geoff. nigrofasciatus Goeze cir comune Chiass » longicornis Fab. comune » niger Goeze comune	sso Genero cumfusus	so Fusio Marsh. so Fusio Chiasso *
Malacosoma Chevr. lusitanica comune Chias Luperus Geoff. nigrofasciatus Goeze cir comune Chiass » longicornis Fab. comune » niger Goeze comune » flavipes L. raro	sso Genero cumfusus so Generos	so Fusio Marsh. so Fusio Chiasso * *
Malacosoma Chevr. lusitanica comune Chias Luperus Geoff. nigrofasciatus Goeze cir comune Chiass » longicornis Fab. comune » niger Goeze comune » flavipes L. raro » viridipennis Germ. comune	sso Genero cumfusus so Generos	so Fusio Marsh. so Fusio Chiasso * Chiasso
Malacosoma Chevr. lusitanica comune Chias Luperus Geoff. nigrofasciatus Goeze cir comune Chiass » longicornis Fab. comune » niger Goeze comune » flavipes L. raro » viridipennis Germ. comune Lochmaea Ws. capreae L. su salici	sso Genero cumfusus so Generos Fusio	so Fusio Marsh. so Fusio Chiasso * Chiasso *
Malacosoma Chevr. lusitanica comune Chias Luperus Geoff. nigrofasciatus Goeze cir comune Chiass » longicornis Fab. comune » niger Goeze comune » flavipes L. raro » viridipennis Germ. comune Lochmaea Ws. capreae L. su salici » suturalis Thoms 2 esem. dal Ger	sso Genero cumfusus so Generos Fusio neroso Giug	so Fusio Marsh. so Fusio Chiasso * Chiasso gno 1924
Malacosoma Chevr. lusitanica comune Chias Luperus Geoff. nigrofasciatus Goeze cir comune Chiass » longicornis Fab. comune » niger Goeze comune » flavipes L. raro » viridipennis Germ. comune Lochmaea Ws. capreae L. su salici » suturalis Thoms 2 esem. dal Ger » crataegi Forst. sanguinea F.	sso Genero cumfusus so Generos Fusio neroso Giug Chiasso C	so Fusio Marsh. so Fusio Chiasso * Chiasso gno 1924 deneroso
Malacosoma Chevr. lusitanica comune Chias Luperus Geoff. nigrofasciatus Goeze cir comune Chiass » longicornis Fab. comune » niger Goeze comune » flavipes L. raro » viridipennis Germ. comune Lochmaea Ws. capreae L. su salici » suturalis Thoms 2 esem. dal Ger » crataegi Forst. sanguinea F. Galeruca Geoff. lineola F. comune	sso Genero cumfusus so Generos Fusio neroso Giug	so Fusio Marsh. so Fusio Chiasso * Chiasso gno 1924
Malacosoma Chevr. lusitanica comune Chias Luperus Geoff. nigrofasciatus Goeze cir comune Chiass » longicornis Fab. comune » niger Goeze comune » flavipes L. raro » viridipennis Germ. comune Lochmaea Ws. capreae L. su salici » suturalis Thoms 2 esem. dal Ger » crataegi Forst. sanguinea F. Galeruca Geoff. lineola F. comune » xanthomelaena Schrank comune	sso Genero cumfusus so Generos Fusio neroso Giug Chiasso C	so Fusio Marsh. so Fusio Chiasso Chiasso Some serior se
Malacosoma Chevr. lusitanica comune Chias Luperus Geoff. nigrofasciatus Goeze cir comune Chiass » longicornis Fab. comune » niger Goeze comune » flavipes L. raro » viridipennis Germ. comune Lochmaea Ws. capreae L. su salici » suturalis Thoms 2 esem. dal Ger » crataegi Forst. sanguinea F. Galeruca Geoff. lineola F. comune	sso Genero cumfusus so Generos Fusio neroso Gius Chiasso G	so Fusio Marsh. so Fusio Chiasso Chiasso Some series of the series of
Malacosoma Chevr. lusitanica comune Chias Luperus Geoff. nigrofasciatus Goeze cir comune Chiass » longicornis Fab. comune » niger Goeze comune » flavipes L. raro » viridipennis Germ. comune Lochmaea Ws. capreae L. su salici » suturalis Thoms 2 esem. dal Ger » crataegi Forst. sanguinea F. Galeruca Geoff. lineola F. comune » xanthomelaena Schrank comune	sso Genero cumfusus so Generos Fusio neroso Giua Chiasso C	so Fusio Marsh. so Fusio Chiasso Chiasso Some serior se
Malacosoma Chevr. lusitanica comune Chias Luperus Geoff. nigrofasciatus Goeze cir comune Chiass » longicornis Fab. comune » niger Goeze comune » flavipes L. raro » viridipennis Germ. comune Lochmaea Ws. capreae L. su salici » suturalis Thoms 2 esem. dal Ger » crataegi Forst. sanguinea F. Galeruca Geoff. lineola F. comune » xanthomelaena Schrank comune » calmariensis L. comune » var. lytri Gyll. com » tenella L. comune	sso Genero cumfusus so Generos Fusio neroso Giua Chiasso C	so Fusio Marsh. so Fusio Chiasso Chiasso gno 1924 deneroso Chiasso Chiasso
Malacosoma Chevr. lusitanica comune Chias Luperus Geoff. nigrofasciatus Goeze cir comune Chias » longicornis Fab. comune » niger Goeze comune » flavipes L. raro » viridipennis Germ. comune Lochmaea Ws. capreae L. su salici » suturalis Thoms 2 esem. dal Ger » crataegi Forst. sanguinea F. Galeruca Geoff. lineola F. comune » xanthomelaena Schrank comune » calmariensis L. comune » var. lytri Gyll. com » tenella L. comune Adimonia Laich tanaceti L. comune	sso Genero cumfusus so Generos Fusio neroso Gius Chiasso C » »	so Fusio Marsh. so Fusio Chiasso * Chiasso gno 1924 deneroso * Chiasso * Chiasso * * * Chiasso * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Malacosoma Chevr. lusitanica comune Chias Luperus Geoff. nigrofasciatus Goeze cir comune Chias » longicornis Fab. comune » niger Goeze comune » flavipes L. raro » viridipennis Germ. comune Lochmaea Ws. capreae L. su salici » suturalis Thoms 2 esem. dal Ger » crataegi Forst. sanguinea F. Galeruca Geoff. lineola F. comune » xanthomelaena Schrank comune » calmariensis L. comune » var. lytri Gyll. com » tenella L. comune Adimonia Laich tanaceti L. comune	sso Genero cumfusus so Generos Fusio neroso Giua Chiasso C	so Fusio Marsh. so Fusio Chiasso * Chiasso gno 1924 deneroso * Chiasso * Chiasso * * * Chiasso * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Malacosoma Chevr. lusitanica comune Chias Luperus Geoff. nigrofasciatus Goeze cir comune Chiass » longicornis Fab. comune » niger Goeze comune » flavipes L. raro » viridipennis Germ. comune Lochmaea Ws. capreae L. su salici » suturalis Thoms 2 esem. dal Ger » crataegi Forst. sanguinea F. Galeruca Geoff. lineola F. comune » xanthomelaena Schrank comune » calmariensis L. comune » var. lytri Gyll. com » tenella L. comune Adimonia Laich tanaceti L. comune » circumdata Duft. Gener	Fusio reroso Giug Chiasso C " " " une	so Fusio Marsh. so Fusio Chiasso * Chiasso gno 1924 deneroso * Chiasso * Chiasso * * * Chiasso * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Malacosoma Chevr. lusitanica comune Chias Luperus Geoff. nigrofasciatus Goeze cir comune Chias » longicornis Fab. comune » niger Goeze comune » flavipes L. raro » viridipennis Germ. comune Lochmaea Ws. capreae L. su salici » suturalis Thoms 2 esem. dal Ger » crataegi Forst. sanguinea F. Galeruca Geoff. lineola F. comune » xanthomelaena Schrank comune » calmariensis L. comune » var. lytri Gyll. com » tenella L. comune Adimonia Laich tanaceti L. comune » circumdata Duft. Gener	Fusio Fusio Chiasso C * * * * * * * * * * * * * * * * * *	so Fusio Marsh. so Fusio Chiasso * Chiasso gno 1924 deneroso * Chiasso * Thiasso chiasso chiasso chiasso chiasso chiasso chiasso chiasso chiasso

Halticae

Piccoli lucenti coleotteri denominati pulci di terra, perchè come le pulci possono saltare. Tante specie riescono dannosissime alle piantagioni di ortaggi ecc. Se ne trovano dappertutto falciando col retino, ed anche colla caccia invernale.

Podagrica $Fondr$. fuscicornis L . un solo esem. 8 Lu	glio Chiasso
Derocrepis Ws . rufipes L . comune su genista	*
Crepidodera Chev. peyrolerii Kutsch comune	Fusio
* femorata Gyll	>>
» transversa Marsh.	Chiasso
\sim impressa F .	Chiasso
» ferruginea Scop.	»
Ochrosis Fond. ventralis Illig. Maggio	»
» salicariae <i>Payk</i>	»
Epitrix Fond. pubescens Koch Maggio	»
Chalcoides Fond helxines L. Maggio	>>
» fulvicornis F. Maggio	»
» aurea <i>Geoff</i> . Maggio	»
» plutus <i>Latr</i> . Giugno	eneroso
» lamina Bedel Maggio	Chiasso
» aurata <i>Marsh</i> . Isone Generoso	Chiasso
Hìppuriphila Fond. Modeeri L. Giugno	»
Orestia Germ. apennina Ws. Giugno	>>
Minota Kutsch obesa Waltl. un es. 20 Ottobre	eneroso
Mantura Steph obtusata Gyll due esemplari	Isone
» chrysantemi Koch 20 Maggio	Chiasso
Chaetocnema Steph procerula Rosh. Maggio	>>
» aridula <i>Gyll</i> . Maggio	»
» arida <i>Fondr</i> Maggio	>>
» hortensis Fourc. Maggio	»
» aerosa Letzn. Maggio	»
Psylliodes Latr. gibbosa All.	Fusio
» napi <i>Fab</i> . Maggio	Chiasso
» affinis <i>Payk</i> . Maggio	»
» hyoscyami L. var. chalcomera Illg. Maggio	*
Haltica Geoff. quercetorum Fondr. erucae Oliv. Mag	gio Chiasso
» brevicollis Fondr. Maggio	»
» ampelophaga Guér. Maggio	»

Haltica lythri Aub.	Fusio
» tamaricis Schrank Maggio	Chiasso
» oleracea L. Maggio Generos	o Chiasso
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	o Chiasso
•	Generoso
Phyllotreta Fond. vittata Steph. Maggio	Chiasso
» exclamation is Thunb.	*
» flexuosa <i>Illg</i> . anche caccia invernale	»
» sinuata Steph. anche caccia invernale	»
» undulata Kutsch. Fusi	o Chiasso
» atra F. caccia invernale	*
» diademata Fond. Maggio	»
» nigripes F. Maggio	»
Aphthona chevrol. cyparissiae Koch Maggio	*
» pallida Bach. Maggio	>>
» lutescens Gyll. Maggio	»
» pygmaea Kutsch. Maggio	*
» coerula Faurc. Maggio	*
» euphorbiae Schrank Maggio	>>
» ovata Fond. Maggio	*
Longitarsus Latr. echii Koch Maggio Giugno	»
» Linnaei Duft- Maggio Giugno	»
» anchusae Payk Maggio Giugno	*
» obliteratus Rosl. Maggio Giugno	»
» niger Koch Maggio Giugno	*
» brunneus <i>Duft</i> . Maggio Giugno	*
» luridus Scop. Maggio Giugno	>>
» thoracicus Steph. Maggio Giugno	»
» picipes Steph. Maggio Giugno	»
» curtus All. Maggio Giugno	*
» melanocephalus Deg. Maggio Giugno	*
» lycópi <i>Fondr</i> . Maggio Giugno	»
» pratensis Panz. Maggio Giugno	*
» tabidus F. Maggio Giugno	»
» aeruginosus <i>Fondr</i> . Maggio Giugno	»
» succineus Foudr. Maggio Giugno	Generoso
Dibolia Latr cryptocephala Koch Giugno	*
rugulosa Redt. Giugno	Chiasso
Mniophila Steph. muscorum Koch tutto il Ticino	
Sphaeroderma Steph. rubidum Graëlls Maggio Giu	
" andui Call Maggio Cingna	Chiasso
» cardui <i>Gyll</i> . Maggio Giugno	*

Cassidini

Vivono su arbusti; alcuni come la azurea la margaritacea, la splendidula sembrano anche per la loro forma pietre preziose ma perdono ogni colore dopo la morte.

Cassida Linné viridis L. comune Maggio Giugno Chiasso

- » murrea L. rara Maggio Giugno »
- » sanguinosa Suff. prasina Herbst. Maggio Giugno Chiasso
- » rubiginosa *Müll*. Chiasso, Generoso, Fusio. Ne trovai fin sul passo Campolongo.
- » vibex L. Maggio Giugno Generoso Chiasso
- » denticollis Suft. Maggio Giugno »
- » sanguinolenta Müll. Maggio Giugno »
- » azurea **F.** rara Giugno
- subferruginea Schrank Giugnoflaveola Thunbg. Giugno»
- » margaritacea *Schall*. rara, un esemplare in Ottobre su foglie di *Carlina acaulis* al Generoso. Due altri in Marzo nel letto della Breggia, caccia invernale.
- » splendidula Suff. rara Giugno Chiasso

COCCINELLIDAE

Subcoccinella Huber. 24 punctata L.

Cynegetis *Redt*. impunctata *L*. comunissime dappertutto, vivono su *bryonia*, *medicago*, *saponaria*, è il solo genere vegetariano, tutte le altre coccinelle sono utilissime, divorando in gran numero i pidocchi delle piante.

Hippodamiini

Adónia Muls. variegata Goeze	Chiasso
Anisosticta Dupon. 19 punctata L. rara	*
Semiadalia Crotch. 11. notata Schneid, rara	*

Coccinellini

Adalia Mulsant obliterata L. Giugno, su abeti Bisbino

» bipunctata L. comune Chiasso

» v. tripustulata Zschach comune »

» alpina Villa Bosco V. M. Fusio

Coccinella Linné 7 punctata L. comunissima dappertutto

Coccinella 11 punctata L . var 9 punctata L .	Chiasso	
» hieroglyphica <i>L</i> . Giugno Luglio	>>	
» 10 punctata L. Giugno Luglio	»	
» 10 » var lutea Rossi. rara	Generoso	
» 10 » var 6 punctata L. rara	Chiasso	
Harmonia $Muls$. conglobata \hat{L} . comune	»	
» conglobata v. vandalitiae Ws. rara	Fusio	
» lyncea <i>Oliv</i> . Giugno	Chiasso	
Misia Muls. oblongoguttata L. rara Fusio e Bos	sco V. M.	
Halyzia Muls. 16 guttata L. Giugno Agosto	Chiasso	
» 12 guttata <i>Poda</i> Giugno Agosto	»	
» 14 guttata L. rara ma sparsa dappertutto.		
Sospita Muls. 20 guttata L. comune	>>	
Thea Muls. 22 guttata, L. comune	*	
Propylaea Muls. 14 punctata, L. comune	*	
Top, med 22000 12 possessing 2. Commune		
Chilocorini		
Chilocorus Leach. renipustulatus Schriba comune	Chiasso	
ightharpoonup bipustulatus L . comune	»	
Exochomus Redt. 4 pustulatus L. comune	*	
Platynaspis Redt. luteorubra Goeze comune	*	
Hyperaspis Redt. campestris Herbst comune	»	
Rhizobiini		
Coccidula Kugelm, rufa Hrbst	Chiasso	
	140	
Scymnini		
Scymnus Kugelam ferrugatus Mol	Chiasso	
» haemorrhoidalis Herbst	»	
» minimus Rossi auritus Tbg.	»	
Pullus <i>Muls</i> . subvillosus <i>Goeze</i> * suturalis <i>Thunbg</i>	»	
Stethorus Ws. punctillum Ws.	» »	
Scymnus Kugel nigrinus Kugel.	»	
» rubromaculatus Goeze	*	
» frontalis F .	*	
» Apetzi <i>Muls</i> .	*	
» interruptus <i>Goetze</i>	»	
» pulchellus <i>Herbst</i> .	»	
F	INE.	

Seguiranno col tempo delle aggiunte, correzioni etc. etc. che, se la carne incomincia a far male le spirito è pronto e la speranza è viva.