

Zeitschrift: Bollettino della Società ticinese di scienze naturali
Herausgeber: Società ticinese di scienze naturali
Band: 21 (1926)

Artikel: Contribuzione alla fauna coleotterologica ticinese
Autor: Fontana, P.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1002849>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 15.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

P. FONTANA

Contribuzione alla fauna coleotteroologica ticinese

V.

CRYSMELIDAE

Questa numerosissima famiglia comprende insetti piccoli e piccolissimi, ma dotati nella maggior parte di bei colori metallici. Sono vegetariani nello stretto senso della parola, ed alcuni molto dannosi all'agricoltura.

Donaciini

Stanno esclusivamente su piante viventi nell'acqua e la loro larva si trasforma in un bozzolo sotto il livello dell'acqua.

Donacia <i>Fab.</i> dentata <i>Hoppe</i> , maggio	Chiasso
» aquatica <i>L.</i> dentipes <i>F.</i> »	»
» appendiculata <i>Ahr.</i> »	»
» clavipes <i>F.</i> »	»
» simplex <i>F.</i> »	»
Plateumaris <i>Thoms</i> sericea <i>L.</i> maggio	Chiasso
E' comune sulle erbe dei fossati e si presenta sotto i più svariati e lucenti colori.	
» discolor <i>Panz</i> , maggio	Chiasso
» consimilis <i>Schrink</i> rara, giugno	»

Criocerini

Zeugophora <i>Kunze</i> subspinosa <i>F.</i> rara	Chiasso
Lema <i>Lacor</i> cyanella <i>L.</i> comune	»
» Erichsoni <i>Suffr.</i>	Fusio
» lichenis <i>Voet</i>	Generoso
» flavipes <i>Suffr.</i> rara, luglio	Chiasso
» melanopus <i>L.</i> comune	»
» rufocyanea <i>Suffr.</i>	Tesserete
Si trovano falciando col retino le praterie e cespugli di luoghi umidi.	
Crioceris <i>Geoff.</i> <i>lilii</i> <i>Scop.</i>	Chiasso
» merdigera <i>L.</i> brunnea <i>F.</i>	Chiasso

Crioceris tibialis <i>Villa</i>	Fusio
sono dannosissimi ai gigli	
» 12. punctata <i>L.</i>	Chiasso
» asparagi <i>L.</i>	»
dannosissimi agli asparagi.	

Clytrini

vivono su salici, quercie, rubus ecc.	
Labidostomis <i>Lacor.</i> tridentata <i>L.</i> rara giugno	Chiasso
» humeralis <i>Schneid.</i> maggio	»
« lucida <i>Germ.</i>	Chiasso Generoso Fusio
» longimana <i>L.</i> comune	» » »
» cyanicornis <i>Germ.</i>	Chiasso
Lacnaea <i>Lacor.</i> longipes <i>F.</i> sexpunctata	»
comune su giovani quercie	
Clytra <i>Laich.</i> quadripunctata <i>L.</i>	Chiasso, Generoso, Fusio
Gynandrophthalma <i>Lacord.</i> concolor <i>F.</i> isolata e rara	
	Generoso, Isone, Fusio
» cyanea <i>F.</i> comune	» » »
» flavicollis <i>Chorp.</i> rara	Chiasso
» diversipes <i>Letzn.</i> rara	Fusio
» aurita <i>L.</i> comune	Chiasso Generoso
» affinis <i>Hellw.</i> comune	Chiasso Generoso
Cóptocephala <i>Lacord.</i> 4 maculata <i>L.</i>	Chiasso
» scopolina <i>L.</i> non comune Giugno	»
» rubicunda <i>Laich.</i> comune	»

Cryptocephallini

Vivono su fiori e cespugli diversi.	
Cryptocephalus <i>Geoff.</i> Lorey <i>Solier</i> al Caviano (Generoso) il 23 Giugno 1923; a St. Stefano Pedrinate, 3 esemplari il 21 Maggio 1925; idem 1 esemplare 23 Maggio 1926. Questa cattura la ritengo nuova ed interessante per la Svizzera. E. Favre nella sua opera sui coleotteri del Vallese non lo nomina, il Dr. Stierlin nella sua <i>Coleoptera Helvetiae</i> pag. 529 lo cita semplicemente così: «Nach Rouget in der Schweiz gefunden.»	
» coryli <i>L.</i> raro, 1 e 16 Giugno	Generoso
» óctopunctatus <i>Scop.</i> variabilis <i>Schneid.</i> raro 12 Maggio	Chiasso
» sexpunctatus <i>L.</i> raro 22 Maggio e 19 Giugno	Bisbino Fusio

- Cryptocephalus variegatus *F.* 1 solo esemplare su rubus il
16 Giugno 1916 Biasca
- » bimaculatus *F.* non comune su genista tinc-
toria Generoso Pedrinate
- » sexmaculatus *Oliv.* comune Maggio Giugno
Chiasso
- » trimaculatus *Rossi* comune Maggio Giugno
Chiasso
- » bipunctatus *L.* non comune Maggio Giugno
Chiasso
- » » var. sanguinolentus *Scop* Maggio
Giugno, molto più comune Chiasso
- » biguttatus *Scop* bipustulatus *F.* comune sui
prati umidi al Penz Chiasso
- » apicalis *Gebl* raro Generoso Fusio
- » sericeus *L.* comune da Chiasso a Fusio
- » aureolus *Saff.* col sericeus » »
- » hypochoeridis *L.* » »
- » » var. cristula *Duf.* » »
- » violaceus *Laich.* comune a Fusio
- » marginellus *Oliv.* un solo esemplare Giugno
1914 Capolago
- » nitidus *L.* nitens *L.* comune sui salici
Chiasso
- » punctiger *Payk.* Maggio Giugno Chiasso
- » janthinus *Germ.* Maggio Giugno »
- » parvulus *Müll* 28 Giugno, 9 Luglio »
- » marginatus *F.* su *crataegus* a Caviano
(Generoso)
Rimarcabile il dimorfismo dei due sessi; il
primo è tutto bleu la seconda gialla sulle
elitri.
- » flavipes *F.* in luoghi umidi, comune a Chiasso
anche sul Generoso e Fusio.
- » ocellatus *Drap.* geminus *Gyll.* su salici,
betulle Chiasso
- » labiatus *L.* su salici »
- » moraei *L.* comune sui prati umidi »
- » sexpustulatus *Rossi* comune sui prati umidi
Chiasso
- » bilineatus *L.* raro al Penz »
- » » v. armeniacus *Fald.* raro »
- » strigosus *Germ.* comune su salici, genista
Chiasso
- » pygmaeus *F.* non comune in Luglio Chiasso

Cryptocephalus	pygmaeus v.	amoenus	Drap.	non comune	
	in Luglio			Chiasso	
»	connexus	Oliv.	un solo esemplare da		
			Omegna vicino Varese		
»	pusillus	F.	raro fine Giugno	Chiasso	
Pachybrachys	Suff.	hieroglyphicus	Laich	comune	
				Chiasso	Generoso
»		»	v. tristis	Laich	comune
				Chiasso	Generoso
»	piceus	Suff.	raro Giugno	Chiasso	
»	suturalis	Ws.	raro Giugno		»
»	tesselatus	Oliv.		Chiasso	Fusio
»	fimbriolatus	Suff.	raro Luglio	Chiasso	
Stylosomus	Suff.	ilicicola	Suff.	un es. Agosto 1925	Fusio
»	minutissimus	Germ.	Giugno 1923		»

Eumolpini

Su rive sabbiose sotto cespugli d'erbe.

Lamprosoma	Kirby	concolor	Sturm	comune	Chiasso Generoso
Pachnephorus	Redten.	pilosus	Rossi	comune	Chiasso
»	arenarius	Küst.	comune		»
»	villosus	Duft.			»
Chrysochus	Redt.	preiosus	F.	vive in gruppetti su <i>vincetoxicum officinale</i>	Generoso una sol volta 14 Luglio 1907; Peccia 2 Luglio 1919; Linescio Luglio 1915.

Chrysomelini

Vivono nell'erba e su piccole piante, tante stanno nascoste di giorno sotto muschio o pietre, la cattura di certe specie è puramente accidentale, mentre altre stanno numerose su *mentha*, *urtica*, *veratrum*, ecc. ecc.

Gastroidea	Hope	viridula	Deg.	non comune	Luglio Chiasso
»	poligoni	L.	non comune	Chiasso, Isone, Fusio	
Timarcha	Latr.	tenebricosa	F.	sulle strade	Chiasso
»	coriaria	Laich.	sulle strade	Chiasso	Generoso
Chrysomela	Linné	coerula	Oliv	rara, 29 Ottobre 1922	Generoso
»	rufa	Duft.	rara, un esemplare da		Fusio
»	haemoptera	L.		Chiasso Bisbino	Generoso
»	rossia	Illig.	attraversa le strade da Febbraio a Novembre	Chiasso Castello	
»	goettingensis	L.	non comune	»	»

Chrysomela limbata *F.* Sonogno, Fusio; il 2 Settembre 1924
2 esemplari al Generoso tra le rotaie del vagoncino Stazione Bella Vista-Hotel.

- » *staphylea L.* comune in autunno Chiasso
- » *sanguinolenta L.* rara Fusio
- » *marginalis Duft.* rara »
- » *marginata L.* comune in maggio nei prati Chiasso
- » *orichalcia Müller* non comune Maggio Castello Chiasso
- » *geminata Payk* un esemplare da Isone
- » *cerealis L.* due esemplari da Cima dei Sassi tra Tesserete e Isone
- » *coerulans Scriba violacea Panz* comune in Maggio su *mentha*, rive del Ticino Bellinzona
- » *fastuosa Scop.* comunissima su *galeopsis* da Chiasso a Fusio
- » » var *galeopsidis Schrank* un solo esemplare da Fusio
- » *menthastris Suff.* comune su *mentha* Chiasso
- » *politana L.* sulle strade e d'inverno nel muschio Chiasso
- » *grossa F.* 2 soli esemp., d'inverno tra muschio Salorino e Castello

Orina Chevr. *tristis Fab.* su *veratrum*, comune a Fusio; rara al Generoso su *urtica*. Un esemplare determinato dal Sig. Hubenthal trovato a St. Stefano di Pedrinate al 11 giugno 1925 costituisce un problema, poichè le *Orina* sono insetti esclusivamente d'alta montagna.

- » *gloriosa F.* rara al Generoso su *urtica* comune su *veratrum* a Fusio.
- » *gloriosa v. excellens Ws.* come rarità 3 esemplari su *urtica* al Generoso, comune a Fusio su *veratrum* fino a 1700 m.
- » *variabilis Ws.* rara Fusio
- » *viridis Duft.* var *ignita Comol.* 2 soli esem. da Fusio
- » *virgulata Germ.* due soli esemplari da »
- » *speciosissima Scop.* un solo esemplare da »

Phytodecta Kirby *viminalis L.* un solo esemplare da Bruzella su *salix caprea*.

- » *viminalis* var. 10 *punctata L.* un esem. da Fusio
- » *rufipes Deg.* rara in Maggio Castello Chiasso
- » 5. *punctata F.* comune su *sorbus aucuparia* Generoso Chiasso
- » *pallida L.* rara su *sorbus aucuparia* Generoso Chiasso

Phyllodecta	Kirby	vulgatissima	L.	su	salix	Generoso	Chiasso
»	tibialis	Suff.		»		»	
»	vitellinae	L.				»	
»	laticollis	Suff.		»		»	
Hydrotassa	Thomson	aucta	F.	su	piante	acquatiche	rara
							Chiasso
»	marginella	L.	su	piante	acquatiche	comune	
							Chiasso
Prasocuris	Latr.	phellandrii	L.	un solo	esemplare	24 Aprile	
						Laghetto	Chiasso
Phaedon	Latr.	pyritosus	Duft.	segnis	Ws.	raro Maggio	»
»	cochleariae	F.	comune	Maggio		»	
»	armoraciae	L.	comune	Maggio		»	
Plagiодера	Redt.	versicolora	Laich.	comune		»	
Melasoma	Stephens	aenea	L.	alle volte	in così gran numero		
				sugli alni	delle regioni alpine	che ne distrugge	
						tutto il fogliame.	In tutto il Ticino.
Lina	Redt.	populi	L.	comune	su giovani pioppi		Chiasso
»	saliceti	Ws.	un solo	esemplare da			Fusio

Galerucini

Agelastica	Redt.	alni	L.	comune	su betulla, alno	Chiasso
Malacosoma	Chevr.	lusitanica		comune	Chiasso	Generoso Fusio
Luperus	Geoff.	nigrofasciatus	Goeze	circumfusus	Marsh.	
		comune			Chiasso	Generoso Fusio
»	longicornis	Fab.	comune			Chiasso
»	niger	Goeze	comune		»	
»	flavipes	L.	raro		»	
»	viridipennis	Germ.	comune		Fusio	Chiasso
Lochmaea	Ws.	capreae	L.	su salici		»
»	suturalis	Thoms	2 esem.	dal Generoso	Giugno 1924	
»	crataegi	Forst.	sanguinea	F.	Chiasso	Generoso
Galeruca	Geoff.	lineola	F.	comune		»
»	xanthomelaena	Schrantz	comune		»	
»	calmariensis	L.	comune			Chiasso
»		var. lytri	Gyll.	comune		»
»	tenella	L.	comune		»	
Adimonia	Laich	tanaceti	L.	comune		»
»	circumdata	Duft.		Generoso	Bisbino	Fusio
»	laticollis	Sahll.	comune	su napellus	Generoso	
»	aptera	Bon.	un esem.	fine Marzo 1923	Novazzano	

Halticae

Piccoli lucenti coleotteri denominati pulci di terra, perchè come le pulci possono saltare. Tante specie riescono dannosissime alle piantagioni di ortaggi ecc. Se ne trovano dappertutto falciando col retino, ed anche colla caccia invernale.

Podagrion <i>Fondr.</i> fuscicornis <i>L.</i> un solo esem.	8 Luglio	
		Chiasso
Derocrepis <i>Ws.</i> rufipes <i>L.</i> comune su genista		»
Crepidodera <i>Chev.</i> peyrolerii <i>Kutsch</i> comune		Fusio
» femorata <i>Gyll</i>		»
» transversa <i>Marsh.</i>		Chiasso
» impressa <i>F.</i>	Fusio	Chiasso
» ferruginea <i>Scop.</i>		»
Ochrosis <i>Fond.</i> ventralis <i>Illig.</i> Maggio		»
» salicariae <i>Payk</i>		»
Epitrix <i>Fond.</i> pubescens <i>Koch</i> Maggio		»
Chalcoides <i>Fond</i> helxines <i>L.</i> Maggio		»
» fulvicornis <i>F.</i> Maggio		»
» aurea <i>Geoff.</i> Maggio		»
» plutus <i>Latr.</i> Giugno		Generoso
» lamina <i>Bedel</i> Maggio		Chiasso
» aurata <i>Marsh.</i>	Isone	Generoso
Hippuriphila <i>Fond.</i> Modeeri <i>L.</i> Giugno		»
Orestia <i>Germ.</i> apennina <i>Ws.</i> Giugno		»
Minota <i>Kutsch</i> obesa <i>Waltl.</i> un es. 20 Ottobre		Generoso
Mantura <i>Steph</i> obtusata <i>Gyll</i> due esemplari		Isone
» chrysantemi <i>Koch</i> 20 Maggio		Chiasso
Chaetocnema <i>Steph</i> procerula <i>Rosh.</i> Maggio		»
» aridula <i>Gyll.</i> Maggio		»
» arida <i>Fondr</i> Maggio		»
» hortensis <i>Fourc.</i> Maggio		»
» aerosa <i>Letzen.</i> Maggio		»
Psylliodes <i>Latr.</i> gibbosa <i>All.</i>		Fusio
» napi <i>Fab.</i> Maggio		Chiasso
» affinis <i>Payk.</i> Maggio		»
» hyoscyami <i>L.</i> var. <i>chalcomera</i> <i>Illg.</i> Maggio		»
Haltica <i>Geoff.</i> quercetorum <i>Fondr.</i> erucae <i>Oliv.</i> Maggio		Chiasso
» brevicollis <i>Fondr.</i> Maggio		»
» ampelophaga <i>Guér.</i> Maggio		»

Haltica lythri <i>Aub.</i>		Fusio
» tamaricis <i>Schrank</i> Maggio		Chiasso
» oleracea <i>L.</i> Maggio	Generoso	Chiasso
» pusilla <i>Duft.</i>	Fusio	Chiasso
Linozosta <i>All. mercurialis F.</i>	Fusio	Generoso
Phyllotreta <i>Fond.</i> vittata <i>Steph.</i> Maggio		Chiasso
» exclamationis <i>Thunb.</i>		»
» flexuosa <i>Illg.</i> anche caccia invernale		»
» sinuata <i>Steph.</i> anche caccia invernale		»
» undulata <i>Kutsch.</i>	Fusio	Chiasso
» atra <i>F.</i> caccia invernale		»
» diademata <i>Fond.</i> Maggio		»
» nigripes <i>F.</i> Maggio		»
Aphthona <i>chevrol.</i> cyparissiae <i>Koch</i> Maggio		»
» pallida <i>Bach.</i> Maggio		»
» lutescens <i>Gyll.</i> Maggio		»
» pygmaea <i>Kutsch.</i> Maggio		»
» coerula <i>Faurc.</i> Maggio		»
» euphorbiae <i>Schrank</i> Maggio		»
» ovata <i>Fond.</i> Maggio		»
Longitarsus <i>Latr.</i> echii <i>Koch</i> Maggio Giugno		»
» Linnaei <i>Duft-</i> Maggio Giugno		»
» anchusae <i>Payk</i> Maggio Giugno		»
» obliteratus <i>Rosl.</i> Maggio Giugno		»
» niger <i>Koch</i> Maggio Giugno		»
» brunneus <i>Duft.</i> Maggio Giugno		»
» luridus <i>Scop.</i> Maggio Giugno		»
» thoracicus <i>Steph.</i> Maggio Giugno		»
» picipes <i>Steph.</i> Maggio Giugno		»
» curtus <i>All.</i> Maggio Giugno		»
» melanocephalus <i>Deg.</i> Maggio Giugno		»
» lycópi <i>Fondr.</i> Maggio Giugno		»
» pratensis <i>Panz.</i> Maggio Giugno		»
» tabidus <i>F.</i> Maggio Giugno		»
» aeruginosus <i>Fondr.</i> Maggio Giugno		»
» succineus <i>Foudr.</i> Maggio Giugno	Generoso	
Dibolia <i>Latr</i> cryptocephala <i>Koch</i> Giugno		»
» rugulosa <i>Redt.</i> Giugno	Chiasso	
Mniophila <i>Steph.</i> muscorum <i>Koch</i> tutto il Ticino		
Sphaeroderma <i>Steph.</i> rubidum <i>Graëlls</i> Maggio Giugno	Chiasso	
» cardui <i>Gyll.</i> Maggio Giugno	»	

Cassidini

Vivono su arbusti; alcuni come la *azurea* la *margari-tacea*, la *splendidula* sembrano anche per la loro forma pietre preziose ma perdono ogni colore dopo la morte.

Cassida <i>Linné</i> <i>viridis</i> <i>L.</i> comune	Maggio Giugno	Chiasso
» <i>murrea</i> <i>L.</i> rara	Maggio Giugno	»
» <i>sanguinosa</i> <i>Suff.</i> <i>prasina</i> <i>Herbst.</i>	Maggio Giugno	Chiasso
» <i>rubiginosa</i> <i>Müll.</i>	Chiasso, Generoso, Fusio.	Ne trovai fin sul passo Campolongo.
» <i>vibex</i> <i>L.</i> Maggio Giugno	Generoso	Chiasso
» <i>denticollis</i> <i>Suff.</i> Maggio Giugno	»	
» <i>sanguinolenta</i> <i>Müll.</i> Maggio Giugno	»	
» <i>azurea</i> <i>F.</i> rara	Giugno	»
» <i>subferruginea</i> <i>Schrantz</i>	Giugno	»
» <i>flaveola</i> <i>Thunbg.</i>	Giugno	»
» <i>margaritacea</i> <i>Schall.</i> rara,	un esemplare in Ottobre	
su foglie di <i>Carlina acaulis</i> al Generoso.	Due altri in Marzo nel letto della Breggia, caccia invernale.	
» <i>splendidula</i> <i>Suff.</i> rara	Giugno	Chiasso

COCCINELLIDAE

Subcoccinella *Huber.* 24 punctata *L.*

Cynegetis *Redt.* impunctata *L.* comunissime dappertutto, vivono su *bryonia*, *medicago*, *saponaria*, è il solo genere vegetariano, tutte le altre coccinelle sono utilissime, divorando in gran numero i pidocchi delle piante.

Hippodamiini

Adónia <i>Muls.</i> <i>variegata</i> <i>Goeze</i>	Chiasso
Anisosticta <i>Dupon.</i> 19 punctata <i>L.</i> rara	»
Semiadalia <i>Crotch.</i> 11. notata <i>Schneid.</i> rara	»

Coccinellini

Adalia <i>Mulsant</i> <i>obliterata</i> <i>L.</i> Giugno, su abeti	Bisbino
» <i>bipunctata</i> <i>L.</i> comune	Chiasso
» » <i>v. tripustulata</i> <i>Zschach</i> comune	»
» <i>alpina</i> <i>Villa</i>	Bosco V. M. Fusio

Coccinella *Linné* 7 punctata *L.* comunissima dappertutto

Coccinella 11 punctata <i>L.</i> var 9 punctata <i>L.</i>	Chiasso
» hieroglyphica <i>L.</i> Giugno Luglio	»
» 10 punctata <i>L.</i> Giugno Luglio	»
» 10 » var lutea <i>Rossi.</i> rara	Generoso
» 10 » var 6 punctata <i>L.</i> rara	Chiasso
Harmonia <i>Muls.</i> conglobata <i>L.</i> comune	»
» conglobata v. <i>vandalitiae Ws.</i> rara	Fusio
» lyncea <i>Oliv.</i> Giugno	Chiasso
Misia <i>Muls.</i> oblongoguttata <i>L.</i> rara	Fusio e Bosco V. M.
Halyzia <i>Muls.</i> 16 guttata <i>L.</i> Giugno Agosto	Chiasso
» 12 guttata <i>Poda</i> Giugno Agosto	»
» 14 guttata <i>L.</i> rara ma sparsa dappertutto.	
Sospita <i>Muls.</i> 20 guttata <i>L.</i> comune	»
Thea <i>Muls.</i> 22 guttata, <i>L.</i> comune	»
Propylaea <i>Muls.</i> 14 punctata, <i>L.</i> comune	»

Chilocorini

Chilocorus <i>Leach.</i> renipustulatus <i>Schriba</i> comune	Chiasso
» bipustulatus <i>L.</i> comune	»
Exochomus <i>Redt.</i> 4 pustulatus <i>L.</i> comune	»
Platynaspis <i>Redt.</i> luteorubra <i>Goeze</i> comune	»
Hyperaspis <i>Redt.</i> campestris <i>Herbst</i> comune	»

Rhizobiini

Coccidula <i>Kugelm.</i> rufa <i>Hrbst</i>	Chiasso
--	---------

Scymnini

Scymnus <i>Kugelam</i> ferrugatus <i>Mol..</i>	Chiasso
» haemorrhoidalis <i>Herbst</i>	»
» minimus <i>Rossi</i> auritus <i>Tbg.</i>	»
Pullus <i>Muls.</i> subvillosus <i>Goeze</i>	»
» suturalis <i>Thunbg</i>	»
Stethorus <i>Ws.</i> punctillum <i>Ws.</i>	»
Scymnus <i>Kugel</i> nigrinus <i>Kugel.</i>	»
» rubromaculatus <i>Goeze</i>	»
» frontalis <i>F.</i>	»
» Apetzi <i>Muls.</i>	»
» interruptus <i>Goetze</i>	»
» pulchellus <i>Herbst.</i>	»

FINE.

*Seguiranno col tempo delle aggiunte, correzioni etc. etc.
che, se la carne incomincia a far male lo spirito è pronto e
la speranza è viva.*