

Zeitschrift: Bollettino della Società ticinese di scienze naturali
Herausgeber: Società ticinese di scienze naturali
Band: 66 (1977-1978)

Register: Aggiornamento del registro A. 1973/1974 delle specie vegetali presenti nel Parco botanico del cantone Ticino

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 03.05.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

EDWIN FREY - AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO C. 1976/77 DELLE SPECIE VEGETALI
PRESENTI NEL PARCO BOTANICO DEL CANTONE TICINO, ISOLE DI BRISSAGO

<u>FAMIGLIA</u>	<u>SPECIE</u>	<u>PROVENIENZA</u>
I Ranunculaceae	I--1 Clematis alpina, Mill.	Stati Uniti settentr., occi- dentali, Siberia, Eu. centr. e merid.
	I--1 Clematis dioscoreaefolia robusta,	
	I--1 Clematis "Duchess of Edinburgh", Cultivar	
	I--1 Clematis heracleaefolia.P.C.	Cina
	I--1 Clematis x Jackmanni, alba	Ibridi Lanuginosa
	I--1 Clematis Montana "tetrarose" Buch-Ham	Imalaya
	I--1 Clematis orientalis, L., Clematis "Rouge Cardinal"	Imalaya
	I--1 Cultivar	
	I--1 Clematis verticillaris P.C.	America settentrionale
	I--1 Clematis volucrata, ..., (Coll. Horn Basilea)	?
4-- Magnoliaceae	4--9 Drymis Winteri, Forst. 4--9 Drymis lanceolata Baill. (aromatica)	America meridionale
	4--5 Magnolia grandiflora L. "Exmouth" (= M. exoniensis, = M. oxoniensis)	Tasmania, Australia mer. e orientale
	4--5 Magnolia virginiana L.	Stati Uniti orientali e me- rid.
	4--8 Tetracentron sinense, Oliv.	Stati Uniti orientali Cina centrale e occidentale
11 Lardizabalaceae	11--4 Holboellia latifolia Wall.	Imalaya
16 Cruciferae	16-19 Cheiranthus scoparius Brouss.	Tenerife, Isole Canarie

FAMIGLIASPECIEPROVENIENZA

19 Cistaceae	19--1'	Cistus x cyprius Lam. (ladanifer x laurifolius)	Mediterraneo
	19--1	Cistus x ptysepalus, Sweet (hirsutus x monspeliensis)	
	19--	Halimocistus ingwersenii, Warb	Portogallo
22 Flacourtiaceae			
	22--6	Aberia caffra * L.	Africa meridionale
	22--4	Azara microphylla, Hook. (profumato vaniglia)	Cile
	22--1	Berberidopsis corallina Hook.	Cile
	22--7	Idesia polycarpa, Maxim	Cina occidentale
23 Pittosporaceae			
	23--3	Pittosporum crassifolium A.Cum.,	Nuova Zelanda
	23--3	Pittosporum undulatum Vent.	Australia
32 Eucryphiaceae			
	32--	Eucryphia glutinosa, Baill.	Cile
	32--	Eucryphia x Nymanensis, Bausch (cordifolia x glutinosa)	Cile
	32--	Eucryphia x Nymanensis, Nymansay	Nymans, Sussex
33 Theaceae			
	33--9	Camellia japonica L. "Kouron- Jura"	Giappone
	33--5	Stewartia ovata (pentagyna) Weatherby	Westherby, Stati Uniti merid. orient.
	33--5	Schima argentea, Pritz	Assam, Cina, Formosa
	33--2	Ternstroemia gymnanthera, Sprague	Cina, Giappone, Formosa, India
35 Malvaceae			
	35-11	Abutilon megapotamicum, St.Hil. & Naud	Brasile
	35--1	Hibiscus sino-syriacus Bailey "Ruby Glow"	Cina Centrale
	35--21 bis	Hoheria augustifolia, Raoul	Nuova Zelanda

FAMIGLIA

SPECIE

PROVENIENZA

35--6	Malvaviscus arboreus, Cav.	America meridionale
35--5	Pavonia praemorsa, Cav.	Africa meridionale
37--10	Fremontodendron californicum, Kov.	California, Arizona New South Wales (Australia)
37--10	Brachyhiton acerifolium, F. Muell (Sterculia acerifolia, Cunn)	America tropicale
38--	Heliocarpus (Donell Smithii) R.Br.	Cile
39	Crinodendron pataqua, Molina (Crinodendron hookerianum, Gay) (Tricuspidaria dependens, Hook. non Ruiz & Pav.)	Africa meridionale
44	Pelargonium capitatum, Ait. (profumato ol. rosar.)	Cina centrale e meridionale, occ. (Peking Cina)
49	Citrus ichangensis, Swingle Citrus, limon, Burm, f., "Meyer Lemon"	Australia, Tasmania
49-38	Correa x harrisii, Paxt.	Nuova Zelanda
55	Corynocarpus laevigata, ...	Madagascar, Isole Mauritius
57	Elaeodendron orientale, Jacq.	California California California
59--8	Ceanothus gloriosus, J.T. Howell (rigidus grandifolius)	Africa tropicale, Arabia, India, Ceylon, Molucche
59--8	Ceanothus impressus, Trel.	
59--8	Ceanothus thyrsiflorus Eschsch.	
60--4	Vitis quadrangularis, * Planch	

FAMIGLIASPECIEPROVENIENZA

62 Aceraceae	62--2,	Acer macrophyllum, Pursh	America settentrionale, occidentale
67 Anacardiaceae	67--7 67--7 67--10	Pistacia lentiscus, Linn Pistacia Terebinthus Linn Rhus socotrana (= succedanea Linn ?)	Reg. medit. Reg. medit. Cina, Giappone
70 Leguminosae	70-1-1 70-1-1 70-18-128 70-18-128 70-8-45 70-9-54 70-14-108	Acacia eburnea, Willd. Acacia retinodes, Schlecht Cassia auricularis, ... Cassia laevigata, Willd. Coronilla glauca, L. Dalbergia nigra... Glycyrrhiza glabra, Linn.,	Australia Australia tropicale India - Ceylon Europa meridionale Reg. tropicale Europa meridionale - Asia centrale
72 Saxifragaceae	72-1-7 72-1-7	Hydrangea Bretschneideri Dipp. Hydrangea quercifolia Bart.	Cina settentrionale Kentucky Alabama Florida
82 Myrtaceae	82--7 82--10 82--6 82--6 82--15 82--8 82--8 82--12 82--12	Callistemon salignus D.C. Eucalyptus cinerea, F.v. Mueller Eucalyptus dalrympleana, Maiden Eucalyptus Hook.f. Leptospermum scoparium, Forst. "nicholsii" Leptospermum grandiflorum Ledd. Myrtus salicifolia ? = Myrtus tenuifolia var latifolia Australia Melaleuca diosmifolia, Smith Melaleuca hypericifolia Smith Psidium Cattleianum, *... Psidium Guajava, *Linn "pomiferum", "apple guava"	Australia Australia Australia Tasmania Nuova Zelanda Tasmania Australia Australia occidentale New South Wales Australia Brasile America tropicale

FAMIGLIASPECIEPROVENIENZA

86 Punicaceae	86--1	<i>Punica granatum</i> L.	Reg. medit. - Asia meridionale. occidentale
90 Passifloraceae	90--2	<i>Passiflora umbilicata</i> , Harms (<i>Tacsonia umbilicata</i>)	Bolivia
91 Caricaceae (Papayaceae)	91	<i>Carica Papaya</i> , Linn	America tropicale
93 Begoniaceae	93--1	<i>Begonia hispidula</i> <i>Begonia cucullata</i>	Brasile
96 Umbelliferae	96--1	<i>Eryngium yuccaeifolium</i> , Michx. (<i>Eryngium aquaticum</i> Linn)	Stati Uniti orientali
98 Garryaceae	98--1	<i>Garrya elliptica</i> , Lindl. "James Roff"	California, Oregon
99 Nyssaceae	99--1 99--1	<i>Nyssa aquatica</i> , L., <i>Nyssa sylvatica</i> , Marsh	Stati Uniti merid. orient. Stati Uniti, Messico
101 Cornaceae	101--	<i>Corokia Cotoneaster</i> , Raoul	Nuova Zelanda
102 Caprifoliaceae	102-6	<i>Abelia floribunda</i> , Decne	Messico
103 Rubiaceae	103-12-28	<i>Coffea "canephora"</i> , Pierre	Africa e Asia tropicale
106 Compositae	106-12-144	<i>Catananche caerulea</i> , Linn.	Francia (Alpi merid. St. Remy de Provence)
	106-5-38 106-9-117	<i>Grindelia chilensis</i> , Cabrera <i>Hertia (Othonna, Othonnopsis)</i> <i>Cheirifolia</i> , O.Ktze	Argentina
	106-12-	<i>Mutisia ilicifolia</i> , Cav.	Africa settentrionale Cile

FAMIGLIA

SPECIE

PROVENIENZA

106-5-52	Olearia ilicifolia, Hook.f.	Nuova Zelanda
106-3-18	Ozothamnus ledifolius, Hook	Tasmania
106-9-125	Senecio petasites, D.C.	Messico merid.
111-2/3-24	Bruckenthalia spiculifolia Reichenbach	Eu. mer. orient. Asia minore
111-2/3-23	Erica arborea, L.	Reg. medit. Caucaso
111-2/3-23	Erica tetralix L. Pink Glow	Eur. settentr. e occid.
111-2/3-23	Erica stricta, Don., (E. terminalis, Salisb)	Corsica
111-2/4-37	Daboecia azorica, Tut.&E.F.Warb	Azzorre
111-2/1-10	Pernettya mucronata, Gaud. "Cherry Ripe"	Cile
111-1-5	Vaccinium floribundum, H.B.K.	Ecuador
116-4	Myrsine africana, L.	Africa, Cina, India
118--3	Halesia monticola, Sarg.	Stati Uniti orientali-meri- dionali
120--1	Royena lucida, Linn	Africa meridionale
121-4-11	Ligustrum japonicum, Thunb. var. rotundifolium (Ligustrum coriaceum, Carr)	Giappone
121-4-10	Olea europea, L.	Reg. medit. Asia occidentale
121-4-8	Phillyrea angustifolia L.	Reg. medit.
122--4	Buddleia colvilei, Hook & Thoms.	Imalaya
128-4-20	Lithospermum diffusum, Lag. "Heavenly Blue"	Europa meridionale
129 Convulvaceae	Ipomea batatas, Poir	America tropicale

FAMIGLIASPECIE

(Coll. Ceylon)

PROVENIENZA

130 Solanaceae	130--8	Cestrum elegans, Schlecht Var Smithii	Messico Cile Cile
	130--8	Cestrum parqui, L'Hérit	Cile
	130--9	Fabiana imbricata violacea, Ruiz et Pav.	Brasile
	130--16	Solanum jasminoides, Paxt	Brasile
132 Scrophulariaceae			
	132-9-33 bis	Isoplexis sceptrum, Stend	Madeira
134 Bignoniaceae			
	134--27	Eccremocarpus scaber, Ruiz & Pav.	Cile
	134--23	Jacaranda mimosifolia, D. (J. acutifolia, Humb, Bonpl.)	Peru
	134--15	Pandorea Ricasoliana, Baill.	Africa meridionale
	134--15	Pandorea (Tecoma) jasminoides, Schum	Australia
	134-12	Tecomaria capensis, Spach	Africa meridionale
138 Acanthaceae			
	138--15	Hypoestes sanguinolenta, Hook, f.	Madagascar
	138--	Mackaya bella, harvey	Africa meridionale
142 Verbenaceae			
	142--13 bis.	Citharexylum ilicifolium, H.B.R.	Ecuador
	142--1	Lantana aculeata, Linn. (ex seminibus, coll. Yala, Ruhuna Park, Ceylon)	America tropicale
	142-4	Verbena peruviana (V. Chamaedrifolia, Juss)	Brasile merid. Paraguay, Uruguay
157 Lauraceae			
	157--2	Persea gratissima, Gaertn.f. (Persea americana, Mill.) (Mexicola-Seedling)	Messico, America centrale
158 Thymelaeaceae			
	158--4	Dais cotinifolia, Linn.	Africa meridionale

FAMIGLIA

SPECIE

PROVENIENZA

159 Proteaceae	158 --2	Daphne genkwa, Sieb & Zucc	Cina
	159--8	Banksia integrifolia, L.f.	Australia
	159--	Embothrium coccineum, Forst	Cile
	159--	Embothrium coccineum, Lanceolatum O. Ktze	Cile
	159--6	Grevillea alpina Lindl.	Australia
	159--6	Grevillea x semperflorens, (sulphurea x thelemanniana)	
	159--3	Gevuina avellana, Mol.	Cile
	159--7	Hakea sericea, Schrad. J. Wendl	Australia
	159--7	Hakea suaveolens, R.Br.	Australia
	159--11	Lomatia myricoides, Dorrien	Australia mer. orien.
160 Elaeagnaceae	160--1	Elaeagnus multiflora Thumb. (sin. E.edulis/longipes)	Cina - Giappone
166 Ulmaceae	166--7	Planera aquatica, Gmelin	Stati Uniti merid-orient.
170 Casuarinaceae	170--1	Casuarina stricta, Dry.	Australia - Tasmania
	170--1	Casuarina tomentosa	Australia
171 Euphorbiaceae	171--42	Manihot utilissima, Pohl (coll. Bandarawela, Ceylon)	America tropicale
172 Buxaceae	172	Pachysandra procumbens, Michx	Mich. Stati Uniti merid. orientali
174 Fagaceae	174--5	Chrysolepis chrysophylla Hjelmquist	
	174--4	(syn. castanopsis chrysophylla)	
	174--2	Lithocarpus edulis, Nakai, Nothofagus fusca, Oerst.	Giappone Nuova Zelanda

FAMIGLIA

SPECIE

PROVENIENZA

174--2	Nothofagus moorei, Oerst	New South Wales (Australia)
174--2	Nothofagus obliqua, Blume	Cile
174--2	Nothofagus procera, Oerst	Cile
174--4	Quercus chrysolepis, Liebm ("Californian Live Oak")	Stati Uniti merid.occid.Mes- sico
178	Ephedra fragilis, Desf.	Reg.medit. orientale
179--1	Dacrydium franklinii Hook.f.	Tasmania
179--1	Podocarpus andinus, Poepp.	Cile
179--1	Podocarpus alpinus, Mirbel	Australia merid.orient. Tasmania
179--1	Podocarpus nagi, Makino	Cina, Formosa, Giappone
179--1	Podocarpus totara, P.Don	Nuova Zelanda
179--	Saxegothea conspicua, Lindl. (connecting link between Araucaria and Podocarpus) ("Zwischenform")	Cile, Patagonia
180--	Athrotaxis cupressoides D. Don	Tasmania
180--3	Athrotaxis laxifolia, Hook	Tasmania occid.
180--3	Athrotaxis selaginoides, D.Don	Tasmania occid.
180-4-18	Fitzroya cupressoides, Johnston	Cile - Argentina
180-3-16	Glyptostrobus lineatus, Druce (syn.pensilis, syn.simensis)	Provincia di Canton (Cina Merid.)
180-4-25	Juniperus recurva D.Don	Imalaya
180-2-5	Pinus canariensis. C. Smith	Isole Canarie
180-2-5	Pinus montezumae, Lamb.	Messico
180-3-15	Sequoia sempervirens, Endl.	California, Oregon
180-3-16	Taxodium ascendens, Brongn	Stati Uniti merid.orient.
180-3	Taiwania cryptomerioides, Hayata	Formosa
180-4-12	Tetraclinis quadriavalvis, Vent (Callitris quadriavalvis) (T.articulata, Mast.)	Africa settentrionale Malta
186--32	Libertia grandiflora, Sw.	Nuova Zelanda
186 Iridaceae		

FAMIGLIA

SPECIE

PROVENIENZA

186--16
186--18

Watsonia augusta, Ker-Gawl.
Iris Kaempferi, Sieb
Aki no nishiki.
Asari Kagami
Beni ogi
Chi go no mai
Choshin
Chitose no tomo
Daiyo
Geisha dance
Geisha mischief
Geisha parasol
Hagoromo
Hekito
Higo Sdg Q
Higo Sdg R
Houshin
Isho no mai
Kagura Jishi
Kansui
Kuma funjin
Kumono fuji
Kyoko ku
Mai ogi
Maiko no hama
Miyano shiragiku
Miyuriguruma
Nishiki no sode
Numazu
Oginawa
Sakura no haru
Sanseri no Kan
Seisho nagon
Shihouden
Shiri no hajime
Shino no iro

Africa merid.
Giappone

FAMIGLIA

SPECIE

Shino no mai
Shira doshi
Shirataki
Suitai
Syakid
Ukimido
Umi botaru
Yamato hime
Yata garas
Yodo no kawanse
Yorishi
Yoroi no sode
Yoru no nijji
Yoshio
Iris Kaempferi, Sieb
Azure
Azure ruffles
Banners on parade
Better yet
Blue tone
Care 200-220-820
Cobra charm
Confetti shower
Dawn ballet
Enchanted lake
Enchanting melody
Evening episode
Fashion model
Garden caprice
Glitter and glamour
Gordon bleu
Great mogul
Happy awakening
Heather red
Heavenly dream
Immaculate glitter
Lady in waiting

PROVENIENZA

America

FAMIGLIA

SPECIE

Leave me sighing
Lost Label 1117
Lost Label American 16175
Mahogany
Maroon giant
Mist of morn
Mountain grotto
Night music
Nocturnal splendour
Over the waves
Plumed beauty
Prairie bunting
Prairie charm
Prairie glamour
Prairie silk
Prairie star
Premier danseur
Prima ballerina
Rosa adagio
Rose prelude
Rose tower
Royal pageart
Royal radiance
Ruffled swan
Sea of amethyst
Siffled ripples
Sky and water
Spirit lake
Snowy hills
Star at midnight
Stout fellow
Stanger in paradise
Summer storm
Tender chap
Uta andon
Varigated kaempferi

PROVENIENZA

FAMIGLIA

SPECIE

PROVENIENZA

Veiled vanity
Venitian velvet
Vico white
Walk in beauty
Western symphony
Worlds delight
Worley pink

187 Amaryllidaceae

187-2-33 Agave angustifolia var. marginata America centrale
Trel.
187-2-33 Agave cernua, Berger
187 Alstroemeria ligtu, Linn Cile
"Regina"
"dacilla"
"orange King"
187-2-39 Doryanthes Palmeri, A.W. Hill Queensland

189 Musaceae

189--4 Heliconia aurantica Messico merid.

190 Zingiberaceae

190-- Cautlea lutea, Royle Imalaya

194 Liliaceae

194-- Aphyllanthes monspeliensis L., Reg. mediterranea
Alpilles/st. Rémy de Proven-
ce
194-2-6 Asparagus scandens, Thunb. Africa merid.
(A. deflexus, Bak.)
194-2-6 Asparagus virgatus, Baker Africa merid.
194-11-35 Nolina parryi, Wats California Merid.
194-14-75 Veltheimia capensis Africa merid.
(v. viridifolia Jacq.)

203 Araceae

203--14 Colocasia antiquorum, Schatt. India

FAMIGLIA

SPECIE

PROVENIENZA

209 Gramineae	203-9	(coll. vicino Galle Ceylon) Pistia stratiotes, Linn	Tropicale
	209-I/2-6	Oryza sativa, L. var.	India orientale
	209-1/3-20	Stipa tenacissima, L.,	Spagna, Africa settentrionale
	209-2/6-25		

Donatori:

Albrecht Hansjürg - Via Giudino 10 - 6900 Lugano-Paradiso
Frey E. (membro commissione botanica) - 6622 Ronco
Frikart Carl - Staudengärtnerei - im Grund - 8712 Stäfa
Geiser Peter - giardinieri - Münchenstein BL (capo giardinieri, Curator, techn.Leiter)

GIARDINI BOTANICI

Hortus botanicus (D. Smit)

vrije universiteit van der berchorststraat 8
AMSTERDAM - Buitenveldert/Olanda

Bot. Institut der Universität (E. Saurer)
Schönbeinstrasse 6 - 4056 BASILEA

Giardino botanico Bergamense (Dr. A. Bassa)
c/o Uffici Comunali, Piazza Matteotti
I-24000 BERGAMO/Italia

Giardino botanico di Blanes (M.G. Emde)
BLANES CATALONIA/Spagna

Institut für Pharmazeutische Biologie
der Universität Bonn
Nussallee 6 - 5300 BONN - West Deutschland

Botanischer Garten der Universität Boon
Meckenheimer Allee - 5300 BONN

Jardin Botanique de l'Université
1200 FRIBOURG

Botanic Garden of the University
Nonnensteg 3 LEIDEN/Olanda

The Royal Botanic Gardens
(Kew Gardens)
Kew, Richmond, Surrey, Inghilterra

Giardino Botanico di Madrid
Plaza de Murillo MADRID 14/Spagna

Gräfl. Bernadotte'sche Botanischer Garten
D 7750 INSEL MAINAU
Post Konstanz West Deutschland

The palm society seed bank
7229 S.W. 54 Avenue MIAMI
Florida 33143 U.S.A.

Royal Botanic Gardens
Peradeniya/SRI LANKA (Ceylon)

Bot. Garten St.Gallen
Brauerstrasse 69 - ST.GALLEN

The Royal Horticultural Society's
Garden
Wisley, Ripley, Woring/Surrey
Gu 23 6QB INGHILTERRA

(prof. Dr.H. Kating)

(H. Nettekoven)

(Gauch)

(b.F. Bruinsma)

(J.B. Simmons)

(P.M. Regueiro, Conservador)

(Herr Raff. Gartenbau-Dir.)

(c.o. Mrs Lucita H.Wait)

(Keppetipola, S.T.)

(Robert Göldi)

(Jim Howard Alpine House)

Giardini botanici
dell'Università di ZURIGO

(prof.dr.P.Endress)

Hetzel Karl, Gärtnermeister - Wetzikon
Horn H.R., Reservoirstr. 191 - 5049 Basel
Lüthi prof.dr. E.T.H. Hans, Bertogna - 6614 Brissago
Marcet E., prof.dr.E.T.H., Ruebisbachstr. 68 - 8302 Kloten
Markwalder John (in Fa.dr.Maag) - 8157 Dielsdorf
Meier-Widmer Martha - Motto-Martino - 6515 Gudo
Poroli Linneo - 6613 Porto-Ronco
Reichstein T, prof.dr. Institut für org.Chemie der Universität Basel - St.Johannring 19 - Basel
Ritter Fritz - Al Roncaa - Artore - 6500 Bellinzona
Smithers Sir Peter - (F.R.H.S.) - 6911 Vico Morcote
Rusterholz Werner - Baumschulen - 8942 Oberrieden

Fornitori:

Hillier and Sons - Winchester - England
Gnehm Tomy "La Milpa" v. Mezzaro 25 - 6648 Minusio
Eisenhut Otto - Orticoltura -Cheggio Vairano - 6576 San Nazzaro
Reuthe G. Ltd, Foxhill Nurseries - Keston,Kent BR 2 6AW. Inghilterra
Ratti Pierluigi - orticoltore - Como-Italia
Rusterholz Werner - Baumschulen - 8942 Oberrieden
Schober Giovanni e figlio - vivai - 6612 Ascona
Suter Ernesto - fioricoltura - via dei Fiori - 6598 Tenero