

Zeitschrift: Bollettino della Società ticinese di scienze naturali

Herausgeber: Società ticinese di scienze naturali

Band: 69 (1981)

Register: Aggiornamento del registro D. 1981 delle specie vegetali presenti nel parco botanico del cantone Ticino

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 10.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

E. FREY / O. TRAMER

AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO D. 1981 DELLE SPECIE VEGETALI PRESENTI
NEL PARCO BOTANICO DEL CANTONE TICINO, ISOLE DI BRISSAGO

Famiglia, genere e specie	Sistema Bailey	Provenienza	Zona
<i>ACANTHACEAE</i>	138		
<i>Thunbergia grandiflora</i> , Roxb. var. "Alba"	- 3	India	
<i>AIZOACEAE</i>	95		
<i>Delosperma brunnthalii</i> , ...	- 2	Natal	
<i>Dorotheanthus bellidiformis</i> , L.f.	- 1	Africa merid.	
<i>AMARANTHACEAE</i>	146		
<i>Gomphrena globosa</i> , L. "Aurea"	- 8	America trop.	
<i>Gomphrena globosa</i> , L. "Rubra"	- 8	America trop.	
<i>ANACARDIACEAE</i>	67		
<i>Harpephyllum caffrum</i> , Bernh.	-13	Africa merid.	10
<i>ARISTOLOCHIACEAE</i>	151		
<i>Aristolochia brasiliensis</i> , Mart.	-12	Brasile	
<i>ASCLEPIA DACEAE</i>	124		
<i>Ceropegia woodii</i> , Schlechter	- 4-19	Natal	
<i>Oxypetalum caeruleum</i> , (D. Don) Decne	Uruguay, Brasile	
<i>BEGONIACEAE</i>	93		
<i>Begonia cucullata</i> , Willd.	- 1	Guinea, Brasile	
<i>Begonia masoniana</i> , Irmsch. "Iron Cross"	- 1	Indocina, Cina tropicale	
<i>BERBERIDACEAE</i>	10		
<i>Vancouveria hexandra</i> , Morr. et Decne	- 6	USA	7
<i>BORAGINACEAE</i>	128		
<i>Anchusa azurea</i> , Mill. (<i>A. italica</i> , Retz)	- 4-15	Eur. c. e mer., Iran	
<i>Echium pininana</i> , Webb. et Berth.	- 4-22	Isole Canarie	
<i>Lithodora diffusa</i> (Lag.) J.M. Johnst.	- 4-20	Eur. sudocc., Mar.	
<i>CAMPANULACEAE</i>	107		
<i>Campanula poscharskyana</i> , Degen	-17	Jugoslavia	
<i>Lobelia erinus</i> ...	- 1	Africa mer.	
<i>Platycodon grandiflorus</i> , (Jacq.) A. DC.	-10	Cina, Giappone	
<i>Symphyandra hofmannii</i> , Pant.	-14	Jugoslavia	
<i>CARYOPHYLLACEAE</i>	26		
<i>Lychnis x arkwrightii</i> , Haydt. (<i>L. chalcedonica</i> x <i>L. haageana</i>)	- 6	hort.	
<i>Lychnis chalcedonica</i> , L.	- 6	Russia mer.	

CELASTRACEAE	52	
<i>Evonymus lucidus</i> , D. Don	- 2	Imalaya
CHENOPODIACEAE	147	
<i>Kochia scoparia</i> , (L.) Schrad. forma " <i>trichophylla</i> " (Voss) Boom	- 7	Giappone
COMPOSITAE	106	
<i>Ammobium alatum</i> , R. Br.	- 3-16	Australia
<i>Aster farreri</i> W. W. Sm. & J. F. Jeffr.	- 5-55	Cina, Giappone
<i>Calocephalus brownii</i> , (Cav.) F. v. Muell.	- 6-166	Australia
<i>Chrysanthemum ptarmiciflorum</i> , (Webb.) Nren.	- 9-112	Isole Canarie
<i>Crepis incana</i> , Sibth. & Sm.	-13-153	Grecia
<i>Crepis rubra</i> , L.	-13-153	Eur. merid.
<i>Eupatorium glandulosum</i> , H. B. K. (<i>E. adenophorum</i> , Spreng.)	- 2- 5	Messico
<i>Felicia elongata</i> , (Thunb.) Hoffm.	- 5- 53	Africa merid.
<i>Helipterum manglesii</i> , (Lindl.) F. v. Muell.	- 3- 17	Australia
<i>Podolepis australia</i>	- 3- 20	Australia
<i>Podolepis monticola</i>	- 3- 20	Australia
<i>Rudbeckia hirta</i> , L.	-6/3-72	USA orientali
CRASSULACEAE	75	
<i>Aeonium arboreum</i> , L.	- 5	Isole Canarie
<i>Cotyledon orbiculata</i> , L.	- 8	Prov. del Capo
<i>Crassula falcata</i> , (DC) H. Wendl.	- 1	Africa merid.
<i>Crassula portulaca</i> , Lam.	- 1	Africa merid.
<i>Echeveria pringlei</i> , (S. Wats.) Rose	bis	Messico
<i>Echeveria secunda</i> , W. B. Booth	bis	Messico
DIAPENSIACEAE	113	
<i>Galax urceolata</i> , (Poir.) Brummit (<i>G. aphylla</i> hort. non L.)	- 5	USA
<i>Shortia galacifolia</i> , Torr. et Gray	- 3	USA
<i>Shortia uniflora</i> , Maxim var. <i>grandiflora</i> , hort.	- 3	Giappone
ELAEOCARPACEAE	39	
<i>Crinodendron hookerianum</i> , Gay (<i>Tricuspidaria lanceolata</i> , Miq.)	- 8	Cile
EUPHORBIACEAE	171	
<i>Acalypha wilkesiana</i> , Muell. Arg. var. " <i>marginata</i> "	-29	hort.
<i>Euphorbia lophogona</i> , Lam.	-54	Madagascar
GERANIACEAE	44	
<i>Geranium wallichianum</i> , D. Don	- 2	Imalaja
GESNERIACEAE	135	
<i>Aeschynanthus pulcher</i> , G. Don. (<i>Ae. radicans</i> , Jack.)	-13	Giava
GUTTIFERAE	31	
<i>Hypericum empetrifolium</i> , Willd.	- 2	Eur. merid.-Asia m.
LABIATAE	143	
<i>Leonotis dysophylla</i>	-7/4-27	Africa merid.
<i>Plectranthus oertondahlii</i> , Th. Fries jr.	- 4- 9	Africa merid.

<i>Salvia cacaliifolia</i> , Benth.	- 5- 15	Messico	
<i>Salvia jurisicii</i> , Kos	- 5- 15	Macedonia	
<i>Salvia oppositiflora</i> , Ruiz & Pav.	- 5- 15	Perù	
<i>Salvia verbenacea</i> , L.	- 5- 15	Asia sud.occ.	
LAURACEAE	57		
<i>Litsea japonica</i> , (Thunb.) Juss.	Corea, Giappone	
LEGUMINOSAE	70		
<i>Acacia karoo</i> , Hayne	- 1- 1	Africa merid.	
<i>Acacia verticillata</i> , (L'Hérit.) Willd.	- 1- 1	Tasmania	
<i>Calliandra tweedii</i> , Benth.	- 2- 6	Brasile	
<i>Colutea x media</i> , Willd. (<i>C. arborescens</i> x <i>C. orientalis</i>)	-14-105	hort.	
<i>Lupinus arboreus</i> , Sims.	- 6- 26	California	
<i>Lupinus luteus</i> , L.	- 6- 26	Medit. mcc.	
LINACEAE	40		
<i>Linum narbonense</i> , L.	- 1	Medit. occ.	
<i>Linum usitatissimum</i> , L.	- 1	sp. colt.	
LOGANIACEAE	122		
<i>Desfontainea spinosa</i> , Ruiz & Pav.	...	Perù, Cile	
MALVACEAE	35		
<i>Hibiscus hamabo</i> , Sieb. & Zucc.	- 1	Corea, Giapp.	
<i>Hoheria lyallii</i> , Hook. f.	-17 bis	Nuova Zel.	
<i>Malvaviscus arboreus, mexicanus</i> , Schl.	- 6	Messico	
<i>Pavonia intermedia</i> , var. <i>rosea</i> (der. da <i>P. multiflora</i> , St. Hil.?)	- 5	Brasile	
<i>Sidalcea malviflora</i> , (DC) A. Gray cult. "Rosy Gem"	-14	Oregon, Calif.	
MYRTACEAE	82		
<i>Eucalyptus linearis</i> , Dehnh..	-10	Tasmania	
<i>Leptospermum scoparium</i> , J.R. et G. Forst. var. "RED DAMSSC"	- 7	Australia	
OLEACEAE	121		
<i>Phillyrea angustifolia</i> , L.	- 4- 8	Mediterraneo	
ONAGRACEAE	87		
<i>Fuchsia fulgens</i> , Moç et Sessé ex DC	- 8	Messico	10
<i>Fuchsia magellanica</i> , Lam.	- 8	Cile merid.	5/6
<i>Fuchsia procumbens</i> , R. Cunn.	- 8	Nuova Zel.	10
OXALIDACEAE	47		
<i>Oxalis bowiei</i> , Herb.	- 1	Africa mer.	
<i>Oxalis lasiandra</i> , Zucc.	- 1	Messico	
PAPAVERACEAE	14		
<i>Glaucium flavum</i> , Crantz	-10	Mediterraneo	
<i>Hunnemannia fumariifolia</i> , Sweet	- 6	Messico	
<i>Hylomecon japonica</i> , (Thunb.) Prantl et Kuendig	-12	Giappone	
<i>Papaver atlanticum</i> , (J. Ball.) Coss	- 7	Marocco	
<i>Papaver somniferum</i> , L.	- 7	Eur. merid.	
PASSIFLORACEAE	90		
<i>Passiflora alata</i> , Ait.	- 2	Brasile, Perù	
<i>Passiflora mollissima</i> , Bailey	- 2	Ande	

PITTOSPORACEAE	23		
<i>Hymenosporum flavum</i> , (Hook.) F.v. Muell.	- 4	Australia	10
POLYGONACEAE	149		
<i>Polygonum capitatum</i> , Buch-Ham. ex D. Don	- 6	Imalaia	
PRIMULACEAE	115		
<i>Cyclamen pseudoibericum</i> , Hildebr.	- 9	Turchia	
<i>Cyclamen repandum</i> , Sibth. et Sm.	- 9	Europa mer.	
<i>Primula alpicola</i> , Stapf	- 5	Bhutan	
<i>Primula helodoxa</i> , Balf.	- 5	Cina, Birm.	
<i>Primula pulverulenta</i> , Duthie	- 5	Cina	
<i>Primula rosea</i> , Royle	- 5	Imalaia	
<i>Primula sieboldii</i> , E. Morr.	- 5	Giappone	
<i>Primula vialii</i> , Delav. ex Franch.	- 5	Yünnan	
PROTEACEAE	159		
<i>Banksia spinulosa</i> , Sm.	- 8	Australia	
<i>Telopea truncata</i> , (Labill.) R. Br.	-10	Tasmania	
RANUNCULACEAE	1		
<i>Delphinium tatsiense</i> , Franch.	-10	Cina occ.	
RHAMNACEAE	59		
<i>Ceanothus impressus</i> , Trel.	- 8	California	
ROSACEAE	71		
<i>Geum coccineum</i> , Sibth. & Sm.	- 6- 43	Eur. mer. Asia min.	
<i>Photinia glabra</i> , (Thunb.) Maxim	- 4- 25	Giappone	8
<i>Prunus dulcis</i> , D.A. Webb	-12- 62	Asia occid.	7
<i>Stranvaesia nussia</i> , (D. Don) Decne	- 4- 24	Imalaia	8
RUBIACEAE	103		
<i>Pentas lanceolata</i> , (Forsk.) Defflers	- 4- 8	Arabia, Afr. tr.	10
RUTACEAE	49		
<i>Citrus limon</i> , Burm. f. "Meyer's lemon"	-24	India orientale	9
SAPINDACEAE	66		
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> , Swartz forma <i>hirsutum</i> (Willd.) Rdlk.	- 2	Africa trop.	
SAURURACEAE	152		
<i>Houttuynia cordata</i> , Thunb.	- 1	Giava, Nepal, Giap.	
SAXIFRAGACEAE	72		
<i>Kirengoshoma koreana</i>		Corea	
SCROPHULARIACEAE	132		
<i>Linaria maroccana</i> , Hook. f.	- 5- 9	Marocco	
<i>Linaria purpurea</i> , (L.) Mill.	- 5- 9	Italia centr.-mer.	
SOLANACEAE	130		
<i>Brunfelsia pauciflora</i> , (Cham et Schlechtend) Benth. var. <i>calcyna</i> , J.A. Schm.	- 7	Brasile	
<i>Cestrum newellii</i> , (Hort. Veitch) Nichols	- 8	cult. hort.	10
<i>Datura x candida</i> (Pers.) Saff. (= <i>Datura aurea x mollis</i>) var. "Rosea"	-11	Ecuador	
<i>Datura ferox</i> , L.	-11	Cina	

<i>Datura innoxia</i> , Mill			
(<i>D. meteloides</i> , D.C.)	-11	America mer., Mess.	
<i>Datura stramonium</i> , L.	-11	America trop. Mess.	
<i>Nierembergia repens</i> , Ruiz & Pav.	- 2	Paraguay, Arg.	9
<i>Solanum lanceolatum</i> , Cav.	-16	Messico	
<i>Solanum rantonetii</i> , Carr. ex Lescuy	-16	Paraguay, Arg.	9
STYRACACEAE	118		
<i>Pterpstyrax hispida</i> , Sieb. & Zucc.	- 2	Giappone	
THYMELAEACEAE	158		
<i>Daphne mezereum</i> , L.	- 2	Europa, Asia occ.	
UMBELLIFERAE	92		
<i>Eryngium agavifolium</i> , Grieseb.	- 1	Argentina	
VERBENACEAE	142		
<i>Aloysia triphylla</i> , (L'Hérit.) Britt.			
(= <i>Lippia citriodora</i> , Ort. H.B.K.)	- 2	Argentina, Bras.	
VITACEAE	60		
<i>Tetrastigma obovatum</i> ...	- 3	Cina merid.	
<i>Tetrastigma voinieranum</i> , (Baltet)			
<i>Pierre</i> ex Gagner	- 3	Tongking	

Monocotiledoni:

AGAVACEAE	187 bis		
<i>Agave sisalana</i> , Perrine		Messico	
<i>Beaucarnea gracilis</i> , Lem.		Messico	
<i>Draceana thaolides</i> , hort. Makay			
ex E. Morr.		Africa trop.	
AMARYLLIDACEAE	187		
<i>Haemanthus coccineus</i> , L.	- 1-16	Africa merid.	
<i>Haemanthus katherinae</i> , Bak.	- 1-16	Africa merid.	
<i>Hippeastrum rutilum</i> , (Ker-Gwal), Herb.			
(<i>H. striatum</i> , (Lam.) H.E. Moore	- 1-10	Brasile mer.	
<i>Ixiolirion tataricum</i> , (Pall.)			
Herb. (<i>I. montanum</i> , (Lab.) Herb.	- 3-40	Asia minore	7
<i>Sternbergia clusiana</i> , ...	- 1- 7	Palestina	
<i>Zephyranthes grandiflora</i> , Lindl.	- 1- 8	Neotropicale	
ARACEAE	203		
<i>Caladium hortulanum</i> , Bridsey	-17	hort.	
<i>Orontium aquaticum</i> , L.	-31	USA	
<i>Zantedeschia aethiopica</i> , (L.) Spreng.			
cult. "Green Goddess"	-22	Transvaal	10
<i>Zantedeschia albomaculata</i> , (Hook. f.) Baill.	-22	Africa merid.	
BROMELIACEAE	193		
<i>Puya chilensis</i> , Mol.	-14	Cile	subtr.
<i>Puya venusta</i> , Phil. ex Bak.	-14	Cile	subtr.
COMMELINACEAE	196		
<i>Setcreasea pallida</i> , Rose	Messico	
<i>Tradescantia fluminensis</i> , Vell. emend.			

<i>Brückn. (T.myrtifolia, hort.)</i>	- 8	America mer.tr.
<i>Tradescantia sillamontana..</i>	- 8	Messico
CYPERACEAE	208	
<i>Carex morrovii, Boott.cv.variegata</i>	- 1	Giappone
GRAMINEAE	209	
<i>Sasa veitchii, Rhed.</i>	-11-70	Giappone
IRIDACEAE	186	
<i>Antholyza rigens, L.</i>	- 6	Africa merid.
<i>Aristea ecklonii, Bak.</i>	-35bis	Africa merid.
<i>Curtonus paniculatus, N.E.Br.</i>	- 8	Transvaal
<i>Lapeirousia laxa, (Thunb.)N.E.Br.</i>	-15	Africa merid.
<i>Watsonia ardneri, Stern</i>	-16	" "
<i>Watsonia beatricis, Math. et Bol.</i>	-16	" "
<i>Watsonia bulbillifera, Math. et Bol.</i>	-16	" "
<i>Watsonia coccinea, Herb.</i>	-16	" "
<i>Watsonia densiflora, B-k.</i>	-16	" "
<i>Watsonia fourcadei, Math. et Bol.</i>	-16	" "
<i>Watsonia fulgens, Pers.</i>	-16	" "
(<i>W.angust, Ker-Gawl</i>)		
<i>Watsonia longifolia, Bolus</i>	-16	" "
<i>Watsonia marginata, (Eckl.)Ker-Gawl</i>	-16	" "
<i>Watsonia meriana, (L.) Mill.</i>	-16	" "
<i>Watsonia pyramidata, (Andr.)Stapf</i>		
(<i>W.rosea, Ker-Gwal</i>)	-16	" "
Del genere IRIS		
<i>Iris acutiloba, C.A.Mey.</i>	-18	Caucaso
<i>Iris arenaria, Waldst. et Kit.</i>	-18	Ungheria, Russia
<i>Iris bismarckiana, Daum</i>	-18	Libano
<i>Iris bloudowii, Ledeb.</i>	-18	Turchestan
<i>Iris caucasica, Hoffm.</i>	-18	Iran
<i>Iris cengialti, Ambr.</i>	-18	Italia sett.
<i>Iris chamaeiris, Bertel. "flava"</i>	-18	Eur. merid.
<i>Iris cristata, Ait.</i>	-18	USA
<i>Iris filifolia, Boiss.</i>	-18	Spagna merid.
<i>Iris florentina, L.</i>	-18	Eur. me-id.
<i>Iris forrestii, Dykess</i>	186-18	Yünnan, Cina
<i>Iris x germanica, L. (I. barbata):</i>		
"Cliffs of Dover"	18	hort.
"Eleonoris Pride"	18	hort.
"Gingersnap"	18	hort.
"Indiglow"	18	hort.
"Lady Ilse"	18	hort.
"May melody"	18	hort.
"Melbreak"	18	hort.
"Mission sunset"	18	hort.
"Pink enchantment"	18	hort.
"Toll Gate"	18	hort.
<i>Iris gracilipes, A.Gray</i>	18	Giappone
<i>Iris holophila, Pall.</i>	18	Russia-Imalaia
<i>Iris hexagona, Walt. (I. virginica, Michx.)</i>	18	USA
<i>Iris iberica, Hoffm.</i>	18	Caucaso

<i>Iris imbricata</i> , Lindl. (<i>I. sulphurea</i> , C. Koch)	18	Asia sudocc.	
<i>Iris kashmiriana</i> , Bak.	18	Kashmir	
<i>Iris lurida</i> , Ait.	18	hort.	
<i>Iris melitta</i> , Janke	18	Balcani-Turchia	
<i>Iris musulmanica</i> , Fomin	-18	Aserbaidshan	
<i>Iris nepalensis</i> , D. Don	-18	Imalaia	
<i>Iris orientalis</i> , Mill. (<i>I. gigantea</i> , Carr. <i>I. ochroleuca</i> , L.)	-18	Siria, Asia min.	
<i>Iris prismatica</i> , Pursh.	-18	Canada, USA	
<i>Iris variegata</i> , L.	-18	Europa centr.	
<i>Iris wilsonii</i> , C.H. Wright	-18	Cina sett.	
LILIACEAE			
	194		
<i>Allium aflatunense</i> , B. Fedtsch.	-13-65	Asia centr.	5
<i>Aloe saponaria</i> , (Ait.) Haw.	- 8-25	Prov. del capo	
<i>Asparagus densiflorus</i> , (Kunth.) Jessop cult. "MEYERI"	- 2- 6	Africa merid.	
<i>Asparagus densiflorus</i> , (Kunth.) Jessop cult. "SPRENGERI"	- 2- 6	Africa merid.	
<i>Bowiea volubilis</i> , Harv. ex Hook. f.	-12/4-47	Africa merid.	
<i>Erythronium hendersonii</i> , S. Wats.	-15-84	Oregon, Calif.	
<i>Fritillaria imperialis</i> , L.	-15-38	Iran	
<i>Fritillaria persica</i> , L.	-15-38	Irak, Iran	
<i>Hosta elata</i> , Hyl.			
(<i>H. fortunei</i> , var. <i>gigantea</i> , L.H. Bailey)	- 7-22	Giappone	
<i>Hosta fortunei</i> , L.H. Bailey cult. "albo-marginata"	- 7-22	hort.	
<i>Ornithogalum caudatum</i> , Ait.	-14-71	Africa merid.	
<i>Philesia magellanica</i> , J.F. Gmel. (<i>Ph. buxifolia</i> , Lam. ex Poir.)	- 3- 8	Cile merid.	
ORCHIDACEAE			
	183		
<i>Vanilla planifolia</i> , Andr.	- 6-14	neotropicale	
PALMACEAE			
	198		
<i>Phoenix sylvestris</i> , (L.) Roxb.	- 1- 1	India	9a
<i>Sabal minor</i> (Jacq.) Pers.	- 2- 3	USA merid.	
<i>Sabal palmetto</i> , (Walt.) Lodd ex Schult. (= <i>S. mexicana</i> , auth. non Mart.)			
<i>Inodes texana</i> , Cook	- 2- 3	Texas merid.	
MARANTACEAE			
	191		
<i>Maranta leuconera</i> , E. Morr.	- 1	Brasile	
ZINGIBERACEAE			
	190		
<i>Cautleya spicata</i> , (Sm.) Bak.	-12bis	Imalaia	
<i>Hedychium coccineum</i> , Buch.-Ham. var. <i>carneum</i> , Bak.	- 3	Imalaia	
<i>Hedychium greenii</i> , W. Smith	- 3	Imalaia	
<i>Hedychium spicatum</i> , Buch.-Ham.	- 3	Imalaia	
GIMNOSPERME			
<hr/>			
PINACEAE			
	180		
<i>Abies pinsapo</i> , Boiss.	- 2-11	Spagna merid.	
<i>Araucaria excelsa</i> (<i>columnaris</i>), Hook.	- 1- 2	Nuova Caledonia	

<i>Cryptomeria japonica</i> , D..Don, cult. "Nana albospicata"	- 3-14	Giappone
<i>Picea brewerana</i> , S.Wats.	- 2- 7	Oregon, Calif.
<i>Pinus parviflora</i> , Sieb. & Zucc.	- 2- 5	Giappone

CRITTOGAME : Felci

POLYPODIACEAE	218	
<i>Polypodia-Sinopteridaceae</i>		
<i>Cheilanthes fragrans</i> , (L.) Swartz	- 4-24	Europa merid.
<i>Cheilanthes marantae</i> , (L.) Domin (<i>Notholaena marantae</i> , (L.) Desv.)	- 4-24	Europa merid.
<i>Polypodia-Pteridiaceae</i>		
<i>Pteris multifida</i> , Poir.	- 4-51	Giappone
<i>Polypodia-Blechnaceae</i>		
<i>Doodia caudata</i> , R.Br.	- 5-34	Australia
<i>Polypodia-Aspleniaceae</i>		
<i>Phyllitis scolopendrium</i> "crispum" Moly	- 5-37	hort.
<i>Phyllitis scolopendrium cristatum-</i> <i>digitatum</i> , Sim.	- 5-37	hort.
<i>Phyllitis scolopendrium</i> "marginatum" Moore	- 5-37	hort.
<i>Polypodia-Aspidiaceae</i>		
<i>Dryopteris abbreviata</i> , (D.C.) Newm.	- 6-41	Europa sett.
<i>Arachnoides foliosa</i> , (C.Chr.) Schelpe	- 6-?	Kenia
<i>Polypodia-Onocleaceae</i>		
<i>Matteucia pennsylvanica</i> , Willd.	- 8-60	USA