

Zeitschrift:	Bollettino della Società ticinese di scienze naturali
Herausgeber:	Società ticinese di scienze naturali
Band:	85 (1997)
Artikel:	Specie interessanti o nuove della flora della provincia di Varese. II contributo
Autor:	Macchi, Paolo
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-1003296

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 05.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Specie interessanti o nuove della flora della provincia di Varese (II contributo)

Paolo Macchi

Civico Museo Insubrico di Storia Naturale, Piazza Giovanni XXIII, 21056 Induno Olona (VA)

Riassunto: L'autore riporta un secondo contributo all'elenco floristico della Provincia di Varese, ed un aggiornamento della bibliografia elencata nel primo contributo. Segnala inoltre due errori riscontrati nel contributo precedente.

Abstract: The author provides a second contribution to the vascular flora of the «Provincia di Varese», and an update of the bibliography listed in the first contribution. In addition, two mistakes found in the previous work are corrected.

REPERTI E OSSERVAZIONI

Delle stazioni di ritrovamento vengono anche fornite le coordinate, approssimate a 1 km, secondo la notazione della cartografia italiana in scala 1:25.000 (sistema UTM). Le stazioni per le quali non sono stati raccolti esemplari d'erbario (di solito per motivi di conservazione data l'esiguità delle popolazioni) sono documentate da diapositive.

Per ulteriori notizie e per la bibliografia floristica della Provincia di Varese si rimanda al primo contributo. (MACCHI & DANINI, l. cit.)

Salix rosmarinifolia L.

Valganna, Pralugano (32TMR8583), 450 m s.m., prateria umida con *Molinia coerula* e *Carex spp.* Diversi cespugli ravvicinati, ma forse appartenenti ad un unico individuo. Leg. G. Crugnola 16.6.1993, erb. n. 469.

Illecebrum verticillatum L.

Piana del torrente Lenza, presso Lentate (32TMR7269), 260 m s.m. Incolto umido (ex campo di mais), vegetazione a terofite effimere, una piccola colonia. Leg. G. Danini 5.6.1993, erb. n. 459.

Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood

Bisuschio, loc. Cascina Beffa (32TMR9080), 360 m s.m. Incolto, margine di strada campestre, molti esemplari. Leg. G. Danini & P. Macchi 25.7.1992, erb. n. 603.

Dianthus superbus L.

Monte Lema, lungo il sentiero dal Rif. Campigli alla vetta (32TMR8698), ca. 1400 m s.m. Prateria a *Nardus stricta* dominante, pochi steli (E. Mermet 5.8.1992).

Hypericum androsaemum L.

Valganna, presso la fonte di San Gemolo (32TMR8682), 460 m s.m., bosco igrofilo ad *Alnus glutinosa*, *Fraxinus excelsior*, ecc. Leg. G. Macchi 21.07.91, erb. n. 367.

Fumaria capreolata L.

Maccagno, lungo la strada vecchia verso Zenna (32TMR7999), 200 m s.m., margine stradale, vegetazione subruderale, esp. W. Leg. G. Danini 10.04.1993, erb. n. 467.

Aconitum anthora L.

Monte Campo dei Fiori, vetta del punto trigonometrico (32TMR8179), 1220 m s.m., cenge a *Sesleria varia* in ambiente di cresta, dolomia, esp. N; una dozzina di individui. Leg. P. Macchi & G. Danini 29.08.1992 (segnalazione di M. Radice), erb. n. 431.

Saxifraga aspera L.

Monte Paglione, sentiero Cangili-Monterecchio (32TMS8504), 1200 m s.m., scarpata rocciosa su micascisto, esp. SE; colonia numerosa (E. Mermet, 27.06.1993).

Sanguisorba officinalis L.

A nord di Cuirone (32TMR7766), 320 m s.m., prato a sfalcio umido; abbondante. Leg. E. Mermet, P. Macchi & G. Danini 21.08.1993, erb. n. 515.

Coronilla vaginalis Lam.

Monte Campo dei Fiori, cresta dietro le Tre Croci (32TMR8279), 1100 m s.m., cenge del seslerieto, dolomia, esp. NE, parecchi individui sparsi. Leg. P. Macchi, G. Danini, M. Radice 30.5.1992, erb. n. 434.

Apios americana Medicus

Sponda del Verbano a N di Ispra (32TMR7074), 195 m s.m., bosco igrofilo con *Populus nigra*, *Alnus glutinosa*, naturalizzata. Leg. G. Danini 22.08.1992, erb. n. 571.

Geranium purpureum Vill.

Maccagno, strada vecchia dopo la prima galleria verso Zenna (32TMR7999), 210 m s.m. Leg. G. Macchi & M. Radice 15.05.1993, erb. n. 445.

***Euphorbia platyphyllus* L.**

Induno Olona (32TMR8777), 440 m s.m., incolto al margine di un bosco, alcuni esemplari. Leg. G. Danini 26.06.1992, erb. n. 481.

***Ruta graveolens* L.**

- Rocca di Caldé, versante Sud (S. Veronica, 32TM R7388), 220 m s.m., calcare, numerosi individui. (G. Danini & P. Macchi).
- Caravate, Sasso di Poiano (32TMR7381), 370 m s.m., boscaglia termofila submediterranea, una decina di individui. Osservata da P. Macchi, G. Danini, E. Mermet il 21.01.1996.

In entrambi i casi è probabile che si tratti di popolazioni non autoctone, ma ormai sembrano naturalizzate.

***Cistus salvifolius* L.**

- Maccagno, lungo la vecchia strada per Zenna (32TM R7999), 205 m s.m. Pendio arido cespugliato, micascisto, insieme a *Calluna vulgaris*, *Cytisus scoparius*, ecc.; colonia di numerosi individui. Osservato da G. Danini, E. Mermet, G. Macchi il 15.05.1993. Si tratta della stazione segnalata da DÜBI (1953, p. 86, vedi il primo contributo), che viene quindi riconfermata a 40 anni di distanza.
- S. Caterina del Sasso, a S dell'eremo (32TMR6980) 230 m s.m., rupi incombenti sul lago ricoperte da deposito morenico.

***Androsace vandellii* (Turra) Chiov.**

Sopra Monteviasco, Alpe Corte (32TMS8802), 1350 m s.m., rupi silicee, micascisto, numerosi pulvini. Leg. G. Danini 05.06.1983, presenza riconfermata il 16.06.1996.

Blackstonia perfoliata* (L.) Hudson subsp. *perfoliata

Monte Chiusarella, Valle della Pedana della Madonna (32TMR8579), 620 m s.m. Impluvio umido con vegetazione a *Schoenus nigricans*, *Cladium mariscus*, calcare. Leg. G. Macchi 27.7.1989, erb. n. 116.

***Gentiana cruciata* L.**

Massiccio del Campo dei Fiori, Monte Pizzella (32TM R8379), 940 m s.m., prato magro abbandonato parecchi individui (E. Mermet 30.7.1992), presenza riconfermata il 6.8.1996.

***Orobanche hederae* Duby**

Besano (32TMR9182), 330 m s.m., in un giardino su *Hedera helix*, una quindicina di steli. Leg. A. & G. Peroni 30.5.1992, erb. n. 561.

***Crepis paludosa* (L.) Moench**

Varese, versante sopra il bivio strada per la frazione Olona (32TMR8676), 360 m s.m. Bosco umido con *Alnus glutinosa*, *Equisetum telmateia*, ecc., substrato morenico. Leg. P. Macchi 7.6.1993, erb. n. 468.

***Hieracium glaucum* All. (s.l.)**

Lungo la strada da Brusimpiano a Lavena (32TMR9089),

m s.m., rupe calcarea verticale, esp. N. Leg. P. Macchi & G. Danini 19.5.1993, erb. n. 447.

***Hieracium piloselloides* Vill. (s.l.)**

Fornaci di Caldè (32TMR7388), m s.m., incolto su ghiaia calcarea. Leg. P. Macchi 10.06.1995, erb. n. 656.

Echinops sphaerocephalus* L. subsp. *sphaerocephalus

Monte Sangiano, Belvedere Picuz (32TMR7180), 400 m s.m., pendio arido rupestre, esp. SE, calcare. Leg. P. Macchi 26.6.1993, erb. n. 479.

***Aster linosyris* (L.) Bernh.**

Monte Chiusarella, Val Pisavacca (32TMR8678), 570 m s.m., pendio arido in bosco rado a latifoglie e *Pinus sylvestris*, calcare, esp. SE; abbondante. Leg. P. Macchi (segnalazione di E. Mermet) 7.9.1992, erb. n. 501.

***Aphyllanthes monspeliensis* L.**

Monte Chiusarella (32TMR8579), 650 m s.m. Prato magro arido, al margine del bosco a *Quercus pubescens*, calcare; alcuni cespi. Leg. E. Mermet 18.05.1993, erb. n. 448.

Ritrovamento notevole per la disgiunzione dall'areale principale (NW-Mediterraneo), meritevole di ulteriore studio e di protezione; si tratta della seconda stazione lombarda.

***Streptopus amplexifolius* (L.) DC.**

- Monte Sirti (32TMS8302), 1340 m s.m., faggeta acicofila su micascisto, alcuni esemplari (G. Crugnola, 20.6.1993).
- Valle Veddasca, dintorni loc. Pragaleto (32TMR 8599), ca. 1000 m s.m. Vegetazione a megaforbie igrofile di forra, micascisto; alcuni esemplari (P. Macchi, 9.6.1996).

***Carex frigida* All.**

Val Veddasca, sentiero Pradecolo-Monte Lema (32TMR 8698), 1300 m s.m., schiarita della faggeta presso una sorgente, micascisto, pochi esemplari. Leg. P. Macchi 19.6.1993, erb 473.

***Carex pendula* Hudson**

- Monte Pravello, impluvio del Rio Vallone (32TMR 9382), circa 700 m s.m., presso una sorgente, calcare, una ventina di cespi. (P. Macchi & E. Mermet 1994).
- W di Cittiglio, valle del T. Boito (32TMR9382), 280 m s.m., impluvio, su calcare, pochi cespi. Osservata da P. Macchi il 18.04.1996.

***Orchis morio* L.**

Dintorni di C.na Turbigaccio (32TMR7745) 145 m s.m., boscaglia termofila su suolo alluvionale, 7 steli. (P. Macchi & G. Danini 14.05.1995).

***Orchis militaris* L.**

Dintorni di Clivio (32TMR9377), ca. 400 m s.m., prato magro (brometo) su suolo alluvionale del T. Clivio, 4 steli. (G. Danini 27.05.1995, segnalazione di S. Ghelmi).

BIBLIOGRAFIA

(Sono elencati anche lavori che non riguardano specificamente la Provincia di Varese, ma che contengono notizie floristiche su tale area).

- ATTINGER E., 1965. *Asplenium valgannense* hybr. nov. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 75: 92-95.
- BANFI E., 1985a. I biotopi di Brabbia, Biandronno e Ganna (Prov. VA): stato attuale della vegetazione e proposte di gestione a fini conservazionistici e manutentivi. Amm. Prov. Varese, non pubbl.
- BANFI E., 1985b. I biotopi di Brabbia, Biandronno e Ganna (Prov. VA): flora e vegetazione. dati preliminari. Amm. Prov. Varese, non pubbl.
- BANTI G., 1950. Su una formazione di Ontano alpino delle Alpi Insubriche. L'Italia Forestale e Montana n. 5.
- BECHERER A., 1951. Ein halbes Jahrhundert floristischer Neufunde in der Schweiz. Verh. Naturf. Ges. Basel, 62: 224-244.
- BECHERER A., 1963. Übersicht der Grenzarten der schweizer Flora. Bauhinia, Basel, 2 (2): 130-161.
- BECHERER A., 1968. Promenade dans la flore pteridologique de la Suisse et des régions limitrophes. Trav. Soc. Bot. Genève 9: 27-33.
- BECHERER A., 1974. Bemerkungen zur Flora des Tessin, der italienischen Grenzgebiete und des Puschlav. Vernh. Schweiz. naturf. Ges., Zürich, 153: 90-94.
- BONALBERTI C., PERONI A. & PERONI G., 1993. Contributo alla conoscenza della flora pteridologica della valle della Tresa. Boll. Soc. tic. Sci. nat. 81 (1): 27-37.
- BONALBERTI C., PERONI A., PERONI G., 1995. Contributo alla conoscenza della flora pteridologica della provincia di Sondrio. Boll. Soc. tic. Sci. nat. 83 (1-2): 121-180.
- CARONNI F., 1992. Alcuni aspetti corologici ed ecologici della diffusione del prugnolo tardivo (*Prunus serotina* Ehrh.) in Italia. Inform. Bot. it. 24: 8-18.
- CHRIST H., 1900. Die Farnkräuter der Schweiz. Beiträge zur Kryptogamenflora der Shcweiz. Band 1, Heft 2, Druck und Verlag K.J. Wyss, Bern.
- COMOLLI G., 1834-1857. Flora comense. Ristampa anastatica, Como, 1979.
- COZZI C., 1904. Quarto contributo alla flora del Ticino. Atti Soc. Ital. Sci. nat. XLIII: 7-14.
- COZZI C., 1917. Di alcune fanerogame del Varesotto.
- COZZI C., 1918. La *Fragaria indica* Andr. nel Gallaratese. Natura, Milano 9: 213-215.
- COZZI C., 1931. Sul cipresso di Somma Lombardo. N.Giorn. Bot. Ital. 38: 706-708.
- FERRARI MUSUMECI L.V., 1990. Le Orchidee spontanee della Lombardia. Ed. Victor, Varese.
- FIORI A., 1943. Flora Italica Cryptogama. Pars V: Pteridophyta. Tip. Ricci Firenze.
- GERDOL R., 1987. Geobotanical investigations in the small lakes of Lombardy. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, serie 7, vol. 6: 5-49.
- GIACOMINI V., 1958. Sulla vegetazione della brughiera di Gallarate. Arch. Bot. Biogeog. Ital. 34: 63-68.
- JESSEN S., 1995. *Asplenium trichomanes* L. subsp. *hastatum*, stat. nov., eine neue Unterart der Braustiel-Streifensarnes in Europa und vier neue intraspezifische Hybriden (Aspleniaceae, Pteridophyta). Ber. Bayer. Bot. Ges. 65: 107-132.
- KRAMER K.U. (ed.), 1984. «Hegi G.», Illustrierte Flora von Mitteleuropa - Band 1, Teil 1, Pteridophyta. P. Parey Verlag, Hamburg und Berlin, 309 pp.
- LAZZARONI L. & ZAVAGNO F., 1985. Ambienti umidi in Lombardia: il prato della Bilesa (comune di Sesto Calende). Pag. Bot. 6: 8-14.
- MACCHI P., 1995. *Pseudostellaria europaea* Schaefflein (Caryophyllaceae) in Provincia di Varese. Boll. Soc. tic. Sci. nat. 83 (1-2): 195-197.
- MACCHI P. & DANINI G., 1992. Specie interessanti o nuove della flora della Provincia di Varese. Boll. Soc. tic. Sci. nat. 80: 135-141.
- MARTINI F. & PAIERO P., 1988. I Salici d'Italia. Guida al riconoscimento e all'utilizzazione pratica. Ed. Lint, Trieste, pp. 1-164.
- MONDO A., 1987. Osservazioni floristiche e vegetazionali sul massiccio del Campo dei Fiori. Tesi di laurea Univ. di Milano, non pubbl.
- OBERDORFER E., 1964. Der insubrische Vegetationkomplex, seine Struktur und Abgrenzung gegen die submediterrane Vegetation in Oberitalien und in der Südschweiz. Beitr. Naturk. Forsch. SW-Deutschl. 23 (2): 141-187.
- PEDRANI M., 1991. Una stazione di Scheuchzeria palustris nelle Prealpi varesine. Tesi di laurea Univ. di Milano, non pubbl.
- PERACCHIO W., 1980. I popolamenti vegetali dei laghi di Ganna e Ghirla (Prov. Varese). Tesi di laurea Univ. di Milano, non pubbl.
- PERONI A. & PERONI G., 1992a. *Osmunda regalis* L. nelle Prealpi Varesine (Provincia di Varese) Italia (Pteridophyta). Boll. Soc. tic. Sci. nat. 80: 127-133.
- PERONI A. & PERONI G., 1992b. Revisione critica delle Pteridofite dell'erbario Duebi. Boll. Soc. tic. Sci. nat. 80 (2): 107-118.
- PERONI A. & PERONI G., 1993. *Paraceterach marantae* (L.) R. Tryon in Provincia di Varese. Boll. Soc. tic. Sci. nat. 81 (2): 55-61.
- PERONI A. & PERONI G., 1994. Dryopteridaceae nelle Prealpi Varesine (Provincia di Varese, Italia) (Pteridophyta) 2: il genere *Polystichum* Roth. Boll. Soc. tic. Sci. nat. 82 (1): 15-28.
- PERONI A. & PERONI G., 1995a («1993»). Prima segnalazione di *Pteris cretica* L. in Provincia di Varese (Pteridophyta: Pteridaceae). Riv. Mus. Civ. Sc. Nat. «E. Caffi» Bergamo, 16: 41-44.
- PERONI A. & PERONI G., 1995b. *Botrychium matricariifolium* (Retz.) Braun ex W. Koch nelle Prealpi varesine. Atti Soc. it. Sci. nat. 134 (I): 25-32.
- PERONI A., PERONI G., RASBACH H., RASBACH K. & REICHSTEIN T., 1991. *Dryopteris remota* (A. Braun) Druce in Italien. Farnblätter 23: 1-13.
- PIGNATTI S., 1982. Flora d'Italia. Edagricole, Bologna, voll. 1-3.
- POMI U., 1990. Segnalazioni Floristiche Italiane nn. 607-610. Inf. Bot. it. 22: 66-68.
- POMI U., 1992. Segnalazioni Floristiche Italiane nn. 710-712. Inf. Bot. it. 24: 208-209.
- POMI U., 1994. Segnalazioni Floristiche Italiane nn. 748-750. Inf. Bot. it. 25: 221-222.
- POMI U., 1996 («1995»). Segnalazioni Floristiche Italiane nn. 808-810. Inf. Bot. it. 27 (2-3): 279-281.
- REICHSTEIN T., 1981. Hybrids in european Aspleniaceae (Pteridophyta). Bot. Helv. 91: 89-139.
- REICHSTEIN T., 1984. Aspleniaceae. In «Hegi G.», Illustrierte Flora von Mitteleuropa - Band 1, Teil 1, Pteridophyta. P. Parey Verlag, Hamburg und Berlin, 211-266.
- SANDRI A., 1980. Indagini vegetazionali sui boschi della Valganna (VA). Tesi di laurea Univ. di Milano, non pubbl.
- SCHRÖTER C., 1936. Flora des Südens. Rascher Verlag, Zürich, pp. VIII+152.
- STUCCHI C., 1950. *Sagittaria latifolia* L. nel Varesotto. Nuovo Giorn. Bot. it. 57: 272-273.
- STUCCHI C., 1952b. *Lagarosiphon major* e altre piante palustri. Nuovo Giorn. Bot. it. 59: 520-522.
- STUCCHI C., 1955. Piante critiche di Lombardia. Nuovo Giorn. Bot. it. 62: 357-362.

