

Zeitschrift: Mémoires et observations recueillies par la Société Oeconomique de Berne
Herausgeber: Société Oeconomique de Berne
Band: 1 (1760)
Heft: 3

Artikel: Tables météorologiques de Berne, des mois Avril, May et Juin 1760
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-622866>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 15.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

XXII.
TABLES
METEOROLOGIQUES
DE BERNE,
DES MOIS
AVRIL, MAY ET JUIN
1760.

Tome I. 3ème Partie.

Y y

Avril

J.	Baromètre.			Thermomètre.		
	Matin.	Midi.	Soir.	Matin	Midi.	Soir.
1	26 5	26 4 $\frac{1}{2}$	26 3 $\frac{1}{2}$	0	9	7
2	— 5	— 6	— 7	1 $\frac{1}{2}$	5	2
3	— 7 $\frac{1}{2}$	— 8	— 8 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	6	3
4	— 9	— 10	— 10	3 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	4
5	— 10 $\frac{1}{2}$	— 10 $\frac{1}{2}$	— 10	4 $\frac{1}{2}$	10	6
6	— 9	— 8	— 7 $\frac{1}{2}$	0	12	6
7	— 6 $\frac{1}{2}$	— 6 $\frac{1}{2}$	— 7 $\frac{1}{2}$	3	13	7
8	— 8 $\frac{1}{2}$	— 9	— 9 $\frac{1}{2}$	5	13	9
9	— 10	— 10	— 10 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$
10	— 10 $\frac{1}{2}$	— 10 $\frac{1}{2}$	— 9 $\frac{1}{2}$	4	13 $\frac{1}{2}$	10
11	— 10	— 9 $\frac{1}{2}$	— 8 $\frac{1}{2}$	5	14	9
12	— 8 $\frac{1}{2}$	— 8	— 8	6 $\frac{1}{2}$	14 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$
13	— 8	— 7 $\frac{1}{2}$	— 7 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$
14	— 7 $\frac{1}{2}$	— 7 $\frac{1}{2}$	— 7 $\frac{1}{2}$	5	15	10
15	— 7	— 6	— 5	7	11 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$
16	— 5	— 5 $\frac{1}{2}$	— 6	3	7 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$
17	— 6 $\frac{1}{2}$	— 6 $\frac{1}{2}$	— 6 $\frac{1}{2}$	0	10 $\frac{1}{2}$	8
18	— 6 $\frac{1}{2}$	— 7	— 7	7	12	7
19	— 7	— 7	— 6 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	14	10
20	— 6 $\frac{1}{2}$	— 6	— 5 $\frac{1}{2}$	7	18	12
21	— 6	— 6	— 5 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	19	14
22	— 6	— 6 $\frac{1}{2}$	— 7	9	17 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$
23	— 6 $\frac{1}{2}$	— 6	— 6	9	16	12
24	— 5 $\frac{1}{2}$	— 5	— 4	9	16	11 $\frac{1}{2}$
25	— 3 $\frac{1}{2}$	— 2 $\frac{1}{2}$	— 2	9	14	11
26	— 3	— 3 $\frac{1}{2}$	— 3 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$
27	— 3	— 3	— 3 $\frac{1}{2}$	6	13 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$
28	— 3 $\frac{1}{2}$	— 4	— 4	7	11 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$
29	— 4 $\frac{1}{2}$	— 4	— 4	6	12	8
30	— 4	— 4	— 4 $\frac{1}{2}$	7	12	9

<i>Girouette.</i>		<i>Temps.</i>
J.	Matin. Soir.	
1	N.O. N.O.	soleil pale.
2	N.E. N.E.	couvert, bize noire.
3	N.E. N.E.	nuageux, soleil pale, bize moins forte, beau soleil.
4	N.E. N.E.	beau soleil, calme.
5	N.E. N.E.	de même, calme.
6	N.N.E. N.O.	beau soleil, calme, soleil pale.
7	N.E. N.O.	beau, soleil pale, calme.
8	N.E. N.E.	nuageux, soleil pale, calme.
9	N.O. N.	de même, soleil.
10	N.E. N.E.	de même.
11	N.E. N.E.	de même.
12	N.E. N.E.	de même.
13	N.E. N.E.	brouillard, soleil calme.
14	N.E. N.O.	nuageux, soleil pale, calme.
15	N.E. N.E.	nuageux, soleil pale, bize.
16	N.N.E. N.N.E.	soleil, forte bize.
17	N.E. N.E.	soleil, calme.
18	N.O. N.	couvert, un peu de pluie, couvert.
19	N.N.E. N.E.	soleil, calme.
20	N.E. N.E.	beau & chaud.
21	N.E. N.E.	de même.
22	N.E. N.E.	de même, tonnerre, éclair, pluie.
23	N. N.E.	beau, calme, chaud.
24	N.E. N.O.	de même, nuageux, pluie, grêle, tonnerre.
25	N. N.	nuageux, calme.
26	N.O. N.E.	nuageux, bruine tout le jour.
27	N.E. N.E.	soleil pale, nuageux, bize.
28	N.E. N.	de même, nuageux, pluie tout le soir abondamment.
29	N. N.	nuageux, pluie encore abondante.
30	N. N.	peu de pluie.

La grande sécheresse, qui commença le 27. du mois passé, dura jusques au 22. & conséquemment quatre semaines consécutives; il tomba seulement le 16. une nouvelle neige sur les montagnes.

Le vent du Nord & Nord-Est, qui regna pendant tout ce tems là, dessècha tellement la terre, qu'elle se créva en plusieurs endroits, & les premiers jours furent si froids, qu'il y eut tous les matins une gelée blanche, mais les fortes rosées qu'il fit dans la suite, suppléèrent au défaut de pluie.

Le tems humide commença le 22. ce jour là & les suivans, il plut un peu ici & en quelques autres endroits; mais pendant les trois derniers jours du mois, la pluie fut générale, & même mêlée de grêle, en quelques endroits, singulièrement à Orbe le 30.

La pluie qui est tombée dans ce court espace de tems va

à Berne	à 2 Pouc.	9 Lig.
à Lausanne	1 —	1 $\frac{1}{2}$ —
à Orbe	2 —	5 —

Le Baromètre est monté & descendu dans le courant de ce mois à sa variation est de

à Berne	26 P. 10 $\frac{1}{2}$ L.	—	26 P. 2 L.	—	8 $\frac{1}{2}$ L.
à Lausanne	26 10	—	26 2	—	8
à Orbe	27 —	—	26 4	—	8
à Cottens	26 7	—	26 —	—	7

Par contre le plus haut & le plus bas degré du Thermomètre a été

	de	sa variation & état moyen de
à Berne	19 — 0 $\frac{1}{4}$	— 20 Deg. — 8 $\frac{5}{8}$
à Lausanne	17 $\frac{1}{2}$ — 3 $\frac{1}{4}$	— 14 $\frac{1}{4}$ — 10 $\frac{1}{2}$
à Orbe	20 — 2 $\frac{3}{4}$	— 17 $\frac{1}{4}$ — 11 $\frac{7}{8}$
à Cottens	20 — 1 $\frac{1}{2}$	— 18 $\frac{1}{2}$ —

Malgré

Malgré la sécheresse, les bleds d'hiver se sont bien conservés & ont augmenté par les abondantes rosées; ce n'est qu'en certains endroits & dans les terres légères; qu'ils ont souffert, par ce qu'elle les empêchoit de taller. Le seigle est monté en épis pendant la dernière semaine, dans les endroits les plus printaniers.

Le tems peu favorable du mois passé a fait, que l'on a été obligé de semer de l'épautre d'été & d'autres graines, au commencement de celui-ci, & vers le milieu quelques traîneurs y étoient encore occupés; la sécheresse rendoit l'ouvrage d'autant plus pénible. Mais ces graines d'été levèrent à la fin du mois & parurent plus belles, qu'on ne l'espéroit. La pluie abondante, qui tomba, leur fit un bien infini, ainsi qu'à toutes les autres plantes, qui languissoient par la sécheresse.

Vers la fin du mois, quelques laboureurs commencèrent à donner le premier labour à leurs jachères. En d'autres endroits par contre, suivant l'ancienne coutume, comme à Orbe, ils y avoient déjà mené l'engrais.

Les vigneron ne discontinuèrent pas le premier labour aux vignes, quoiqu'extrêmement pénible à cause de la sécheresse qui continuoit, & ils avancèrent considérablement; quelques uns provignèrent encore au commencement, & d'autres ont fait des entes vers le milieu. Le tems fut très favorable aux vignes; elles commencèrent à pousser au milieu du mois, & poussèrent si fort, que vers la fin les bourgeons des jeunes ceps avoient sept à huit pouces de long: elles montrent sur tout aux jeunes ceps, une aussi grande quantité de raisins, que dans les années les plus abondantes.

Les froids, les gélées blanches, qui se firent sentir tous les matins, dans les premières semaines, malgré les chaleurs du jour & la sécheresse qui continuoit, furent si nuisibles aux prez secs, qu'ils ne poussèrent que peu, ou point de fine herbe, mais ceux qui ont eu l'avantage d'être arrosés sont très beaux.

Dans la 2^e & 3^e semaine de ce mois les arbres furent presque en même tems tous en fleurs, & tous à l'exception des pruniers, fleurirent extraordinairement & nouèrent en abondance. Les noyers même poussèrent quantité de noix; ceux-ci & les meuriers blancs se couvrirent aussi de feuilles dans la dernière semaine.

J.	Baromètre.			Thermomètre.		
	Matin.	Midi.	Soir.	Matin	Midi.	Soir.
1	26	4 $\frac{1}{2}$	26	4 $\frac{1}{2}$	26	5
2	—	5	—	5 $\frac{1}{2}$	—	5
3	—	5	—	4 $\frac{1}{2}$	—	4
4	—	4	—	4	—	3 $\frac{1}{2}$
5	—	4	—	3 $\frac{1}{2}$	—	3 $\frac{1}{2}$
6	—	3 $\frac{1}{2}$	—	3 $\frac{1}{2}$	—	3
7	—	3	—	3	—	3
8	—	4	—	4 $\frac{1}{2}$	—	4 $\frac{1}{2}$
9	—	5	—	5	—	5
10	—	5	—	4 $\frac{1}{2}$	—	5 $\frac{1}{2}$
11	—	5 $\frac{1}{2}$	—	6	—	7
12	—	7	—	7	—	7
13	—	6 $\frac{1}{2}$	—	6 $\frac{1}{2}$	—	6 $\frac{1}{2}$
14	—	6 $\frac{1}{2}$	—	7	—	7 $\frac{1}{2}$
15	—	7 $\frac{1}{2}$	—	7 $\frac{1}{2}$	—	7 $\frac{1}{2}$
16	—	7 $\frac{1}{2}$	—	7 $\frac{1}{2}$	—	7
17	—	7	—	6	—	6
18	—	5 $\frac{1}{2}$	—	5 $\frac{1}{2}$	—	5
19	—	4 $\frac{1}{2}$	—	5	—	5
20	—	6	—	6	—	6
21	—	5 $\frac{1}{2}$	—	3 $\frac{1}{2}$	—	4
22	—	4	—	5	—	6
23	—	6	—	6	—	6
24	—	5	—	4 $\frac{1}{2}$	—	4
25	—	3 $\frac{1}{2}$	—	3	—	2
26	—	1 $\frac{1}{2}$	—	1 $\frac{1}{2}$	—	2 $\frac{1}{2}$
27	—	2 $\frac{1}{2}$	—	3	—	5 $\frac{1}{2}$
28	—	4 $\frac{1}{2}$	—	5	—	6
29	—	6 $\frac{1}{2}$	—	6 $\frac{1}{2}$	—	6 $\frac{1}{2}$
30	—	7	—	7	—	7 $\frac{1}{2}$
31	—	7 $\frac{1}{2}$	—	7	—	7

<i>Girouette.</i>			<i>Tems.</i>
J.	<i>Matin.</i>	<i>Soir.</i>	
1	E.	N.	beau, calme.
2	E.	N.	brouillard, beau, calme.
3	E.	N.	fort beau, nuageux.
4	E.	N.	nuageux, calme.
5	E.	N.	fort beau.
6	E.	N.	beau, nuageux, beau.
7	N.E.	N.	nuageux.
8	N.E.	N.	nuageux, soleil, vent.
9	N.E.	N.	nuageux, pluie.
10	N.E.	O.	nuageux, soleil pale, vent violent, tonnerre, pluie.
11	O.	O.	nuageux, pluie par intervalles, vent.
12	N.E.	N.E.	nuageux, bise froide.
13	N.E.	N.E.	nuageux, bise noire.
14	N.E.	N.E.	soleil, bise froide.
15	N.E.	N.E.	soleil, bise très forte.
16	N.E.	N.E.	de même.
17	E.	N.	beau, moins de bise, calme, chaud.
18	E.	N.	beau, calme, nuageux.
19	O.	O.	pluie, nuageux.
20	N.O.	N.	couvert, soleil.
21	N.	N.O.	couvert, soleil, couvert.
22	N.O.	N.O.	pluie, nuageux, pluie.
23	N.	N.	nuageux, bise.
24	N.	N.	soleil, air froid.
25	N.	N.	soleil, nuageux.
26	N.	N.O.	beau, soleil, chaud, nuageux.
27	N.O.	N.O.	de même.
28	N.O.	N.O.	nuageux, pluie.
29	N.	N.	beau, air de bise, beau.
30	N.E.	N.E.	beau, bise, beau & chaud.
31	N.	N.	beau, calme.

Tout ce mois fut un période de tems varié, beaucoup plus sec, qu'humide, quoiqu'il plût par intervalle; cependant le violent vent du Nord & Nord - Ouest, qui régnèrent souvent dans ce mois, dessécha promptement & extrê-

mement la terre, à quoi contribuèrent aussi les nuits fraîches, qu'il fit pour cette saison, puisqu'il y eut encore le 16. & le 21. des gelées blanches, & qu'il tomba le 22. beaucoup de neige sur les montagnes.

L'eau amassée dans ce mois va

à Berne	à 1 Pouc.	5 Lig.
à Lausanne	2 —	$\frac{1}{6}$ —
à Orbe	1 —	$8\frac{3}{4}$ —

Le plus *haut* & le plus *bas* degré du Baromètre a été

de sa *variation* n'est que de

à Berne	26 P.	$7\frac{1}{2}$ L.	—	26 P.	$1\frac{1}{2}$ L.	—	6
à Lausanne	26	$7\frac{1}{4}$	—	26	$1\frac{1}{4}$	—	6
à Orbe	26	10	—	26	$3\frac{1}{2}$	—	$6\frac{1}{2}$
à Cottens	26	4	—	25	11	—	5

Le plus *haut* & le plus *bas* degré du Thermomètre
a donc été, &

de sa *variation* & *état moyen* de

à Berne	20 Deg.	—	$2\frac{1}{2}$	—	$17\frac{1}{2}$	—	$11\frac{5}{16}$
à Lausanne	20	—	$6\frac{1}{2}$	—	$13\frac{1}{2}$	—	$12\frac{13}{16}$
à Orbe	21	—	7	—	14	—	$13\frac{5}{16}$
à Cottens	20	—	$4\frac{1}{2}$	—	$15\frac{1}{2}$	—	—

Les bleds d'hiver étoient fort beaux; le seigle étoit entièrement monté en épis au commencement du mois; il étoit en fleur aux endroits les plus printaniers, dans la se-
conde

conde semaine; & généralement par tout dans la 3^e, mais il fleurit fort lentement, aiant souffert du froid. On a vu le 25. dans les endroits les plus printaniers, les premiers épis de froment. Les bleds d'été souffrirent par contre si fort de la sécheresse, que non obstant les pluies, qui tombèrent quelquefois, ils n'ont pu se remettre entièrement.

Les champs en friche furent entièrement défrichés dans ce mois; & à Orbe, où l'on avoit voituré les fumiers, ils furent épars & mêlés avec la terre, dans ce premier labour.

Dans la 2^e & 3^e semaine on acheva de fossoier pour la première fois les vignes; ensuite on a commencé à ebourgeonner; & sur la fin du mois, cet important ouvrage a été fini. Le froid ne leur a causé aucun dommage; elles sont toujours fort belles, & continuent de donner les plus grandes espérances; elles commencèrent à fleurir à la fin du mois, dans les endroits les plus printaniers.

On commença déjà à la fin du mois à faucher dans les bons prez, parce qu'ils ne croissoient, ni n'augmentoient; les prez en général, sur tout dans l'Oberland, où il n'a point plu, promettent très peu de foin.



J.	Baromètre.			Thermomètre.		
	Matin.	Midi.	Soir.	Matin	Midi.	Soir.
1	26 7	26 $6\frac{1}{2}$	26 6	9	21	$13\frac{1}{2}$
2	— $6\frac{1}{2}$	— $6\frac{1}{2}$	— 6	9	22	15
3	— $6\frac{1}{2}$	— $6\frac{1}{2}$	— $6\frac{1}{2}$	$10\frac{1}{2}$	23	$14\frac{1}{2}$
4	— $6\frac{1}{2}$	— $5\frac{1}{2}$	— 6	10	$23\frac{1}{2}$	$16\frac{1}{2}$
5	— 6	— $5\frac{1}{2}$	— $5\frac{1}{2}$	12	21	12
6	— $5\frac{1}{2}$	— 6	— 6	13	$18\frac{1}{2}$	13
7	— 6	— 6	— 6	12	$18\frac{1}{2}$	13
8	— $6\frac{1}{2}$	— $6\frac{1}{2}$	— 7	11	$18\frac{1}{2}$	$11\frac{1}{2}$
9	— 7	— 7	— 7	$8\frac{1}{2}$	19	13
10	— 7	— 7	— $6\frac{1}{2}$	9	21	$14\frac{1}{2}$
11	— $6\frac{1}{2}$	— 6	— 6	$10\frac{1}{2}$	20	15
12	— $5\frac{1}{2}$	— 5	— $4\frac{1}{2}$	10	$23\frac{1}{2}$	16
13	— $4\frac{1}{2}$	— $4\frac{1}{2}$	— $4\frac{1}{2}$	13	15	13
14	— $4\frac{1}{2}$	— 5	— 4	12	16	$13\frac{1}{2}$
15	— $3\frac{1}{2}$	— $3\frac{1}{2}$	— $3\frac{1}{2}$	11	$14\frac{1}{2}$	$11\frac{1}{2}$
16	— 4	— $4\frac{1}{2}$	— 5	11	18	$11\frac{1}{2}$
17	— 5	— 5	— $5\frac{1}{2}$	10	15	$10\frac{1}{2}$
18	— $5\frac{1}{2}$	— $5\frac{1}{2}$	— $5\frac{1}{2}$	$9\frac{1}{2}$	16	$9\frac{1}{2}$
19	— $5\frac{1}{2}$	— 5	— $5\frac{1}{2}$	7	19	$11\frac{1}{2}$
20	— $5\frac{1}{2}$	— $5\frac{1}{2}$	— 6	$10\frac{1}{2}$	$17\frac{1}{2}$	$10\frac{1}{2}$
21	— $6\frac{1}{2}$	— 6	— 6	7	18	$13\frac{1}{2}$
22	— $5\frac{1}{2}$	— $5\frac{1}{2}$	— $4\frac{1}{2}$	$9\frac{1}{2}$	20	13
23	— 4	— $3\frac{1}{2}$	— $2\frac{1}{2}$	11	17	$13\frac{1}{2}$
24	— 2	— $2\frac{1}{2}$	— 3	10	17	$12\frac{1}{2}$
25	— $2\frac{1}{2}$	— 4	— 5	10	15	11
26	— 5	— 5	— $4\frac{1}{2}$	7	$18\frac{1}{2}$	$13\frac{1}{2}$
27	— 4	— 3	— 2	$9\frac{1}{2}$	17	13
28	— $2\frac{1}{2}$	— $3\frac{1}{2}$	— $5\frac{1}{2}$	11	17	11
29	— 7	— 8	— 9	10	16	10
30	— 9	— $8\frac{1}{2}$	— $8\frac{1}{2}$	10	18	13

<i>Gironette.</i>			<i>Tems.</i>
J.	<i>Matin.</i>	<i>Soir.</i>	
1	N.	N.	très beau, chaud, calme.
2	N.	N.	de même.
3	N.	N.	de même, un peu de tonnerre.
4	E.	O.	de même, chaud, nuageux.
5	N.	N.E.	de même, pluie à verse, tonnerre.
6	N.	N.	nuageux, pluie, soleil, air de bize,
7	N.	N.	beau.
8	N.E.	N.	brouillard, beau, air de bize, nuageux, tonnerre, éclair, à verse, grêle.
9	N.E.	N.	brouillard, fort beau.
10	N.E.	N.	fort beau.
11	N.E.	N.	beau, nuageux.
12	N.E.	N.	de même, beau.
13	N.N.E.	N.E.	pluie, nuageux, pluie.
14	N.O.	N.O.	pluie, nuageux.
15	O.	O.	pluie.
16	E.	N.E.	beau, nuageux.
17	E.	N.E.	nuageux, pluie, calme.
18	E.	N.E.	beau.
19	E.	N.E.	nuageux, pluie.
20	N.	O.	nuageux, soleil.
21	E.	N.	beau.
22	O.	O.	soleil, nuageux, éclair, tonnerre, à verse.
23	E.	O.	pluie abondante, nuageux, bruine le soir.
24	O.	O.	nuageux, gros vent d'Ouest, soleil.
25	E.	N.	pluie, nuageux, soleil.
26	S. E.	N.E.	beau.
27	S. S. E.	O.	beau, nuageux, pluie.
28	O.	O.	pluie.
29	O.	N.	nuageux, beau.
30	N.	N.	beau, bize forte, beau.

Ce mois représente un période de tems entièrement variable. Il y a eu tout autant de jours humides, que de secs, qui se succédoient constamment. Les vents du Nord & Nord - Ouest ont aussi eu le dessus pendant son cours.

cours. Les premiers jours furent chauds, & occasionnèrent divers orages; mais le tems se rafraichit les derniers jours. Il y eut le 22^e une forte grêle, qui causa un dommage très confiderable, depuis la montagne de la Dole, jusques à Lausanne. La grêle dura 7. à 8. minutes: les grains étoient au commencement de la grosseur d'une noix, & ensuite comme des noisettes, mais en plus grande quantité. Les coups de vent étoient plus forts en de certains endroits, qu'en d'autres. De là vint que le dommage ne fut pas égal par tout.

La pluie, qui est tombée dans ce mois va

à Berne à 6 Pouc. 11 Lig.

à Lausanne 5 — $8\frac{1}{2}$ —

à Orbe 4 — $10\frac{3}{8}$ —

Le Baromètre est monté & descendu,

à ce qui fait la variation de

à Berne 26 P. 9 L. — 26 P. 2 L. — 7 L.

à Lausanne 26 $8\frac{1}{4}$ — 26 2 — $6\frac{1}{4}$

à Orbe 26 10 — 26 4 — 6

à Cottens 26 $3\frac{1}{2}$ — 25 11 — $4\frac{1}{2}$

Le plus haut & le plus bas degré du Thermomètre a été

de sa variation & état moyen de

à Berne $23\frac{1}{2}$ — 7 — $16\frac{1}{2}$ — $14\frac{1}{4}$

à Lausanne $22\frac{1}{2}$ — $11\frac{1}{4}$ — $11\frac{1}{4}$ — $15\frac{13}{16}$

à Orbe $22\frac{3}{4}$ — 12 — $10\frac{3}{4}$ — $16\frac{1}{8}$

à Cottens 24 — $9\frac{1}{2}$ — $14\frac{1}{2}$ — —

Le

Le froment & l'épautre étoient en général aussi beaux, qu'on pouvoit les souhaiter, & défleurent entièrement pendant la 1^{re} & 2^{de} semaine. Les orges d'hiver furent engrangés dans la dernière semaine. Les maïs par contre ne sont pas si beaux, ils sont fort clairs, & n'ont pu se reprendre, malgré le tems favorable qu'il a fait, & on se plaint, que les feuilles jaunissent actuellement.

Au commencement du mois les ceps fleurirent & fort vite, par un tems très favorable : les vignes en général étoient fort belles, surtout aux Lacs de Nidau & de Morat, où l'on comptoit jusques à 60. grappes à un seul cep; mais au pays de Vaud on trouve, que le raisin a passé un peu clair. On commença à attacher la vigne dans la première semaine, & le tems fut si favorable aux vigneron, que la plupart achevèrent la culture avant la St. Jean.

La fenaison, qui n'est pas riche, a été faite & finie par tout dans le courant du mois. Le tems la favorisa jusques au 13. les jours suivans, qui furent pluvieux, empêchèrent de les fêcher; mais le 18^e on en cacha une prodigieuse quantité.

Quoiqu'il eût paru d'abord, que les insectes nuiront aux pommiers, & qu'ils perdent leurs fruits, ils en sont cependant abondamment chargés, ainsi que les poiriers. Les cerises, qui ont fort bien pris, & qui ont commencé à orner les tables, dès le commencement du mois, ont été cueillies à la fin. Il y a des arbres, qui en ont porté jusques à 40. mesures, & malgré la grande quantité, la mesure s'est vendue jusques à $3\frac{1}{2}$ & 4 Batz, non fêchées.

Bien que le tems semble favorable pour les abeilles, jusques ici elles ont fait fort peu de miel, & les essaims sont très rares.

Les pucerons, font un tort considérable surtout aux raves, aux choux & au lin, aussi tôt que les jeunes plantes sortent de terre.

