Zeitschrift: Mémoires et observations recueillies par la Société Oeconomique de

Berne

Herausgeber: Société Oeconomique de Berne

Band: 1 (1760)

Heft: 3

Artikel: Tables météorologiques de Berne, des mois Avril, May et Juin 1760

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-622866

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

XXII.

TABLES

METEOROLOGIQUES

DE BERNE,

DES MOIS

AVRIL, MAY ET JUIN

1760

Tome I. 3eme Partie.

Y y

Avril

	1		Baros	and too		7	וידי וו	bermomê	+ × ×	ì
J.	M:	atin.		idi.	So	ir.	Matin	Midi.	Soir.	
I.	26	5	26	41/2	26	$3\frac{1}{2}$	0	9	7	
2	-	5		6		7	1 2	5	2	
3	-	$7\frac{1}{2}$		8	_	$8\frac{1}{2}$	ő	6	3	l
				· -T.,	150		120112011011		1	
4		9	-	10	1	10	Ĭ	81/2	4	l
5	-	$IO^{\frac{1}{2}}$		$10\frac{1}{2}$	0	10		10	6	
	-	9	_	8		71/2	0	12	6	
7	-	$6\frac{1}{2}$	_	61/2		721	3	13	7	-
8		$8\frac{1}{2}$		9		りま	3. 5.	13	9	
9		IO	-	10		102	$I\frac{1}{2}$	13	91/2	
10	-	$10\frac{1}{2}$	1	101	-	9=	4	131	10	1
II	3	10	1	$9^{\frac{1}{2}}$	-	81	5	14	9	+4
12	and the same of th	$8\frac{1}{2}$	_	8	_	8	$6\frac{1}{2}$	141	$8\frac{1}{2}$ $8\frac{1}{2}$	
13		8		$7\frac{1}{2}$	213	71/2	4-2	122		
14	-	$7\frac{1}{2}$	_	$7\frac{I}{2}$		7=	5	15	10	
15	21110	7	7	6	-	5	7	$II_{\frac{1}{2}}$	$\frac{5\frac{1}{2}}{3\frac{1}{2}}$	
16		5	_	$\begin{array}{c c} 5\frac{1}{2} \\ 6\frac{1}{2} \end{array}$	—	6	3	72		
17	7	$6\frac{1}{2}$ $6\frac{1}{2}$		$6\frac{1}{2}$		$6\frac{1}{2}$	0	$IO_{\overline{2}}^{\overline{1}}$	8	
18		$6\frac{1}{2}$	14	7	-	7	7	12	7	
19		7		7		61	31/2	14	10	
20	6	$6\frac{1}{2}$		6	·	5 =	7	18	12	
21		6		6		51/2	81/2	19	14	
22		6 6 6 7 7 7 2 3 2 3		$6\frac{1}{2}$	nervine)	7	9	$17\frac{1}{2}$ 16 16	$\begin{bmatrix} 14 \\ 12\frac{1}{2} \end{bmatrix}$	
23	-	$6\frac{1}{2}$		6	-	6	9	16	12	
24		$5\frac{1}{2}$		5	7	4 2	9	16	$II\frac{1}{2}$	
25	1-	31/2		$2\frac{1}{2}$	-	2	9	14	II	
25 26		3		3 =	-	31/2	$9\frac{1}{2}$	131	$9\frac{1}{2}$	
27		3	-	3		3 1	7 8½ 9 9 9 ½ 6 7 6	14 13½ 13½ 11½	$8\frac{1}{2}$	
27 28	-	31/2		4	11112	4	7	$\Gamma 1\frac{1}{2}$	$8\frac{7}{2}$	
29		51/2 31/2 3 3 3 4/2 4/2		6 5 1 2 3 3 4 4 4 4	***************************************	57642 11212 4412	a a	12	9 ¹ / ₂ 8 ¹ / ₂ 8 ¹ / ₂	
30	-	4		4	1	$4\frac{1}{2}$	7	12	9	

	Girouette.		Tems.
J.	Matin.	Soir.	
I	N.O.	N.O.	foleil pale.
2	N.E.	N. E.	couvert, bize noire.
3	N.E.	N.E.	nuageux, foleil pale, bize moins
	VI 2 1 22 1 2		forte, beau foleil.
4	N.E.	N.E.	beau foleil, calme.
5	N. E.	N.E.	de même, calme.
6	N.N.E.	N.O.	beau soleil, calme, soleil pale.
7	N.E.	N.O.	beau, foleil pale, calme.
7	N.E.	N.E.	nuageux, foleil pale, calme.
9	N.O.	N.	de même, foleil.
io	N.E.	N.E.	de même.
11	N.E.	N.E.	de même.
12	N.E.	N.E.	de même.
13	N.E.	N.E.	brouillard, foleil calme.
14	N.E.	N.O.	nuageux, foleil pale, calme.
15	N.E.	N.E.	nuageux, foleil pale, bize.
16	N.N.E.	N.N.E.	foleil, forte bize.
17	N.E.	N.E.	foleil, calme.
18	N.O.	N.	couvert, un peu de pluie, couvert.
19	N.N.E.	N.E.	foleil, calme.
20	N.E.	N.E.	beau & chaud.
21	N.E.	N.E.	de même.
22	N.E.	N.E.	de même, tonnerre, éclair, pluïe.
23	N.	N.E.	beau, calme, chaud.
24	N.E.	N.O.	de même, nuageux, pluïe, grêle,
			tonnerre.
25	N.	N.	nuageux, calme.
26	N.O.	N.E.	nuageux, bruine tout le jour.
27	N.E.	N.E.	foleil pale, nuageux, bize.
28	N.E.	N.	de même, nuageux, pluïe tout le
		4-1	foir abondament.
29	N.	No	nuageux, pluïe encore abondante.
30	N.	N'	peu de pluïe.

La grande sécheresse, qui commença le 27. du mois passé, dura jusques au 22. & conséquemment quatre semaines consécutives; il tomba seulement le 16. une nouvelle neige fur les montagnes.

Le vent du Nord & Nord-Est, qui regna pendant tout ce tems là, dessècha tellement la terre, qu'elle se crévassa, en plusieurs endroits, & les prémiers jours furent si froids, qu'il y eut tous les matins une gelée blanche, mais les fortes rosées qu'il sit dans la suite, supléèrent au désaut de pluie.

Le tems humide commença le 22. ce jour là & les suivans, il plût un peu ici & en quelques autres endroits; mais pendant les trois derniers jours du mois, la pluïe sut générale, & même mêlée de grêle, en quelques endroits, singulièrement à Orbe le 30.

La pluie qui est tombée dans ce court espace de tems va

Le Baromêtre est monté & descendu dans le courant de ce mois à sa variation est de

à Berne 26 P.
$$10\frac{1}{2}$$
L. -26 P. 2 L. $-8\frac{1}{2}$ L.
à Lausanne 26 10 -26 2 -8
à Orbe 27 -26 4 -8
à Cottens 26 7 -26 -7

Par contre le plus baut & le plus bas degré du Thermomêtre a été

de fa variation & état moien de à Berne 19 — $\frac{9}{1}$ — 20 Deg. — $8\frac{5}{8}$ à Laufanne $17\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{4}$ — $14\frac{1}{4}$ — $10\frac{1}{2}$ à Orbe 20 — $2\frac{3}{4}$ — $17\frac{1}{4}$ — $11\frac{7}{8}$ à Cottens 20 — $1\frac{1}{2}$ — $18\frac{1}{2}$ — Malgré Malgré la sécheresse, les bleds d'hiver se sont bien conservés & ont augmenté par les abondantes rosées; ce n'est qu'en certains endroits & dans les terres legéres; qu'ils ont soufert, par ce qu'elle les empêchoit de taller. Le seigle est monté en épis pendant la dernière semaine, dans

les endroits les plus printaniers.

Le tems peu favorable du mois passé a fait, que l'on a été obligé de semer de l'epautre d'été & d'autres graines, au commencement de celui ci, & vers le milieu quelques traineurs y étoient encore occupé; la secheresse rendoit l'ouvrage d'autant plus pénible. Mais ces graines d'été levérent à la fin du mois & parurent plus belles, qu'on ne l'espéroit. La pluie abondante, qui tomba, leur sit un bien infini, ainsi qu'à toutes les autres plantes, qui languis, soient par la sécheresse.

Vers la fin du mois, quelques laboureurs commencérent à donner le prémier labour à leurs jachères. En d'autres endroits par contre, suivant l'ancienne coutume, comme à

Orbe, ils y avoient déja mené l'engrais.

Les vignerons ne discontinuérent pas le prémier labour aux vignes, quoiqu'extrêmement pénible à cause de la sécheresse qui continuoit, & ils avancérent considérablement; quelques uns provignérent encore au commencement, & d'autres ont fait des entes vers le milieu. Le tems sut très savorable aux vignes; elles commencérent à pousser au milieu du mois, & poussérent si fort, que vers la fin les bourgeons des jeunes ceps avoient sept à huit pouces de long: elles montrent sur tout aux jeunes ceps, une aussi grande quantité de raisins, que dans les années les plus abondantes.

Les froids, les gélées blanches, qui se firent sentir tous les matins, dans les prémières semaines, malgré les chaleurs du jour & la sécheresse qui continuoit, surent si nui-sibles aux prez secs, qu'ils ne poussérent que peu, ou point de fine herbe, mais ceux qui ont eu l'avantage d'être arro-sés sont très beaux.

Dans la 2de & 3e semaine de ce mois les arbres furent presque en même tems touts en fleurs, & tous à l'exception des pruniers, fleurirent extraordinairement & nouérent en abondance. Les noiers même poussérent quantité de noix; ceux ci & les meuriers blancs se couvrirent aussi de seuilles dans la dernière semaine.

HIOL. I.

0+ A	Matin.		Baron		L Ø.				comêtre.	
1	0 :		251	di.		ir.	Matin	Midi.	Soir,	
20	26	41/2	26	4-2	26	5	$7\frac{1}{2}$	14	$6\frac{1}{2}$	
2	7.7	5	E - 102	4 ¹ / ₂ 5 ¹ / ₂ 4 ¹ / ₂	7 7	5 =	4	15	9	
3		5		4-2	3.27	4	6	161	$II\frac{I}{2}$ $II\frac{I}{2}$	
4	77.7	4	-	4	-	312	81/2	$16\frac{1}{2}$	$II\frac{1}{2}$	
5	101	4	_	$3\frac{1}{2}$	_	20	$\begin{array}{c c} 8\frac{1}{2} \\ IO\frac{1}{2} \\ IO\frac{1}{2} \end{array}$	$17\frac{1}{2}$	$12\frac{1}{2}$	
6	int.	$3\frac{1}{2}$		_	_	3	$IO_{\frac{1}{2}}$	$\begin{array}{c c} 17\frac{1}{2} \\ 19\frac{1}{2} \end{array}$	13	
7	क्ष संद	3		3		3	II	18	13	
8		4		4	-	$4\frac{1}{2}$	$II\frac{1}{2}$	19	$II\frac{I}{2}$	
9		500		5	THE STATE OF	5	9	181	13	
10	-	5		$4\frac{1}{2}$	-	5 I	$II\frac{1}{2}$	$16\frac{1}{2}$	8	
I		$5\frac{1}{2}$	2707	6	_	7	$6\frac{1}{2}$	15	10	
12		7	1773	7		7	$\begin{array}{c c} I I \frac{1}{2} \\ 6 \frac{1}{2} \\ 0 \frac{1}{2} \end{array}$	10	8	
13		6 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	-	$6\frac{1}{2}$	_	$6\frac{1}{2}$	7 ¹ / ₂ 5 ¹ / ₂ 3 ¹ / ₂ 3 ¹ / ₂	10	$9^{\frac{1}{2}}$	
14		$6\frac{1}{2}$		7	_	$7\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$	14	9	
15		71		$7\frac{1}{2}$	_	$7\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$	141	$9^{\frac{1}{2}}$	
16	-	$-7\frac{1}{2}$		$7\frac{1}{2}$ $7\frac{1}{2}$	_	7 3	$3\frac{1}{2}$	15 1	$9\frac{1}{2}$ $8\frac{1}{2}$	
17		7		6		6	4	171	12	
18	_	$5\frac{1}{2}$	-	512		5	$7\frac{1}{2}$	19	121	
19		$5\frac{1}{2}$ $4\frac{1}{2}$	-		-	5	II	II	$7^{\frac{1}{2}}$	
20		6	-	5	-	6	$4\frac{1}{2}$	12	5	
21		$5\frac{1}{2}$		$3\frac{1}{2}$	_	4	11 x	12	10	
22			-		-	67	$8\frac{I}{2}$	II	7	
23	110 - 10 m	4		6.	-	6	4	10	7	
24		5	5	$4^{\frac{1}{2}}$	-	4	$3\frac{1}{2}$		7	
25	-	31/2	1777	3	-	2	5	16	$7\frac{1}{2}$	
26	10 to 10	3 ¹ / ₂ 1 2 ¹ / ₂ 1	-	5 6 4 ¹ / ₂ 3 1 ¹ / ₂ 3 5 6 ¹ / ₂	-	2-1	2½ 8½ 4 3; 5 9	16	9	
27		$2\frac{\tilde{1}}{2}$		3	-	5 1×	6	17	9	
28		$4\frac{\tilde{1}}{2}$	_	5		6	10	17	$II^{\frac{1}{2}}$	
29	_	$\frac{4^{\frac{1}{2}}}{6^{\frac{1}{2}}}$	c11 -	$6\frac{1}{2}$		$6\frac{1}{2}$	IO	17	II 1 2 1 1 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2	
30		7	177.75	7	-	$6\frac{1}{2}$	$7\frac{1}{2}$	19	14	
25 26 27 28 29 30	-	$7\frac{1}{2}$	-	7	-	7.1	$\begin{array}{c c} 7\frac{1}{2} \\ 9\frac{1}{2} \end{array}$	20	132	
	2.1	H to j	iis tiga	11();	đa "	arried.	irs mid	•	J 10	
							172 - 1-11		Į Jo	

-, -1	Girouette.		Tems.
J.	Matin.		The state of the s
I	71 E. A.	N.	beau, calme.
2	E. (N.	brouillard, beau, calme.
3	E.	N.	fort beau, nuageux.
4	E.	N.	nuageux, calme.
5	Ē.	N. I	fort beau.
6	E.	N.	beau, nuageux, beau.
	N.E.	N.	nuageux.
7	N.E.	N.	nuageux, foleil, vent.
9	N.E.	N.	nuageux, pluïe.
10	N.E.	O. 1	nuageux, foleil pale, vent violent,
	74.77		tonnerre, pluie.
11	O.	Ο.	nuageux, pluïe par intervalles,
**	0.	Ŭ.	vent. of 3 Aven also Aven
12	N.E.	N.E.	nuageux, bize froide.
13	N.E.	N.E.	nuageux, bize noire.
14	N.E.	N.E.	C1-11 1: C-:-1-
15	N.E.	N.E.	foleil, bize très forte.
16	N.E.	N.E.	de même.
17	E.	N.	beau, moins de bize, calme,
4 [1.70,	74.0	chaud.
18	E.	N.	beau, calme, nuageux.
19	Õ.	0.	pluïe, nuageux.
20	N.O.	N.	couvert, foleil.
21	N.	N.O.	couvert, foleil, couvert.
22	N.O.	N.O.	pluïe, nuageux, pluïe.
23	N.	1 23	nuageux, bize.
24	N.	N. N. N.O.	foleil, air froid.
25	N.	N.	foleil, nuageux.
26	N.	N.O.	beau, foleil, chaud, nuageux
27	N.O.	N.O.	de même.
28	N.O.	N.O	nuageux, pluïe.
29	N.	N.	beau, air de bize, beau.
30	N.E.	N.E	beau, bize, beau & chaud.
31	N.	N.	beau, calme.
. 7			

Tout ce mois fut un periode de tems varié, beaucoup plus sec, qu'humide, quoiqu'il plût par intervale; cependant le violent vent du Nord & Nord - Ouest, qui regnérent souvent dans ce mois, dessècha promptement & extrêrent souvent dans ce mois, dessècha promptement & extrêrent souvent dans ce mois extrêrent souvent dans ce mois mement

mement la terre, à quoi contribuerent aussi les nuits fraiches, qu'il fit pour cette saison, puisqu'il y eut encore le 16. & le 21. des gelées blanches, & qu'il tomba le 22. beaucoup de neige fur les montagnes.

L'eau amassée dans ce mois va

à Lausanne 2 —
$$\frac{1}{6}$$
 —

à Orbe
$$I - 8\frac{3}{4} -$$

Le plus baut & le plus bas degré du Baromêtre a été fa variation n'est que de

à Berne 26 P.
$$7\frac{1}{2}$$
L. — 26 P. $1\frac{1}{2}$ L. — 6

à Lausanne 26
$$7\frac{1}{4}$$
 — 26 $1\frac{1}{4}$ — 6

à Lausanne 26
$$7\frac{1}{4}$$
 — 26 $1\frac{1}{4}$ — 6
à Orbe 26 10 — 26 $3\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{2}$

Le plus baut & le plus bas degré du Thermomêtre a donc été, &

> sa variation & état moien de de

à Berne 20 Deg.
$$-2\frac{1}{2}$$
 $-17\frac{1}{2}$ $-11\frac{5}{16}$

à Lausanne 20
$$-6\frac{1}{2}$$
 $-13\frac{1}{2}$ $-12\frac{13}{16}$

à Orbe 21
$$-7 - 14 - 13\frac{5}{16}$$

à Cottens 20
$$-4^{\frac{1}{2}} - 15^{\frac{1}{2}} - -$$

Les bleds d'hiver étoient fort beaux; le seigle étoit entièrement monté en épis au commencement du mois; il étoit en fleur aux endroits les plus printaniers, dans la seconde conde semaine; & généralement par tout dans la 3e, mais il fleurit fort lentement, aïant sousert du froid. On a vû le 25. dans les endroits les plus printaniers, les prémiers épis de froment. Les bleds d'été sousrirent par contre si fort de la sécheresse, que non obstant les pluïes, qui tombérent quelquesois, ils n'ont pû se remettre entièrement.

Les champs en friche fûrent entièrement défrichés dans ce mois; & à Orbe, où l'on avoit voituré les fumiers, ils fûrent épars & mêlés avec la terre, dans ce prémier labour.

Dans la 2de & 3e semaine on acheva de fossoier pour la prémière sois les vignes; ensuite on à commencé à ebourgeonner; & sur la fin du mois, cet important ouvrage à été fini. Le froid ne leur a cause aucun dommage; elles sont toujours sort belles, & continuent de donner les plus grandes espérances; elles commençérent à fleurir à la fin du mois, dans les endroits les plus printaniers.

On commença déja à la fin du mois à faucher dans les bons prez, parce qu'ils ne croissoient, ni n'augmentoient; les prez en général, sur tout dans l'Oberland, où il n'a point plû, promettent très peu de soin.



yy ,

Juin

zi n	1 . 53	/ to	Baron	nêtre.		mola	14 8 71	ber momêt	tre.
J.	Ma	atin.	and the second second	idi.	So	ir.	Matin	Midi.	Soir.
I	26	7	26	61	26	6	9	21	131
2	-	$6\frac{I}{2}$	1971	61		6	9	22	15
3	_	$6\frac{\tilde{1}}{2}$		$6\frac{1}{2}$	_	$6\frac{1}{2}$	$IO^{\frac{1}{2}}$	23	$14\frac{1}{2}$
. 4	_	$6\frac{1}{2}$			1	6	10	$23\frac{1}{2}$	$16\frac{1}{2}$
5		6		$ \begin{array}{c} 5\frac{1}{2} \\ 5\frac{1}{2} \end{array} $	igal j	$5\frac{1}{2}$	12	21	12
6		$5\frac{1}{2}$	11117	6	3 - 73 C	6	1.3	181	13
6		6	_	6	11.	6	12	$18\frac{1}{2}$	13
7	_	$6\frac{I}{2}$		$6\frac{1}{2}$	_	.7	II	$18\frac{1}{2}$	$II\frac{1}{2}$
			gite		1.5	7	$8\frac{1}{2}$	1	13
9		7	->->-	7		$6\frac{1}{2}$	Y	19 21	$14\frac{1}{2}$
10		7) Rh0.	6		6	$\begin{array}{c c} 9 \\ 10\frac{1}{2} \end{array}$	20	
II		$6\frac{1}{2}$, ob a	2	is ver	11	10		16
12) 2 1	1 7 5),	1	412	IO	$23\frac{1}{2}$	
13		42	भागान्	$4\frac{1}{2}$		42	13	15	13
14	- 5	4 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	7	5	1.6	4	12	16	32
15		3=	· Jioh	$3\frac{1}{2}$	67	$3\frac{1}{2}$	II	$14\frac{1}{2}$	$I\left[\frac{1}{2}\right]$
16	- 4	4	(2000))	42		5	II	18,	$II_{\frac{1}{2}}$
17		5.01	(1 -34)	5	-117	52	molo,	150	$IO_{\frac{1}{2}}$
18	77.7	5 1/2		$5\frac{1}{2}$		5=	$9^{\frac{1}{2}}$	16	$9\frac{1}{2}$
19		5.1	-,,, ,	5		$5\frac{1}{2}$	7	19	$II\frac{I}{2}$
20		$\frac{5\frac{1}{2}}{5\frac{1}{2}}$		$5\frac{1}{2}$		6	$10\frac{1}{2}$	$\mathbb{F}7^{\frac{1}{2}}$	$IO_{\overline{2}}^{\overline{1}}$
21		$6\frac{1}{2}$		6		6	7	18	$I3\frac{1}{2}$
22	minima	$\frac{6\frac{1}{2}}{5\frac{1}{2}}$. .	$5\frac{1}{2}$		4-10-10 3	$\frac{7}{9^{\frac{1}{2}}}$	20	13
23		4.		$3\frac{1}{2}$	-	22	II	17	$13\frac{1}{2}$
24		2		5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1		3	IO	17	$\begin{array}{c c} 13\frac{1}{2} \\ 12\frac{1}{2} \end{array}$
25		$2\frac{1}{2}$			·	5	10	15	II
26		5		5		41		15 18½	131
27	- 17-13	4		3		2	$\frac{7}{9^{\frac{1}{2}}}$	17	13
28	4	$\frac{4}{2^{\frac{1}{2}}}$	· ——	$3\frac{1}{2}$		$5\frac{1}{2}$	II	17	FI
29		7		8		9	10	16	10
30	-otherdi	9		4 5 3 1 2 8 1 2 8 1 2		6 4 2 3 5 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	IQ	18	13
Š	,	4. 0		- 4 C		一 好 照		- 4	~ II

1313	Gironette.		Tems.					
J.	Matin.	Soir.	grand and the state of the stat					
ា	N.	N.	très beau, chaud, calme,					
2	N.	N.	de même.					
12	N.	N.	de même, un peu de tonnerre.					
3	E.	O.	de même, chaud, nuageux.					
5	Ñ.	N.E.	de même, pluïe à verse, tonnerre.					
6	N.	N.	nuageux, pluïe, foleil, air de bize,					
27	N.	N.	beau.					
8	N.E.	N.	brouillard, beau, air de bize, nua-					
	21.20	71.	geux, tonnerre, eclair, à verse,					
			grêle.					
	N.E.	N.	brouillard, fort beau,					
10	N.E.	N.	fort beau.					
ΪΙ	N.E.	N.	beau, nuageux.					
12	N.E.	N.	de même, beau.					
	N.N.E.	N.E.	pluïe, nuageux, pluïe,					
13	N.O.	N.O.	pluïe, nuageux.					
14	Ö.	0,	pluïe.					
16	E.	N.E.	beau, nuageux.					
	E.	N.E.	nuageux, pluie, calme.					
18	E.	N.E.	beau.					
	E.	N.E.	nuageux, pluie.					
19	N.	0.	nuageux, foleil.					
20	E.	N,	beau.					
	O.	O.	foleil, nuageux, éclair, tonnerre,					
22	0.	0.	à verse.					
23	E.	0.	pluïe abondante, nuageux, bruine					
			le foir.					
24	0.	0.	nuageux, gros vent d'Ouest, soleil,					
25	E.	N.	pluïe, nuageux, foleil.					
26		N.E.	beau.					
27	S. S. E.	0.	beau, nuageux, pluïe.					
28		0.	pluïe.					
29		N.	nuageux, beau.					
30	N.	N.	beau, bize forte, beau.					

Ce mois réprésente un periode de tems entièrement variable. Il y a eu tout autant de jours humides, que de secs, qui se succédoient constament. Les vents du Nord & Nord - Ouest ont aussi eu le dessus pendant son cours,

cours. Les prémiers jours furent chauds, & occasionnérent divers orages; mais le tems se rafraichit les derniers jours. Il y eut le 22e une forte grêle, qui causa un dommage très considerable, depuis la montagne de la Dole, jusques à Lausanne. La grêle dura 7. à 8. minutes: les grains étoient au commençement de la grosseur d'une noix, & ensuite comme des noisettes, mais en plus grande quantité. Les coups de vent étoient plus forts en de certains endroits, qu'en d'autres. De là vint que le dommage ne sur pas égal par tout.

La pluïe, qui est tombée dans ce mois va à Berne à 6 Pouc. 11 Lig. à Lausanne $5 - 8\frac{1}{2}$ à Orbe $4 - 10\frac{3}{8} -$

Le Baromêtre est monte & descendu,

à ce qui fait la variation de à Berne 26 P. 9 L. — 26 P. 2 L. — 7 L. à Lausanne 26 $8\frac{1}{4}$ — 26 2 — $6\frac{1}{4}$ à Orbe 26 10 — 26 4 — 6 à Cottens 26 $3\frac{1}{2}$ — 27 11 — $4\frac{1}{2}$

Le plus baut & le plus bas degré du Thermomêtre a été

de fa variation & état mozen de à Berne $23\frac{1}{2}$ — 7 — $16\frac{1}{2}$ — $14\frac{1}{4}$ à Lausanne $22\frac{1}{2}$ — $11\frac{1}{4}$ — $11\frac{1}{4}$ — $15\frac{13}{16}$ à Orbe $22\frac{3}{4}$ — 12 — $16\frac{3}{4}$ — $16\frac{1}{8}$ à Cottens 24 — $9\frac{1}{2}$ — $14\frac{1}{2}$ — -

Le froment & l'epautre étoient en général aussi beaux, qu'on pouvoit les souhaiter, & désseurirent entièrement pendant la 11e & 2de semaine. Les orges d'hiver furent engrangés dans la dernière semaine. Les mars par contre ne sont pas si beaux, ils sont fort clairs, & n'ont pû se reprendre, malgré le tems savorable qu'il a fait, & on se plaint, que les seuilles jaunissent actuellement.

Au commençement du mois les ceps fleurirent & fort vite, par un tems très favorable: les vignes en général étoient fort belles, furtout aux Lacs de Nidau & de Morat, où l'on comptoit jusques à 60. grapes à un seul cep; mais au païs de Vaud on trouve, que le raisin à passé un peu clair. On commença à attacher la vigne dans la prémière semaine, & le tems sut si favorable aux vignerons, que la plûpart achevérent la culture avant la St. Jean.

La fenaison, qui n'est pas riche, a été saite & sinie par tout dans le courant du mois. Le tems la savorisa jusques au 13. les jours suivans, qui furent pluvieux, empêchérent de les sêcher; mais le 18e on en cacha une prodigieuse quantité.

Quoiqu'il eût paru d'abord, que les insectes nuiroient aux pomiers, & qu'ils perdroient leurs fruits, ils en sont cependant abondamment chargés, ainsi que les poiriers. Les cerises, qui ont fort bien pris, & qui ont commençé à orner les tables, dès le commençement du mois, ont été cueillies à la fin. Il y a des arbres, qui en ont porté jusques à 40. mesures, & malgré la grande quantité, la mesure s'est vendüe jusques à 3½ & 4 Batz, non séchées.

Bien que le tems semble favorable pour les abeilles, jusques ici elles ont fait fort peu de miel, & les essaims sont très rares.

Les pucerons, font un tort considérable surtout aux raves, aux choux & au lin, aussi tot que les jeunes plantes sortent de terre.

