

Zeitschrift: Mémoires et observations recueillies par la Société Oeconomique de Berne

Herausgeber: Société Oeconomique de Berne

Band: 6 (1765)

Heft: 1

Artikel: Observations oeconomiques et rurales 1764 juillet....decembre

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-382623>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 11.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

VI.

OBSERVATIONS
ŒCONOMIQUES

E T

RURALES.

1764.

JUILLET ---- DECEMBRE.



OBSERVATIONS OECONOMIQUES & RURALES.

Du mois de Juillet 1764.

Sur l'Air.

Le tems a été pendant tout ce mois agréable & chaud, interrompu par des pluies fréquentes mais de peu de durée; la saison favorable avança la maturité des fruits de toute espéce, particulièrement des grains. *Berne, Cottens, Kilchberg.* Le 3. il s'eleva un ouragand très fort du N. N. E. à Orbe, le 14. un semblable à *Ouchy*. Le 28 il fit une grêle assez forte à *Yverdon*, le même soir un orage à *Vevay*. Dans le pais de Vaud les vens de O. & N. ont été prédominans, le vent de N. O. dans la partie Allemande du Canton.

Les prairies.

Le tems a été favorable aux prairies artificielles, principalement à la *Luzerne*, les prairies naturelles promettent beaucoup de record. *Berne, Trachselwald, Cottens, Orbe.* Dans l'Argovie les aprences sont moins bonnes. *Kilchberg.*

Les

Les champs.

Les seigles & l'épautre sont moissonnés en même tems. La moisson a commencé le 12. & promet beaucoup. Le mays est moins beau, & l'avoine est niellée ; celle qui a été ensouïe avec la houë est beaucoup plus belle que celle qui a été enterrée simplement avec la herse suivant l'usage ordinaire. *Berne.* Quoique la moisson commencée le 22. rende peu en gerbes, on se flatte qu'elle rendra bien dans la grange. *Trachselwald.* Les bleus sont beaux sur les montagnes, mais dans les plaines ils ont été noisés par les pluies en Janvier & Février. Il y a des champs entièrement infectés du charbon, mais la plus grande partie en est exempte. Le long des bords de l'Aare, les brouillards fréquens, suivis de coups de soleil ardents, ont fait naître la rouille, & causé des bleus retraits, mais ce mal ne s'est pas étendu. Le prix des ouvriers, qui sont fort rares, augmente. Le tems peu favorable au commencement, a changé en faveur de la moisson, qui a été heureusement achevée. *Kilchberg.* La moisson a été terminée dans les plaines le 20. sur les montagnes vers la fin du mois. Elle est généralement belle excepté le froment, charbonné en bien des endroits. *Cottens.* Commencée les premiers jours du mois, elle a été belle & bonne, à la carie près, qui s'est fait sentir dans quelques endroits, *Lausanne & Orbe.* Sur la fin du mois l'on a coupé les avoines dans les plaines & semé des bleus sarazins, dans les champs qui avoient porté du meteil. *Cottens.* Dès le commencement du mois on a coupé des orges. *Orbe.*

Les

Les vignes.

Dans le païs de Vaud les vignes sont belles, & les raisins plus avancés que l'année précédente, la gréle a fait du mal à Court & Ouchy, & aux environs de Vevay, elle est cause d'une maladie nommée Cucui, qui fait des progrès, mais on se flatte que ce mal sera reparé par le produit des vignes qui n'ont pas souffert & qui sont fort belles; l'on a vu des grains parfaitement mûrs, le 25. à Vevay, de même dans l'Argovie, où les apparences ne sont pas moins belles, excepté quelques vignes où la maladie se manifeste.

Dans les environs de la ville il y a peu de fruit, il s'en trouve d'avantage dans l'Argovie, & abondamment dans le païs de Vaud, généralement peu de fruits à noïaux, & plus de poires que de pommes. Au commencement du mois l'on a eu les premières prunes à Berne, les poires hâties sur la fin du mois, à Cottens & Orbe; les châtaigners étoient en fleurs les derniers jours du mois, l'on espére des glands & beaucoup de noix. Orbe.

Les montagnes.

Les pâturages des Alpes sont riches, malgré cela le beurre & les fromages haussent de prix, & sont fort chers. *Trachselwald, Cottens & Orbe.*

Les abeilles.

Les jeunes estaims sont forts, & travaillent beaucoup aussi bien que les vieux; *Kilchberg & Cottens.* Au païs de Vaud l'on remarque qu'ils amassent plus de cire que de miel.

Le chanvre.

Est inégal, le cultivateur ayant été obligé de le semer en beaucoup d'endroits à deux reprises. Le 24 l'on a commencé à le tirer, il est généralement court et de petite qualité. *Kilchberg.*

Le prix des denrées.

Les grains sont au dessous du prix moyen, les avoines au dessus, les légumes chers, les fruits rares, le vin bon marché; le beurre & les fromages sont chers, la viande au prix ordinaire.

Les maladies.

Parmi les hommes, au pays de Vaud, la petite vérole & la rougeole, cette dernière plus dangereuse que la première. *Cottens. Orbe. Vevay.* Des maux de gorge, fluections, & fièvres continues. *Lausanne.* La petite vérole est bénigne dans l'Argovie. *Kilchberg.* Des fluections à la tête & enflures, dans l'Emmenthal. *Trachselwald.*

Parmi les bestiaux aucune maladie; l'épidémie parmi les chiens a cessé, *Cottens.* Quelques chevaux ont péri à *Chavornay. Orbe.*

OBSER.

OBSERVATIONS

faites dans le mois d'Août.

Sur les hommes.

La rougeole & la petite vérole régnent dans tout le Canton, mais elles sont bénignes. Diarrées, coliques, fièvres de rhumes, parmi les personnes de tout âge. Les couches quoique heureuses le sont moins dans leurs suites, beaucoup de gens incommodés de dartes & d'érésyphèles. *Lausanne.*

Les oiseaux.

La dernière couvée a extrêmement souffert par le temps pluvieux & froid. Le 19 & 20. une quantité de cusbancs ou petites hyrondelles périrent de froid, l'on en a ramassé 12. dans un seul jardin. *Berne.* Elles tombaient en quantité dans les eaux sur lesquelles elles planoyaient pour chercher leur nourriture.

Sur les abeilles.

Les abeilles ne peuvent aller aux champs pour faire du miel, elles sont obligées de se nourrir de la récolte faite dans le mois précédent. *Berne. Kilchberg. Orbe.*

Sur l'air.

Ce mois a été extraordinairement pluvieux, l'on ne

Le souvient pas d'une aussi grande quantité d'eau tombée dans cette saison. L'air constamment froid. Les ruisseaux, torrens & rivières débordées ont inondé les campagnes, submergé les plaines & causé un dommage inexprimable. Le 22. l'inondation étoit au plus haut^{degré}, ces derniers jours le tems s'est radouci. *Berne. Orbe. Kilchberg.* Le 21. l'Emme est l'Issis ont change leurs lits, & se firent un nouveau cours à travers les plus riches prairies, entrainant hommes, bétail, maisons; causèrent une terreur générale & une perte qui dans le seul bailliage de Trachselwald se monte à 200000 liv. Les maisons & les fonds situés sur les montagnes, ne risquèrent pas moins que celles dans la plaine, par les pluies continues qui causèrent en plusieurs endroits des crevasses, en d'autres des évalanches, comme à *Luzelfluh* & à *Montreux* où deux arpens de terre se détachèrent tout d'un coup, & se précipitèrent avec un fracas horrible dans le fond, en couvrant la pleine de décombres. Dans les vignobles les eaux emmenèrent les vignes, les terres, les murs, & se franchirent des voies par les fonds les plus précieux & les plus coûteux. *Vevay.* Le 16. il a fait à *Cottens*, l'orage le plus terrible, la foudre est tombée sur le Château & à plusieurs endroits dans les environs, elle a causé une commotion singulière dans les jambes & les pieds aux personnes & au bétail, qui s'y trouvèrent. Le 22. le tems s'est remi au beau. Le 30. il a fait un vent orageux accompagné de grésil sur les montagnes de *Cully* & de *Lutry*. Le vent a continuellement varié pendant tout ce mois. *Orbe. Cottens. Lausanne.* A *Saint Cergues* le N. E. a paru le plus fréquent. à *Vevay. Trachselwald Kilchberg. O. & S. O.* à *Berne*, S. E. Le 2. au matin orage vent S. O. *Orbe.*

on not exceeding the following limits: *SAC*

Sur l'eau.

Les sources sont extrêmement abondantes, les eaux troubles, & vraisemblablement malfaisantes.

Les prés.

Les premiers jours du mois l'on a commencé à faire les records, cet ouvrage fut interrompu pendant près de trois semaines, l'on n'a pu l'achever que les derniers jours du mois, il y a eu beaucoup de fous rages gâtés & perdus par les pluies, qu'on n'a pu faucher & serrer à tems. *Berne, Kilchberg, Trachselwald, Orbe, Cottens.*

Les champs.

La moisson des grains d'hiver n'est pas encore achevée sur les montagnes. Les Mars versés dans bien des endroits pourrissent sur les champs. Le 23 l'on a commencé à les couper & engranger. L'avoine est chétive & rend peu, les fèves, poix, poisettes, lentilles &c. de même. Le cultivateur est impatient de pouvoir fumer & l'abourer ses champs pour les semaines, qu'on a commencé le 28. sur les montagnes dans la basse Argovie. La récolte des mêmes grains est très pénible. *Orbe.*

Les vignes.

La maladie qui s'est manifestée le mois dernier dans les vignes a cessé, les raisins augmentent, malgré les pluies froides qui les empêchent de mûrir. Le grésil tombé le 20. à Vevay & dans les Paroisses

de Corsier & St. Saphorin, a fait du tort aux raisins, les rouges ont plus souffert que les blancs, il a été suivi du Cucui dont il est la cause, cette maladie pourroit bien diminuer la vendange. Vevay l'on trouve des raisins mûrs actuellement, & quoique la pourriture se fasse voir en quelques endroits, les apparen-
ces sont des plus belles. Lausanne, Cottens.

Les arbres fruitiers.

Les fruits à noëaux précoce se sont ridés & fermés par les pluies continues qu'il a fait ce mois, les tardifs perdent leur qualité, & leur force. Kilchberg. Le 2. un vent orageux a fait tomber beaucoup de fruits à Orbe, & le 23. une forte bise à la Côte, Cottens. Les poires ont mieux résisté que les pommes; les fruits sont avancés & en quantité au païs de Vaud, les châtaigniers surtout en sont chargés. Il y a peu de fruit autour de Berne, & il est sans goût.

Les montagnes.

Les montagnes furent couvertes de neige le 20.
& 21. les pâtrages en ont souffert. Orbe. Cottens.

Le prix des denrées.

A baissé au païs de Vaud & se trouve au dessous du prix moyen hors l'avoine. Vevay. Dans le reste du Canton il est à peu près le même que dans le mois précédent.

OBSER.

O B S E R V A T I O N S

faites dans le mois de Septembre.

Sur les hommes.

LA rougeole régne parmi les enfans dans l'Argovie, de même la dissenterie. *Kilchberg*, dans l'Emmenthal la dissenterie & les fièvres malignes, *Trachselwald*. Dans le païs de Vaud les fièvres malignes & putrides, *Lausanne* Fièvres putrides aux environs d'*Orbe*.

Sur le bétail.

Sur les frontières du Bailliage de Nion, dans le païs de *Gez* s'est manifestée la grande poumonie; elle a arrêté tout commerce de bétail. Les pluies froides font à ce qu'on croit, la cause de la gale qui en beaucoup d'endroits a gagné les moutons, *Cottens*. Ces animaux ont beaucoup souffert sur les montagnes. Le bétail est fort cher, vu le grand débit des fromages, & la quantité de fourrage qu'on a fait.

Les abeilles.

Les effaïms sont faibles & pauvres, l'on craint que la plupart ne soutiendront pas l'hiver. *Berne*.

Les insectes.

Les pluies froides & soutenues ont détruit les insectes ordinaires à la saison. M 4 L'air.

L'air.

Ce mois, généralement beau & sec, a fini par un temps froid, le 18. il a fait la première gelée blanche, les derniers jours de la neige. *Berne, Vevay, Kilchberg.* Le 14. 18. 29. & 30. des orages dans dans les environs de *Lausanne*. Les vents de N. E. & N. O. ont prédominé ce mois. Gelée blanche à *Orbe* le 16. 20. 23. 29. *Orbe*. La première neige à *Orbe* le 30.

Les prairies.

La Luzerne est très belle, les records ont beaucoup rendu en des endroits tardifs, la 3^{me} herbe promet un bon pâtrage, dans les endroits précoces. *Berne, Kilchberg, Cottens, Orbe.*

Les champs.

La moisson a peu rendu en gerbes, mais les gerbes rendent bien dans la grange; elle est médiocre pour la quantité & prétieuse pour la qualité. Les grains d'hiver seront de garde; les mars rendent mal pour la qualité & quantité. L'on presse les semaines, pour profiter du beau temps. *Berne Kilchberg.* Au pays de Vaud la sécheresse empêche de sémer. *Cottens Orbe.* Le bled sarazin, n'est pas encore mûr. Le sorghum ou millet d'Afrique a bien mûri en quelques endroits du pays de Vaud & dans les comtés, d'Aarberg & de Nidau, mais non dans les environs de *Berne* & dans les montagnes.

Les

Les vignes.

Les raisins parviennent quinze jours plutôt à leur maturité que l'année dernière, c'est ce qui les a sauvé du froid, qui n'a pas fait grand mal, parce que le raisin étoit mûr. *Kilchberg Orbe.* Les vignes grelées le 20 Août ont souffert de la maladie, mais elles sont généralement belles, le raisin mûrit à force, le grain est gros & complet, la pourriture se fait sentir. *Lausanne, Vevay.*

Jardins.

Les navets, les raves, & les choux de toute espèce ont mal réussi. Les pommes de terre ont bien rendu. *Trachselwald.*

Arbres fruitiers.

Les arbres ont commencé à se dépouiller de bonne heure, au commencement du mois les Cerisiers ont jauni, *Berne*, il y a très peu de fruits. *Berne & Trachselwald.* Dans le pais de Vaud la bise a fait tomber beaucoup de fruits des arbres exposés au vent. Un brouillard au commencement du mois a fait beaucoup de tort au châtaigners, le gland se noircit & tombe avant d'être mûr. Sur la fin du mois, l'on a cueilli les fruits, les noïers en ont beaucoup donné. *Lausanne, Cottens, Orbe.*

Les montagnes.

Ont fourni un riche pâturage, jusqu'à la fin du mois, que le froid causé par les neiges tombées le

le 29 & 30 à forcé les vachers à se retirer des Alpes supérieures. Ils ont eu une année excellente, les fromages ont été enlevés avec un empressement extraordinaire, à un prix excessif, le prix du fromage est monté de 16 liv. le quintal à 22 liv. & le vieux à 25. *Berne, Trachselwa'd, Cottens, Orbe.*

Le prix des denrées.

Le bled soit froment soit épautre a baissé de prix. Le seigle est plus cher, & l'avoine plus encore, les poids & poisettes sont chères. Le beurre & le fromage très chers. La viande assez chère, le vin bon marché, il diminue encore en valeur. Les fromages sont meilleurs que l'année passée, & moins recherchés. Ce tableau est général pour le Canton.

OBSERVATIONS

faites pour le mois d'Octobre.

Les hommes.

Les dissentéries étoient très dangereuses surtout pour les enfans; les rhumes se déclarent *Trachselwald*. Les fièvres putrides enlèvent nombre de gens, la petite vérole régne encore parmi les enfans. *Nidau*. Dans le païs de Vaud régnent les fièvres putrides, rhumes de cerveau; diarrhées douloureuses & la petite vérole parmi les enfans *Lausanne*, & *Orbe*. Dans la capitale tous ces maux ensemble.

Le bétail.

Il n'y a pas de maladies, mais il est à craindre, que le mauvais fourrage qu'on a ramassé dans les plaines inondées, sale & à demi pourri, n'en fasse naître. *Nidau.* Il y a généralement beaucoup de fourrages, mais peu de pailles.

Les oiseaux.

Ceux de passage n'ont pas encore été aperçus on regarde cela comme un signe d'un hiver encore éloigné. *Cottens.* Les hyrondelles sont parties vers le milieu du mois. *Nidau.* Elles avoient quitté *Orbe* dès le milieu du mois précédent.

Les abeilles.

Sont foibles & vivent de leur petite récolte, trop chétive pour suffire pendant l'hiver.

L'air.

Le commencement de ce mois fut froid, pluvieux & neigeux jusqu'au 8. beau jusqu'au 23. la fin froide, de la neige & des gelées blanches très fortes. *Berne, Kilchberg, Cottent Lausanne.* Le tems favorable à la vendange dans le vignoble, sur les bords des lacs de Bienne, Morat, & Neufchâtel.

Les vents prédominants le N. E. à *Berne Vevay & St. Cergues.* S. O. à *Trachselwald.* N. & N. O. à *Lausanne Kilchberg Orbe.* O. à *Cottens.*

Les

Les prairies.

Le colon s'occupe des arrosemens. Les pâturages sont bons, mais sur la fin du mois l'on fut obligé de retirer le bétail pour les mettre dans les étables.
Berne.

Les champs.

La récolte des bleds noirs est fort riche pour ceux qui l'ont pu faire de bonne heure, les autres en ont perdu la majeure partie. *Cottens.* Les sémailles ont généralement été faites fort tard, les premières sont fort belles, *Berne*, *Nidau*, *Trachselwald*, *Kilchberg*, *Orbe*. Les souris font du dégât dans les champs en bien des endroits.

Les vignes.

Dans l'Argovie la vendange commencée le 10 a été précipitée par la pourriture, le vin est faible, la récolte diminuée par les pluies froides en Août, est médiocre. *Kilchberg.* Elle a été heureuse & riche à *Nidau*, le temps favorable à la maturité a augmenté la pourriture, le 6. on a commencé à vendanger à *Aubonne*, & continué tout le mois. La récolte médiocre pour la quantité est bonne pour la qualité. *Cottens.* Bonne & riche à *Lausanne*, où l'on a commencé à vendanger le 17. à *Orbe* le 18. Les vins se vendent de 60 à 80 liv. le char de 400 pots de *Berne*, dans l'Argovie: à 60 liv. à *la Côte* 56 liv. à *Vevey*: 50 à 55 liv. à *Orbe*: 50 à 56 à *Nidau*.

Les

Les arbres fruitiers.

Peu de fruits, excepté aux espaliers & dans les villages à l'abri du vent de N. prodigieuse quantité de noix, plus de glands & de faine qu'on n'espéroit, pour l'engrais des cochons. *Orbe & Nydau.*

Les montagnes.

La neige a constraint les vachers de quitter les montagnes élevées dès le commencement du mois, & les basses le 20. La neige tombée sur la fin jusques dans les vallons, a fait du tort aux pâtrages des plaines, & obligé les païsans de retirer de bonne heure le bétail dans les étables. *Trachselwald, Kilchberg, Orbe, Cottens.*

Les jardins.

Tout le jardinage a été surpris par la neige & a souffert du froid, même les fruits en terre, excepté les toupinambous, & pommes de terre, qui quoique en quantité ont resté petites. Le millet d'Afrique n'a pu mûrir dans les montagnes, ni le bled noir partout. *Trachselwald, Kilchberg, Berne.*

Les eaux.

Les rivières & torrents ont causé de nouvelles inondations. *Orbe.*

Le prix des denrées.

Au même prix que le mois précédent.

O B S E R-

OBSERVATIONS

faites dans le mois de Novembre.

Les hommes.

Les maladies ordinaires dans l'hyver commencent à se faire sentir, le petites véroles regnent encore à Berne & dans quelques villes du païs, mais elles sont heureuses. Beaucoup de malades ont de la peine à se guérir. *Orbe.* Coliques, fluctions, enflures, fièvres putrides, & quelques apoplexies *Lausanne.* Les fièvres putrides se manifestent surtout dans les endroits qui ont souffert de l'inondation.

Les oiseaux.

Dans nos marais l'on vit arriver avec une forte pluie une grande quantité de petites bécasses (sourdes) qui restèrent longtems. *Nyda.*

Les abeilles.

Ont été trop pauvres pour leur prendre du miel, elles auront de la peine à subsister, nombre de jeunes éfaillans périssent de faim. *Berne.*

L'air.

Ce mois a été orageux: mais le vent au S. O. étoit chaud jusqu'au 14. que changant tout d'un coup au

au N. E. le tems est devenu froid, & beau à la fin du mois *Berne, Nydau*. Le commencement orageux & pluvieux, le milieu doux & des pluies chaudes, la fin froide & le ciel couvert. *Lausanne, Kilchberg, Vevay, Cottens*. Les vent de O. & N. E. régnèrent ce mois.

L'eau.

Les rivières & les sources étoient abondantes, plusieurs torrens se sont débordés. *Nydau, Kilchberg*.

Les prairies.

L'on a été occupé dans ce mois à nétoier les prairies, & à profiter de l'abondance de l'eau pendant cette saison, la plus propre aux arrofements *Cottens*. Mais cette circonstance a empêché de fumer les terres basses & humides. *Nydau*.

Les champs.

Dans le païs de Vaud les bleus ont augmenté, dans l'Argovie autour de la capitale, & dans les communes le tems froid & humide en a arrêté l'accroissement, l'on craint pour les champs bas & humides. Les champs sont inégalement épais à *Cottens*, & à *Orbe*. Ceux qui ont été semés de bonne heure plus beaux que les derniers ensemencés *Orbe*.

Les prix des denrées.

Est égal à celui des mois précédents.

OBSERVATIONS

faites dans le mois de Décembre.

Les hommes.

Les fièvres putrides continuent à ravager les contrées qui ont souffert de l'inondation, elles sont contagieuses dans les comtés d'Aigle, & Nydau, & le Bailliage de Trachselwad, elles paroissent diminuer à Orbe. Beaucoup de personnes en sont mortes au commencement, faute de soins & de remèdes propres. De meilleurs secours ont arrêté la mortalité, mais les malades ont de la peine à se guérir. Orbe. Les rhumes, goûtes, sciatiques, maux de gorge, fièvres de rhumes, se font sentir surtout à Lausanne; la fièvre rouge, & l'apepléxie ont aussi enlevé plusieurs personnes.

A Vevay le nombre des morts, aux naissances a été de 58 à 78. Depuis l'année 1704. dans le cours de 60 années le nombre des premiers n'a jamais été si petit.

Les insectes.

Les abeilles ont volé par les beaux jours. L'on est actuellement obligé de les nourrir pour les conserver. Cottens, Kilchberg, Lausanne. Les souris les persécutent, & font beaucoup de ravage dans les campagnes.

L'air.

L'air.

Un tems presque toujours couvert & assés froid. La neige tombée le 6. n'a pas duré, *Berne*. Le 6. & les jours suivans un grand vent de O. aména la pluie, changée bientôt en neige ; le 10. le même vent nous rendit le beau tems qui fit fondre la neige ; le 13. le vent revint avec violence, & causa un tems variable jusques à la fin du mois. *Lausanne*, *Kilchberg*. La neige tombée sur la terre gelée vers la fin du mois, paroit vouloir se conserver. A *Cottens*, ce mois a été trouvé trop doux & trop humide. A *Vevay* le tems fut variable, les jours les plus froids furent le 5. 6. 10. 11. & 12.

L'eau.

Le tems variable & humide a nourri richement les sources.

Les prairies.

Le tems humide & assés doux pour la saison, a favorisé les arrosemens, & le froid revenu à la fin du mois, a servi d'engrais aux prairies. *Trachselwald*, *Nyda*, *Kilchberg*, *Cottens*.

Les champs.

Les semaines sont belles, & profitent du tems doux de ce mois. *Orbe*. Trop fortes à *Cottens*, l'on craint pour les terres fortes & humides, le retour du froid, *Kilchberg*. Les champs sont d'un beau vert à *Berne*.

Prix des denrées.

Le prix des grains, & légumes a un peu haussé, l'épautre se vend à Berne 14 batz. la mesure, du plus beaux, ce qui fait 70 batz. le muid, pesant 140 liv. environ, & qu'on croit être le prix moyen de ce bled.

Le seigle mesure de Berne.	7 b. à $7\frac{3}{4}$ batz.
L'Orge.	$7\frac{1}{4}$ à $7\frac{3}{4}$
L'avoine.	4 à 5
Les poix.	13 à 15
Les pefettes blanches.	10 à 13
Le messel.	$8\frac{1}{2}$ à 10

Le fromage gras de la dernière année, de $22\frac{1}{2}$ L. à $27\frac{1}{2}$ le quintal, l'on n'en trouve pas de plus vieux au marché.

Le nouveau.	de 20 à 25 L.
Le maigre.	10 à 15
Le séré vieux.	$7\frac{1}{2}$ à 8
le nouveau.	7 à 9
Le beurre.	10 à 11 CRU.
Le vin, pot de Berne.	2 b. à 6 batz
La viande de bœuf la liv.	5 à 6 CRU.
de veau.	5 -----
de mouton.	5 à $5\frac{1}{2}$

Le fourrage à consumer sur le lieux. 10 L. à $12\frac{1}{2}$ L.
à vendre au dehors. 16 à 18 L.

Au lieu d'ajouter le prix des denrées des autres droits du Canton, nous ajouterons quelques remarques.

Les grains sont à peu près au même prix dans tout le Canton cultivé à raison de la culture, Dans

Dans châque quartier, on cultive préférablement les grains & légumes qui conviennent au sol & au climat. Au gros de Vaud, dans les quatre comtés, d'Arberg, Nydau, Cerlier, & Buren & autour de Païerne, on cultive le froment, le seigle, les poix, & poifettes; Dans la haute & basse Argovie l'épautre, le seigle. Dans les environs de Berne, & dans le païs de montagnes, l'épautre, l'orge, & l'avoine. Le commerce des grains étant libre, le prix de ces denrées n'est renchéri que par les transports, pour les contrées qui en manquent comme à Vevay, Thoune, dans les montagnes. Le froment à Orbe & à Nydau est au même prix que l'épautre à Berne & Kilchberg. La consommation est proportionnée dans châque lieu à la culture; elle est forte au païs de Vaud, dans les comtés & dans l'Argovie, beaucoup moindre dans l'Emmthal & les environs de la Capitale; très petite dans les montagnes, où le païsan mange son fromage malgré en place de pain & boit du lait au défaut du vin. Les chevaux mangent le double d'avoine dans les contrées où elle est cultivée, qu'au païs de Vaud où le païsan ne leur en donne guère. Dans les environs de Berne, & plusieurs contrées les païsans plantent & mangent beaucoup de jardinage, dont l'usage est à peine connu dans d'autres. Les pommes de terre font une nourriture si générale dans le païs, depuis 30 années qu'on ne conçoit presque pas de quoi, une partie de ses habitans se nourrissoit, avant que cette plante fût connue.



OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES.

En Juillet 1764.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur.

	pouces	lignes
A Berne le 17.	26	$8\frac{1}{2}$
à Orbe le 17 18 19 24 28 29.	26	11
à St. Cergues le 24.	24	$9\frac{1}{2}$
à Cottens le 23 24.	26	$6\frac{1}{2}$
à Lausanne le 24.	26	$7\frac{1}{2}$
à Vevay le 17.	26	7
à Trachselwald le 24 29.	26	3
à Kilchberg le 24.	26	$9\frac{1}{2}$

Son plus grand abaissement. Variation.

	pouces	lig.	lig.
A Berne le 20 21 31.	26	3	$5\frac{1}{2}$
à Orbe le 5 10 11.	26	7	4
à St. Cergues le 9 10 11.	24	6	$3\frac{1}{2}$
à Cottens le 10.	26	$1\frac{1}{2}$	5
à Lausanne le 4 5 10.	26	3	$4\frac{1}{4}$
à Vevay le 2 9 10 11.	26	2	5
à Trachselwald le 4 14.	25	9	6
à Kilchberg le 11.	26	$4\frac{1}{2}$	5

T E R-

TERMOMÈTRE.

Sa plus grande dilatation.

	degrés.
à Berne le 26.	17 $\frac{1}{2}$
à Orbe le 30.	16
à St. Cergues le 25.	10
à Cottens le 30.	12 $\frac{3}{4}$
à Lausanne le 23.	14 $\frac{1}{4}$
à Vevay le 2 28 30.	15 $\frac{1}{2}$
à Trachselwald le 30.	14
à Kilchberg le 26.	15

Sa plus grande condensation. Variation.

	degrés	degrés.
à Berne le 1.	2	21 $\frac{1}{2}$
à Orbe le 5.	4	15
à St. Cergues le 15.	3 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{2}$
à Cottens le 12.	2 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{3}{4}$
à Lausanne le 17.	2 $\frac{1}{4}$	12
à Vevay le 1 18.	3 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$
à Trachselwald le 15 16.	0	14
à Kilchberg le 16.	1 $\frac{1}{2}$	14

SOMME

SOMME

des degrés de chaud. des degrés de froid.

matin. midi. soir. matin. midi. soir.

à Berne	41	340	121	17	
à Orbe	111	361 $\frac{3}{4}$	176 $\frac{3}{4}$		
à St. Cergues	30 $\frac{1}{4}$	143 $\frac{1}{4}$	66 $\frac{1}{2}$	22 $\frac{1}{2}$	5 10
à Cottens	135	287 $\frac{1}{2}$	173 $\frac{1}{2}$		
à Lausanne	141 $\frac{1}{4}$	321 $\frac{3}{4}$	207 $\frac{1}{2}$		
à Vevay	197	372	271 $\frac{1}{2}$		
à Trachselw.	85	280 $\frac{1}{2}$	105 $\frac{1}{2}$		
à Kilchberg	126	300	175 $\frac{1}{2}$		

EAU DU CIEL.

pouces. lignes. points.

à Berne	5	11	5
à Orbe	3	8	6
à St. Cergues	3	11	8
à Cottens	4	1	8
à Lausanne	3	11	7
à Vevay	4	9	6
à Chard	5	10	—

En

En Août 1764.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur.

	pouces.	lignes
À Berne le 17.	26	8 $\frac{1}{2}$
à Orbe le 17 & 18.	26	11 $\frac{1}{2}$
à St. Cergues le 17.	24	9
à Cottens le 17.	26	6 $\frac{1}{4}$
à Lausanne le 17.	26	7 $\frac{3}{4}$
à Vevay le 17.	26	8 $\frac{1}{2}$
à Trachselwald le 31.	26	2
à Kilchberg le 11 & 18.	26	9

Son plus grand abaissement. Variation.

	pouces.	lign.	lign.
À Berne le 8 & 9.	26	2 $\frac{1}{2}$	6
à Orbe le 10.	26	5	6 $\frac{1}{2}$
à St. Cergues le 10.	24	4 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{3}{4}$
à Cottens le 10.	25	11 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$
à Lausanne le 9 10 & 11.	26	1 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{4}$
à Vevay le 10.	26	1 $\frac{1}{2}$	8
à Trachselwald le 9 10 & 11.	25	7	7
à Kilchberg le 8 & 9.	26	2	7

TERMOMETRE.

Sa plus grande dilatation.

	degrés.
À Berne le 30.	13 5
à Orbe le 27.	12 $\frac{1}{2}$ 5
à St. Cergues le 27.	9 5
à Cottens le 30.	11 $\frac{1}{2}$ 5
à Lausanne le 30.	13 $\frac{1}{4}$ 5
à Vevay le 1.	14 5
à Trachselwald le 26.	12 5
à Kilchberg le 9.	11 $\frac{1}{2}$ 5

Sa plus grande condensation. Variation.

	degrés.	degrés.
À Berne le 5.	6 2	19
à Orbe le 18.	2 $\frac{3}{4}$ 2	15 $\frac{1}{4}$
à St. Cergues le 21.	6 $\frac{1}{2}$ 3 $\frac{1}{4}$	15 $\frac{1}{2}$
à Cottens le 20.	3 $\frac{1}{4}$ 2 $\frac{3}{4}$	14 $\frac{3}{4}$
à Lausanne le 4.	2 $\frac{3}{4}$ 1	16
à Vevay le 20 & 21.	1 0	15
à Trachselwald le 19 20 & 21.	4 0	16
à Kilchberg le 5 & 18.	3 $\frac{1}{2}$ 1	15

SOMME.

SOMME.

des degrés de chaud.

des degrés de froid.

	matin.	midi.	soir.	matin.	midi.	soir.
A Berne	22	23 $1\frac{1}{2}$	68 $\frac{1}{2}$	44 $\frac{1}{2}$	2	9 $\frac{1}{2}$
à Orbe	60 $\frac{1}{4}$	22 $4\frac{1}{4}$	11 $1\frac{3}{4}$	7	$\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$
à St. Cergues	15 $\frac{1}{2}$	11 $2\frac{1}{2}$	3 $1\frac{1}{2}$	48 $\frac{1}{2}$	13	39 $\frac{1}{2}$
à Cottens	83 $\frac{3}{4}$	18 $5\frac{3}{4}$	11 $5\frac{1}{2}$	9	1	4 $\frac{1}{2}$
à Lausanne	83 $\frac{3}{4}$	23 $5\frac{1}{4}$	12 $1\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	2 $\frac{1}{2}$
à Vevay	106 $\frac{1}{2}$	270 $\frac{1}{2}$	179 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$		
à Trachselw.	36 $\frac{1}{2}$	184	58	22	$5\frac{1}{2}$	20
à Kilchberg	53 $\frac{1}{2}$	201	114	14	1	3 $\frac{1}{2}$

E A U D U C I E L.

	pouces.	lignes.	points.
A Berne	10	1	9
à Orbe	6	5	6
à St. Cergues	8	8	4
à Cottens	8	4	1
à Lausanne	10	2	9
à Vevay	12	10	6
à Chard.	12	5	6

En

En Septembre 1764.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur.

		pouces.	lignes.
A Berne le 25 & 26.		26	9
à Orbe le 25.		27	1
à St. Cergues le 26.		24	9 $\frac{3}{4}$
à Cottens le 26.		26	8
à Lausanne le 26.		26	8 $\frac{3}{4}$
à Vevay le 26.		27	
à Trachselwald le 26.		26	4
à Kilchberg le 25.		26	10 $\frac{1}{2}$

Son plus grand abaissement. Variation.

		pouces.	lig.	lig.
A Berne le 14 17 & 30.		26	5	4
à Orbe le 14.		26	7 $\frac{3}{4}$	4 $\frac{1}{4}$
à St. Cergues le 28 29 & 30.		24	5 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{4}$
à Cottens le 14 28 & 29.		26	3	5
à Lausanne le 14 & 28.		26	4	4 $\frac{3}{4}$
à Vevay le 6.		26	3	9
à Trachselwald le 30.		25	9	7
à Kilchberg le 14.		26	5	5 $\frac{1}{2}$

TER-

TERMOMÈTRE.

Sa plus grande dilatation.

	degrés.
À Berne le 11 & 16.	12
à Orbe le 1 & 14.	0
à St. Cergues le 12.	11
à Cottens le 13.	0
à Lausanne le 13.	8
à Vevay le 1.	9 $\frac{3}{4}$
à Trachselwald le 3 10 11 & 13.	0
à Kilchberg le 13.	12 $\frac{1}{2}$

Sa plus grande condensation. Variation.

	degrés.	degrés.
À Berne le 29.	0	24
à Orbe le 30.	12	18 $\frac{1}{2}$
à St. Cergues le 29.	7 $\frac{1}{2}$	22
à Cottens le 30.	14 $\frac{1}{2}$	18 $\frac{3}{4}$
à Lausanne le 29.	9	19
à Vevay le 30.	8	20 $\frac{1}{2}$
à Trachselw. le 29 & 30.	11	22
à Kilchberg le 29.	10 $\frac{1}{2}$	21 $\frac{1}{2}$

SOMME.

SOMME.

	des degrés de chaud.			des degrés de froid.		
	matin.	midi.	soir.	matin.	midi.	soir.
A Berne	5 $\frac{1}{2}$	170 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	122	12	74 $\frac{1}{2}$
à Orbe	32 $\frac{1}{4}$	153 $\frac{3}{4}$	71 $\frac{1}{2}$	59 $\frac{3}{4}$	11	32 $\frac{1}{2}$
à St.Cergues	8 $\frac{1}{2}$	74 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	134 $\frac{3}{4}$	67 $\frac{1}{2}$	124 $\frac{1}{2}$
à Cottens	46	125	64 $\frac{3}{4}$	55 $\frac{1}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	46
à Lausanne	43 $\frac{1}{2}$	160 $\frac{3}{4}$	68 $\frac{1}{4}$	61	11 $\frac{1}{2}$	39 $\frac{3}{4}$
à Vevay	63 $\frac{1}{2}$	209 $\frac{1}{2}$	104	51	10	25 $\frac{1}{2}$
à Trachselw.	14 $\frac{1}{2}$	129 $\frac{1}{2}$	32 $\frac{1}{2}$	106 $\frac{1}{2}$	20	87 $\frac{1}{2}$
à Kilchberg	23 $\frac{1}{2}$	166 $\frac{1}{2}$	75	70 $\frac{1}{2}$	15 $\frac{1}{2}$	46

EAU D U C I E L.

	pouces.	lignes.	points.
A Berne	3	2	4
à Orbe	1	1	7
à St. Cergues	2	5	8
à Cottens	0	10	10
à Lausanne	2	9	2
à Vevay	2	7	0
à Chard	2	8	0

En

En Octobre 1764.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur.

	pouces.	lignes.
A Berne le 21.	26 9	
à Orbe le 21.	26 11 $\frac{1}{2}$	
à St. Cergues le 21.	24 9	
à Cottens le 21.	26 6 $\frac{1}{2}$	
à Lausanne le 21.	26 7 $\frac{3}{4}$	
à Vevay le 21.	26 10	
à Trachselwald le 6 & 21.	26 3	
à Kilchberg le 21.	26 9	

Son plus grand abaissement. Variation.

	pouces.	lig.	lignes.
A Berne le 14.	26	1 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$
à Orbe le 14 & 31.	26	5	6 $\frac{1}{2}$
à St. Cergues le 31.	24	2 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$
à Cottens le 13 & 31.	25	11 $\frac{1}{2}$	7
à Lausanne le 14.	26	$\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{4}$
à Vevay le 14.	26	3	7 $\frac{1}{2}$
à Trachselwald le 14 & 31.	25	6	9
à Kilchberg le 13 & 14.	26	1 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$

TERMOMETRE.

Sa plus grande dilatation.

	degrés.
A Berne le 7.	$5\frac{1}{2}$
à Orbe le 13.	$4\frac{1}{2}$
à St. Cergues le 7 9 20 & 21.	0
à Cottens le 13.	$3\frac{1}{2}$
à Lausanne le 13.	$4\frac{1}{2}$
à Vevay le 6.	$5\frac{1}{2}$
à Trachselwald le 5.	$5\frac{1}{2}$
à Kilchberg le 13.	$3\frac{1}{2}$

Sa plus grande condensation. Variation.

	degrés.	degrés.
A Berne le 28.	15	$20\frac{1}{2}$
à Orbe le 28.	11	$15\frac{1}{2}$
à St. Cergues le 28.	$15\frac{1}{2}$	$15\frac{1}{2}$
à Cottens le 27 & 28.	$11\frac{1}{2}$	$14\frac{1}{2}$
à Lausanne le 28.	11	$15\frac{1}{2}$
à Vevay le 28.	11	16
à Trachselwald le 27 & 28.	15	20
à Kilchberg le 28.	14	$17\frac{1}{2}$

SOMME

SOMME

des degrés de chaud. des degrés de froid.

	matin.	midi.	soir.		matin.	midi.	soir.
A Berne		44			210 $\frac{1}{2}$	67	176
à Orbe		21 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{4}$		147 $\frac{1}{4}$	71	119
à St. Cergues					256 $\frac{1}{4}$	164 $\frac{1}{2}$	234 $\frac{1}{2}$
à Cottens		14 $\frac{1}{4}$	3 $\frac{1}{4}$		163	87 $\frac{1}{4}$	129
à Lausanne		27	1 $\frac{3}{4}$		160 $\frac{1}{4}$	65 $\frac{1}{2}$	134 $\frac{1}{4}$
à Vevay	4 $\frac{1}{2}$	45	11 $\frac{1}{2}$		135	52 $\frac{1}{2}$	92
à Trachselw.		31			114	94 $\frac{1}{2}$	189
à Kilchberg		23 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$		171 $\frac{1}{2}$	80 $\frac{1}{2}$	148 $\frac{1}{2}$

E A U D U C I E L.

	pouces.	lig.	points.
A Berne			
à Orbe	4	2	6
à St. Cergues	4	3	6
à Cottens	7	3	5
à Lausanne	5	1	0
à Vevay	4	5	2
à Chard	6	2	0
	6	8	6

En Novembre 1764.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur.

	pouces. lignes.
A Berne le 5 6 & 11.	26 8
à Orbe le 11.	14 11
à St. Cergues le 11.	24 8 $\frac{1}{2}$
à Cottens le 6 & 11.	26 6
à Lausanne le 11.	26 7 $\frac{3}{4}$
à Vevay le 6.	26 10 $\frac{1}{2}$
à Trachselwald le 11.	26 2
à Kilchberg.	26 8 $\frac{1}{2}$

Son plus grand abaissement. Variation.

	pouces. lignes. lignes.
A Berne le 23 & 24.	26 $\frac{1}{2}$ 7 $\frac{1}{2}$
à Orbe le 23. & 24.	26 3 8
à St. Cergues le 22.	24 1 $\frac{1}{2}$ 7
à Cottens le 24 & 25,	25 9 $\frac{1}{4}$ 8 $\frac{1}{4}$
à Lausanne le 24 & 25.	25 11 8 $\frac{3}{4}$
à Vevay le 24 & 25.	26 2 $\frac{1}{2}$ 8
à Trachsel. le 23 24 & 25.	25 5 9
à Kilch. le 7 23 24 & 25.	26 1 7 $\frac{1}{2}$

TER-

TERMOMÈTRE.

Sa plus grande dilatation.

	degrés.
à Berne le 11.	3
à Orbe le 11 & 12.	3
à St. Cergues le 10.	3
à Cottens le 11.	1 $\frac{1}{2}$
à Lausanne le 11.	1 $\frac{1}{2}$
à Vevay le 11.	1 $\frac{3}{4}$
à Trachselwald le 11.	3
à Kilchberg le 11.	2 $\frac{1}{2}$

Sa plus grande condensation. Variation.

	degrés.	degrés.
à Berne le 16.	17	20
à Orbe le 15.	12 $\frac{3}{4}$	15 $\frac{3}{4}$
à St. Cergues le 15.	17 $\frac{1}{4}$	15 $\frac{3}{4}$
à Cottens le 15.	12 $\frac{1}{4}$	13 $\frac{3}{4}$
à Lausanne le 15.	11 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{4}$
à Vevay le 15.	12	15
à Trachselwald le 15 & 16.	16	18 $\frac{1}{2}$
à Kilchberg le 2 & 16.	12	14

1765. I. P. O

SOMME.

SOMME

des degrés de chaud.

matin. midi. soir.

A Berne	5	270 $\frac{1}{2}$	175 $\frac{1}{2}$	273 $\frac{1}{2}$
à Orbe	7	205 $\frac{3}{4}$	158 $\frac{3}{4}$	189 $\frac{1}{4}$
à St. Cerg.		315 $\frac{1}{2}$	259 $\frac{1}{2}$	326
à Cottens	2 $\frac{1}{4}$	236 $\frac{3}{4}$	185 $\frac{1}{2}$	216 $\frac{3}{4}$
à Lausanne	1 $\frac{3}{4}$	233 $\frac{3}{4}$	173 $\frac{3}{4}$	217
à Vevai	4	201 $\frac{1}{2}$	122	176 $\frac{1}{2}$
à Trachsel.	2 $\frac{1}{2}$	287	208	265 $\frac{1}{2}$
à Kilchb.	2	232	181	214

EAU DU CIEL.

pouces. lignes. points.

A Berne	2	8	3
à Orbe	1	9	6
à St Cergues	5	2	0
à Cottens	3	9	0
à Lausanne	2	4	11
à Vevai	3	9	6
à Chard	5	3	6

En Décembre 1764.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur.

	pouces.	lignes.
À Berne le 4.	26	7
à Orbe le 4, 5, 12 & 13.	26	9
à St. Cergues le 13.	24	6 $\frac{1}{2}$
à Cottens le 4.	26	5 $\frac{1}{2}$
à Lausanne le 4 & 5.	26	6 $\frac{1}{4}$
à Vevay le 5.	26	10
à Trachselwald 5.	26	1
à Kilchberg le 4.	26	7 $\frac{1}{2}$

Son plus grand abaissement. Variation.

	pouces.	lignes.	lignes.
À Berne le 17.	25	10	9
à Orbe le 7.	26	1	8
à St. Cergues le 7.	23	11	7 $\frac{1}{2}$
à Cottens le 7.	25	8 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$
à Lausanne le 7.	25	9 $\frac{1}{2}$	9
à Vevay le 7.	26	$\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$
à Trachselwald le 7.	25	3	10
à Kilchberg le 7.	25	10 $\frac{1}{2}$	9

TERMOMETRE.

Sa plus grande dilatation.

	degrés.
A Berne le 14.	1
à Orbe le 14.	0
à St. Cergues le 15.	6
à Cottens le 14.	0,2
à Lausanne le 14.	1
à Vevay le 14.	0,2
à Trachselwald le 14.	1
à Kilchberg 14.	0

Sa plus grande condensation. Variation.

	degrés.	degrés.
A Berne le 20.	16	17
à Orbe le 29.	12	12
à St. Cergues le 24 & 25.	16	10
à Cottens le 25.	12	11 $\frac{1}{2}$
à Lausanne le 20	13	11
à Vevay le 20 & 23.	12	12 $\frac{1}{2}$
à Trachselwald le 20.	16	15
à Kilchberg le 27.	15 $\frac{1}{2}$	15 $\frac{1}{2}$

SOMME

SOMME

des degrés de chaud. des degrés de froid.

A	Berne	matin. midi. soir.			matin. midi. soir.		
		I	346	233 $\frac{1}{2}$	314 $\frac{1}{2}$	371	315
à	Orbe		258 $\frac{3}{4}$	209	245 $\frac{3}{4}$		
à	St. Cergues		371	315	367 $\frac{1}{4}$		
à	Cottens		276 $\frac{3}{4}$	239 $\frac{1}{4}$	267 $\frac{1}{4}$		
à	Lausanne		284 $\frac{1}{4}$	220 $\frac{1}{4}$	266 $\frac{3}{4}$		
à	Vevay	2	247 $\frac{1}{2}$	170 $\frac{1}{2}$	218 $\frac{1}{2}$		
à	Trachselwald		352 $\frac{1}{2}$	265	338 $\frac{1}{2}$		
à	Kilchberg		317	268	295 $\frac{1}{2}$		

EAU DU CIEL.

A	Berne	pouces. lignes. points.		
		2	10	5
à	Orbe	3	0	0
à	St. Cergues	4	9	1
à	Cottens	3	10	0
à	Lausanne	3	0	4
à	Vevay	2	3	6
à	Chard	3	0	6

NOUVELLES OÉCONOMIQUES
DE LA SUISSE.

Zurich.

La société des naturalistes de cette ville, qui est la première dans ce genre dont notre patrie puisse se glorifier & qui paroît avoir principalement pour objet l'œconomie, a donné au public le second volume de ses excellens recueils, dans lequel il se trouve différentes pièces sur le commerce & l'œconomie rurale.

Celle qui est intitulée, *Essai d'histoire sur le commerce de la ville & le canton de Zurich*, par M. J. Henry Schintz l'ainé, mérite à juste titre la première place qu'elle occupe dans ce volume. On y lit encore trois autres pièces qui ont les titres suivans. *Traité de l'œconomie des étangs & de l'utilité considérable qu'on en retire*, par M. J. Henry Escher Imberg. *Projet d'un dénombrement général & politique des habitans des communautés du canton*, par Mr. Blarer. *Directions aux gens de la campagne sur les haies, rassemblées des différentes observations de quelques cultivateurs*, par M. Leonhard Usteri Professeur en langue Hébraïque & secrétaire de cette société.

A

A l'occasion d'une grêle terrible, qui frappa & endommagea l'été passé, dans différentes contrées du canton, les seps jusques aux racines, la société dont nous parlons, proposa différentes questions aux vignerons, sur la manière de rétablir, dans ce cas, les vignes. Elle fit même des essais en vué de la découvrir.

On a essayé avec beaucoup de succès de faire de la chaux avec de la houille, ou charbon de terre; & l'on se propose de faire d'autres épreuves sur toutes sortes de pierres cuites. L'illustre Etat ayant promis une récompense de deux Louis d'or neufs, pour chaque veine de houille qu'on lui indiquerait, on est déjà parvenu par ce moyen à en découvrir un grand nombre.

Fribourg.

Notre Souverain a établi, pour le bien de ses peuples, une commission qui a pour objet l'oeconomie rurale & dont M. le Conseiller & Commissaire général F. J. M. Rémy est président. Sur les exposés de cette commission, le gouvernement a trouvé à propos de faire deux réglemens qui sont de la dernière importance. Le 1er. défend l'exportation du fourrage & de la paille. Le 2d. tend à favoriser l'enclos des pâturages, & l'abolition des parcours, sous les conditions les plus avantageuses.

Soleure.

L'assemblée publique de la louable Société œconomique tenuë le 19. Juillet, en présence des deux Illustres Advoyers & de plusieurs autres personnes, tant membres de l'Etat que simples particuliers, fut suivie d'un arrêt du Sénat, tendant non seulement à assurer la Société de l'approbation & de l'estime de son gracieux Souverain, pour les peines qu'elle se donnoit, mais encore à lui promettre leur appui & leur secours dans tout ce qui pourroit contribuer à la rendre florissante.

Dans cette assemblée que M. l'ancien Conseiller Gloutz, comme président, ouvrit par un excellent discours, sur l'utilité des sociétés œconomiques, M. le chantre Herrmann en qualité de secrétaire, lut la notice de diverses pièces composées par ses collègues, & fit rapport en même tems de leurs différens essais d'agriculture. Ce qui étant fini, M. le Conseiller Brunner lut son traité sur la question suivante; Comment pourroit-on soulager & relever une communauté pauvre, en convertissant en prés, par l'art, les biens communs, ou, d'autres terrains négligés & incultes?

Ensuite, l'on distribua les prix qui avoient été promis pour l'an 1764. 1. A celui qui découvriroit la meilleure marne. 2. A celui qui réussiroit le mieux à cultiver avec cette marne un quart de pose de terrain & y feroit voir la plus belle herbe. Le 3. fut la récompense

de celui qui avoit indiqué par écrit la meilleure manière d'augmenter artificiellement l'en-grais, & de l'adapter à la nature des champs & des prés.

Enfin, cette société proposa pour l'an 1765. trois nouveaux prix qui seront accordés à ceux qui fourniront les meilleurs mémoires sur les questions suivantes.

1. Quelle est la meilleure manière d'améliorer, avec la marne, les prés ou les pâtrages?

2. Comment peut-on rendre fertiles des terres couvertes de mouffe, ou marécageuses?

3. Quelles sont les causes du dépérissement des bois, & quels sont les meilleurs moyens de prévenir leur ruine totale?

Basle.

Cet Illustre Etat a fait quelques réglements en faveur de l'oeconomie rurale.

Le premier, en date du 28. Août 1762. regarde le nétoïement des pâtrages.

Le second, qui est du 18. Janvier 1764. a pour objet les enclos.

Le troisième, émané le 7. Mars 1764. tend à mettre sur un meilleur pied les corvées. Le Souverain a établi dans cette vue une commission, dont M. le Banneret Débari est président; elle s'occupe actuellement à abolir & à interdire les pâtrages d'automne.

De

De Berne.

Mrs. D'Erlach, Baron de Reggisberg, & de Boutes de Verdun Seigneur de Champvent, se font distingués par leur zéle pour l'avancement de l'agriculture & le bien de leurs ressortissans. Le premier a partagé les communs de Reggisberg & a adjugé une prime de cinq écus blancs, à celui qui dans le courant de l'année prochaine aura tiré le meilleur parti de la portion de terre qui est échue en partage. Le dernier fit présent en 1763; au laboureur dont le champ étoit le plus beau, de la dixme qu'il pouvoit en percevoir, & excita par cette générosité le zéle de ses païsans. Cette année, dans la vuë de rémèdier au pernicieux abus des doubles gerbes, il a cédé la dixième partie de la dixme à tous ceux qui ont lié leurs bleus en gerbes simples, tant pour la santé que pour l'intérêt des cultivateurs.

INDI-