Zeitschrift: Mémoires et observations recueillies par la Société Oeconomique de

Berne

Herausgeber: Société Oeconomique de Berne

Band: 6 (1765)

Heft: 3

Artikel: Observations méthéorologiques, oeconomiques et rurales 1765

janvier....juin

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-382630

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

III.

god -ESPRIT DILLE ELT

OBSERVATIONS

METHEOROLOGIQUES, .

Œ CONOMIQUES

ET

RURALES.

1765.

JANVIER ---- JUIN.

LII

REEVATIONS:

" FFE FOR OLD GIQUES.

CONOMIQUES.

 $E \subset T$

LUURALUS.

1765.

JANVIER JUIN



OBSERVATIONS

METHEOROLOGIQUES.

En Janvier 1765.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur.

	porices.	. lignes.
A Berne le 28 29 & 30.	26	8
à Orbe le 28:	- 26	11
à St. Cergues le 27. 28. 29. 31.	24	61
à Cottens le 28 29.		5
à Lausanne le 28 29.	26	6 t
à Vevay le 28. 29. 31.	26	92
à Trachselwa'd le 26.28. 29.31	, 26	illis
à Kilchberg. le 28. 29. 30.	26	8
Son plus grand abaiffemen	t. Va	ariation.
		. lignes.
	5 102	
1 0	5 I 4	
	4	65
à Cottens le 3.	5 8	1 9
AT C.	1 0	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA
a Laulanne le 3.	5 9	9
à Vevay le 3.	5 9	9
à Trachsel, le 3.	5 9	9 8
à Trachsel. le 3.	5 9 1 6 1 2	8

2765. III. P.

TERMOMETRE. Sa plus grande dilatation.

		degres.
A Berne le 8.		2
à Orbe le 7.		2
a Oroc. to 7.		0
à St. Cergues le 1.3.7.15.		50
à Cottens le 7.		24 01 3
à Lausanne le 9.		20 30
à Vevay le 10.		0
à Trachselwald le 8.9.		3
28 College		9
à Kilchberg le 7.		1
C- 1 1 1 C.	77.00	aniass.
Sa plus grande condensation.		iation.
	degrės.	degrés.
A Berne le 20.	degrés.	degrés.
A Berne le 20.	degrés. 2 16½	degrés.
A Berne le 20. à Orbe le 20. à St. Cergues le 30. 31	16½ 9 12 9 16	degrés. I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A Berne le 20.	16 ¹ / ₂ 9 12 9 14 9 14	degrés.
A Berne le 20. à Orbe le 20. à St. Cergues le 30. 31	16½ 9 12 9 16	degrés. I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A Berne le 20. à Orbe le 20. à St. Cergues le 30. 31 à Cottens le 16.	16 ¹ / ₂ 9 12 9 12 9 12 9 124 9	degrés. I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A Berne le 20. à Orbe le 20. à St. Cergues le 30. 31 à Cottens le 16. à Lausanne le 31.	16 ¹ / ₂ 9 12 9 12 9 12 9 124 9	11 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 2 4 1 1 1 1

METHEOROLOGIQUES. '211

SOMME

SOMME

des	degrés	de chaud.	des	degrés	de	froid.
	0					

ma	tin. m	idi.	Soir.	matin. midi.	Soir.
A Berne -	-	-	-	382 2 203 2	339
à Orbe -	-	-	-	258 192	248
à St. Cergues	-	-	-	3054 220	324
à Cottens	-	-	-	$273\frac{1}{4}$ $220\frac{3}{4}$	2574
à Lausanne	-	/_	-	279 1974	2714
à Vevay -	-	-	- 1	246 1392	2102
à Trachselw.	-	-	-	364 117	344
à Kilchberg	-	-	-	347 271	325

EAU DU CIEL.

	pouces.	lignes.	points.
A Berne	I	ı	5
à Orbe	1	5	
à St. Cergues	3	9	2
à Cottens	2	6	7
à Laufanne	2	3	10
à Vevay	I	7	e to O

212 OBSERVATIONS

En Février 1765.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur.

Self-self-self-self-self-self-self-self-s	pouces.	lignes.
A Berne le 28.	26	8
à Orbe le 24.	26	10
à St. Cergues le 24.	24	61/2
à Cottens le 24.	26	4 1/2
à Lausanne le 24.	26	61
à Vevay !e 24.	26	9 2
à Trachselwald le 24.	26	I
à Kilchberg le 9. 23.	26	7

Son plus grand abaissement. Variation.

	pouces.	lig.	lig.
A Berne le 28.	25	9	nii.
à Orbe le 28.	26	0	10
à St. Cergues le 28.	23	81/2	10
à Cottens le 28.			102
à Lausanne le 28.	25	8	104
à Vevay le 28.	25	III	10
à Trachfelwald le 28.	25	1	12
à Kilchberg le 28.		9 1	ALTACAMON CONCURSION CONTRACTOR OF THE PARTY

TERMOMETRE. Sa plus grande dilatation.

Alper habitation, the charles		legrės.
A Berne le 23.		I
à Orbe le 24.		040
à St. Cergues le 24.	201756	9 × ×
à Cottens le 28.		6 × 2
à Lausanne le 24.		9
à Vevay le 28.	of which	2
à Trachselwald le 20. 24.	M 2150N	4
à Kilchberg le 20. 27.	U.A.S	406
Sa plus grande condensa	degrés. Var	degrés.
A Berne le 3. 16.	17	16
à Orbe le 17.	15	ıı
à St. Cergues le 17.	22	16%
à Cottens le 16.	2 15 ³ / ₄	9 4
à Lausanne le 16.	· 154	113
à Vevay le 16.	15	11
à Trachselw. le 16.	20	16
à Kilchberg le 3.	181	127
	0 3	

SOMME SOMME

des degrés de chaud. des degrés de froid.

	mati	in.	midi.	Soir. n	atin. m	idi. Soir.
A Berne -	-	-	- 1	14022	2042	360
à Orbe -	-	-	-	3023	2074	268
à St. Cergues	-	-	-	4152	3174	3962
à Cottens	-	-		319	247	289
à Laufanne	-	-	-	320	$208\frac{1}{2}$	2954
à Vevay -	-	-	-	280	169	2442
à Trachselw.	-	-	10 -	391	243	3712
à Kilchberg	-	-	-	389	271	3482

EAU DU CIEL.

constantant / aration.	pouces.	lignes.	points.
A Berne	7	17	,
à Orbe	31 . Il	1 2	
à St., Cergue	I	3	
à Cottens	0	10	11
à Laufanne	. 0	8	9
à Vevay	0	5=	

En Mars 1765.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur.

to the state of th	pouces.	lignes
A Berne le 23.	26	8
à Orbe le 24.	26	FOI
à St. Cergues le 22. 24. 26.	24	7
à Cottens le 23.	26	54
à Lausanne le 23.	26	7×
à Vevay le 23.	26	102
à Trachselwald le 23.	26	2
à Kilchberg le 23.24.	26	8

Son plus grand abaissement. Variation.

	pouces.	lig.	lig.
A Berne le 1.		9	
à Orbe le 1. 2.	26	0	104
à St. Cergues le 1.		10	
à Cottens le 1.	25	$6\frac{1}{2}$	11
à Lausanne le 1.		74	
à Vevay le 1.	25	11	142
à Trachfelwald le 1.		I	The state of the s
à Kilchberg le 1. 2.	25	9	11

216. OBSERVATIONS

TERMOMETRE.

Sa	p	lus.	grande	dilatation.
----	---	------	--------	-------------

broad ob act and the Laborate shall	ordale c	degrés.
A Berne le 24.	H. Masse	7
à Orbe le 18. 26.		4
à St. Cergues le 18. 24. 26. à Cottens le 18.		0 0 mle
à Lausanne le 26.	1198846	3
à Vevay le 24.	X Sla	10 4 10
à Trachfelwald le 18.		4=
à Kilchberg le 26.		5
Sa plus grande condensation.		ation.
A D	0	1
A Berne le 2.	15	2.2
à O be le 4.	IF	15
à St. Cergues le 4.	141	142
à Cottens le 4.	10½	134
à Lausanne le 4.	II	14
à Vevay le 2.	NOI!	142
à Trachselwald le 9.	121	17
à Kilchberg le 1. 5. 10.	13	117

METHEOROLOGIQUES. 217

SOMME

SOMME

des degrés de chaud. des degrés de froid.

matin.	midi.	foir.	matin. midi. foir.
A Berne	22	0	278 662216
à Orbe	112	1 7	1742 90 1464
à St. Cergues	0	0	286 180 268
à Cottens	72	3 4	17741084 1584
à Laufanne	$9\frac{3}{4}$	0	197 924 1803
à Vevay	22×	3	1542 45 144
à Trachselw.	I 3 I	0	246 110 2235
à Kilchberg	19	0	234 118 182

EAU DU CIEL.

	pouces.	lignes.	points.
A Berne	5	5	7
à Orbe	5	0	6
à St. Cergues	9	6	6
à Cottens	5	6	10
à Laufanne	6	3	3
à Vevay	5	II	

En Avril 1765.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur-

A Berne le 12.	pouces 26	fignes $9\frac{1}{2}$
à Orbe le 12.	27	
à St. Cergues le 12.	24	8' .
à Cottens le 12.	26	8
à Lausanne le 12.	26	81
à Vevay le 12.	26	III
à Trachselwald le 12.	26	3
à Kilchberg le 12. 13.	26	102

Son plus grand abaissement. Variation.

	pouces	lig.	lig.
A Berne le 22.	26	1	1 8 1
à Orbe le 23.	26	4	8
à St. Cergues le 22, 23.	24	II	6 x
à Cottens le 22. 23.	26	A Current	8
à Lausanne le 22.	26		84
à Vevay le 22. 23. 30.	26	34	734
à Trachselwald le 22, 23	. 25		19
à Kilchberg le 22. 23.	26	1	91

219

TERMOMETRE.

Sa plus grande dilatation.

The state of the second	degres.
A Berne le 28. 29.	70
à Orbe le 28.	6 6
à St. Cergues le 6. à Cottens le 28.	0
à Lausanne le 29.	2 2 0
à Vevay le 29.	5 1/2
à Trachselwald le 28.	5
à Kilchberg le 22.	4 0

Sa plus grande condensation. Variation.

	degrés.	degrés'
A Berne le 13.	13	20
à Orbe le 13.	91	152
à St. Cergues le 17.	131	132
à Cottens le 13.	94	134
à Lausanne le 13.	91/2	142
à Vevay le 13.	10	151
à Trachselwald le 13.	11	16
à Kilchberg le 13.	10	14

SOMME

SOMME

des degrés de chaud. des degrés de froid.

matin.	midi.	Soir.	mitin. midi. soir.
A Berne -	50	$2\frac{1}{2}$	204 31 472
à Orbe -	382	1	1334 37 95
à St. Cergues	0		2394 1362 231
à Cottens -	182	21/4	1414 5311124
à Lausanne -	22	3 .	1432 492 115
à Vevay -	472	10	1132 32 742
à Trachselw.	28	2	1861 582 1682
à Kilchberg	34.	5.	1661 551173

EAU DU CIEL.

	pouces. lig. points.		
A Berne	4	5	7
à Orbe		7×	TA.
à St. Cergues	5	6	
à Cottens	2	3	
à Laufanne	3.	4	
à Levay	3	112	or of
à Laufanne	3.		e e

METHEOROLOGIQUES. [22E

En Mai 1765.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur.

	pouces.	lignes
A Berne le 7.	26	8
à Orbe le 7.	26	II
à St. Cergues le 6. 7. 8.	24	7
à Cottens le 7.	26	62
à Lausanne le 6. 7.	26	62
à Vevay le 6. 7. 8.	26	9
à Trachselwald le 6.	26	2
à Kilchberg le 6. 7. 11. 12.	26	8

Son plus grand abaissement. Variation.

	pouces.	lig.	lignes.
A Berne le 2. 24. 25.	26		61
à Orbe le 2.	26	31	72
à St. Cergues le 2.3.24.25.	24	$I^{\frac{1}{2}}$	52
à Cottens le 2. 3. 24.	26		62
à Lausanne le 2.	26	4	64
à Vevay le 24.	26	CARL COLOR STORY	61
à Trachselw. le 2.3.24.25.	26	6	8
à Kilchberg le 2. 24.	26	1	7

TERMOMETRE. Sa plus grande dilatation.

	degrés.
A Berne le 10.	III
NO 1- 1- all residents and the second	0 a
à Orbe le 9.	10
à St. Cergues le 13.	ī 12
a St. Cergues it 13.	0
à Cottens le 11.	82
à Lausanne le 11. 13. 14. 21.	c/ 00 01
à Vevay le 13. 15.	IOz
à Trachselwald le 8. 11. 22.	9
à Kilchberg le 31.	82
Sa plus grande condensation. Va	riation.
degrés.	lignes.
A D 1 -	11 7
A Berne le 6.	212
à Orbe le 2.	16
9	
à St. Cergues le 2. 3. 4. 9	21
à Cottens le 6.	1 7 1
a Cottens it o.	14
à Lausanne le 26.	132
à Vevay le 6.	1 5 1/2
à Trachselwald le 26.	17
à Kilchberg le 5. 6.	15

SOMME

SOMME

des degrés de chaud. des degrés de froid.

matin. midi. foir.	matin.	midi.	foir.
A Berne 0 190 1112			
à Orbe 5½ 149 44¼	604	5 4	242
à St. Cergues 5 59 7	1042		
à Cortens 113 1093 432	43 3	15	294
à Lausan. 54 152 441	$5.4\frac{3}{4}$	3 3	25.
à Vevay 21 196 2 81 1	39	0	92
à Trachsel. 3 133 3	942	161	55
àKilchberg 8 1 128 1 561	86	161	23
	-		

EAU DU CIEL.

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	pouces.	lignes.	points.
A Berne	4	3	7.
à Orbe	2	6	
à St. Cergues	3	9	8
à Cottens	3	. 3	3
à Lausanne	3	.10	1
à Vevay	2	83	

En Juin 1765.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur.

	pouces.	lignes
A Berne le 9 24. 28.	26	71/2
à Orbe le 2. 3. 8 9. 10.	26	10
à St. Cergues le 2.8.	24	7
à Cottens le 27.	26	6
à Lausanne le 28.	26	6 ×
à Vevay		
à Trachselwa'd le 2.3 9.24.28.	26	I
à Kilchberg le 9. 28.	26	8

Son plus grand abaissement. Variation.

14일 : THE NEW YORK STATES THE STATE OF THE STATES AND			
	pouces.	lignes.	lignes
A Berne le 17.	26	4	3 1 .
à Orbe le 16. 17.	26	7	3
à St. Cergues le 17. 26. 3	0, 24	44	22
à Cottens le 17.18.	26	2	34
à Lausanne le 18.	26	3 2	23/4
à Vevay			
à Trachselwald le 30.	1 25	9	4
à Kilch. le 17.18.20.21.2	25. 26	5	3
			The Name of the State of the St

TER-

METEOROLOGIQUES. TERMOMETARE. Sa plus grande dilatation.

on Long Summer Ann		degrés.
A Berne le 16.	25.8社	152
à Orbe le 16.	(telesare	7
		5
à St. Cergues le 11.		10
à Cottens le 15.		I 2 E
à Lausanne le 16.		154
à Vevay		
à Trachselwald le 15.		14
à Kilchberg 'le 12. 16.		12
Sa plus grande condensatio	n. Var degrés.	lignes
A Berne le 24.	5	202
à Orbe le 24.		162
à St. Cergues le 28.	6	16
à Cottens le 26.	3 4	134
à Lausanne le 2.	34	16
à Vevay	0	
à Trachselwald le 24. 26. 29.	2	16
	0	TE
à Kilchberg le 25. 1766. III. P.	? .	1,

OBSERVATIONS METEOROL.

SOMME

SOMME

des degrés de chaud. des degrés de froid.

matin. midi. Soir. matin. midi. Soir.

A Berne 191 2961 73	372	0	7
à Orbe $63\frac{1}{4}313\frac{3}{4}120\frac{3}{4}$	21	0	0
à St. Cerg. 13 112 22	331	10	42
à Cot. 92\frac{3}{4} 229\frac{1}{2} 119	1 2	0,	I
à Lausan. 764 248 1464	13/4	0	0
à Vevay	1 27-160		
à Trach. 54 235 712	7	0	82
à Kilch. 48 238 1261	8 2	0	0

EAU DU CIEL.

	pouces.	lignes.	points.
A Berne	5	11	9
à Orbe	1	\cdot II $\frac{1}{2}$	
à St. Cergues	0-5	6	II
à Cottens	4	6	10
à Laufanne	, 4	4	6
à Vevay			- F



OBSERVATIONS

OECONOMIQUES & RURALES.

du mois de Janvier 1765.

Le tems, eû égard à la saison de l'année a été très doux pendant ce mois. Il plut peu; ce-pendant l'air étoit humide à cause des brouillards. Cottens, Lausanne, Vevey, Kirchberg. Orbe.

Le baromètre n'a point été fixe à Berne, ni à Orbe, au contraire presque constamment fort bas à Cottens &

à Lausanne.

Il y a eu peu de neige: à quelques endroits du tout point. Berne Vers le millieu du mois elle se fondit toute, même sur les montagnes. Kirchberg. Les monts de Savoye n'en paroissoient couverts que sur leurs cimes; le Montriondet n'en avoit aussi que fort peu; ce qui n'arrive communément que vers le printems. Lausanne. Le sol a gelé souvent assez fort pendant la nuit, pendant le jour, il dégeloit, de sorte que les travaux de la campagne ont toujours continué. Berne, Kirchberg.

Le troisieme sur le soir il y eut un orage accompagné d'éclairs & de violens coups de tonnere, la foudre tomba sur la tour de l'Eglise de St Germain à Geneve, occasiona divers dommages, & sondit une épaisse barre de ser, qui s'écoula en partie sur le bord de la cloche. Cottens. La nuit du 9 au 10. il y eut

des féclairs & des tonneres. Vevey.

Les vens ont été changeans & point forts. L'Est

& le Sud Est prévaloient. Sur la fin du mois la bise ou le N. E. ramena le froid, de facon que le dernier du mois sur la ussi le plus froid. Lausanne. L'Est sou-

fla deux semaines durant. Cottens.

Les bleds sont partout beaux, verds & vigoureux, Cottens. Lausanne. Kirchberg. Les taupes, les souris & les rats de terre sont cependant de grands ravages. Cottens. Durant les beaux jours de ce mois, on travaille beaucoup dans les vignobles, on y potte des terres & des engrais, & l'on commence a tailler la vigne, Vevey Orbe. L'humidité n'a pas laissé que d'être contraire à ce travail à Cottens. Les bonnes prairies resterent vertes, les autres commencerent avec le mois à reverdir, comme en Avril; mais les blanches gelées empêcherent encore à tems l'herbe de pousser. Il y avoit par ci par-là des violettes, des marguerites, du muguet. Cottens. Vevey. La quantité de taupes a été extraordinaire. Cottens. Kirchberg. Le tems a été propre aux irrigations. Orbe Kirchberg.

La chaleur de l'air hâta la pousse de arbres, de sorte que les cormiers étoient en fleur; les noïers, amandriers & maroniers avoient de gros boutons. Cottens. Lausanne. Vevey. La charmille commença a

poindre, dans des jardins bien situés.

Les aheilles commencerent le troisieme à sortir comme au mois de Mai, elles ne s'éloignerent cependant pas de leurs ruches, la trop grande humidité qui moisit même l'extrémité des rayons de miel, leur sit beaucoup de tort. Cottens.

Il régna diverses maladies inflamatoires, rhumes, fiévres de rhume, pleuresies, sievres malignes, & sputrides, qui enleverent nombre de personnes. Lausanne. Orbe. Kirchberg. Douze personnes en moururent à Vevey. Parmi les enfans les petites veroles furent assez générales & bénignes. Lausanne, Vevey, Orbe, Kirchberg, Nydau, elles se manisesterent aussi aux environs de Cottens de sa-

con que peu d'enfans en furent exempts, cependant aucun n'en mourut. La rougeole parmi les enfans a été fort commune. Kirchberg.

OBSERVATIONS

Oeconomiques & rurales du mois de Février 1765.

Le froid de ce mois a été plus grand que celui du précédent, mais pourtant tempéré. Le tems a presque toujours été couvert. Le froid commença le 9 à endurcir le sol au point que les travaux devinrent impratiquables. Berne. Du 12 au 18 il tomba peu à peu un pied de neige, mais qui se fondit entiérement jusqu'au 22. Lausanne. Kirchberg. Le baromêtre sut extrêmement variable. Lausanne.

Pendant 15 jours les vens de N. E. régnerent. Cottens. Vevey. Le vent d'Est: soussoit aussi par in-

tervalle. Laufanne.

Les bleds étoient baux, comme au mois passé, Lausanne. Kirchberg. Cependant les derniers jours de froid en Janvier les priverent de leur verdure, & l'alternative continuelle du gel & du dégel, causa quelque dommage dans les terreins humides. Cottens.

On continua de tailler les vignes & d'y porter des terres & des engrais. Cottens. Lausanne. Vevey. O be. La neige & le froid interrompirent un peu cet ouvrage. Kirchberg. Les prairies souffirent aussi du gel & dégel continuel, & ne sont plus si vertes, cependant on put continuer à les égaïer. Cottens. Dans les sonds elles étoient couvertes de neige ou de glace, suivant la crue des eaux. La neige sur les

montagnes s'affaissa un peu plus que dans les bas fonds. Cottens. Kirchberg. Les abeilles ne quitterent point leur ruches de tout le mois, l'extrême humidité en fit périr un grand nombre. Cottens.

On vendit des violettes, & les prime-vers fleuri-

rent Lausanne.

Le 15. il passa un grand vol d'oïes sauvages. Vevey. Le 24. on apperçut un grand nombre de pinçons & d'allouetes. Orbe. Il vint peu de cicognes avant le 28; le reste arriva 8 jours après. Les petites véroles continuent de régner parmi les ensans; elles ne sont point mauvaises; de soixante & dix malades il n'en mourat que 5. encore y en avoit-il deux qui avoient le mal Anglois. Cottens. Lausanne. Vevey. Des maladies tenaces, siévres putrides, rhumes, pleurésies régnerent à Vevey. Lausanne. Orbe, il mourat aussi quelques personnes de pleurésies devenues sièvres putrides & billeuses. Lausanne.

Les fiévres de rhume, & les fiévres putrides étoient accompagnées d'inflammation & de poings au côté, ce qui les rendoient fort approchantes de la pleurésie elles enleverent particulièrement des jeunes gens sorts & robustes, qui étoient adonnés aux vin Orbe On apperçut par de beaux jours, des moucherons & des

papillons jaunes. Laufanne.

OBSERVATIONS

Oeconomiques & rurales du mois de Mars 1765.

Le tems pendant ce mois a été très désagréable, à cause de la grande variation, des sorts ouragans & des pluïes démesurées; cependant il a fait assez chaud. Berne. Cottens. Orbe. Kilchberg.

Le vent pendant tout ce mois fouffla très fort de l'Ouest. Cottens. Lausme. Il souffla aussi beaucoup du S. E & ammena toujours des pluïes abondantes. Vevey. Cottens Laufanne. Il y eut surtout le 13 & le 15 d'affreux ouragans; celui du 13 a été le plus violent, l'obscuriré qu'il fit, fut des plus considérables; il fit des éclairs & des tonneres qui firent trembler les vitres; le baromêtre qui au commencement étoit déscendu à 25 pouces. 81 ligne, haussa subitement de 3 lignes. Cottens. Lausume. La saison tempérée & les fréquentes pluïes, fondirent les neiges non seulement dans les plaines, mais aussi sur les montagnes voifines. Berne. Kirchberg. Les bleds d'hiver reprirent leur verdure, la seconde semaine du mois. Cottens. Ils étoient beaux & bien garnis. Laufanne. Kilchberg. Trachselmald. Orbe. Le seigle étoit prés à monter en épis. Cottens.

Le 12 on commença les semailles de printems. Kilchberg; mais les pluïes continuelles sur la fin du mois, interrompirent cette opération, & en bien des endroits la rendirent impraticable; les plus diligens laboureurs feuls, purent la continuer dans les terres légeres. Berne. Cottens. Laufanne. Orbe. Tracbselwald.

Malgré les pluïes copieuses, les travaux dans les vignes vont fort bien leur train, les plus diligens ont taillé, foussoié & commencé a labourer la vigne; à la fin du mois elle pleura. Cottens Kilchberg. Dans la plupart des autres endroits, les fortes pluïes rendirent ces travaux pénibles, & empêcherent d'avancer au même point. Vevey. Laufanne. Orbe. Les échalats encherissent extraordinairement Cottens.

La faison a été extrêmement favorable aux prairies, elles verdissent & poussent beaucoup, de sorte

qu'on espère de faire une belle recolte. Cottens. Kilchberg. Trachfelwald. La luzerne poussa beaucoup aussi & l'on augmenta encore son accroissement par des engrais bien préparés que les pluies firent entrer dans le sol. Les arbres fruitiers, promirent beaucoup de fleurs. Cottens. Vevey. Laufanne Kilchberg. Trackfelwald.

Le 12 on appercut les premieres fleurs aux abricotiers. Berne. Le 17 à Orbe. Le 18 aux amandriers & aux abricotiers à Cottens; & après aux pêchers. Les poiriers fe revetirent de feuilles. Cottens. Lausanne Le 24 se manifesterent les premieres fleurs aux pêchers à Kilchberg. Il y a peu de neige sur les montagnes, celle qui tomba en dernier lieu, se fondit

tout auffi tot. Cottens. Berne. Kilchberg.

On laissa sortir les abeilles, pour la premiere sois au commencement du mois; dont il en avoit péri un grand nombre dans le courant de l'hiver. Berne. Elles trouverent quelque butin, mais il fallut nourrir les ruches les plus légeres. Cottens. La premiere hirondelle se fit appercevoir le 21 à Orbe. & à Vevey le 23. Le 17 le merle chanta à Orbe & le 22 la fauvette à

Vevey-

Ces oiseaux de chant se firent entendre partout. Kilchberg; & les oïes de passages volerent en grand nombre du N. O. au S. E. Heureusement les petites véroles ont cessé, car presque tous les enfans qui l'ont eu ce mois, en sont morts. Cottens. On ressentit encore les maladies du mois précédent, particuliérement a la campagne, cependant elles ne sont plus fi dangéreuses. Laufanne. Vevey. Tracbfelwald. Pendant les 3 mois de cette année il meurt plus de monde des maladies régnantes, que pendant toute l'année passée. Vevey. Les fievres putrides & les pleurésies, sont toujours fort dangéreuses particulièrement pour les hommes. Orbe. Quelques personnes de moien âge moururent subitement. Nydau.

OBSER-

OBSERVATIONS

Oeconomiques & rurales du mois d'Avril 1765.

E tems n'a pas été plus agréable qu'au mois précédent; également variable quoique moins humide. Une grande chaleur dans l'air, qui étoit fouvent étouffante. Kilebberg. Les prémiers jours du mois il y eut des éclairs & de gros coups de tonnere. Berne. Vevey. Laufanne. Kilchberg. La foudre incendia des maisons en divers endroits. Berne. La nuit du 3 il y eut un affreux jorage; & une maison incendiée. Trachselwald Le même jour il y eut un orage mêlé de grêle à Vevey. Le 11 & les jours suivants le froid revint; il tomba un peu de neige. Cottens. Berne. Lausanne. Vevey. Kilchberg. Il y eut fréquemment de blanches gélées. Berne. Cottens. Tracbselwald. Le baromêtre fut peu stable. Berne Son haussement & baissement n'étoit pas toujours une marque certaine de pluïe ou de beau-tems; il montoit souvent, qu'il pleuvoit. Lausanne.

Le vent souffla de l'Ouest 21 jours de suite. Cottens. Fréquemment du S. & de l'O. Lausanne. Il y eut sussi des oragans subits de l'Ouest, Est, & Sud-Est Vevey. Le vent du Nord se sit fortement ressentir le

16. 17. & 18. Cottens. Laufanne. Vevey.

On a malgré l'abondance de pluïe, partout labouré les vignes pour la prémière fois. Cottens. Lausanne. Vevey. Orbe. Kilchberg. On apperçut des raisins avant la mi-Avril. Cottens. Lausanne. Vevey. Orbe. Généralement, les semailles d'hyver ont été belles; cependant les fréquentes pluïes leur firent du tort dans les terres fortes Berne. De même que les nuits froi-1765 III. P. des & les blanches gelées. Cottens. Lausanne. Ce qui éclaircit le mêcle & jaunit le froment. Le 6 on vit les prémiers épis de seigle. Orbe. Le 20, il monta tout en épi; les tuiaux en sont grêles & les épis courts. Cottens. En d'autres endroits le seigle étoit court, chetif, & n'étoit point encore monté en épi. Berne. à Kilchberg. on vit le 27. les prémiers épis de seigle; on finit dans le cours de ce mois les semailles des mars: ce qu'on à pu semer léve fort bien. Berne. Lausanne. Kilchberg. Trachselwald. Il manque de chaleur suffante. Cottens.

La saison tempérée & les pluïes fréquentes furent très avantageuses aux prairies, surtout aux terrains secs, l'apparence en étoit fort belle & promettoit beaucoup de sourage Berne. Vevey. Orbe Trachselwald. Mais le vent du Nord retarda, la pousse de l'herbe & l'éclaircit considérablement. Cottens Kilchberg.

Il est tombé quelque peu de neige sur les monta-

gnes qui s'est bien-tôt distipé. Cottens.

Les arbres fleurissent en plein malgré la continuité de la pluïe, les pomiers commencent aussi à fleurir, mais le vent froid du 13 en a beaucoup endommagé la fleur. Cottens. Les cérissers en plein vent fleurirent. Le 22 on remarqua des boutons de fleur aux pomiers : déja il paroît des vers. Berne. Les poiriers, pruniers & cérissers ont beaucoup de fleur. Berne. Vevey. Lausanne. Les cérissers fleurirent le 18 à Kilchberg. Les pruniers sauvages & les groseilliers, furent tout en fleurs Le 6. le froid qui se manisesta vers le milieu du mois, sit beaucoup de mal au fruit à noïau, surtout aux abricotiers en plein vent, dont plusieurs perdirent entiérement leurs fruits. Lausanne: il en arriva de même sur la fin du mois aux poiriers; dont les fruits tombérent pour la plus part Vevey.

Le tems ne fut point du tout favorable aux abeilles, elles trouverent avec beaucoup de peine de quoi fe nourrir jusqu'au 27 que les pruniers fleurirent, aussi en périt il un grand nombre. Berne. Cottens. On ne voit point encore de chenilles, mais on apperçut le 26 & le 27 les prémiers hanêtons. Cottens. Lausanne.

Le 4 on entendit le coucou à Kilchberg le 12 à Cottens. Ici le rossignol commença son chant le 20. Le 19 à Kilchberg où les hirondelles étoient arrivées, le 6 les chauvesouris voloient à même datte & à Orbe le 9 les premieres hirondelles. Les maladies du mois précedent ont diminuées, il y eut cependant quelques personnes qui furent atteintes de sièvres malignes, & qui en moururent. Lausanne. Les petites véroles n'ont point encore cessé tout à fait. Cottens. Le 10 on mit déja le bétail au pâturage, il ne regne point ici de maladie parmi le bétail mais bien au païs de Gex & en Savoye. Cottens.

OBSERVATIONS

Oeconomiques & rurales du mois de Mai 1765.

L'A chaleur a été peu considérable dans ce mois, le tems variable & très pluvieux. Berne. Cottens.

Laufanne. Kilchberg Nydau.

Il a souvent fait du grésil, surtout le 24, qui n'a pas laissé que d'endomager. Cottens. Il y eut de tems à autre de fortes blanches gélées, mais qui à cause du tems sec & des brouilliards qui les suivoient n'ont pas sait beaucoup de mal Berne. Kilchberg. Malgré la fraicheur de l'air, il a tonné quelquesois. A Nydau le 9 avec quelque peu de grêle. La nuit du 23 il tonna fortement à trois différentes réprises, & la soudre tomba sur le château de Chesaux. Lausanne. Les

Q 2

vens n'étoient pas violens mais toujours frais. Cottens Lausanne. Kilchberg. Le N. E. prévaloit à Cottens »

le Sud & le N. E. à Lausanne.

La saison ne sut pas savorable aux bléds; le froment à beaucoup souffert des pluïes froides qui étoient suivies de rosées non moins froides: la rouille a été générale, de sorte qu'il eût entiérement péri si l'air ne se sût radouci. Les pluïes abondantes du 9 & du 10 ont arrêté les progrés du mal, & celles du 14.15.16. & 17. l'ont entiérement dissipé; depuis cette époque il commence a prospèrer. Le froment mélé de seigle ne sut point atteint de ce mal. Le mécle n'est pas des plus beaux, il est court & peu épais. Le méteil par contre est beau. Les mars augmentent beaucoup. Le seigle commence a fleurir le 22. Le froment n'est pas encore en épi. Cottens.

En d'autres endroits le bléd à versé. Orbe. Ou la grande secheresse en a retardé l'accroissement. Kil-chberg. Ou bien la trop grande variation a produit

le même effet. Nydau.

On remarqua beaucoup de petits raisins, mais les grains en étoient longs & rougéatres: ils se reprirent cependant jusqu'au 24 tems après lequel les pluïes & les nuits froides les firent périr si subitement, que jusqu'a la fin du mois, il n'en resta guéres que le tiers. Une chaleur continuée peut seule rémedier à ce mal. Cottens.

En d'autres endroits on n'appercut que peu de raifins. Ils coulerent la plus part en fourchettes. Laufanne. Kilchberg. On commença à ébourgeonner la

derniere semaine. Orbe. Lausanne.

Le chanvre est mince & devient grossier. Le lin est beau & long. Nydau. Les pluïes fréquentes firent beaucoup de bien aux prairies; aussi se promit-on une riche recolte. Berne. Cottens. Orbe. Nydau. Trachsel-mald. Mais les vents froids ont arrêté la cruë de l'her-

be. Kilchberg Le 4 se sit l'ouverture des paquis communs à Orbe.

Il n'y a pas apparence de beaucoup de fruits, le mauvais tems, le froid les blanches gélées, le vent du Sud, les limaçons & des vers cachés, ont fait périr la fleur. Berne. Orbe. Cottens. Laufanne. Trachfelmald. Kilchberg. Nydau. Il y a encore de l'espérance pour les noix & les cérifes. Cottens.

Par les pluïes tempérées, il neigeoit souvent sur les montagnes quoique la neige ne restoit pas, elle empêcha l'accroissement de l'herbe & la rendit rare. Cottens. Le bétail y monta tard, seulement la der-

nière semaine du mois Cottens. Nydau.

Les abeilles ne se reprenent point encore, il y a peu de jeunes essains. Berne. Cottens. Nydau. Quelques uns sont, ou péris, ou rentrés dans les rûches d'ou ils étoient sortis. Cottens.

Il n'y eut pas autant d'hanetons qu'on apréhendoit, ils se sont posés préférablement sur les chênes, les noïers & les pruniers. Cottens. Lausanne. Les gros vens en ont préservé quelques endroits. Kilchberg. Il y en a parcontre en d'autres endroits une immense quantité qui ont totalement privé de leurs seuilles, les tilleus, les hêtres, les chênes, les châtaigniers, Berne.

On apperçoit ci & là des chenilles. Lausanne. Kilchberg. Orbe. Le nombre de toute espèce de malades s'accrut dans le courant du mois. Les sièvres putrides devinrent plus générales, mortelles même pour bien des personnes. Lausanne. Il y a partout des restes de ces maladies qui ont régné les mois precédens. Cottens.

Orbe. Kilchherg. Trachfelmald.

Les maladies du bétail continuent toujours au païs de Gex, & s'étendent jusqu'à nos frontieres. Cottens. De tems à autre il périt des veaux : suivant l'inspection qu'on en a fait, c'étoit d'une inflamation dans les intestins. Kilchberg.

OBSERVATIONS

Occonomiques & rurales du mois de Juin 1765.

E commencement du mois a été passablement chaud & sec, mais dès le milieu fort humide & frais Berne. Lausanne. Cottens. Kilchberg. Il sit souvent des tonnerres avec des éclairs; & il grêla diverses sois Berne. Lausanne. Kilchberg. La nuit du 20 il y eut un grand orage, du tonnerre & des éclairs. La soudre incendia deux maisons près de Lausanne. Cottens. Lausanne. La soudre durant un orage du 17 persora & sendit du haut en bas un peuplier de 15 pieds de haut; le sillon causé par la soudre avoit 6 pouces de prosondeur. Trachselwald.

Le vent dominant étoit le S. O. Cottens. Laufanne. Fréquemment tous les vents étoient déchaînes, ce qui causa un dérangement dans le tems, & de fréquentes grêles. Kilchberg. On observa peu de changement au

baromêtre. Berne. Laufanne. Orbe.

La saison a été favorable aux bleds & particulierement aux mars; le froment fleurit le 4; les violentes pluïes du 20 l'ont abbattu, cependant on sera une riche moisson. L'orge est monté en épi du 12 au 15 & commença a sleurir le 22. L'avoine se forma en épi

le 23 & fleurit le 27. Cottens.

La violence des vens a fait verser bien des champs. Berne. Kirchberg. On s'apperçoit aussi de la rouille. Le 17 & le 18. La grêle fit en plusieurs endroits des désastres affreux dans les bléds, les abbattit & les ruïna totalement; de sorte qu'en bien des endroits il ne resta pas l'ombre d'espérance d'une moisson. Plusieurs faucherent en verd ce qui étoit resté, d'autres

semérent de l'orge, des raves, la plus part du lin. On fut obligé de tirer le chanvre. Berne. Une autre grêle du 25 coucha le seigle & sit beaucoup de mal à l'orge qui etoit encore sur pied. Le bléd s'en ressentit moins. Le 17 on avoit commencé a moissonner l'orge. Kirchberg. Ce qui ne se fit que sur la fin du mois à Cottens. & à Orbe. le 25.

La fenaison commença avec le mois; le fourage sut abondant, mais on eut bien des peines a le secher, le mauvais tems sut cause que quelques uns renvoierent ce travail au mois suivant, ce qui sit beaucoup de tort à la recolte, vû que l'herbe foulée, périt sur pied & empêcha que la nouvelle ne poussat. Cottens. Berne. Kirchberg. En quelques endroits on serra le sourage à sec. Nydau, la recolte des soins sut inégalement abondante, en quelques endroits on sit un tiers moins que l'année précedente. Cottens Par contre elle a été extrê-

mement riche à Trackselwald.

Ce mois fut plus favorable aux vignes, elles cesserent de monter en fourchettes, & prospérerent. Cottens. Laufanne. Kirchberg. Le 9 on commenca a les effeuiller, puis a les lier, & avec la fin du mois on a cessé d'y travailler. On remarqua les premieres fleurs le 9, d'abord elles passerent vite, mais la pluie qui survint en arrêta le progrès, de forte qu'il s'y nicha des vers & qu'a la fin du mois les fleurs n'étoient pas toutes passées encore, ce qui cause beaucoup d'inégalité dans les raisins. Le vin a augmenté d'un 1 de son prix. Cottens. Les vignes aux environs de Lausanne. ont fouffert par-ci par-là de la grêle, à Kirchberg. on remarqua le 15 les premieres fleurs dans les vignes elles fleurissent encore sur la fin du mois. Le 23 tout étoit en fleur, mais la nuit froide du 23 au 24 a causé quelque domage. Orbe.

Les arbres fruitiers ont tout à fait été dépouillez de leurs fleurs & de leurs feuilles par les chenilles,

les hanetons, & les vers. Plus d'esperance par consequent de recueillir des fruits. Berne. Cottens. Lausanne. Kirchberg Nydau. Les noix seules seront abondantes Cottens. Lausanne. Les chenilles & les hanetons, s'attachent depuis le 10 aux aulnes, & la petite espece d'hanetons fait beaucoup de ravages aux
pomiers. Les maroniers se revetissent de seuilles. Berne. Les nuits froides ont fait du tort aux montagnes;
les vaches donnerent moins de lait. Cottens. Les Alpes
de l'Ementhal rendent considérablement à cause de
la quantité d'herbe. Trachselwald.

Les abeilles ont peu essainé; en beaucoup d'endroits point du tout, aussi ne vit-on jamais moins de jeunes essains. Cottens Nydau. En d'autres endroits, mais en petit nombre, la plus part des ruches essainerent, & les jeunes abeilles sont sortes. Kilchberg. Autour du 17 tous les grands hanetons avoient péri. Mais dès le 10. il en parut une plus petite espece, en très grand nombre, qui sit beaucoup de dégats

pendant tout le mois. Berne.

On arracha sur la fin du mois le lin, le premier semé. Berne. Il est généralement sort chétif & endom-

mage de la grêle Kilchberg.

Bershi asi aga asincar

Il n'y a en quelques endroits plus aucune maladie régnante. Berne. Cottens Trachselwald. Kilchberg Les sièvres putrides où il y en avoit, ont considérablement diminué vers la fin du mois. Lausanne. Orbe. Le bétail sur les Alpes est fortement affecté de la maladie nommée le Rouge. Un fruitier sur le mont Rislau, à perdu depuis le mois de May 5 vaches d'un mal inconnu même aux experts; mais qui sans être épidemique approche beaucoup des sièvres putrides. Trachselwald.

PRIX DES DENREES

Les 6 mois durant.

A Berne.

L'épautre en bâle, le muid de 55 à 68 batz pése de 128 à 142 liv.	3
L'épautre mondée la mésure de 12 à 13 batz	
pése de 20 à 21 liv.	-
	ne i
Le seigle la mésure de 74 à 74	
Les poix 14 à 18	
Les poisettes blanches 11½ à 14	
Les poisettes noires 9 à 102	
Le mêcle 8 à 10 x	
Le paschi 6 à 8.	
L'orge 6 à 8	
L'avoine 4 à 5	
La viande de bœuf, la meilleure 6 cru	1
la moindre 5½	
1 1 1	
[2] 기계 (1918) 전 전 (2) 12 12 14 15 15 15 15 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	
la moins bonne 42	
Le veau	
Le mouton, le meilleur	
le moins bon 42	
Le beure la livre 10 à 11	1
Le nombre des caves où l'on vend vin est	

de 176. & le prix du vin de 4 à 24 cru. le pos,

25 1 1 A Laufanne. A XIII

Le froment la mésure de	12b.	à	133 batz.
Le mêcle	81		
Les poisettes blanches	82	à	97 TOVE
Les noires	7	à	8 98100
L'avoine	4	à	5 00 200

A Vevey. A Vevey.

가는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다. 그렇게 하는 것은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들	
Le froment, la mésure	15 à 18 batz.
Le feigle	11 à 12
Les poisettes noires	10 à 12
Le mêcle	12½ à 13
Les faveoles	131 00 000000
L'avoine	61 olgisla
Le vin vieux de	10 à 12 cru. le pot.
Le nouveau	and of 8 minutes
Le bœuf la liv.	6 3110
Le mouton	$6\frac{L}{2}$
Le veau	5 an amon and
Une botte de paille de 20 à	25 liv. 2 batz.

Les porcs maigres sont excessivement chers, ils se vendent aux marchés de 12 à 20 L. la piece.

Le bois de charpente & à bruler est extraordinairement cher, il renchérit au point, que plusieurs habitans de la ville en manquent.

A Orbe.

Le froment, la mésure de	12	à	15	batz.
Le mêcle	7		10	esse a di
L'avoine	3	à	4	
L'orge	6	à	7	
Les poisettes blanches			7	
Le paschi la mésure de	42	à	6	DVA
Le bœuf la liv.			6	cru.
La vache			5 7	
Le veau de	4	à	5	
Le mouton de	5	à	5 ½	

A Kilchberg près d'Arau.

L'épautre mondée de	21 à 23 batz.
Le feigle	14 à 15
L'orge	14 à 15
Les pommes de terre	6 à 7
L'avoine	7 à 7½
Le beure la livre de	II à 13 cru.
La toise de foin de	9 à 9½ gould.
I some font très chere	A THE GOLD OF THE COLUMN

Les porcs font très chers.

Le Bétail, surtout les vaches sont d'un prix exorbitant; il en sort beaucoup du Pais, le prix en est monté de 14 à 20 écus & au de là. On trouve difficilement des veaux pour les boucheries en partie, parce qu'on en éléve beaucoup, & en partie aussi à cause de la sortie des vaches.

A Trachfelmald.

L'épautre en bâle, le mi	id de 60 à	70 h	atz.	
L'épautre mondée, la més				
Le feigle			e property	
[1][[[[[] [[] [[] [] [] [] [] [] [] [] []	6	82		
Les pois	12	18		
Les poisettes blanches	10	13		
noires	8	II		
Le mêcle	7	10		
L'orge	7	9		
L'avoine	4	42		
La liv. de bœuf, de veau à	& de mouton	5	cru.	
La liv. de beure de	10	11		
Le pot de vin de	10	24		
Le quintal de fromage	gras de 9	11	liv.	
mi-g	ras 5	7		
maig	res 3	4		
de de	THE CONTRACTOR AND RESIDENCE OF A SECURITION O	4	201	
La priv des toiles de l	in cruës est	211 m	ême	
Le prix des toiles de lin cruës, est au même endroit comme suit				
	o de lavas x 4	A and	ath	
De 80 portées, la brache de large 14 à 20 batz.				
De 70	S. Auttour 1	13		
De 60	6	8		
De 50	Some de La	6	N Share	
De 40	d) 3000 3	5		
La filasse de lin cruë vaut.				
De la qualité de so portées	la liv. de 50	75	batz.	
70	40	50		
60	25	40		
50	75	25		
40	, 12	15		
T		- /		

La rite de chanvre de 4 à 6 batz la liv. celle

de lin de 6 à 15 batz.

Le commerce des chevaux & des bêtes à côrne, n'est que peu considérable encore & leur prix médiocre.

La toise de foin a être fouragée sur les lieux vaut de

pour être transportée

A Nydau.

L'épautre mondée & le froment la mesure de 10½ à 12¾ batz, Le mêcle IO Le seigle IO L'épautre en bâle, le muid 60 62 L'avoine, le muid 48 56 Le vin du petit lac en gros, le pot de à 6½ cru. 6 en détail 12 IO Le bœuf & la vache la liv. 6 Le veau la livre 6 La liv. de porc pésé en vie 6 Beure la livre 12 13

Sant Bill odk

246 OBSERV. OECONOMIQ. & RURALES.

A Cottens.

L'épautre mondée, la mésure d	de II à	13 batz.
Le froment	11	121
Le mêcle	182	93/
Le feigle	7½	74
Beure la liv.	211	12 cru.
Paschi la mesure	5 ×	73 batz.
L'épautre en bâle le muid de	58	62
L'avoine, le muid de	52	54
Le vin de la côte en gros le p	oot	6 cru.
en détail le po	t	3 batz.