

Zeitschrift: Mémoires et observations recueillies par la Société Oeconomique de Berne

Herausgeber: Société Oeconomique de Berne

Band: 6 (1765)

Heft: 3

Artikel: Observations météorologiques, économiques et rurales 1765 janvier....juin

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-382630>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

III.
OBSERVATIONS
METHEOROLOGIQUES,
ECONOMIQUES
ET
RURALES.
1765.
JANVIER----JUIN.

III
ЗИСХАУЕЗ
САНДОВСКОЕ
СОНОГО
ТА
СЕГАЯУ
1762
ЯНВАЕР-ДЖИМ

O B S E R V A T I O N S
M E T H E O R O L O G I Q U E S.

En Janvier 1765.

B A R O M E T R E.

Sa plus grande hauteur.

	pouces.	lignes.
À Berne le 28 29 & 30.	26	8
à Orbe le 28.	26	11
à St. Cergues le 27. 28. 29. 31.	24	6 $\frac{1}{2}$
à Cottens le 28 29.	26	5
à Lausanne le 28 29.	26	6 $\frac{1}{2}$
à Vevay le 28. 29. 31.	26	9 $\frac{1}{2}$
à Trachselwald le 26. 28. 29. 31.	26	1
à Kilchberg. le 28. 29. 30.	26	8

Son plus grand abaissement. Variation,

	pouces.	lignes.	lignes.
À Berne le 3.	25	10 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$
à Orbe le 3.	26	1 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{3}{4}$
à St. Cergues le 3.	24		6 $\frac{1}{2}$
à Cottens le 3.	25	8	9
à Lausanne le 3.	25	9 $\frac{1}{2}$	9
à Vevay le 3.	26	$\frac{1}{2}$	8
à Trachsel. le 3.	25	3	10
à Kilchberg le 3.	25	11	9

TERMOMETRE.

Sa plus grande dilatation.

	degrés.
à Berne le 8.	2
à Orbe le 7.	2
à St. Cergues le 1. 3. 7. 15.	5
à Cottens le 7.	2 $\frac{1}{4}$
à Lausanne le 9.	3
à Vevay le 10.	0
à Trachselwald le 8. 9.	3
à Kilchberg le 7.	1

Sa plus grande condensation. Variation.

	degrés.	degrés.
à Berne le 20.	16 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{4}$
à Orbe le 20.	12	10
à St. Cergues le 30. 31	16	11
à Cottens le 16.	12 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{4}$
à Lausanne le 31.	12 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{3}{4}$
à Vevay le 13. 16. 29. 30. 31.	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$
à Trachselwald le 28.	16	13
à Kilchberg le 20. 27.	14	12

SOMME

SOMME

des degrés de chaud. des degrés de froid.

matin. midi. soir. matin. midi. soir.

A Berne	-	-	-	382 $\frac{1}{2}$	203 $\frac{1}{2}$	339 $\frac{1}{2}$
à Orbe	-	-	-	258	192	248
à St. Cergues	-	-	-	305 $\frac{3}{4}$	220	324
à Cottens	-	-	-	273 $\frac{1}{4}$	220 $\frac{3}{4}$	257 $\frac{1}{4}$
à Lausanne	-	-	-	279	197 $\frac{1}{4}$	271 $\frac{1}{4}$
à Vevay	-	-	-	246	139 $\frac{1}{2}$	210 $\frac{1}{2}$
à Trachselw.	-	-	-	364 $\frac{1}{2}$	117 $\frac{1}{2}$	344 $\frac{1}{2}$
à Kilchberg	-	-	-	347	271	325

EAU DU CIEL.

pouces. lignes. points.

A Berne	1	1	5
à Orbe	1	5	
à St. Cergues	3	9	2
à Cottens	2	6	7
à Lausanne	2	3	10
à Vevay	1	7	

En Février 1765.

B A R O M E T R E.

Sa plus grande hauteur.

	<i>pouces.</i>	<i>lignes.</i>
A Berne le 28.	26	8
à Orbe le 24.	26	10
à St. Cergues le 24.	24	6 $\frac{1}{2}$
à Cottens le 24.	26	4 $\frac{1}{2}$
à Lausanne le 24.	26	6 $\frac{1}{4}$
à Vevay le 24.	26	9 $\frac{1}{2}$
à Trachselwald le 24.	26	1
à Kilchberg le 9. 23.	26	7

Son plus grand abaissement. Variation.

	<i>pouces.</i>	<i>lig.</i>	<i>lig.</i>
A Berne le 28.	25	9	11
à Orbe le 28.	26	0	10
à St. Cergues le 28.	23	8 $\frac{1}{2}$	10
à Cottens le 28.	25	6	10 $\frac{1}{2}$
à Lausanne le 28.	25	8	10 $\frac{1}{4}$
à Vevay le 28.	25	11 $\frac{1}{2}$	10
à Trachselwald le 28.	25	1	12
à Kilchberg le 28.	25	9	10

TERMOMETRE.
Sa plus grande dilatation.

	degrés.
à Berne le 23.	$\frac{1}{2}$
à Orbe le 24.	4
à St. Cergues le 24.	$5\frac{1}{2}$
à Cottens le 28.	$6\frac{1}{2}$
à Lausanne le 24.	4
à Vevay le 28.	2
à Trachselwald le 20. 24.	4
à Kilchberg le 20. 27.	6

Sa plus grande condensation. Variation.

	degrés.	degrés.
à Berne le 3. 16.	17	16
à Orbe le 17.	15	11
à St. Cergues le 17.	22	$16\frac{1}{2}$
à Cottens le 16.	$15\frac{3}{4}$	$9\frac{1}{4}$
à Lausanne le 16.	$15\frac{3}{4}$	$11\frac{3}{4}$
à Vevay le 16.	15	11
à Trachselw. le 16.	20	16
à Kilchberg le 3.	$18\frac{1}{2}$	$12\frac{1}{2}$
	0	3

SOMME

SOMME

des degrés de chaud. des degrés de froid.

matin. midi. soir. matin. midi. soir.

A Berne	-	-	-	402 $\frac{1}{2}$	204 $\frac{1}{2}$	360
à Orbe	-	-	-	302 $\frac{3}{4}$	207 $\frac{1}{4}$	268
à St. Cergues	-	-	-	415 $\frac{1}{2}$	317 $\frac{3}{4}$	396 $\frac{1}{2}$
à Cottens	-	-	-	319	247	289
à Lausanne	-	-	-	320	208 $\frac{1}{2}$	295 $\frac{3}{4}$
à Vevay	-	-	-	280	169	244 $\frac{1}{2}$
à Trachselw.	-	-	-	391	243	371 $\frac{1}{2}$
à Kilchberg	-	-	-	389	271	348 $\frac{1}{2}$

EAU DU CIEL.

pouces. lignes. points.

A Berne	7	7	
à Orbe	1	1 $\frac{1}{2}$	
à St. Cergue	1	3	
à Cottens	0	10	11
à Lausanne	0	8	9
à Vevay	0	5 $\frac{1}{2}$	

En Mars 1765.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur.

	pouces.	lignes.
A Berne le 23.	26	8
à Orbe le 24.	26	10 $\frac{1}{2}$
à St. Cergues le 22. 24. 26.	24	7
à Cottens le 23.	26	9 $\frac{3}{4}$
à Lausanne le 23.	26	7 $\frac{1}{2}$
à Vevay le 23.	26	10 $\frac{1}{2}$
à Trachselwald le 23.	26	2
à Kilchberg le 23. 24.	26	8

Son plus grand abaissement. Variation.

	pouces.	lig.	lig.
A Berne le 1.	25	9	11
à Orbe le 1. 2.	26	0	10 $\frac{1}{4}$
à St. Cergues le 1.	23	10	9
à Cottens le 1.	25	6 $\frac{1}{2}$	11
à Lausanne le 1.	25	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{3}{4}$
à Vevay le 1.	25	11	14 $\frac{1}{2}$
à Trachselwald le 1.	25	1	13
à Kilchberg le 1. 2.	25	9	11

TERMOMETRE.

Sa plus grande dilatation.

	degrés.
à Berne le 24.	$\frac{7}{0}$
à Orbe le 18. 26.	$\frac{4}{0}$
à St. Cergues le 18. 24. 26.	0
à Cottens le 18.	$\frac{3}{0}$
à Lausanne le 26.	$\frac{3}{0}$
à Vevay le 24.	$\frac{4}{0}$
à Trachselwald le 18.	$4\frac{1}{2}$
à Kilchberg le 26.	$\frac{5}{0}$

Sa plus grande condensation. Variation.

	degrés	degrés.
à Berne le 2.	$\frac{15}{0}$	22
à Orbe le 4.	$\frac{11}{0}$	15
à St. Cergues le 4.	$14\frac{1}{2}$	$14\frac{1}{2}$
à Cottens le 4.	$10\frac{1}{2}$	$13\frac{1}{2}$
à Lausanne le 4.	$11\frac{1}{2}$	14
à Vevay le 2.	$10\frac{1}{2}$	$14\frac{1}{2}$
à Trachselwald le 9.	$12\frac{1}{2}$	17
à Kilchberg le 1. 5. 10.	$12\frac{1}{2}$	17

SOMME

SOMME

des degrés de chaud. des degrés de froid.

	matin.	midi.	soir.		matin.	midi.	soir.
À Berne	22	0		278	66 $\frac{1}{2}$	216 $\frac{1}{2}$	
à Orbe	11 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	174 $\frac{1}{2}$	90	146 $\frac{1}{4}$	
à St. Cergues	0	0		286	180	268	
à Cottens	7 $\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$		177 $\frac{3}{4}$	108 $\frac{3}{4}$	158 $\frac{3}{4}$	
à Lausanne	9 $\frac{3}{4}$	0		197	92 $\frac{1}{4}$	180 $\frac{3}{4}$	
à Vevay	22 $\frac{1}{2}$	3		154 $\frac{1}{2}$	45	144	
à Trachselw.	13 $\frac{1}{2}$	0		246	110 $\frac{1}{2}$	235	
à Kilchberg	19	0		234	118 $\frac{1}{2}$	184	

EAU DU CIEL.

	pouces.	lignes.	points.
À Berne	5	5	7
à Orbe	5	0	6
à St. Cergues	9	6	6
à Cottens	5	6	10
à Lausanne	6	3	3
à Vevay	5	11	

En Avril 1765.

B A R O M E T R E.

Sa plus grande hauteur.

	pouces	lignes
A Berne le 12.	26	9 $\frac{1}{2}$
à Orbe le 12.	27	
à St. Cergues le 12.	24	8
à Cottens le 12.	26	8
à Lausanne le 12.	26	8 $\frac{1}{2}$
à Vevay le 12.	26	11 $\frac{1}{2}$
à Trachselwald le 12.	26	3
à Kilchberg le 12. 13.	26	10 $\frac{1}{2}$

Son plus grand abaissement. Variation.

	pouces	lig.	lig.
A Berne le 22.	26	1	8 $\frac{1}{2}$
à Orbe le 23.	26	4	8
à St. Cergues le 22. 23.	24	1 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$
à Cottens le 22. 23.	26		8
à Lausanne le 22.	26		8 $\frac{1}{4}$
à Vevay le 22. 23. 30.	26	3 $\frac{3}{4}$	7 $\frac{3}{4}$
à Trachselwald le 22. 23. 25			9
à Kilchberg le 22. 23.	26	1	9 $\frac{1}{2}$

T E R M O M E T R E.

Sa plus grande dilatation.

	degrés.
A Berne le 28. 29.	$\frac{7}{0}$
à Orbe le 28.	$\frac{6}{0}$
à St. Cergues le 6.	0
à Cottens le 28.	$\frac{4}{0}$
à Lausanne le 29.	$\frac{5}{0}$
à Vevay le 29.	$\frac{5\frac{1}{2}}{0}$
à Trachselwald le 28.	$\frac{5}{0}$
à Kilchberg le 22.	$\frac{4}{0}$

Sa plus grande condensation. Variation.

	degrés.	degrés.
A Berne le 13.	$\frac{9}{0}$	20
à Orbe le 13.	$9\frac{1}{2}$	$15\frac{1}{2}$
à St. Cergues le 17.	$13\frac{1}{2}$	$13\frac{1}{2}$
à Cottens le 13.	$9\frac{1}{4}$	$13\frac{1}{4}$
à Lausanne le 13.	$9\frac{1}{2}$	$14\frac{1}{2}$
à Vevay le 13.	10	$15\frac{1}{2}$
à Trachselwald le 13.	11	16
à Kilchberg le 13.	10	14

SOMME

SOMME

des degrés de chaud. des degrés de froid.

	<i>matin.</i>	<i>midi.</i>	<i>soir.</i>		<i>matin.</i>	<i>midi.</i>	<i>soir.</i>
À Berne	-	50	2 $\frac{1}{2}$	204	31	47 $\frac{1}{2}$	
à Orbe	-	38 $\frac{1}{2}$	1	133 $\frac{1}{4}$	37	95	
à St. Cergues	0	0		239 $\frac{3}{4}$	136 $\frac{1}{2}$	231	
à Cottens	-	18 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{4}$	141 $\frac{1}{4}$	53 $\frac{1}{2}$	112 $\frac{1}{4}$	
à Lausanne	-	22	$\frac{3}{4}$	145 $\frac{1}{2}$	49 $\frac{1}{2}$	115	
à Vevay	-	47 $\frac{1}{2}$	10	113 $\frac{1}{2}$	32	74 $\frac{1}{2}$	
à Trachselw.	28	2		186 $\frac{1}{2}$	58 $\frac{1}{2}$	168 $\frac{1}{2}$	
à Kilchberg	32	5		166 $\frac{1}{2}$	55 $\frac{1}{2}$	117 $\frac{1}{2}$	

EAU DU CIEL.

	<i>pouces.</i>	<i>lig.</i>	<i>points.</i>
À Berne	4	5	7
à Orbe	1	7 $\frac{1}{2}$	
à St. Cergues	5	6	
à Cottens	2	3	
à Lausanne	3	4	
à Vevay	3	1 $\frac{1}{2}$	

En Mai 1765.

BAROMETRE.

Sa plus grande hauteur.

pouces. lignes.

A Berne le 7.	26	8
à Orbe le 7.	26	11
à St. Cergues le 6. 7. 8.	24	7
à Cottens le 7.	26	6 $\frac{1}{2}$
à Lausanne le 6. 7.	26	6 $\frac{1}{2}$
à Vevay le 6. 7. 8.	26	9
à Trachselwald le 6.	26	2
à Kilchberg le 6. 7. 11. 12.	26	8

Son plus grand abaissement. Variation.

pouces. lig. lignes.

A Berne le 2. 24. 25.	26	2	6 $\frac{1}{2}$
à Orbe le 2.	26	3 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$
à St. Cergues le 2. 3. 24. 25.	24	1 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$
à Cottens le 2. 3. 24.	26		6 $\frac{1}{2}$
à Lausanne le 2.	26	$\frac{1}{4}$	6 $\frac{1}{4}$
à Vevay le 24.	26	2 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$
à Trachselw. le 2. 3. 24. 25.	26	6	8
à Kilchberg le 2. 24.	26	1	7

T E R M O M E T R E.

Sa plus grande dilatation.

	degrés.
A Berne <i>le 10.</i>	$11\frac{1}{2}$
à Orbe <i>le 9.</i>	$10\frac{1}{2}$
à St. Cergues <i>le 13.</i>	$12\frac{1}{2}$
à Cottens <i>le 11.</i>	$8\frac{1}{2}$
à Lausanne <i>le 11. 13. 14. 21.</i>	$8\frac{1}{2}$
à Vevay <i>le 13. 15.</i>	$10\frac{1}{2}$
à Trachselwald <i>le 8. 11. 22.</i>	$9\frac{1}{2}$
à Kilchberg <i>le 31.</i>	$8\frac{1}{2}$

Sa plus grande condensation. Variation.

	degrés.	lignes.
A Berne <i>le 6.</i>	$10\frac{1}{2}$	$21\frac{1}{2}$
à Orbe <i>le 2.</i>	$6\frac{1}{2}$	$16\frac{1}{2}$
à St. Cergues <i>le 2. 3. 4.</i>	$9\frac{1}{2}$	$21\frac{1}{2}$
à Cottens <i>le 6.</i>	$5\frac{1}{2}$	$14\frac{1}{2}$
à Lausanne <i>le 26.</i>	$5\frac{1}{2}$	$13\frac{1}{2}$
à Vevay <i>le 6.</i>	$5\frac{1}{2}$	$15\frac{1}{2}$
à Trachselwald <i>le 26.</i>	$8\frac{1}{2}$	$17\frac{1}{2}$
à Kilchberg <i>le 5. 6.</i>	$6\frac{1}{2}$	$15\frac{1}{2}$

SOMME

SOMME

des degrés de chaud. des degrés de froid.

	matin.	midi.	soir.		matin.	midi.	soir.
À Berne	0	190	11 $\frac{1}{2}$		134	4	41 $\frac{1}{2}$
à Orbe	5 $\frac{1}{2}$	149	44 $\frac{1}{4}$		60 $\frac{1}{4}$	5 $\frac{3}{4}$	24 $\frac{1}{2}$
à St. Cergues	5	59 $\frac{1}{2}$	7		104 $\frac{1}{2}$	43	115
à Cortens	11 $\frac{3}{4}$	109 $\frac{3}{4}$	43 $\frac{1}{2}$		43 $\frac{3}{4}$	15	29 $\frac{3}{4}$
à Lausanne	5 $\frac{1}{4}$	152	44 $\frac{1}{2}$		54 $\frac{3}{4}$	3 $\frac{3}{4}$	25
à Vevay	21 $\frac{1}{2}$	196 $\frac{1}{2}$	81 $\frac{1}{2}$		39	0	9 $\frac{1}{2}$
à Trachsel.	3	133	3		94 $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{2}$	55
à Kilchberg	8 $\frac{1}{2}$	128 $\frac{1}{2}$	56 $\frac{1}{2}$		86	16 $\frac{1}{2}$	23

EAU DU CIEL.

	pouces.	lignes.	points.
À Berne	4	3	7
à Orbe	2	6	
à St. Cergues	3	9	8
à Cottens	3	3	$\frac{1}{3}$
à Lausanne	3	10	1
à Vevay	2	8 $\frac{3}{4}$	

En Juin 1765.

B A R O M E T R E.

Sa plus grande hauteur.

		poucès.	lignes.
À Berne le 9	24. 28.	26	7 $\frac{1}{2}$
à Orbe le 2. 3. 8	9. 10.	26	10
à St. Cergues le 2. 8.		24	7
à Cottens le 27.		26	6
à Lausanne le 28.		26	6 $\frac{1}{4}$
à Vevay			
à Trachselwald le 2. 8	9. 24. 28.	26	1
à Kilchberg le 9. 28.		26	8

Son plus grand abaissement. Variation.

		poucès.	lignes.	lignes
À Berne le 17.		26	4	3 $\frac{1}{2}$
à Orbe le 16. 17.		26	7	3
à St. Cergues le 17. 26. 30.		24	4 $\frac{1}{4}$	2 $\frac{1}{2}$
à Cottens le 17. 18.		26	2 $\frac{3}{4}$	3 $\frac{1}{4}$
à Lausanne le 18.		26	3 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{3}{4}$
à Vevay				
à Trachselwald le 30.		25	9	4
à Kilch. le 17. 18. 20. 21. 25.		26	5	3

T E R-

TERMOMETRE.

Sa plus grande dilatation.

degrés.

A Berne le 16.	$15\frac{1}{2}$
à Orbe le 16.	$15\frac{1}{2}$
à St. Cergues le 11.	$10\frac{1}{2}$
à Cottens le 15.	$12\frac{1}{2}$
à Lausanne le 16.	$15\frac{1}{4}$
à Vevay	
à Trachselwald le 15.	$14\frac{1}{2}$
à Kilchberg le 12. 16.	$12\frac{1}{2}$

Sa plus grande condensation. Variation.

degrés. lignes

A Berne le 24.	$5\frac{1}{2}$	$20\frac{1}{2}$
à Orbe le 24.	$1\frac{1}{2}$	$16\frac{1}{2}$
à St. Cergues le 28.	6	16
à Cottens le 26.	$\frac{3}{4}$	$13\frac{1}{4}$
à Lausanne le 2.	$\frac{3}{4}$	16
à Vevay		
à Trachselwald le 24. 26. 29.	$2\frac{1}{2}$	16
à Kilchberg le 25.	3	15

	SOMME des degrés de chaud. <i>matin. midi. soir.</i>	SOMME des degrés de froid. <i>matin. midi. soir.</i>
A Berne	19 $\frac{1}{2}$ 29 6 $\frac{1}{2}$ 73	37 $\frac{1}{2}$ 0 7
à Orbe	63 $\frac{1}{4}$ 31 3 $\frac{3}{4}$ 120 $\frac{3}{4}$	2 $\frac{1}{2}$ 0 0
à St. Cerg. I 3 $\frac{1}{2}$ 112 22	33 $\frac{1}{2}$	10 42
à Cott.	92 $\frac{3}{4}$ 22 9 $\frac{1}{2}$ 119	$\frac{1}{2}$ 0 1
à Laufan.	76 $\frac{1}{4}$ 248 146 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{3}{4}$ 0 0
à Vevay		
à Trach.	54 235 71 $\frac{1}{2}$	7 0 8 $\frac{1}{2}$
à Kilch.	48 238 126 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$ 0 0

EAU DU CIEL.

	<i>pouces.</i>	<i>lignes.</i>	<i>points.</i>
A Berne	5	11	9
à Orbe	1	11 $\frac{1}{2}$	
à St. Cergues	5	6	11
à Cottens	4	6	10
à Lausanne	4	4	6
à Vevay			



OBSERVATIONS

OECONOMIQUES & RURALES.

du mois de Janvier 1765.

LE tems, eû égard à la saison de l'année a été très doux pendant ce mois. Il plut peu ; cependant l'air étoit humide à cause des brouillards. *Cottens, Lausanne, Vevey, Kirchberg. Orbe.*

Le baromètre n'a point été fixe à *Berne*, ni à *Orbe*, au contraire presque constamment fort bas à *Cottens* & à *Lausanne*.

Il y a eu peu de neige : à quelques endroits du tout point. *Berne* Vers le milieu du mois elle se fondit toute, même sur les montagnes. *Kirchberg*. Les monts de Savoie n'en paroissoient couverts que sur leurs cimes ; le Montriondet n'en avoit aussi que fort peu ; ce qui n'arrive communément que vers le printemps. *Lausanne*. Le sol a gelé souvent assez fort pendant la nuit, pendant le jour, il dégeloit, de sorte que les travaux de la campagne ont toujours continué. *Berne, Kirchberg*.

Le troisième sur le soir il y eut un orage accompagné d'éclairs & de violens coups de tonnere, la foudre tomba sur la tour de l'Eglise de St Germain à Geneve, occasiona divers dommages, & fondit une épaisse barre de fer, qui s'écoula en partie sur le bord de la cloche. *Cottens*. La nuit du 9 au 10. il y eut des éclairs & des tonneres. *Vevey*.

Les vens ont été changeans & point forts. L'Est

& le Sud Est prévaloient. Sur la fin du mois la bise ou le N. E. ramena le froid, de facon que le dernier du mois fut aussi le plus froid. *Lausanne*. L'Est souffla deux semaines durant. *Cottens*.

Les bleus sont partout beaux, verds & vigoureux, *Cottens*. *Lausanne*. *Kirchberg*. Les taupes, les souris & les rats de terre font cependant de grands ravages. *Cottens*. Durant les beaux jours de ce mois, on travaille beaucoup dans les vignobles, on y porte des terres & des engrais, & l'on commence à tailler la vigne, *Vevey* *Orbe*. L'humidité n'a pas laissé que d'être contraire à ce travail à *Cottens*. Les bonnes prairies resterent vertes, les autres commencerent avec le mois à reverdir, comme en Avril; mais les blanches gelées empêcherent encore à tems l'herbe de pousser. Il y avoit par ci par-là des violettes, des marguerites, du muguet. *Cottens*. *Vevey*. La quantité de taupes a été extraordinaire. *Cottens*. *Kirchberg*. Le tems a été propre aux irrigations. *Orbe* *Kirchberg*.

La chaleur de l'air hâta la pouffe de arbres, de sorte que les cormiers étoient en fleur; les noïers, amandriers & maroniers avoient de gros boutons. *Cottens*. *Lausanne*. *Vevey*. La charmille commença à poindre, dans des jardins bien situés.

Les *abeilles* commencerent le troisième à sortir comme au mois de Mai, elles ne s'éloignèrent cependant pas de leurs ruches, la trop grande humidité qui moisit même l'extrémité des rayons de miel, leur fit beaucoup de tort. *Cottens*.

Il régna diverses maladies inflammatoires, rhumes, fièvres de rhume, pleuresies, fièvres malignes, & putrides, qui enleverent nombre de personnes. *Lausanne*. *Orbe*. *Kirchberg*. Douze personnes en moururent à *Vevey*. Parmi les enfans les petites veroles furent assez générales & bénignes. *Lausanne*, *Vevey*, *Orbe*, *Kirchberg*, *Nydau*, elles se manifestèrent aussi aux environs de *Cottens* de fa-

éon que peu d'enfans en furent exempts, cependant aucun n'en mourut. La rougeole parmi les enfans a été fort commune. *Kirchberg.*

OBSERVATIONS

Oeconomiques & rurales du mois de Février 1765.

LE froid de ce mois a été plus grand que celui du précédent, mais pourtant tempéré. Le tems a presque toujours été couvert. Le froid commença le 9 à endurcir le sol au point que les travaux devinrent impratiquables. *Berne.* Du 12 au 18 il tomba peu à peu un pied de neige, mais qui se fondit entièrement jusqu'au 22. *Lausanne. Kirchberg.* Le baromètre fut extrêmement variable. *Lausanne.*

Pendant 15 jours les vens de N. E. régnerent. *Cottens. Vevey.* Le vent d'Est: souffloit aussi par intervalle. *Lausanne.*

Les bleds étoient baux, comme au mois passé, *Lausanne. Kirchberg.* Cependant les derniers jours de froid en Janvier les priverent de leur verdure, & l'alternative continuelle du gel & du dégel, causa quelque dommage dans les terrains humides. *Cottens.*

On continua de tailler les vignes & d'y porter des terres & des engrais. *Cottens. Lausanne. Vevey. Obe.* La neige & le froid interrompirent un peu cet ouvrage. *Kirchberg.* Les prairies souffrirent aussi du gel & dégel continuell, & ne sont plus si vertes, cependant on put continuer à les égaier. *Cottens.* Dans les fonds elles étoient couvertes de neige ou de glace, suivant la crue des eaux. La neige sur les

montagnes s'affaissa un peu plus que dans les bas fonds. *Cottens. Kirchberg.* Les abeilles ne quitterent point leur ruches de tout le mois, l'extrême humidité en fit périr un grand nombre. *Cottens.*

On vendit des violettes, & les prime-vers fleurirent. *Lausanne.*

Le 15. il passa un grand vol d'oies sauvages. *Vevey.* Le 24. on apperçut un grand nombre de pinçons & d'allouettes. *Orbe.* Il vint peu de cicognes avant le 28; le reste arriva 8 jours après. Les perites véroles continuent de régner parmi les enfans; elles ne sont point mauvaises; de soixante & dix malades il n'en mourut que 5. encore y en avoit-il deux qui avoient le mal Anglois. *Cottens. Lausanne. Vevey.* Des maladies tenaces, fièvres putrides, rhumes, pleurésies régnèrent à *Vevey. Lausanne. Orbe*, il mourut aussi quelques personnes de pleurésies devenues fièvres putrides & billeuses. *Lausanne.*

Les fièvres de rhume, & les fièvres putrides étoient accompagnées d'inflammation & de poings au côté, ce qui les rendoient fort approchantes de la pleurésie elles enleverent particulièrement des jeunes gens forts & robustes, qui étoient adonnés aux vin *Orbe* On apperçut par de beaux jours, des moucherons & des papillons jaunes. *Lausanne.*

O B S E R V A T I O N S

Oeconomiques & rurales du mois de Mars 1765.

LE tems pendant ce mois a été très désagréable, à cause de la grande variation, des forts ouragans & des pluies démesurées; cependant il a fait assez chaud. *Berne. Cottens. Orbe. Kilchberg.*

Le vent pendant tout ce mois souffla très fort de l'Ouest. *Cottens. Lausanne.* Il souffla aussi beaucoup du S. E & ammena toujours des pluies abondantes. *Vevey. Cottens. Lausanne.* Il y eut surtout le 13 & le 15 d'affreux ouragans; celui du 13 a été le plus violent, l'obscurité qu'il fit, fut des plus considérables; il fit des éclairs & des tonneres qui firent trembler les vitres; le baromètre qui au commencement étoit descendu à 25 pouces. $8\frac{1}{2}$ ligne, haussa subitement de 3 lignes. *Cottens. Lausanne.* La saison tempérée & les fréquentes pluies, fondirent les neiges non seulement dans les plaines, mais aussi sur les montagnes voisines. *Berne. Kirchberg.* Les bleds d'hiver reprirent leur verdure, la seconde semaine du mois. *Cottens.* Ils étoient beaux & bien garnis. *Lausanne. Kilchberg. Trachselwald. Orbe.* Le seigle étoit près à monter en épis. *Cottens.*

Le 12 on commença les semaines de printemps. *Kilchberg;* mais les pluies continues sur la fin du mois, interrompirent cette opération, & en bien des endroits la rendirent impraticable; les plus diligents laboureurs seuls, purent la continuer dans les terres légères. *Berne. Cottens. Lausanne. Orbe. Trachselwald.*

Malgré les pluies copieuses, les travaux dans les vignes vont fort bien leur train, les plus diligents ont taillé, fouffoié & commencé à labourer la vigne; à la fin du mois elle pleura. *Cottens Kilchberg.* Dans la plupart des autres endroits, les fortes pluies rendirent ces travaux pénibles, & empêcherent d'avancer au même point. *Vevey. Lausanne. Orbe.* Les échalets encherissent extraordinairement. *Cottens.*

La saison a été extrêmement favorable aux prairies, elles verdissent & poussent beaucoup, de sorte

qu'on espère de faire une belle récolte. *Cottens. Kilchberg. Trachselwald.* La luzerne poussa beaucoup aussi & l'on augmenta encore son accroissement par des engrais bien préparés que les pluies firent entrer dans le sol. Les arbres fruitiers, promirent beaucoup de fleurs. *Cottens. Vevey. Lausanne Kilchberg. Trachselwald.*

Le 12 on apperçut les premières fleurs aux abricotiers. *Berne.* Le 17 à *Orbe.* Le 18 aux amandriers & aux abricotiers à *Cottens*; & après aux pêchers. Les poiriers se revêtirent de feuilles. *Cottens. Lausanne.* Le 24 se manifestèrent les premières fleurs aux pêchers à *Kilchberg.* Il y a peu de neige sur les montagnes, celle qui tomba en dernier lieu, se fondit tout aussi tôt. *Cottens. Berne. Kilchberg.*

On laissa sortir les abeilles, pour la première fois au commencement du mois; dont il en avait péri un grand nombre dans le courant de l'hiver. *Berne.* Elles trouveront quelque butin, mais il fallut nourrir les ruches les plus légères. *Cottens.* La première hirondelle se fit appercevoir le 21 à *Orbe.* & à *Vevey* le 23. Le 17 le merle chanta à *Orbe* & le 22 la fauvette à *Vevey.*

Ces oiseaux de chant se firent entendre partout. *Kilchberg*; & les oies de passages volerent en grand nombre du N. O. au S. E. Heureusement les petites vérolles ont cessé, car presque tous les enfans qui l'ont eu ce mois, en sont morts. *Cottens.* On ressentit encore les maladies du mois précédent, particulièrement à la campagne, cependant elles ne sont plus si dangereuses. *Lausanne. Vevey. Trachselwald.* Pendant les 3 mois de cette année il meurt plus de monde des maladies régnantes, que pendant toute l'année passée. *Vevey.* Les fièvres putrides & les pleurésies, sont toujours fort dangereuses particulièrement pour les hommes. *Orbe.* Quelques personnes de moyen âge moururent subitement. *Nydeu.*

O B S E R-

O B S E R V A T I O N S

Oeconomiques & rurales du mois d'Avril 1765.

LE tems n'a pas été plus agréable qu'au mois précédent ; également variable quoique moins humide. Une grande chaleur dans l'air, qui étoit souvent étouffante. *Kilebberg.* Les premiers jours du mois il y eut des éclairs & de gros coups de tonnere. *Berne.* *Vevey.* *Lausanne.* *Kilchberg.* La foudre incendia des maisons en divers endroits. *Berne.* La nuit du 3 il y eut un affreux orage ; & une maison incendiée. *Trachselwald* Le même jour il y eut un orage mêlé de grêle à *Vevey*. Le 11 & les jours suivants le froid revint ; il tomba un peu de neige. *Cottens.* *Berne.* *Lausanne.* *Vevey.* *Kilchberg.* Il y eut fréquemment de blanches gélées. *Berne.* *Cottens.* *Trachselwald.* Le baromètre fut peu stable. *Berne* Son haussement & baissement n'étoit pas toujours une marque certaine de pluie ou de beau-tems ; il montoit souvent, qu'il pleuvoit. *Lausanne.*

Le vent souffla de l'Ouest 21 jours de suite. *Cottens.* Fréquemment du S. & de l'O. *Lausanne.* Il y eut aussi des oragans subits de l'Ouest, Est, & Sud-Est *Vevey*. Le vent du Nord se fit fortement ressentir le 16. 17. & 18. *Cottens.* *Lausanne.* *Vevey*.

On a malgré l'abondance de pluie, partout labouré les vignes pour la première fois. *Cottens.* *Lausanne.* *Vevey.* *Orbe.* *Kilchberg.* On apperçut des raisins avant la mi-Avril. *Cottens.* *Lausanne.* *Vevey.* *Orbe.* Généralement, les semaines d'hyver ont été belles ; cependant les fréquentes pluies leur firent du tort dans les terres fortes *Berne*. De même que les nuits froides

des & les blanches gelées. *Cottens. Lausanne.* Ce qui éclaircit le mécle & jaunit le froment. Le 6 on vit les premiers épis de seigle. *Orbe.* Le 20, il monta tout en épi ; les tuiaux en sont grêles & les épis courts. *Cottens.* En d'autres endroits le seigle étoit court, chétif, & n'étoit point encore monté en épi. *Berne.* à *Kilchberg.* on vit le 27. les premiers épis de seigle ; on finit dans le cours de ce mois les semaines des mars : ce qu'on a pu semer lève fort bien. *Berne. Lausanne. Kilchberg. Trachselwald.* Il manque de chaleur suffisante. *Cottens.*

La saison tempérée & les pluies fréquentes furent très avantageuses aux prairies, surtout aux terrains secs, l'apparence en étoit fort belle & promettoit beaucoup de fourrage. *Berne. Vevey. Orbe Trachselwald.* Mais le vent du Nord retarda, la poufle de l'herbe & l'éclaircit considérablement. *Cottens Kilchberg.*

Il est tombé quelque peu de neige sur les montagnes qui s'est bien-tôt dissipé. *Cottens.*

Les arbres fleurissent en plein malgré la continuité de la pluie, les pomiers commencent aussi à fleurir, mais le vent froid du 13 en a beaucoup endommagé la fleur. *Cottens.* Les cérisiers en plein vent fleurirent. Le 22. on remarqua des boutons de fleur aux pomiers : déjà il paroît des vers. *Berne.* Les poiriers, pruniers & cérisiers ont beaucoup de fleur. *Berne. Vevey. Lausanne.* Les cérisiers fleurirent le 18 à *Kilchberg.* Les pruniers sauvages & les groseilliers, furent tout en fleurs Le 6. le froid qui se manifesta vers le milieu du mois, fit beaucoup de mal au fruit à noïau, surtout aux abricotiers en plein vent, dont plusieurs perdirent entièrement leurs fruits. *Lausanne* : il en arriva de même sur la fin du mois aux poiriers ; dont les fruits tombèrent pour la plus part. *Vevey.*

Le tems ne fut point du tout favorable aux abeilles, elles trouverent avec beaucoup de peine de quoi

se nourrir jusqu'au 27 que les pruniers fleurirent, aussi en pérît-il un grand nombre. *Berne. Cottens.* On ne voit point encore de chenilles, mais on apperçut le 26 & le 27 les premiers hanêtons. *Cottens. Lausanne.*

Le 4 on entendit le coucou à *Kilchberg* le 12 à *Cottens*. Ici le rossignol commença son chant le 20. Le 19 à *Kilchberg* où les hirondelles étoient arrivées, le 6 les chauvesouris voloient à même datte & à *Orbe* le 9 les premières hirondelles. Les maladies du mois précédent ont diminuées, il y eut cependant quelques personnes qui furent atteintes de fièvres malignes, & qui en moururent. *Lausanne.* Les petites véroles n'ont point encore cessé tout à fait. *Cottens.* Le 10 on mit déjà le bétail au pâturage, il ne regne point ici de maladie parmi le bétail mais bien au païs de *Gex* & en *Savoye*. *Cottens.*

O B S E R V A T I O N S

Oeconomiques & rurales du mois de Mai 1765.

LA chaleur a été peu considérable dans ce mois, le tems variable & très pluvieux. *Berne. Cottens. Lausanne. Kilchberg. Nydau.*

Il a souvent fait du grésil, surtout le 24, qui n'a pas laissé que d'endomager. *Cottens.* Il y eut de tems à autre de fortes blanches gélées, mais qui à cause du tems sec & des brouilliards qui les suivoient n'ont pas fait beaucoup de mal. *Berne. Kilchberg.* Malgré la fraicheur de l'air, il a tonné quelquefois. A *Nydau* le 9 avec quelque peu de grêle. La nuit du 23 il tonna fortement à trois différentes réprises, & la foudre tomba sur le château de *Chesaux*. *Lausanne.* Les

vens n'étoient pas violens mais toujours frais. *Cottens.* *Lausanne.* *Kilchberg.* Le N. E. prévaloit à *Cottens*, le Sud & le N. E. à *Lausanne*.

La saison ne fut pas favorable aux bléds ; le froment à beaucoup souffert des pluies froides qui étoient suivies de rosées non moins froides : la rouille a été générale, de sorte qu'il eût entièrement péri si l'air ne se fût radouci. Les pluies abondantes du 9 & du 10 ont arrêté les progrés du mal, & celles du 14. 15. 16. & 17. l'ont entièrement dissipé ; depuis cette époque il commence à prospérer. Le froment mêlé de seigle ne fut point atteint de ce mal. Le mécle n'est pas des plus beaux, il est court & peu épais. Le mœteil par contre est beau. Les mars augmentent beaucoup. Le seigle commence à fleurir le 22. Le froment n'est pas encore en épi. *Cottens.*

En d'autres endroits le blé à versé. *Orbe.* Ou la grande sécheresse en a retardé l'accroissement. *Kilchberg.* Ou bien la trop grande variation a produit le même effet. *Nydau.*

On remarqua beaucoup de petits raisins, mais les grains en étoient longs & rougâtres : ils se reprisent cependant jusqu'au 24 tems après lequel les pluies & les nuits froides les firent périr si subitement, que jusqu'à la fin du mois, il n'en resta guères que le tiers. Une chaleur continuée peut seule rémedier à ce mal. *Cottens.*

En d'autres endroits on n'aperçut que peu de raisins. Ils coulerent la plus part en fourchettes. *Lausanne.* *Kilchberg.* On commença à ébourgeonner la dernière semaine. *Orbe.* *Lausanne.*

Le chanvre est mince & devient grossier. Le lin est beau & long. *Nydau.* Les pluies fréquentes firent beaucoup de bien aux prairies ; aussi se promit-on une riche récolte. *Berne.* *Cottens.* *Orbe.* *Nydau.* *Trachselwald.* Mais les vents froids ont arrêté la croissance de l'her-

be. *Kilchberg* Le 4 se fit l'ouverture des paquis communs à *Orbe*.

Il n'y a pas apparence de beaucoup de fruits, le mauvais tems, le froid les blanches gélées, le vent du Sud, les limaçons & des vers cachés, ont fait périr la fleur. *Berne. Orbe. Cottens. Lausanne. Trachselwald. Kilchberg. Nydau.* Il y a encore de l'espérance pour les noix & les cérises. *Cottens.*

Par les pluies tempérées, il neigeoit souvent sur les montagnes quoique la neige ne restoit pas, elle empêcha l'accroissement de l'herbe & la rendit rare. *Cottens.* Le bétail y monta tard, seulement la dernière semaine du mois. *Cottens. Nydau.*

Les abeilles ne se reprenent point encore, il y a peu de jeunes essaims. *Berne. Cottens. Nydau.* Quelques uns sont, ou péris, ou rentrés dans les ruches d'où ils étoient sortis. *Cottens.*

Il n'y eut pas autant d'hanetons qu'on appréhendoit, ils se sont posés préférablement sur les chênes, les noïers & les pruniers. *Cottens. Lausanne.* Les gros vens en ont préservé quelques endroits. *Kilchberg.* Il y en a par contre en d'autres endroits une immense quantité qui ont totalement privé de leurs feuilles, les tilleus, les hêtres, les chênes, les châtaigniers, *Berne.*

On apperçoit ci & là des chenilles. *Lausanne. Kilchberg. Orbe.* Le nombre de toute espèce de malades s'accrut dans le courant du mois. Les fièvres putrides devinrent plus générales, mortelles même pour bien des personnes. *Lausanne.* Il y a partout des restes de ces maladies qui ont régné les mois précédens. *Cottens. Orbe. Kilchberg. Trachselwald.*

Les maladies du bétail continuent toujours au païs de Gex, & s'étendent jusqu'à nos frontières. *Cottens.* De tems à autre il pérît des veaux : suivant l'inspection qu'on en a fait, c'étoit d'une inflammation dans les intestins. *Kilchberg.*

OBSERVATIONS

Oeconomiques & rurales du mois de Juin 1765.

Le commencement du mois a été passablement chaud & sec, mais dès le milieu fort humide & frais *Berne. Lausanne. Cottens. Kilchberg.* Il fit souvent des tonnerres avec des éclairs; & il grêla diverses fois *Berne. Lausanne. Kilchberg.* La nuit du 20 il y eut un grand orage, du tonnerre & des éclairs. La foudre incendia deux maisons près de *Lausanne. Cottens. Lausanne.* La foudre durant un orage du 17 perfora & fendit du haut en bas un peuplier de 15 pieds de haut; le sillon causé par la foudre avoit 6 pouces de profondeur. *Trachselwald.*

Le vent dominant étoit le S. O. *Cottens. Lausanne.* Fréquemment tous les vents étoient déchaînes, ce qui causa un dérangement dans le tems, & de fréquentes grêles. *Kilchberg.* On observa peu de changement au baromètre. *Berne. Lausanne. Orbe.*

La saison a été favorable aux blés & particulièrement aux mars; le froment fleurit le 4; les violentes pluies du 20 l'ont abbattu, cependant on fera une riche moisson. L'orge est monté en épi du 12 au 15 & commença à fleurir le 22. L'avoine se forma en épi le 23 & fleurit le 27. *Cottens.*

La violence des vens a fait verser bien des champs. *Berne. Kirchberg.* On s'apperçoit aussi de la rouille. Le 17 & le 18. La grêle fit en plusieurs endroits des désastres affreux dans les bléds, les abbattit & les ruina totalement; de sorte qu'en bien des endroits il ne resta pas l'ombre d'espérance d'une moisson. Plusieurs faucherent en verd ce qui étoit resté, d'autres

semèrent de l'orge, des raves, la plus part du lin. On fut obligé de tirer le chanvre. *Berne*. Une autre grêle du 25 coucha le seigle & fit beaucoup de mal à l'orge qui étoit encore sur pied. Le blé s'en ressentit moins. Le 17 on avoit commencé à moissonner l'orge. *Kirchberg*. Ce qui ne se fit que sur la fin du mois à *Cottens*. & à *Orbe*. le 25.

La fenaïson commença avec le mois ; le fourage fut abondant, mais on eut bien des peines à le sécher, le mauvais tems fut cause que quelques uns renvoient ce travail au mois suivant, ce qui fit beaucoup de tort à la récolte, vu que l'herbe foulée, périt sur pied & empêcha que la nouvelle ne poussât. *Cottens*. *Berne*. *Kirchberg*. En quelques endroits on ferra le fourage à sec. *Nydau*, la récolte des foins fut inégalement abondante, en quelques endroits on fit un tiers moins que l'année précédente. *Cottens*. Par contre elle a été extrêmement riche à *Trackselwald*.

Ce mois fut plus favorable aux vignes, elles cessèrent de monter en fourchettes, & prospérèrent. *Cottens*. *Lausanne*. *Kirchberg*. Le 9 on commença à les effeuiller, puis à les lier, & avec la fin du mois on a cessé d'y travailler. On remarqua les premières fleurs le 9, d'abord elles passèrent vite, mais la pluie qui survint en arrêta le progrès, de forte qu'il s'y nicha des vers & qu'à la fin du mois les fleurs n'étoient pas toutes passées encore, ce qui cause beaucoup d'inégalité dans les raisins. Le vin a augmenté d'un $\frac{1}{4}$ de son prix. *Cottens*. Les vignes aux environs de *Lausanne*. ont souffert par-ci par-là de la grêle, à *Kirchberg*. on remarqua le 15 les premières fleurs dans les vignes elles fleurissent encore sur la fin du mois. Le 23 tout étoit en fleur, mais la nuit froide du 23 au 24 a causé quelque domage. *Orbe*.

Les arbres fruitiers ont tout à fait été dépouillez de leurs fleurs & de leurs feuilles par les chenilles,

les hanetons, & les vers. Plus d'esperance par consequent de recueillir des fruits. *Berne. Cottens. Lausanne. Kirchberg Nydau.* Les noix seules feront abondantes *Cottens. Lausanne.* Les chenilles & les hanetons, s'attachent depuis le 10 aux aulnes, & la petite espece d'hanetons fait beaucoup de ravages aux pomiers. *Les maroniers se revetissent de feuilles. Berne.* Les nuits froides ont fait du tort aux montagnes; les vaches donnerent moins de lait. *Cottens. Les Alpes de l'Ementhal rendent considérablement à cause de la quantité d'herbe. Trachselwald.*

Les abeilles ont peu effainé; en beaucoup d'endroits point du tout, aussi ne vit-on jamais moins de jeunes effains. *Cottens Nydau.* En d'autres endroits, mais en petit nombre, la plus part des ruches effainerent, & les jeunes abeilles sont fortes. *Kilchberg.* Autour du 17 tous les grands hanetons avoient péri. Mais dès le 10. il en parut une plus petite espece, en très grand nombre, qui fit beaucoup de dégâts pendant tout le mois. *Berne.*

On arracha sur la fin du mois le lin, le premier semé. *Berne.* Il est généralement fort chétif & endommagé de la grêle *Kilchberg.*

Il n'y a en quelques endroits plus aucune maladie régnante, *Berne. Cottens Trachselwald. Kilchberg.* Les fièvres putrides où il y en avoit, ont considérablement diminué vers la fin du mois. *Lausanne. Orbe.* Le bétail sur les Alpes est fortement affecté de la maladie nommée le *Rouge.* Un fruitier sur le mont Risau, à perdu depuis le mois de May 5 vaches d'un mal inconnu même aux experts; mais qui sans être épidémique approche beaucoup des fièvres putrides. *Trachselwald.*

PRIX DES DENREES

Les 6 mois durant.

A Berne.

Le nombre des caves où l'on vend vin est de 176. & le prix du vin de 4 à 24 cru. le pos,

A Lausanne.

Le froment la mesure de	12 b. à $13\frac{3}{4}$ batz.
Le mècle	$8\frac{1}{2}$ à 11
Les poifettes blanches	$8\frac{1}{2}$ à $9\frac{1}{2}$
Les noires	7 à 8
L'avoine	4 à 5

A Vevey.

Le froment, la mesure	15 à 18 batz.
Le feigle	11 à 12
Les poifettes noires	10 à 12
Le mècle	$12\frac{1}{2}$ à 13
Les faveoles	$13\frac{1}{2}$
L'avoine	$6\frac{1}{2}$
Le vin vieux de	10 à 12 cru. le pot.
Le nouveau	8
Le bœuf la liv.	6
Le mouton	$6\frac{1}{2}$
Le veau	5
Une botte de paille de 20 à 25 liv.	2 batz.

Les porcs maigres font excessivement chers, ils se vendent aux marchés de 12 à 20 L. la pièce.

Le bois de charpente & à bruler est extraordinairement cher, il renchérit au point, que plusieurs habitans de la ville en manquent.

A Orbe.

Le froment, la mesure de	12 à 15	batz.
Le mècle	7 à 10	
L'avoine	3 à 4	
L'orge	6 à 7	
Les poifettes blanches		7
Le paschi la mesure de	4 $\frac{1}{2}$ à 6	
Le bœuf la liv.		6 cru.
La vache		5 $\frac{1}{2}$
Le veau de	4 à 5	
Le mouton de	5 à 5 $\frac{1}{2}$	

A Kilchberg près d'Arau.

L'épautre mondée de	21 à 23	batz.
Le seigle	14 à 15	
L'orge	14 à 15	
Les pommes de terre	6 à 7	
L'avoine	7 à 7 $\frac{1}{2}$	
Le beurre la livre de	11 à 13	cru.
La toise de foin de	9 à 9 $\frac{1}{2}$	gould.

Les porcs sont très chers.

Le Bétail, surtout les vaches sont d'un prix exorbitant; il en sort beaucoup du País, le prix en est monté de 14 à 20 écus & au de là. On trouve difficilement des veaux pour les boucheries en partie, parce qu'on en élève beaucoup, & en partie aussi à cause de la sortie des vaches.

A Trachselwald.

Le prix des toiles de lin cruës, est au même endroit comme fuit

De 80 portées, la brache $\frac{5}{4}$ de large 14 à 20 batz.

De 70

9 13

De 60

6 8

De so

5 6

De 40

3

La filasse de lin cruë vaut.

De la qualité de 80 portées la liv. de 50 à 75 batz.

70 40 50

60 25 40

58 15 25

48 13 15

La rite de chanvre de 4 à 6 batz la liv. celle de lin de 6 à 15 batz.

Le commerce des chevaux & des bêtes à corne, n'est que peu considérable encore & leur prix médiocre.

La toise de foin a être fouragée sur les lieux vaut de 9 à 10 L.
pour être transportée 15 20

À Nydau.

L'épautre mondée & le froment la mesure de 10 $\frac{1}{2}$ à 12 $\frac{3}{4}$ batz.

7 $\frac{1}{2}$ 8 $\frac{1}{2}$

Le mècle 9 10

Le seigle 9 10

L'épautre en bâle, le muid 60 62

L'avoine, le muid 48 56

Le vin du petit lac en gros, le pot de 6 à 6 $\frac{1}{2}$ cru.

en détail 10 12

Le bœuf & la vache la liv. 5 6

Le veau la livre 4 6

La liv. de porc pésé en vie 5 $\frac{1}{2}$ 6

Beure la livre 12 13

A Cottens.

L'épautre mondée, la mesure de	11	à	13 $\frac{1}{4}$	batz.
Le froment	11		12 $\frac{1}{2}$	
Le mècle		8 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{3}{4}$	
Le seigle		7 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{3}{4}$	
Beure la liv.	11		12	cru.
Paschi la mesure	5 $\frac{1}{2}$		7 $\frac{3}{4}$	batz.
L'épautre en bâle le muid de	58		62	
L'avoine, le muid de	52		54	
Le vin de la côte en gros le pot			6	cru.
en détail le pot			3	batz.