

**Zeitschrift:** Schweizer Soldat : Monatszeitschrift für Armee und Kader mit FHD-Zeitung  
**Herausgeber:** Verlagsgenossenschaft Schweizer Soldat  
**Band:** 32 (1956-1957)  
**Heft:** 12

## **Werbung**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**




The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 30.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**


*Kennzeichen von Dauerhaftigkeit und Vollendung*

**DIE 3 HOCHPRÄZISIONS-DREHBÄNKE SCHAUBLIN 102**




**REVOLVERDREHBANK**

Spitzenhöhe . . . . . 102 mm  
 Grösste Entfernung zwischen  
 Spindel-nase und  
 Revolver-schlitten . . . 300 mm  
 Spindelstöcke für Spannzangen  
 Typen . . . F 27, F 38 oder F 64  
 Zangendurchlass  
 22, 31,5 oder 55 mm  
 Motor mit 2 Geschwindigkeiten,  
 Leistung . . . . . 0,5/1,25 PS



**NACHDREHBANK**

Spitzenhöhe . . . . . 102 mm  
 Grösste Entfernung zwischen Spindel-nase  
 und Reitstock . . . . . 450 mm  
 Spindelstöcke für Spannzangen  
 Typen W 20, W 25, F 27, F 38 oder F 64  
 Zangendurchlass . . . . . 14,5, 18, 22, 31,5 oder 55 mm  
 Motor mit 2 Geschwindigkeiten, Leistung . . . 0,5/1,25 PS



**WERKZEUGMACHER-DREHBANK**

Spitzenhöhe . . . . . 102 mm  
 Spitzenweite . . . . . 425 mm  
 Spindelstöcke für Spannzangen Typen W 20 oder W 25  
 Zangendurchlass . . . . . 14,5 oder 18 mm  
 Motor mit 2 Geschwindigkeiten, Leistung . . . 0,5/1,25 PS

**SCHAUBLIN**

FABRIQUE DE MACHINES SCHAUBLIN S. A. BÉVILARD SUISSE


# Wie die Fliege am Glas...



## ... so griffig und gleitsicher bewegt sich Ihr Wagen mit FIRESTONE-REIFEN


Hunderte bis zum letzten Fahrkilometer wirksame Ringlamellen geben dem breiten Laufband besseren Halt und verleihen Ihrem Automobil auch auf nassem Fahrbelag die grösste Sicherheit. Wählen Sie FIRESTONE-Reifen mit Saugnäpfen, das Schweizerprodukt mit der einzigartigen Strassenhaltung und Lebensdauer! FIRESTONE-Reifen geben Ihnen aber auch noch eine Reihe anderer Vorteile. Dank der neuen «SUPER-A»-Mischung erreichen Sie bedeutend grössere Kilometerleistungen und unsere «HIGHTENSION-L.P.» Maschine ermöglicht die Herstellung von Karkassen von bisher unbekannter Sicherheit und Qualität.

... ein Grund mehr, beim nächsten Ersatz dem Schweizer FIRESTONE-Reifen den Vorzug zu geben



# Firestone

FABRIK FÜR FIRESTONE-PRODUKTE AG., PRATTELN



**Der**

**Zivilschutz**

**gehört zur**

**Landesverteidigung**

**Verfassungsartikel vom 3. März**

**JA**

Schweizerisches Aktionskomitee für den Verfassungsartikel