

Zeitschrift: Beiträge zur Statistik der Stadt Bern
Herausgeber: Statistisches Amt der Stadt Bern
Band: - (1927)
Heft: 9

Artikel: Todesfälle und Todesursachen in der Stadt Bern 1911-1925
Autor: [s.n.]
Anhang: Uebersichten
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-847275>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 15.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Uebersichten.

I. Gesamt-Uebersichten.

| | Seite |
|--|---------|
| 1. Die Todesfälle 1911—1925 nach Ursachen und Jahr | 168—179 |
| a. Todesfälle überhaupt | 168 |
| b. Männliches Geschlecht | 172 |
| c. Weibliches Geschlecht | 176 |
| 2. Die Todesfälle 1911—1925, nach Ursachen und Jahrfünften | 180 |
| 3. Die Todesfälle 1911—1925, nach Ursachen und Alter | 181—182 |
| a. Absolute Zahlen | 181 |
| b. Verhältniszahlen | 182 |

II. Einzel-Ursachen.

| | |
|---|-----|
| 4. Unfalltodesfälle 1911—1925, nach der Art des Unfalls | 183 |
| 5. Die Sterblichkeit an Lungentuberkulose, 1911—1925, nach Geschlecht, Jahrfünft- und Altersgruppen | 185 |
| 6. Die Tuberkulosesterblichkeit (ohne Lungentuberkulose) 1911—1925, nach Geschlecht, Jahrfünft- und Altersgruppen | 186 |
| 7. Tuberkulosesterblichkeit 1911—1925 und Wohnlage | 187 |
| 8. Die Sterblichkeit an Arterienverkalkung 1911—1925, nach Geschlecht, Jahrfünft- und Altersgruppen | 188 |
| 9. Die Krebssterblichkeit, 1911—1925, nach Geschlecht, Jahrfünft- und Altersgruppen | 189 |

III. Graphische Darstellungen.

(Ausgeführt vom städtischen Vermessungsamt.)

| | |
|---|-----|
| Tafel I. Stadt Bern: Die Todesfälle 1911—1925, nach dem Alter | 190 |
| Tafel II. Stadt Bern: Die Todesfälle 1911—1925, nach Ursachen und Alter | 191 |
| Tafel III. Stadt Bern: Die Todesfälle an Tuberkulose, Grippe, Krebs und Arterienverkalkung, 1911—1925 (absolute Zahlen) | 192 |
| Tafel IV. Stadt Bern: Die Todesfälle an Tuberkulose, Krebs, Arterienverkalkung, Lungenentzündung und Unfall, 1911 bis 1925, nach Alter und Geschlecht | 193 |
| Tafel V. Tuberkulose- und Krebssterblichkeit in der Schweiz und in der Stadt Bern, 1901—1925. | 194 |
| Tafel VI. Stadt Bern: Die Todesfälle an Krebs, 1911—1925, nach Krebsarten | 195 |

Stadt Bern: Die Todesfälle 1911-1925
 (Ausführliches
a. Todesfälle

| Todesursachen | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| 1. Spezielle Säuglings-Todesursachen | 57 | 61 | 49 | 55 |
| davon a. Frühgeburt, angeb. Lebensschwäche | 36 | 39 | 30 | 35 |
| b. Bildungsfehler | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 2. Altersschwäche | 13 | 18 | 21 | 25 |
| 3. Selbstmord. | 31 | 30 | 27 | 33 |
| 4. Tötung und Mord | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 5. Unfall | 48 | 48 | 35 | 58 |
| 6. Infektionskrankheiten | 245 | 292 | 294 | 300 |
| davon a. Masern und Röteln | 6 | 4 | 12 | 3 |
| b. Scharlach | 1 | 1 | 3 | — |
| c. Pocken | — | 1 | — | — |
| d. Typhus (ohne Paratyphus) | 4 | 4 | 2 | 4 |
| e. Grippe (Influenza) | 8 | 1 | 4 | 3 |
| f. Genickstarre | 1 | — | — | 1 |
| g. Keuchhusten | 11 | 7 | 15 | 7 |
| h. Diphtherie | 5 | 3 | 7 | 7 |
| i. Kindbettfieber | 2 | 6 | 4 | 4 |
| davon nach Abort | 2 | 4 | 3 | 3 |
| k. Tuberkulose | 194 | 241 | 218 | 236 |
| davon Tuberkulose der Lungen . . | 136 | 150 | 166 | 169 |
| 7. Schmarotzer- und übertragene Tierkrankheiten | — | — | — | — |
| 8. Chronische Vergiftungen. | 4 | 5 | 5 | 4 |
| davon Alkoholismus | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 9. Blut- und Stoffwechselkrankheiten | 29 | 30 | 32 | 35 |
| davon Zuckerkrankheit | 12 | 9 | 10 | 7 |
| 10. Krankheiten der Verdauungsorgane | 118 | 85 | 85 | 78 |
| davon a. Magendarmkatarrh. | 77 | 37 | 46 | 33 |
| (davon der Säuglinge) | (66) | (30) | (43) | (28) |
| b. Magen- und Darmgeschwür | 5 | 10 | 6 | 5 |
| c. Blinddarmentzündung | 8 | 9 | 10 | 13 |
| d. Kränkheiten der Leber- und der Gallenwege | 9 | 12 | 12 | 13 |
| 11. Krankheiten der Atmungsorgane | 140 | 127 | 137 | 142 |
| davon Lungenentzündung | 95 | 88 | 91 | 104 |

nach Ursachen und Jahr.

(Todesursachenverzeichnis.)

überhaupt.

Uebersicht 1 a.

| 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 51 | 39 | 46 | 49 | 44 | 42 | 42 | 56 | 40 | 40 | 34 |
| 38 | 27 | 32 | 30 | 30 | 25 | 23 | 39 | 26 | 21 | 18 |
| 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 |
| 23 | 18 | 24 | 18 | 19 | 19 | 21 | 20 | 23 | 25 | 23 |
| 31 | 29 | 25 | 25 | 21 | 27 | 22 | 21 | 40 | 21 | 26 |
| 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 46 | 38 | 29 | 47 | 49 | 55 | 53 | 48 | 52 | 40 | 46 |
| 297 | 294 | 260 | 882 | 386 | 364 | 239 | 263 | 247 | 205 | 205 |
| 8 | 7 | 17 | 12 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| — | 3 | 4 | 2 | — | 3 | — | 1 | 1 | 1 | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 1 |
| 10 | 5 | 3 | 603 | 96 | 73 | 5 | 29 | 6 | 36 | 13 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 1 |
| 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | 9 | 11 | 11 | 7 | 13 | 14 | 4 | 15 | 1 | 6 |
| 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 4 | 6 | 3 |
| 5 | — | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 224 | 223 | 185 | 215 | 249 | 216 | 170 | 189 | 182 | 142 | 140 |
| 167 | 146 | 140 | 159 | 184 | 174 | 131 | 145 | 159 | 115 | 102 |
| — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 28 | 32 | 34 | 33 | 31 | 34 | 35 | 36 | 30 | 32 | 30 |
| 6 | 10 | 12 | 11 | 7 | 10 | 16 | 8 | 7 | 12 | 6 |
| 58 | 60 | 54 | 74 | 60 | 56 | 69 | 51 | 67 | 61 | 46 |
| 21 | 23 | 14 | 22 | 14 | 14 | 19 | 7 | 12 | 7 | 8 |
| (16) | (16) | (12) | (16) | (11) | (12) | (15) | (5) | (7) | (3) | (4) |
| 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 |
| 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 4 |
| 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 11 | 19 | 12 | 20 | 19 | 16 |
| 154 | 135 | 137 | 161 | 163 | 114 | 104 | 123 | 85 | 104 | 113 |
| 108 | 96 | 103 | 117 | 123 | 78 | 68 | 82 | 58 | 70 | 73 |

Stadt Bern: Die Todesfälle 1911-1925
(Ausführliches
a. Todesfälle

| Todesursachen | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 |
|--|------|------|------|------|
| 12. Krankheiten der Kreislauforgane | 208 | 193 | 220 | 214 |
| davon a. Herzkrankheit | 110 | 90 | 108 | 82 |
| b. Arterienverkalkung | 94 | 100 | 99 | 123 |
| 13. Krankheiten des Nervensystems | 58 | 77 | 51 | 55 |
| davon a. Gehirnschlag | 28 | 40 | 19 | 20 |
| b. Progressive Paralyse und Tabes dorsalis | 9 | 13 | 4 | 12 |
| c. Epilepsie | 4 | 8 | 3 | 2 |
| 14. Krankheiten der Sinnesorgane | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane | 53 | 54 | 54 | 45 |
| davon a. Nierenentzündung | 41 | 39 | 35 | 33 |
| b. Krankheiten der Harnwege | 2 | 2 | 6 | 3 |
| c. Krankheiten der Geschlechtsorgane | 5 | 6 | 4 | 2 |
| d. Anomalien der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts | 5 | 7 | 9 | 7 |
| davon Eclampsie und Schwangerschaftsniere | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 16. Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 17. Krankheiten der Bewegungsorgane | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 18. Krebs | 74 | 106 | 97 | 107 |
| davon a. der Verdauungsorgane | 51 | 78 | 60 | 74 |
| 1. Lippe, Zunge, Rachen | 8 | 7 | 4 | 5 |
| 2. Speiseröhre | 5 | 11 | 6 | 13 |
| 3. Magen | 19 | 33 | 31 | 25 |
| 4. Darm | 14 | 16 | 11 | 19 |
| 5. Bauchspeicheldrüse, Leber, Gallenblase | 5 | 11 | 8 | 12 |
| b. der Geschlechtsorgane | 14 | 20 | 25 | 19 |
| davon 1. Brustdrüse | 3 | 8 | 11 | 7 |
| 2. Gebärmutter | 6 | 6 | 11 | 7 |
| 19. Andere bösartige Geschwülste | 14 | 4 | 4 | 12 |
| 20. Unbestimmte Todesursachen | 22 | 8 | 15 | 10 |
| 21. Unbescheinigte oder unbekannte Todesursachen | — | 4 | 2 | 2 |
| | 1128 | 1152 | 1148 | 1190 |

nach Ursachen und Jahr.

Todesursachenverzeichnis.)

überhaupt.

Uebersicht 1 a. (Fortsetzung.)

| 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 163 | 210 | 202 | 244 | 247 | 260 | 224 | 298 | 244 | 270 | 247 |
| 79 | 86 | 91 | 111 | 109 | 114 | 107 | 137 | 117 | 103 | 81 |
| 78 | 113 | 107 | 120 | 129 | 131 | 114 | 152 | 121 | 156 | 157 |
| 44 | 45 | 50 | 54 | 63 | 51 | 63 | 42 | 63 | 52 | 48 |
| 21 | 25 | 26 | 28 | 29 | 23 | 30 | 18 | 26 | 27 | 19 |
| 8 | 9 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 3 | 6 |
| 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | — | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 46 | 56 | 70 | 51 | 65 | 65 | 68 | 67 | 54 | 57 | 70 |
| 38 | 39 | 51 | 37 | 52 | 49 | 45 | 53 | 43 | 46 | 57 |
| 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | — | 3 |
| 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 14 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | — | 2 | — | 1 |
| 4 | 5 | 6 | 1 | — | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 101 | 76 | 117 | 105 | 108 | 105 | 98 | 116 | 121 | 138 | 121 |
| 68 | 45 | 74 | 63 | 60 | 64 | 56 | 68 | 70 | 82 | 65 |
| 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 8 | 10 | 8 | 15 | 11 | 7 | 11 | 10 | 15 | 14 | 9 |
| 29 | 20 | 34 | 25 | 25 | 29 | 32 | 35 | 32 | 30 | 27 |
| 13 | 9 | 17 | 13 | 16 | 15 | 6 | 11 | 9 | 24 | 12 |
| 10 | 4 | 10 | 8 | 6 | 11 | 4 | 8 | 10 | 9 | 14 |
| 21 | 16 | 29 | 25 | 25 | 30 | 23 | 27 | 35 | 35 | 33 |
| 5 | 4 | 8 | 11 | 12 | 10 | 6 | 12 | 10 | 14 | 12 |
| 12 | 6 | 15 | 11 | 9 | 16 | 14 | 8 | 13 | 16 | 15 |
| 13 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 12 | 10 |
| 9 | 16 | 26 | 28 | 12 | 18 | 8 | 16 | 18 | 13 | 8 |
| — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — |
| 1078 | 1069 | 1095 | 1790 | 1282 | 1226 | 1057 | 1180 | 1108 | 1088 | 1044 |

Stadt Bern: Die Todesfälle 1911-1925
 (Ausführliches
b. Männliches

| Todesursachen | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 |
|--|------|------|------|------|
| 1. Spezielle Säuglings-Todesursachen | 25 | 34 | 35 | 27 |
| davon a. Frühgeburt, angeb. Lebensschwäche | 18 | 20 | 22 | 19 |
| b. Bildungsfehler | 2 | 5 | 5 | — |
| 2. Altersschwäche | 6 | 7 | 12 | 9 |
| 3. Selbstmord. | 24 | 25 | 22 | 21 |
| 4. Tötung und Mord | 3 | — | 4 | 1 |
| 5. Unfall | 34 | 30 | 25 | 39 |
| 6. Infektionskrankheiten | 117 | 144 | 134 | 144 |
| davon a. Masern und Röteln | 4 | 2 | 6 | — |
| b. Scharlach | — | — | — | — |
| c. Pocken | — | 1 | — | — |
| d. Typhus (ohne Paratyphus) | 2 | 4 | 2 | 2 |
| e. Grippe (Influenza) | 2 | — | 2 | 1 |
| f. Genickstarre | 1 | — | — | — |
| g. Keuchhusten | 5 | 7 | 6 | 7 |
| h. Diphtherie | 3 | 3 | 3 | 3 |
| i. Kindbettfieber | — | — | — | — |
| davon nach Abort | — | — | — | — |
| k. Tuberkulose | 91 | 115 | 100 | 111 |
| davon Tuberkulose der Lungen | 58 | 75 | 75 | 75 |
| 7. Schmarotzer- und übertragene Tierkrankheiten | — | — | — | — |
| 8. Chronische Vergiftungen. | 3 | 5 | 4 | 4 |
| davon Alkoholismus | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 9. Blut- und Stoffwechselkrankheiten | 17 | 14 | 14 | 13 |
| davon Zuckerkrankheit | 7 | 5 | 6 | 3 |
| 10. Krankheiten der Verdauungsorgane | 67 | 38 | 51 | 37 |
| davon a. Magendarmkatarrh. | 46 | 17 | 28 | 17 |
| (davon der Säuglinge) | (40) | (15) | (26) | (15) |
| b. Magen- und Darmgeschwür | 4 | 6 | 5 | 2 |
| c. Blinddarmentzündung | 5 | 4 | 8 | 7 |
| d. Krankheiten der Leber- und der Gallenwege | 5 | 4 | 6 | 6 |
| 11. Krankheiten der Atmungsorgane | 62 | 62 | 63 | 77 |
| davon Lungenentzündung | 42 | 45 | 41 | 54 |

nach Ursachen und Jahr.

(Todesursachenverzeichnis.)

Geschlecht.

Uebersicht 1 b.

| 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 35 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 | 36 | 23 | 18 | 19 |
| 27 | 18 | 19 | 17 | 18 | 13 | 13 | 25 | 15 | 7 | 13 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 4 | 10 | 8 | 5 | 7 | 9 | 10 | 7 | 11 | 13 |
| 20 | 19 | 19 | 16 | 14 | 20 | 14 | 18 | 33 | 15 | 16 |
| 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 38 | 25 | 22 | 36 | 42 | 44 | 39 | 37 | 34 | 29 | 35 |
| 159 | 153 | 126 | 471 | 185 | 190 | 102 | 112 | 112 | 92 | 91 |
| 4 | 4 | 10 | 6 | 1 | 5 | — | 1 | 1 | — | 1 |
| — | 2 | 1 | 1 | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 |
| 5 | 2 | 1 | 333 | 49 | 46 | 3 | 9 | 3 | 14 | 3 |
| — | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | — | 1 |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | — | 4 | 10 | — | 1 | 2 |
| 7 | 3 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 119 | 116 | 92 | 104 | 112 | 100 | 71 | 79 | 81 | 64 | 62 |
| 96 | 76 | 67 | 76 | 89 | 78 | 58 | 63 | 71 | 52 | 46 |
| — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 10 | 18 | 12 | 11 | 10 | 19 | 20 | 17 | 8 | 12 | 10 |
| 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 36 | 33 | 31 | 39 | 27 | 31 | 25 | 28 | 37 | 29 | 29 |
| 12 | 16 | 11 | 13 | 9 | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| (9) | (10) | (10) | (10) | (8) | (11) | (5) | (4) | (1) | (3) | (4) |
| 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 11 | 9 | 8 |
| 71 | 56 | 53 | 69 | 65 | 50 | 59 | 51 | 34 | 43 | 49 |
| 49 | 41 | 40 | 53 | 44 | 31 | 38 | 31 | 22 | 29 | 30 |

Stadt Bern: Die Todesfälle 1911-1925
 (Ausführliches
b. Männliches

| Todesursachen | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| 12. Krankheiten der Kreislauforgane | 84 | 98 | 91 | 99 |
| davon a. Herzkrankheiten | 42 | 42 | 42 | 33 |
| b. Arterienverkalkung | 41 | 54 | 44 | 61 |
| 13. Krankheiten des Nervensystems | 34 | 42 | 21 | 25 |
| davon a. Gehirnschlag | 15 | 16 | 8 | 5 |
| b. Progressive Paralyse und Tabes dor- salis | 7 | 12 | 3 | 9 |
| c. Epilepsie | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 14. Krankheiten der Sinnesorgane | 1 | — | 1 | 3 |
| 15. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane | 22 | 23 | 20 | 15 |
| davon a. Nierenentzündung | 16 | 18 | 17 | 13 |
| b. Krankheiten der Harnwege | 2 | 2 | 2 | 1 |
| c. Krankheiten der Geschlechtsorgane | 4 | 3 | 1 | 1 |
| d. Anomalien der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts | — | — | — | — |
| davon Eclampsie und Schwanger- schaftsniere | — | — | — | — |
| 16. Krankheiten der Haut und des Unterhautzell- gewebes | 1 | 2 | 5 | — |
| 17. Krankheiten der Bewegungsorgane | — | 2 | 2 | 1 |
| 18. Krebs | 38 | 53 | 38 | 50 |
| davon a. der Verdauungsorgane | 29 | 45 | 31 | 40 |
| 1. Lippe, Zunge, Rachen | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 2. Speiseröhre | 5 | 9 | 5 | 13 |
| 3. Magen | 9 | 16 | 14 | 13 |
| 4. Darm | 7 | 9 | 4 | 4 |
| 5. Bauchspeicheldrüse, Leber, Gal- lenblase | 2 | 5 | 4 | 6 |
| b. der Geschlechtsorgane | — | — | — | — |
| davon 1. Brustdrüse | — | — | — | — |
| 2. Gebärmutter | — | — | — | — |
| 19. Andere bösartige Geschwülste | 8 | — | 2 | 7 |
| 20. Unbestimmte Todesursachen | 11 | 2 | 9 | 7 |
| 21. Unbescheinigte oder unbekannte Todesursachen | — | 3 | 2 | 1 |
| | 557 | 584 | 555 | 580 |

nach Ursachen und Jahr.
 Todesursachenverzeichnis.)

Geschlecht.

Uebersicht 1 b. (Fortsetzung.)

| 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 77 | 94 | 90 | 98 | 106 | 104 | 90 | 114 | 106 | 108 | 96 |
| 36 | 37 | 44 | 44 | 44 | 45 | 39 | 42 | 40 | 35 | 32 |
| 39 | 52 | 44 | 45 | 60 | 50 | 50 | 70 | 62 | 67 | 58 |
| 24 | 31 | 22 | 23 | 28 | 23 | 32 | 23 | 26 | 23 | 16 |
| 9 | 17 | 13 | 14 | 13 | 7 | 16 | 8 | 8 | 13 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | — | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 3 | — | — | 1 |
| 2 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 2 | — | 1 | 2 |
| 27 | 23 | 33 | 26 | 30 | 27 | 31 | 31 | 27 | 29 | 38 |
| 21 | 18 | 25 | 22 | 25 | 20 | 24 | 25 | 21 | 23 | 32 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | 2 | — | — | — |
| 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 4 | 2 | 1 | — | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | — | 1 | 3 | 1 | 2 | — | 1 | — | 2 | 3 |
| 43 | 45 | 45 | 44 | 47 | 45 | 48 | 62 | 58 | 71 | 58 |
| 36 | 33 | 37 | 32 | 32 | 37 | 35 | 46 | 40 | 57 | 38 |
| 8 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | 9 | 8 | 12 | 9 | 7 | 10 | 8 | 12 | 14 | 8 |
| 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 17 | 18 | 21 | 18 | 18 | 13 |
| 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 17 | 7 |
| 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | — | 7 | 4 | 5 | 7 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 3 | 8 | 12 | 18 | 5 | 8 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | 2 | — | — |
| 571 | 544 | 509 | 898 | 602 | 605 | 503 | 561 | 529 | 505 | 489 |

Stadt Bern: Die Todesfälle 1911—1925
 (Ausführliches
c. Weibliches

| Todesursachen | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| 1. Spezielle Säuglings-Todesursachen | 32 | 27 | 14 | 28 |
| davon <i>a.</i> Frühgeburt, angeb. Lebensschwäche | 18 | 19 | 8 | 16 |
| <i>b.</i> Bildungsfehler | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 2. Altersschwäche | 7 | 11 | 9 | 16 |
| 3. Selbstmord. | 7 | 5 | 5 | 12 |
| 4. Tötung und Mord | — | 1 | 2 | 2 |
| 5. Unfall | 14 | 18 | 10 | 19 |
| 6. Infektionskrankheiten | 128 | 148 | 160 | 156 |
| davon <i>a.</i> Masern und Röteln | 2 | 2 | 6 | 3 |
| <i>b.</i> Scharlach | 1 | 1 | 3 | — |
| <i>c.</i> Pocken | — | — | — | — |
| <i>d.</i> Typhus (ohne Paratyphus) | 2 | — | — | 2 |
| <i>e.</i> Grippe (Influenza) | 6 | 1 | 2 | 2 |
| <i>f.</i> Genickstarre | — | — | — | 1 |
| <i>g.</i> Keuchhusten | 6 | — | 9 | — |
| <i>h.</i> Diphtherie | 2 | — | 4 | 4 |
| <i>i.</i> Kindbettfieber | 2 | 6 | 4 | 4 |
| davon nach Abort | 2 | 4 | 3 | 3 |
| <i>k.</i> Tuberkulose | 103 | 126 | 118 | 125 |
| davon Tuberkulose der Lungen | 78 | 75 | 91 | 94 |
| 7. Schmarotzer- und übertragene Tierkrankheiten | — | — | — | — |
| 8. Chronische Vergiftungen. | 1 | — | 1 | — |
| davon Alkoholismus | 1 | — | 1 | — |
| 9. Blut- und Stoffwechselkrankheiten | 12 | 16 | 18 | 22 |
| davon Zuckerkrankheit | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 10. Krankheiten der Verdauungsorgane | 51 | 47 | 34 | 41 |
| davon <i>a.</i> Magendarmkatarrh. | 31 | 20 | 18 | 16 |
| (davon der Säuglinge) | (26) | (15) | (17) | (13) |
| <i>b.</i> Magen- und Darmgeschwür | 1 | 4 | 1 | 3 |
| <i>c.</i> Blinddarmentzündung | 3 | 5 | 2 | 6 |
| <i>d.</i> Krankheiten der Leber- und der Gallenwege | 4 | 8 | 6 | 7 |
| 11. Krankheiten der Atmungsorgane | 78 | 65 | 74 | 65 |
| davon Lungenentzündung | 53 | 43 | 50 | 50 |

nach Ursachen und Jahr.

Todesursachenverzeichnis.)

Geschlecht.

Uebersicht 1 c.

| 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 15 | 20 | 22 | 16 | 15 | 19 | 20 | 17 | 22 | 15 |
| 11 | 9 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 14 | 11 | 14 | 5 |
| 3 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 11 | 14 | 14 | 10 | 14 | 12 | 12 | 10 | 16 | 14 | 10 |
| 11 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | 10 |
| — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| 8 | 13 | 7 | 11 | 7 | 11 | 14 | 11 | 18 | 11 | 11 |
| 138 | 141 | 134 | 411 | 201 | 174 | 137 | 151 | 135 | 113 | 114 |
| 4 | 3 | 7 | 6 | — | 5 | 2 | — | 2 | 1 | 3 |
| — | 1 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 5 | 3 | 2 | 270 | 47 | 27 | 2 | 20 | 3 | 22 | 10 |
| 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | — | 5 |
| 3 | 6 | 7 | 2 | — | 6 | 7 | 3 | 7 | — | 2 |
| 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 4 | 6 | 3 |
| 5 | — | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 105 | 107 | 93 | 111 | 137 | 116 | 99 | 110 | 101 | 78 | 78 |
| 71 | 70 | 73 | 83 | 95 | 96 | 73 | 82 | 88 | 63 | 56 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 |
| 18 | 14 | 22 | 22 | 21 | 15 | 15 | 19 | 22 | 20 | 20 |
| 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| 22 | 27 | 23 | 35 | 33 | 25 | 44 | 23 | 30 | 32 | 17 |
| 9 | 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 11 | 2 | 8 | 4 | 1 |
| (7) | (6) | (2) | (6) | (3) | (1) | (10) | (1) | (6) | (—) | (—) |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 11 | 5 | 9 | 10 | 8 |
| 83 | 79 | 84 | 92 | 98 | 64 | 45 | 72 | 51 | 61 | 64 |
| 59 | 55 | 63 | 64 | 79 | 47 | 30 | 51 | 36 | 41 | 43 |

Stadt Bern: Die Todesfälle 1911-1925
(Ausführliches
c. Weibliches)

| Todesursachen | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 |
|--|------|------|------|------|
| 12. Krankheiten der Kreislauforgane | 124 | 95 | 129 | 115 |
| davon a. Herzkrankheit | 68 | 48 | 66 | 49 |
| b. Arterienverkalkung | 53 | 46 | 55 | 62 |
| 13. Krankheiten des Nervensystems | 24 | 35 | 30 | 30 |
| davon a. Gehirnenschlag | 13 | 24 | 11 | 15 |
| b. Progressive Paralyse und Tabes dorsalis | 2 | 1 | 1 | 3 |
| c. Epilepsie | — | 2 | 2 | 1 |
| 14. Krankheiten der Sinnesorgane | — | 1 | — | — |
| 15. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane | 31 | 31 | 34 | 30 |
| davon a. Nierenentzündung | 25 | 21 | 18 | 20 |
| b. Krankheiten der Harnwege | — | — | 4 | 2 |
| c. Krankheiten der Geschlechtsorgane | 1 | 3 | 3 | 1 |
| d. Anomalien der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts | 5 | 7 | 9 | 7 |
| davon Eclampsie und Schwangerschaftsniere | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 16. Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes | 1 | 4 | — | 3 |
| 17. Krankheiten der Bewegungsorgane | 3 | — | 6 | 5 |
| 18. Krebs | 36 | 53 | 59 | 57 |
| davon a. der Verdauungsorgane | 22 | 33 | 29 | 34 |
| 1. Lippe, Zunge, Rachen | 2 | 1 | — | 1 |
| 2. Speiseröhre | — | 2 | 1 | — |
| 3. Magen | 10 | 17 | 17 | 12 |
| 4. Darm | 7 | 7 | 7 | 15 |
| 5. Bauchspeicheldrüse, Leber, Gallenblase | 3 | 6 | 4 | 6 |
| b. der Geschlechtsorgane | 12 | 18 | 25 | 15 |
| davon 1. Brustdrüse | 3 | 8 | 11 | 7 |
| 2. Gebärmutter | 6 | 6 | 11 | 7 |
| 19. Andere bösartige Geschwülste | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 20. Unbestimmte Todesursachen | 11 | 6 | 6 | 3 |
| 21. Unbescheinigte oder unbekannte Todesursachen | — | 1 | — | 1 |
| | 566 | 568 | 593 | 610 |

nach Ursachen und Jahr.

Todesursachenverzeichnis.)

Geschlecht.

Uebersicht 1 c. (Fortsetzung.)

| 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 86 | 116 | 112 | 146 | 141 | 156 | 134 | 184 | 138 | 162 | 151 |
| 43 | 49 | 47 | 67 | 65 | 69 | 68 | 95 | 77 | 68 | 49 |
| 39 | 61 | 63 | 75 | 69 | 81 | 64 | 82 | 59 | 89 | 99 |
| 20 | 14 | 28 | 31 | 35 | 28 | 31 | 19 | 37 | 29 | 32 |
| 12 | 8 | 13 | 14 | 16 | 16 | 14 | 10 | 18 | 14 | 13 |
| 1 | — | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | — | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 33 | 37 | 25 | 35 | 38 | 37 | 36 | 27 | 28 | 32 |
| 17 | 21 | 26 | 15 | 27 | 29 | 21 | 28 | 22 | 23 | 25 |
| — | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 3 |
| 1 | 4 | 4 | 5 | — | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | — | 2 | — | 1 |
| 1 | 1 | 4 | — | — | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 58 | 31 | 72 | 61 | 61 | 60 | 50 | 54 | 63 | 67 | 63 |
| 32 | 12 | 37 | 31 | 28 | 27 | 21 | 22 | 30 | 25 | 27 |
| — | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | — |
| 1 | 1 | — | 3 | 2 | — | 1 | 2 | 3 | — | 1 |
| 15 | 5 | 20 | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 |
| 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 |
| 7 | — | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 21 | 14 | 28 | 23 | 23 | 29 | 22 | 25 | 27 | 32 | 29 |
| 5 | 4 | 8 | 11 | 12 | 10 | 6 | 12 | 10 | 14 | 12 |
| 12 | 6 | 15 | 11 | 9 | 16 | 14 | 8 | 13 | 16 | 15 |
| 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 6 | 8 | 14 | 10 | 7 | 10 | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — |
| 507 | 525 | 586 | 892 | 680 | 621 | 554 | 619 | 579 | 583 | 555 |

Stadt Bern: Die Todesfälle 1911—1925 nach Ursachen und Jahrfünften.

(Abgekürztes Todesursachenverzeichnis.)

Uebersicht 2.

| Todesursache | Gesamtzahl der Todesfälle in den Jahren | | | | Von je 100 Todesfällen im Jahrfünft | | | Von je 10 000 Einwohnern starben im Jahresdurchschnitt | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| | 1911 bis 1925 | | 1911 bis 1915 | | 1916 bis 1920 | 1921 bis 1925 | entfielen auf neben- stehende Todesursache | 1911 bis 1915 | 1916 bis 1920 | 1921 bis 1925 |
| | 1911 bis 1925 | 1911 bis 1915 | 1916 bis 1920 | 1921 bis 1925 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1. Frühgeburt und angeborene Le- bensschwäche | 449 | 178 | 144 | 127 | 3,1 | 2,2 | 2,3 | 3,9 | 2,8 | 2,4 |
| 2. Altersschwäche | 310 | 100 | 98 | 112 | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 2,1 |
| 3. Selbstmord | 409 | 152 | 127 | 130 | 2,7 | 2,0 | 2,4 | 3,3 | 2,5 | 2,5 |
| 4. Unfall | 692 | 235 | 218 | 239 | 4,1 | 3,4 | 4,3 | 5,1 | 4,3 | 4,6 |
| 5. Masern und Röteln | 91 | 33 | 47 | 11 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 0,2 |
| 6. Scharlach | 24 | 5 | 12 | 7 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 7. Pocken | 1 | 1 | — | — | 0,02 | — | — | 0,02 | — | — |
| 8. Typhus abd. | 27 | 14 | 9 | 4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 9. Grippe (Influenza) | 895 | 26 | 780 | 89 | 0,5 | 12,1 | 1,6 | 0,6 | 15,4 | 1,7 |
| 10. Keuchhusten | 103 | 49 | 29 | 25 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 0,6 | 0,5 |
| 11. Diphtherie | 123 | 32 | 51 | 40 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,8 |
| 12. Kindbettfeber | 73 | 23 | 20 | 30 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
| 13. Tuberkulose der Lungen . . . | 2243 | 788 | 803 | 652 | 13,8 | 12,4 | 11,9 | 17,2 | 15,8 | 12,5 |
| 14. „ anderer Organe . . . | 781 | 325 | 285 | 171 | 5,7 | 4,4 | 3,1 | 7,1 | 5,6 | 3,3 |
| 15. Magendarmstörungen der Säug- linge | 284 | 183 | 67 | 34 | 3,2 | 1,0 | 0,6 | 4,0 | 1,3 | 0,7 |
| 16. Uebrige Krankheiten der Ver- dauungsorgane | 738 | 241 | 237 | 260 | 4,2 | 3,7 | 4,7 | 5,2 | 4,7 | 5,0 |
| 17. Lungenentzündung | 1354 | 486 | 517 | 351 | 8,5 | 8,0 | 6,4 | 10,6 | 10,2 | 6,7 |
| 18. Uebrige Krankheiten der At- mungsorgane | 585 | 214 | 193 | 178 | 3,8 | 3,0 | 3,3 | 4,7 | 3,8 | 3,4 |
| 19. Herzkrankheiten | 1525 | 469 | 511 | 545 | 8,2 | 7,9 | 9,9 | 10,2 | 10,1 | 10,4 |
| 20. Arterienverkalkung | 1794 | 494 | 600 | 700 | 8,7 | 9,3 | 12,8 | 10,8 | 11,8 | 13,4 |
| 21. Krankheiten des Nervensystems | 816 | 285 | 263 | 268 | 5,0 | 4,1 | 4,9 | 6,2 | 5,2 | 5,1 |
| 22. „ der Harn- und Geschlechtsorgane | 875 | 252 | 307 | 316 | 4,4 | 4,8 | 5,8 | 5,5 | 6,1 | 6,0 |
| 23. Krebs | 1590 | 485 | 511 | 594 | 8,5 | 7,9 | 10,8 | 10,6 | 10,1 | 11,4 |
| 24. Andere bösartige Geschwülste . | 120 | 47 | 30 | 43 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
| 25. Andere Todesursachen | 1728 | 574 | 603 | 551 | 10,1 | 9,3 | 10,1 | 12,5 | 11,9 | 10,5 |
| Ueberhaupt | 17 630 | 5691 | 6462 | 5477 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 124,1 | 127,4 | 104,8 |
| | | | | | (Ohne Grippe:) | | | (123,5) | (112,0) | (103,1) |

Stadt Bern: Die Todesfälle 1911—1925 nach Ursachen und Alter.
(Abgekürztes Todesursachenverzeichnis.)

a. Absolute Zahlen.

Uebersicht 3 a.

| Todesursache | Über-haupt | Zurückgelegte Altersjahre | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | unter 1 | 1 bis 4 | 5 bis 9 | 10 bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 29 | 30 bis 39 | 40 bis 49 | 50 bis 59 | 60 bis 69 | 70 bis 79 | 80 und mehr |
| 1. Frühgeburt u. angeb. Lebenssschwäche . . . | 449 | 449 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Altersschwäche . . . | 310 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 130 | 155 |
| 3. Selbstmord | 409 | — | — | — | 2 | 20 | 87 | 81 | 78 | 76 | 43 | 19 | 3 |
| 4. Unfall | 692 | 7 | 70 | 50 | 17 | 47 | 135 | 89 | 72 | 76 | 66 | 41 | 22 |
| 5. Masern u. Röteln . . | 91 | 22 | 58 | 9 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 6. Scharlach | 24 | — | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | — | — | — | — | — |
| 7. Pocken | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 8. Typhus abd. | 27 | — | 1 | 1 | — | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | — | 3 | — |
| 9. Grippe (Influenza) . | 895 | 39 | 44 | 16 | 15 | 56 | 246 | 211 | 90 | 67 | 44 | 51 | 16 |
| 10. Keuchhusten | 103 | 56 | 46 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. Diphtherie | 123 | 12 | 51 | 40 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 12. Kindbettfieber . . . | 73 | — | — | — | — | 1 | 26 | 35 | 11 | — | — | — | — |
| 13. Tuberkulose der Lungen | 2243 | 19 | 23 | 14 | 17 | 177 | 532 | 434 | 395 | 276 | 227 | 110 | 19 |
| 14. Tuberkulose anderer Organe | 781 | 39 | 102 | 66 | 37 | 63 | 111 | 68 | 72 | 82 | 85 | 47 | 9 |
| 15. Magendarmstörungen der Säuglinge | 284 | 284 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16. Uebrige Krankheiten der Verdauungsorgane | 738 | 16 | 56 | 29 | 27 | 20 | 54 | 66 | 89 | 133 | 119 | 93 | 36 |
| 17. Lungenentzündung . | 1354 | 202 | 120 | 15 | 6 | 13 | 33 | 49 | 75 | 113 | 244 | 343 | 144 |
| 18. Uebrige Krankheiten der Atmungsorgane | 585 | 28 | 10 | 3 | 6 | 3 | 10 | 13 | 29 | 73 | 144 | 198 | 68 |
| 19. Herzkrankheiten . . | 1525 | 3 | 8 | 8 | 16 | 12 | 48 | 69 | 155 | 277 | 442 | 385 | 102 |
| 20. Arterienverkalkung . | 1794 | — | — | — | — | — | — | 5 | 45 | 169 | 475 | 772 | 328 |
| 21. Krankheiten des Nervensystems | 816 | 18 | 36 | 15 | 9 | 15 | 34 | 49 | 107 | 134 | 182 | 161 | 56 |
| 22. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane | 875 | 8 | 7 | 5 | 2 | 12 | 69 | 102 | 132 | 175 | 179 | 137 | 47 |
| 23. Krebs | 1590 | — | — | — | — | 1 | 10 | 47 | 210 | 396 | 477 | 372 | 77 |
| 24. Andere bösartige Geschwülste | 120 | — | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 16 | 18 | 26 | 21 | 10 | 2 |
| 25. And. Todesursachen . | 1728 | 451 | 68 | 42 | 33 | 35 | 109 | 99 | 181 | 275 | 227 | 165 | 43 |
| Ueberhaupt | 17030 | 1653 | 711 | 326 | 203 | 488 | 1530 | 1442 | 1765 | 2350 | 3001 | 3037 | 1124 |

Stadt Bern : Die Todesfälle 1911—1925, nach Ursachen und Alter.
(Abgekürztes Todesursachenverzeichnis.)

b. Verhältniszahlen.

Uebersicht 3 b.

Stadt Bern : Unfall-Todesfälle 1911—1925.

(Nach der Art des Unfalls.)

Uebersicht 4.

| Art des Unfalls | 1911-1925 | | | Beide Geschlechter zusammen | | | Männliches Geschlecht | | | Weibliches Geschlecht | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | Ueber-haupt | Män-nlich | Weib-lich | 1911 bis 1915 | 1916 bis 1920 | 1921 bis 1925 | 1911 bis 1915 | 1916 bis 1920 | 1921 bis 1925 | 1911 bis 1915 | 1916 bis 1920 | 1921 bis 1925 |
| 1. Unfall im Gebirge | 42 | 34 | 8 | 11 | 14 | 17 | 8 | 13 | 13 | 3 | 1 | 4 |
| Abstürzen | 36 | 28 | 8 | 8 | 13 | 15 | 5 | 12 | 11 | 3 | 1 | 4 |
| Erfrieren | 3 | 3 | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | — | — | — |
| Von Lawine verschüttet . . . | 3 | 3 | — | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| 2. Sturz, Fall etc. (nicht im Gebirge) | 151 | 89 | 62 | 72 | 43 | 36 | 43 | 27 | 19 | 29 | 16 | 17 |
| Von Treppen, Leitern, Gerüsten, Fenstern etc. . . . | 83 | 67 | 16 | 43 | 21 | 19 | 34 | 18 | 15 | 9 | 3 | 4 |
| Zu ebener Erde (auch Schenkelhalsbruch). | 61 | 22 | 39 | 27 | 19 | 15 | 9 | 9 | 4 | 18 | 10 | 11 |
| Eventuell Selbstmord. | 7 | — | 7 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| 3. Erdrückt werden, Anfallen von Gegenständen etc. | 20 | 17 | 3 | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Fahrzeug-Unfälle | 97 | 83 | 14 | 26 | 26 | 45 | 24 | 23 | 36 | 2 | 3 | 9 |
| Automobile, Insassen . . . | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 9 | — | — | 1 |
| „ Ueberfahrene | 23 | 21 | 2 | 2 | 5 | 16 | 2 | 5 | 14 | — | — | 2 |
| Fahrräder, Fahrer | 5 | 5 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | — |
| „ Ueberfahrene | 2 | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Fuhrwerke, Insassen . . . | 7 | 7 | — | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | — | — | — |
| „ Ueberfahrene | 14 | 10 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | — | 1 | 2 | 1 |
| Strassenbahn, Ueberfahren, Abspringen etc. | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | — | 1 |
| Eisenbahn, Personal | 8 | 8 | — | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | — | — | — |
| „ Drittpersonen . | 14 | 9 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | — | 1 | 4 |
| Flugzeuge | 2 | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 5. Schussverletzungen | 9 | 9 | — | — | 5 | 4 | — | 5 | 4 | — | — | — |
| Unvorsichtigkeit etc. | 4 | 4 | — | — | 1 | 3 | — | 1 | 3 | — | — | — |
| Eventuell Selbstmord. | 5 | 5 | — | — | 4 | 1 | — | 4 | 1 | — | — | — |
| 6. Tiergewalt (Hufschlag etc.) | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 |

Stadt Bern: Unfall-Todesfälle 1911—1925.

(Nach der Art des Unfalls.)

Uebersicht 4 (Fortsetzung).

| Art des Unfalls | 1911-1925 | | | Beide Geschlechter zusammen | | | Männliches Geschlecht | | | Weibliches Geschlecht | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | Ueber-haupt | Männ-lich | Weib-lich | 1911 bis 1915 | 1916 bis 1920 | 1921 bis 1925 | 1911 bis 1915 | 1916 bis 1920 | 1921 bis 1925 | 1911 bis 1915 | 1916 bis 1920 | 1921 bis 1925 |
| 7. Erstickung und Vergiftung . | 79 | 49 | 30 | 23 | 36 | 20 | 12 | 24 | 13 | 11 | 12 | 7 |
| Ersticken d. Verschlucken, im Bett etc. | 19 | 15 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | — | — |
| Gas-(Kohlenoxyd)-Vergift.. | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | — | 3 | 3 | — | 3 | — | — |
| Infektion und Vergiftung, auch Starrkrampf . . . | 41 | 23 | 18 | 8 | 20 | 13 | 4 | 12 | 7 | 4 | 8 | 6 |
| Eventuell Selbstmord. . . | 10 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | 4 | 1 |
| 8. Ertrinken | 148 | 127 | 21 | 52 | 49 | 47 | 43 | 43 | 41 | 9 | 6 | 6 |
| Beim Baden | 69 | 62 | 7 | 26 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 | 4 | 2 | 1 |
| Durch Hineinfallen . . . | 47 | 41 | 6 | 14 | 15 | 18 | 12 | 13 | 16 | 2 | 2 | 2 |
| Eventuell Selbstmord. . . | 32 | 24 | 8 | 12 | 12 | 8 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 9. Starkstromverbrennung. . . | 8 | 8 | — | 3 | — | 5 | 3 | — | 5 | — | — | — |
| 10. Verbrennen und Verbrühen . | 35 | 17 | 18 | 12 | 11 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 11. Erfrieren (nicht im Gebirge) | 3 | 3 | — | — | — | 3 | — | — | 3 | — | — | — |
| 12. Hitzschlag | 3 | 3 | — | 1 | — | 2 | 1 | — | 2 | — | — | — |
| 13. Kriegsverletz. (Ausländer) . | 8 | 8 | — | 5 | 3 | — | 5 | 3 | — | — | — | — |
| 14. Schädelbruch, ohne nähere Angaben. | 46 | 33 | 13 | 10 | 18 | 18 | 6 | 16 | 11 | 4 | 2 | 7 |
| 15. Unfälle, ohne nähere Angaben | 37 | 24 | 13 | 9 | 7 | 21 | 4 | 5 | 15 | 5 | 2 | 6 |
| Unfälle überhaupt | 692 | 509 | 183 | 235 | 218 | 239 | 166 | 169 | 174 | 69 | 49 | 65 |
| Davon event. Selbstmord . | 54 | 34 | 20 | 15 | 26 | 13 | 10 | 17 | 7 | 5 | 9 | 6 |

Stadt Bern: Die Sterblichkeit an Lungentuberkulose 1911—1925.

(Nach Geschlecht, Jahrfünft- und Altersgruppen.)

Uebersicht 5.

| Geschlecht Jahrfünft | Todesfälle im Alter von . . Jahren | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | Über- haupt | unter 1 | 1 bis 4 | 5 bis 9 | 10 bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 29 | 30 bis 39 | 40 bis 49 | 50 bis 59 | 60 bis 69 | 70 bis 79 | 80 und mehr |
| 1. Absolute Zahlen. | | | | | | | | | | | | | |
| Männliches Geschlecht | | | | | | | | | | | | | |
| 1911—1915 . . | 379 | 5 | 4 | 2 | 3 | 18 | 87 | 83 | 73 | 49 | 33 | 20 | 2 |
| 1916—1920 . . | 386 | 4 | 2 | 4 | — | 26 | 64 | 89 | 83 | 69 | 31 | 12 | 2 |
| 1921—1925 . . | 290 | 2 | 4 | 2 | — | 16 | 64 | 48 | 58 | 43 | 34 | 16 | 3 |
| Weibliches Geschlecht | | | | | | | | | | | | | |
| 1911—1915 . . | 409 | 4 | 7 | 2 | 10 | 42 | 110 | 85 | 60 | 28 | 35 | 20 | 6 |
| 1916—1920 . . | 417 | 2 | 4 | 4 | 3 | 37 | 106 | 66 | 65 | 48 | 56 | 23 | 3 |
| 1921—1925 . . | 362 | 2 | 2 | — | 1 | 38 | 101 | 63 | 56 | 39 | 38 | 19 | 3 |
| Zusammen | | | | | | | | | | | | | |
| 1911—1915 . . | 788 | 9 | 11 | 4 | 13 | 60 | 197 | 168 | 133 | 77 | 68 | 40 | 8 |
| 1916—1920 . . | 803 | 6 | 6 | 8 | 3 | 63 | 170 | 155 | 148 | 117 | 87 | 35 | 5 |
| 1921—1925 . . | 652 | 4 | 6 | 2 | 1 | 54 | 165 | 111 | 114 | 82 | 72 | 35 | 6 |
| 2. Todesfälle an Lungentuberkulose, auf je 100 Todesfälle des betreffenden Alters überhaupt. | | | | | | | | | | | | | |
| Männliches Geschlecht | | | | | | | | | | | | | |
| 1911—1915 . . | 13,3 | 1,2 | 2,5 | 3,1 | 10,3 | 23,1 | 38,0 | 33,7 | 24,2 | 13,1 | 7,6 | 5,1 | 1,6 |
| 1916—1920 . . | 12,2 | 1,3 | 1,4 | 7,3 | — | 23,6 | 18,6 | 25,2 | 22,8 | 15,1 | 6,4 | 3,3 | 1,8 |
| 1921—1925 . . | 11,2 | 0,9 | 5,3 | 4,4 | — | 27,1 | 35,2 | 28,2 | 19,7 | 9,9 | 7,2 | 3,4 | 2,0 |
| Weibliches Geschlecht | | | | | | | | | | | | | |
| 1911—1915 . . | 14,4 | 1,2 | 4,9 | 4,2 | 25,0 | 55,3 | 47,8 | 36,6 | 25,4 | 10,1 | 7,0 | 3,9 | 2,6 |
| 1916—1920 . . | 12,6 | 0,9 | 3,3 | 5,7 | 7,3 | 41,6 | 32,0 | 24,5 | 20,8 | 11,5 | 10,3 | 3,5 | 1,8 |
| 1921—1925 . . | 12,5 | 1,2 | 3,1 | — | 3,8 | 50,0 | 47,2 | 36,6 | 22,0 | 10,0 | 6,6 | 3,0 | 1,1 |
| Zusammen | | | | | | | | | | | | | |
| 1911—1915 . . | 13,8 | 1,2 | 3,6 | 3,6 | 18,8 | 39,0 | 42,9 | 35,2 | 24,7 | 11,9 | 7,3 | 4,4 | 2,3 |
| 1916—1920 . . | 12,4 | 1,1 | 2,2 | 6,4 | 3,5 | 31,2 | 25,2 | 24,9 | 21,9 | 13,4 | 8,4 | 3,4 | 1,4 |
| 1921—1925 . . | 11,9 | 1,0 | 4,3 | 2,2 | 2,0 | 40,0 | 41,7 | 32,5 | 20,7 | 9,9 | 6,9 | 3,2 | 1,4 |
| 3. Durchschnitt pro Jahr auf je 10 000 Einwohner des betreffenden Alters. | | | | | | | | | | | | | |
| Beide Geschlechter zusammen | | | | | | | | | | | | | |
| 1911—1915 . . | 17,2 | 10,4 | 3,5 | 1,0 | 3,3 | 13,4 | 21,4 | 21,9 | 23,6 | 21,4 | 31,5 | 46,5 | 49,5 |
| 1916—1920 . . | 15,8 | 7,7 | 2,0 | 2,0 | 0,7 | 12,7 | 16,2 | 18,3 | 22,0 | 26,9 | 36,1 | 34,0 | 26,9 |
| 1921—1925 . . | 12,5 | 5,5 | 2,1 | 0,5 | 0,1 | 10,6 | 15,1 | 12,7 | 16,0 | 17,8 | 28,8 | 31,8 | 30,0 |

Stadt Bern: Die Tuberkulosesterblichkeit (ohne Lungentuberkulose) 1911—1925.
 (Nach Geschlecht, Jahrfünft- und Altersgruppen.)

Uebersicht 6

| Geschlecht | Jahrfünft | Todesfälle im Alter von . . Jahren | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | Ueber-haupt | unter 1 | 1 bis 4 | 5 bis 9 | 10 bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 29 | 30 bis 39 | 40 bis 49 | 50 bis 59 | 60 bis 69 | 70 bis 79 | 80 und mehr |
| 1. Absolute Zahlen. | | | | | | | | | | | | | | |
| Männliches Geschlecht | | | | | | | | | | | | | | |
| 1911—1915 . . | 157 | 12 | 29 | 17 | 9 | 11 | 18 | 14 | 13 | 13 | 14 | 7 | — | |
| 1916—1920 . . | 138 | 7 | 19 | 9 | 3 | 10 | 16 | 20 | 17 | 16 | 15 | 6 | — | |
| 1921—1925 . . | 67 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 11 | 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | |
| Weibliches Geschlecht | | | | | | | | | | | | | | |
| 1911—1915 . . | 168 | 8 | 25 | 10 | 12 | 16 | 25 | 15 | 13 | 15 | 16 | 12 | 1 | |
| 1916—1920 . . | 147 | 4 | 14 | 19 | 9 | 11 | 29 | 8 | 13 | 15 | 12 | 10 | 3 | |
| 1921—1925 . . | 104 | 4 | 8 | 6 | 2 | 9 | 12 | 6 | 6 | 17 | 20 | 10 | 4 | |
| Zusammen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1911—1915 . . | 325 | 20 | 54 | 27 | 21 | 27 | 43 | 29 | 26 | 28 | 30 | 19 | 1 | |
| 1916—1920 . . | 285 | 11 | 33 | 28 | 12 | 21 | 45 | 28 | 30 | 31 | 27 | 16 | 3 | |
| 1921—1925 . . | 171 | 8 | 15 | 11 | 4 | 15 | 23 | 11 | 16 | 23 | 28 | 12 | 5 | |
| 2. Todesfälle an „anderer“ Tuberkulose, auf je 100 Todesfälle des betreffenden Alters überhaupt. | | | | | | | | | | | | | | |
| Männliches Geschlecht | | | | | | | | | | | | | | |
| 1911—1915 . . | 5,5 | 2,9 | 18,2 | 26,2 | 31,0 | 14,1 | 7,9 | 5,7 | 4,3 | 3,5 | 3,2 | 1,8 | — | |
| 1916—1920 . . | 4,4 | 2,2 | 13,0 | 16,4 | 6,8 | 9,1 | 4,7 | 5,7 | 4,7 | 3,5 | 3,0 | 1,6 | — | |
| 1921—1925 . . | 2,6 | 1,8 | 9,2 | 11,1 | 8,7 | 10,2 | 6,0 | 2,9 | 3,4 | 1,4 | 1,7 | 0,4 | 0,7 | |
| Weibliches Geschlecht | | | | | | | | | | | | | | |
| 1911—1915 . . | 5,9 | 2,4 | 17,4 | 21,3 | 30,0 | 21,1 | 10,9 | 6,5 | 5,5 | 5,4 | 3,2 | 2,4 | 0,4 | |
| 1916—1920 . . | 4,5 | 1,9 | 11,4 | 27,1 | 22,0 | 12,4 | 8,8 | 3,0 | 4,1 | 3,6 | 2,5 | 1,5 | 1,3 | |
| 1921—1925 . . | 3,6 | 2,5 | 12,7 | 13,6 | 7,7 | 11,8 | 5,6 | 3,5 | 2,4 | 4,4 | 3,5 | 1,6 | 1,5 | |
| Zusammen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1911—1915 . . | 5,7 | 2,7 | 17,8 | 24,1 | 30,4 | 17,5 | 9,4 | 6,1 | 4,8 | 4,3 | 3,2 | 2,4 | 0,3 | |
| 1916—1920 . . | 4,4 | 2,1 | 12,3 | 22,4 | 14,1 | 10,6 | 6,7 | 4,5 | 4,4 | 3,6 | 2,6 | 1,6 | 0,9 | |
| 1921—1925 . . | 3,1 | 2,1 | 10,8 | 12,4 | 8,2 | 11,1 | 5,8 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 1,1 | 1,2 | |
| 3. Durchschnitt pro Jahr auf je 10 000 Einwohner des betreffenden Alters. | | | | | | | | | | | | | | |
| Beide Geschlechter zusammen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1911—1915 . . | 7,1 | 23,0 | 17,2 | 6,6 | 5,3 | 6,0 | 4,7 | 3,8 | 4,6 | 7,8 | 13,9 | 22,1 | 6,2 | |
| 1916—1920 . . | 5,6 | 14,1 | 11,3 | 6,9 | 2,8 | 4,2 | 4,3 | 3,3 | 4,4 | 7,1 | 11,2 | 15,5 | 16,1 | |
| 1921—1925 . . | 3,3 | 11,0 | 5,4 | 2,8 | 0,9 | 2,9 | 2,1 | 1,3 | 2,2 | 5,0 | 11,2 | 10,9 | 25,0 | |

Stadt Bern: Tuberkulosesterblichkeit 1911-1925 und Wohnlage.

Übersicht 7.

| Stadtteil Quartier | Wohn- bevölkerung am 1. Dez. 1920 | Gesamtzahl der von 1911-1925 erfolgten Todesfälle an | | | Auf je 10 000 Ein- wohner starben jährlich an | | |
|---|--|--|-----------------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| | | Lungen- Tuberkulose | Andere Tuberkulose | Tuberkulose Überhaupt | Lungen- Tuberkulose | Andere Tuberkulose | Tuberkulose Überhaupt |
| <i>Innere Stadt</i> | 18 753 | 596 | 213 | 809 | 21,2 | 7,6 | 28,8 |
| Rotes Quartier | 4 935 | 106 | 44 | 150 | 14,3 | 5,9 | 20,1 |
| Gelbes Quartier | 2 047 | 56 | 12 | 68 | 18,2 | 3,9 | 22,1 |
| Grünes Quartier | 4 750 | 174 | 65 | 239 | 24,4 | 9,1 | 33,5 |
| Weisses Quartier | 3 130 | 91 | 37 | 128 | 19,4 | 7,9 | 28,3 |
| Schwarzes Quartier (Matte) . . . | 3 891 | 169 | 55 | 224 | 29,0 | 9,4 | 38,4 |
| <i>Länggasse-Felsenau</i> | 17 621 | 385 | 124 | 509 | 14,6 | 4,7 | 19,3 |
| Enge-Felsenau | 2 061 | 49 | 16 | 65 | 15,8 | 5,2 | 21,0 |
| Neufeld | 4 328 | 98 | 34 | 132 | 15,1 | 5,2 | 20,3 |
| Innere Länggasse | 4 209 | 78 | 23 | 101 | 12,4 | 3,6 | 16,0 |
| Stadtbach | 2 015 | 37 | 16 | 53 | 12,2 | 5,3 | 17,5 |
| Muesmatt | 5 008 | 123 | 35 | 158 | 16,4 | 4,7 | 21,1 |
| <i>Weissenbühl-Mattenhof-Holligen</i> . . . | 24 787 | 514 | 186 | 700 | 13,8 | 5,0 | 18,8 |
| Holligen | 4 831 | 106 | 46 | 152 | 14,6 | 6,3 | 20,9 |
| Sulgenbach | 7 293 | 145 | 58 | 203 | 13,3 | 5,3 | 18,6 |
| Mattenhof | 5 081 | 73 | 27 | 100 | 9,6 | 3,5 | 13,1 |
| Weissenbühl | 4 581 | 86 | 28 | 114 | 12,5 | 4,1 | 16,6 |
| Marzili-Sandrain | 3 001 | 104 | 27 | 131 | 23,1 | 6,0 | 29,1 |
| <i>Kirchenfeld-Schosshalde</i> | 11 660 | 206 | 57 | 263 | 11,8 | 3,3 | 15,1 |
| Unteres Kirchenfeld | 4 183 | 61 | 15 | 76 | 9,7 | 2,4 | 12,1 |
| Oberes Kirchenfeld | 2 408 | 51 | 10 | 61 | 14,1 | 2,8 | 16,9 |
| Brunnadernquartier | 793 | 17 | 3 | 20 | 14,3 | 2,5 | 16,8 |
| Schosshalde-Murifeld | 1 597 | 28 | 10 | 38 | 11,7 | 4,2 | 15,9 |
| Obstberg | 2 679 | 49 | 19 | 68 | 12,2 | 4,7 | 16,9 |
| <i>Breitenrain-Altenberg</i> | 20 399 | 384 | 125 | 509 | 12,5 | 4,1 | 16,6 |
| Altenberg-Waldauquartier | 2 917 | 85 | 20 | 105 | 19,4 | 4,6 | 24,0 |
| Rabbental-Spitalacker | 9 716 | 179 | 57 | 236 | 12,2 | 3,9 | 16,1 |
| Breitenrain | 7 766 | 120 | 48 | 168 | 10,3 | 4,1 | 14,4 |
| <i>Lorraine</i> | 4 850 | 110 | 58 | 168 | 15,1 | 8,0 | 23,1 |
| <i>Bümpliz</i> ¹⁾ | 6 556 | 48 ¹⁾ | 18 ¹⁾ | 66 ¹⁾ | 10,5 | 3,9 | 14,4 |
| <i>Stadt Bern</i> | 104 626 | 2243 | 781 | 3024 | 14,8 | 5,1 | 19,9 |

¹⁾ Seit 1. Januar 1919.

Stadt Bern : Die Sterblichkeit an Arterienverkalkung 1911—1925.

(Nach Geschlecht, Jahrfünft- und Altersgruppen.)

Uebersicht 8.

| Geschlecht Jahrfünft | Todesfälle im Alter von . . Jahren | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | Über- haupt | unter 1 bis 4 | 1 bis 9 | 5 bis 14 | 10 bis 19 | 15 bis 29 | 20 bis 39 | 30 bis 49 | 40 bis 59 | 50 bis 59 | 60 bis 69 | 70 bis 79 | 80 und mehr |
| 1. Absolute Zahlen. | | | | | | | | | | | | | |
| Männliches Geschlecht | | | | | | | | | | | | | |
| 1911—1915 . . | 239 | — | — | — | — | — | — | 2 | 11 | 26 | 57 | 104 | 39 |
| 1916—1920 . . | 251 | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 | 31 | 83 | 97 | 33 |
| 1921—1925 . . | 307 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 39 | 84 | 135 | 42 |
| Weibliches Geschlecht | | | | | | | | | | | | | |
| 1911—1915 . . | 255 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 15 | 66 | 118 | 54 |
| 1916—1920 . . | 349 | — | — | — | — | — | — | 1 | 13 | 27 | 83 | 154 | 71 |
| 1921—1925 . . | 393 | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 | 31 | 102 | 164 | 89 |
| Zusammen | | | | | | | | | | | | | |
| 1911—1915 . . | 494 | — | — | — | — | — | — | 2 | 13 | 41 | 123 | 222 | 93 |
| 1916—1920 . . | 600 | — | — | — | — | — | — | 2 | 19 | 58 | 166 | 251 | 104 |
| 1921—1925 . . | 700 | — | — | — | — | — | — | 1 | 13 | 70 | 186 | 299 | 131 |
| 2. Todesfälle an Arterienverkalkung, auf je 100 Todesfälle des betreffenden Alters überhaupt. | | | | | | | | | | | | | |
| Männliches Geschlecht | | | | | | | | | | | | | |
| 1911—1915 . . | 8,4 | — | — | — | — | — | — | 0,8 | 3,6 | 7,0 | 13,2 | 26,3 | 31,0 |
| 1916—1920 . . | 7,9 | — | — | — | — | — | — | 0,3 | 1,6 | 6,8 | 17,0 | 26,4 | 29,7 |
| 1921—1925 . . | 11,9 | — | — | — | — | — | — | — | 2,4 | 8,9 | 17,8 | 29,2 | 28,2 |
| Weibliches Geschlecht | | | | | | | | | | | | | |
| 1911—1915 . . | 9,0 | — | — | — | — | — | — | — | 0,8 | 5,4 | 13,3 | 23,2 | 23,8 |
| 1916—1920 . . | 10,6 | — | — | — | — | — | — | 0,4 | 4,2 | 6,5 | 15,3 | 23,4 | 29,8 |
| 1921—1925 . . | 13,6 | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 2,4 | 7,9 | 17,9 | 25,5 | 32,6 |
| Zusammen | | | | | | | | | | | | | |
| 1911—1915 . . | 8,7 | — | — | — | — | — | — | 0,4 | 2,4 | 6,3 | 13,2 | 24,6 | 26,3 |
| 1916—1920 . . | 9,3 | — | — | — | — | — | — | 0,3 | 2,8 | 6,6 | 16,1 | 24,4 | 29,8 |
| 1921—1925 . . | 12,8 | — | — | — | — | — | — | 0,3 | 2,4 | 8,5 | 17,8 | 27,0 | 31,4 |
| 3. Durchschnitt pro Jahr auf je 10 000 Einwohner des betreffenden Alters. | | | | | | | | | | | | | |
| Beide Geschlechter zusammen | | | | | | | | | | | | | |
| 1911—1915 . . | 10,8 | — | — | — | — | — | — | 0,3 | 2,3 | 11,4 | 56,9 | 258,0 | 575,8 |
| 1916—1920 . . | 11,8 | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 2,8 | 13,3 | 68,9 | 243,7 | 559,1 |
| 1921—1925 . . | 13,4 | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 1,8 | 15,2 | 74,4 | 271,8 | 655,0 |