

Zeitschrift: Mitteilungen des Bernischen Statistischen Bureaus
Herausgeber: Bernisches Statistisches Bureau
Band: - (1908)
Heft: 2

Artikel: Landwirtschaftliche Statistik des Kantons Bern für die Jahre 1906 und 1907
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-850297>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 04.05.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Mitteilungen
des
bernischen statistischen Bureaus.

Jahrgang 1908. — Lieferung II.

Landwirtschaftliche Statistik

des Kantons Bern

für die Jahre

1906 und 1907.



Bern.
Buchdruckerei H. J. Wyß
1909
Kommissionsverlag von A. Francke in Bern.

Inhaltsverzeichnis.

Landwirtschaftliche Statistik des Kantons Bern für die Jahre 1906 und 1907.

A. Text.

	Pag.
Einleitung	1—3
Die Ernte des Jahres 1906	3—8
1907	9—14
Geldwert der gesamten Ernte in den beiden Jahren 1906 und 1907	14—15
Ischgewitter und Hagelschaden in den beiden Jahren 1906 und 1907	15
Landwirtschaftliches Genossenschaftswesen	16
Berichte über den Gang der Ernte, den Einfluss der Witterung auf die verschiedenen Kulturen u. in den beiden Jahren 1906 und 1907	17—48
Allgemeine Bemerkungen betr. Förderung der Landwirtschaft	49—59
Verzeichnis der pro 1906 und 1907 neu entstandenen landwirtschaftlichen Vereine und Genossenschaften im Kanton Bern	60—63

B. Tabellen.

Meteorologische Uebersicht für den Zeitraum von 1896—1907	64	
Witterung pro 1906 und 1907 der Station Bern	65	
Niederschläge der Station Bern in den Jahren 1906 und 1907	66—67	
Lufttemperatur der Station Bern in den Jahren 1906 und 1907	68—69	
Luftdruck und Lufttemperatur, Niederschlag und Witterung der Station Beatenberg pro 1906	70	
Luftdruck und Lufttemperatur, Niederschlag und Witterung der Station Beatenberg pro 1907	71	
Bodenfläche des Kantons Bern pro 1906 nach Amtsbezirken und Landesteilen	72	
Das Kulturland und die Verteilung desselben auf die Kulturarten nach Amtsbezirken und Landesteilen	73	
Amtsbezirksweise Darstellung der Ernteergebnisse:	Im Jahr	Im Jahr
Getreide:	1906	1907
Durchschnittserträge der Fruchtarten an Körnern per Hektar und per Jucharte	Pag. 74	Pag. 96
Durchschnittserträge der Fruchtarten an Stroh per Hektar und per Jucharte	75	97
Gesamtertrag der einzelnen Fruchtarten an Körnern u. Stroh	76—77	98—99
Durchschnittspreise der Getreidearten für Körner und Stroh	78	100
Sackfrüchte:		
Die Ernteschädigungen der Kartoffeln durch Krankheit	79	101
Durchschnittsertrag und Preise der einzelnen Sackfruchtarten	80	102
Gesamtertrag der einzelnen Sackfruchtarten	81	103
Kunstpflanz:		
Durchschnittsertrag per Hektar und per Jucharte	82	104
Gesamtertrag des Kunstpflanzers	83	105
Verschiedene Pflanzungen:		
Durchschnitts- und Gesamterträge und Durchschnittspreise der Gemüse und Hülsenfrüchte	84	106
Durchschnitts- und Gesamterträge und Durchschnittspreise der Handelspflanzen	85	107
Wiesenbau:		
Gesamtertrag der Heuernte in gutem, mittlerem und geringem Wiesland	86—87	108—109
Durchschnittsertrag der Heuernte per Hektar und per Jucharte nebst Sutterpreisen im Durchschnitt	88	110
Obstbau:		
Berechnung des Obstertrages	89	111
Preise und Geldwert des Obstertrages	90	112
Obsthandel und Most- und Branntweinbereitung	91	113
Weinbau:		
Anbau, Ertrag, Geldwert, Kaufpreise und Kapitalwert der Reben	92—93	114—115
Rentabilitätsrechnung der Weinernte	94	116
Gesamtübersicht der Ernteergebnisse	95	117
Geldwert der geernteten Produkte nach Landesteilen pro 1906 und 1907		118
Vergleichung des Geldwertes der geernteten Produkte von 1885—1907		119
Ein- und Ausfuhr der Schweiz an landwirtschaftlichen Produkten pro 1906 u. 1907		120—121

Mitteilungen
des
bernischen statistischen Bureaus.

Jahrgang 1908. — Lieferung II.

Landwirtschaftliche Statistik

des Kantons Bern

für die Jahre

1906 und 1907.



Bern.
Buchdruckerei K. J. Wyß
1909.
Kommissionsverlag von A. Franke in Bern.

Inhaltsverzeichnis.

Landwirtschaftliche Statistik des Kantons Bern für die Jahre 1906 und 1907.

A. Text.

	Pag.
Einleitung	
Die Ernte des Jahres 1906	1—3
1907	3—8
Geldwert der gesamten Ernte in den beiden Jahren 1906 und 1907	9—14
Hochgewitter und Hagelschaden in den beiden Jahren 1906 und 1907	14—15
Landwirtschaftliches Genossenschaftswesen	15
	16
Berichte über den Gang der Ernte, den Einfluß der Witterung auf die verschiedenen Kulturen etc. in den beiden Jahren 1906 und 1907	17—48
Allgemeine Bemerkungen betr. Förderung der Landwirtschaft	49—59
Verzeichnis der pro 1906 und 1907 neu entstandenen landwirtschaftlichen Vereine und Genossenschaften im Kanton Bern	60—63

B. Tabellen.

Meteorologische Uebersicht für den Zeitraum von 1896—1907	64	
Witterung pro 1906 und 1907 der Station Bern	65	
Niederschläge der Station Bern in den Jahren 1906 und 1907	66—67	
Lufttemperatur der Station Bern in den Jahren 1906 und 1907	68—69	
Luftdruck und Lufttemperatur, Niederschlag und Witterung der Station Beatenberg pro 1906	70	
Luftdruck und Lufttemperatur, Niederschlag und Witterung der Station Beatenberg pro 1907	71	
Bodenfläche des Kantons Bern pro 1908 nach Amtsbezirken und Landesteilen	72	
Das Kulturland und die Verteilung desselben auf die Kulturarten nach Amtsbezirken und Landesteilen	73	
Amtsbezirksweise Darstellung der Ernteergebnisse:		
	Im Jahr	Im Jahr
Getreide:	1906	1907
Durchschnittserträge der Fruchtarten an Körnern per Hektar und per Jucharte	Pag.	Pag.
Durchschnittserträge der Fruchtarten an Stroh per Hektar und per Jucharte	74	96
Gesamtertrag der einzelnen Fruchtarten an Körnern u. Stroh	75	97
Durchschnittspreise der Getreidearten für Körner und Stroh	76—77	98—99
	78	100
Sackfrüchte:		
Die Ernteschädigungen der Kartoffeln durch Krankheit	79	101
Durchschnittsertrag und Preise der einzelnen Sackfruchtarten	80	102
Gesamtertrag der einzelnen Sackfruchtarten	81	103
Kunstpflanz:		
Durchschnittsertrag per Hektar und per Jucharte	82	104
Gesamtertrag des Kunstpflanz	83	105
Verschiedene Pflanzungen:		
Durchschnitts- und Gesamterträge und Durchschnittspreise der Gemüse und Hülsenfrüchte	84	106
Durchschnitts- und Gesamterträge und Durchschnittspreise der Handelspflanzen	85	107
Wiesenbau:		
Gesamtertrag der Heuernte in gutem, mittlerem und geringem Wiesland	86—87	108—109
Durchschnittsertrag der Heuernte per Hektar und per Jucharte nebst Sutterpreisen im Durchschnitt	88	110
Obstbau:		
Berechnung des Obstertrages	89	111
Preise und Geldwert des Obstertrages	90	112
Obsthandel und Most- und Branntweinbereitung	91	113
Weinbau:		
Anbau, Ertrag, Geldwert, Kaufpreise und Kapitalwert der Reben	92—93	114—115
Rentabilitätsrechnung der Weinernte	94	116
Gesamtübersicht der Ernteergebnisse	95	117
Geldwert der geernteten Produkte nach Landesteilen pro 1906 und 1907		118
Vergleichung des Geldwertes der geernteten Produkte von 1885—1907		119
Ein- und Ausfuhr der Schweiz an landwirtschaftlichen Produkten pro 1906 u. 1907		120—121

Landwirtschaftliche Statistik

des Kantons Bern

für die Jahre 1906 und 1907.

Einleitung.

Wiederum kommt im Bereich der organisierten offiziellen Statistik des Kantons Bern die Reihe der zu veröffentlichenden Arbeiten an die landwirtschaftliche Statistik, welche zu denjenigen Gebieten gehört, die einer fortgesetzten Bearbeitung bedürfen; besonders gilt dies von der landwirtschaftlichen Produktion beziehungsweise der Ernte, welche von Jahr zu Jahr je nach den Witterungseinflüssen sehr verschieden ausfallen kann. Sogenannte einmalige Bestandsaufnahmen würden nach dieser Richtung hin dem eigentlichen Zweck der Statistik nicht genügen. Ueber das bei den erntestatistischen Ermittlungen von uns eingeschlagene Verfahren, die Methoden und prinzipiellen Gesichtspunkte der Bearbeitung haben wir in den frühern sachbezüglichen Veröffentlichungen (im ganzen 14 Lieferungen) wiederholt eingehend berichtet; wir beschränken uns hier auf die Bemerkung, daß im Verfahren weder bei der Ermittlung noch der Bearbeitung Aenderungen stattgefunden haben. Je und je wurde betont, daß diese erntestatistischen Nachweise, streng genommen, den Anforderungen der statistischen Methode nicht ganz entsprechen, indem sie nicht auf absolut genauen direkten Aufnahmen resp. auf allgemeinen individuellen Anfragen, sondern auf indirekten Ermittlungen, Schätzungen und Berechnungen beruhen. Die Ernterträge werden per Flächeneinheit in jeder Gemeinde oder Abteilung ermittelt und sodann bezirksweise mit den periodisch ermittelten Anbauflächen der betr. Kulturen multipliziert. Ungefähr das nämliche Verfahren liegt auch der deutschen und österreichischen Statistik zu Grunde und es kommt dasselbe dort bei den Nachrichten über Saatenstand und Ernteaussichten mit vorläufigen Ertragsnachweisen selbstverständlich ebenfalls zur Anwendung. Außer hierseitigem Kanton

haben nur Zürich und Waadt f. z. allgemeine jährlich wiederkehrende Ermittlungen eingeführt; Aargau und Schaffhausen weisen allerdings auch solche betr. den Weinbau auf, Aargau überdies über den Obstbau und Freiburg über den Tabakbau. Die offizielle Statistik des Bundes beschränkte sich indessen bisher auf die Wiedergabe einiger kantonaler Nachweise über landwirtschaftliche Statistik im statistischen Jahrbuch der Schweiz ¹⁾. Allerdings gelang es der eidg. Zentralstelle, in den letzten Jahren eine vollständige Zusammenstellung über den Weinbau in der Schweiz zu veröffentlichen; aber dieser Nachweis beruht nicht, wie man annehmen könnte, auf einer vom Bunde angeordneten Originalerhebung, sondern auf einer Zusammenstellung der kantonalen Ermittlungsergebnisse ¹⁾. Der Mangel einer intensiveren Pflege der Landwirtschaftsstatistik seitens des Bundes war gewiß in mancher Hinsicht zu bedauern; an Anregungen und Bemühungen unsererseits, diese Erhebungen für die ganze Schweiz einheitlich vorzunehmen, hat es nicht gefehlt. So gut dies in den amerikanischen Staaten, in Deutschland und Oesterreich-Ungarn, sowie in Bulgarien und Rußland geschieht, dürfte die Schweiz an diese Aufgabe wohl auch herantreten. Von Bulgarien liegt uns z. B. ein Band von 588 Druckseiten 4^o mit dem Inhalt „landwirtschaftliche Statistik pro 1903“, ebenso ein solcher von 472 S. pro 1904 vor, und dem erstern ist zu entnehmen, daß die Erhebungen im dortigen Staat sowohl bezüglich der Anbauflächen als auch der Ernteerträge der verschiedenen Kulturen durch die Lokalbehörden sogar direkt von den Landwirten ermittelt wurden. Die Möglichkeit eines diesbezüglichen Erfolges ist freilich nur denkbar, wenn der Statistik hinlängliche Hilfsmittel zu Gebote stehen, wenn genügende Garantie vorhanden ist, daß die Angaben der Bauern nicht zu fiskalischen Zwecken mißbraucht werden und endlich wenn den Befragten die Pflicht der wahrheitsgetreuen Angabe durch gesetzliche Vorschrift mit Strafdrohung auferlegt ist, wie dies in Bulgarien z. B. der Fall war. Neuesten Kundgebungen und Umfragen der eidg. Behörden (vom

¹⁾ In der Ueberschrift der betreffenden im Jahrgang 1907 des statistischen Jahrbuchs der Schweiz erschienenen gemeindeweisen Uebersicht steht die etwas befreundliche Bemerkung zu lesen, vom Kanton Bern seien die Angaben leider nicht erhältlich. Es muß diese Behauptung entweder auf einem Irrtum oder auf absichtlicher Auslassung seitens der Redaktion des genannten Jahrbuchs beruhen, denn im Kt. Bern sind die Angaben über Weinernte nach Gemeinden schon seit 1881 alljährlich regelmäßig ermittelt worden. Allerdings gehören nach unserem Dafürhalten gemeindeweise Angaben überhaupt nicht in ein statistisches Jahrbuch, da dessen Inhalt ein möglichst genereller sein soll, worin die verschiedenen Materien gleichmäßig und summarisch behandelt werden sollten. Für lokalstatistische und sonstige Detailnachweise sind die besonderen Publikationen mit dem Charakter von Quellenwerken da.

September und Oktober 1908) zufolge scheinen dieselben nun doch ernsthaft den Ausbau der schweizerischen Agrarstatistik im Sinne des Art. 19 des Gesetzes betr. Förderung der Landwirtschaft durch den Bund vom 22. Dezember 1893 anstreben zu wollen. Freilich hätte der Bund in diesem Gebiete schon früher durch Unterstützung und Förderung der kantonalen Arbeiten viel mehr erreichen können, wenn es den zuständigen Behörden oder ihren Organen daran gelegen gewesen wäre, denn im Nachsatz zu dem zitierten Artikel heißt es nämlich: „Er (der Bund) kann auch die Kantone unterstützen, welche statistische Aufnahmen im Interesse der Landwirtschaft machen.“ Letzteres ist bekanntlich von Seite mehrerer Kantone geschehen, ohne daß dieselben sich einer nachhaltigen Unterstützung seitens des Bundes zu erfreuen gehabt hätten; ein dahinzielendes Gesuch der bernischen Behörde z. B. wurde erst vor wenigen Jahren mit nicht ganz stichhaltiger Begründung abgewiesen.

Die gegenwärtige Veröffentlichung enthält nun die Bearbeitung der Ernte-Ergebnisse des Kantons für die Jahre 1906 und 1907 und zwar in gleicher Stoffanordnung wie die frühern analogen Publikationen pro 1904 und 1905 sowie 1900—1903.

Die Ernte des Jahres 1906.

Die Witterung dieses Jahres hatte günstigen und nachteiligen Einfluß auf die Ernteerträge. Schon der vergangene Herbst war so naß und kalt, daß die Wintersaaten nicht alle und die übrigen nur mit großer Mühe bestellt werden konnten. Der Frühling war frostreich, worunter hauptsächlich die Fruchtbäume litten, so daß die Obsternte meistenorts ganz schlecht ausfiel. Die Heuernte dagegen hatte günstiges Wetter und ergab durchwegs einen reichen Ertrag. Da begann die lange Trockenperiode, welche bis in den Herbst hinein andauerte. Für das Ausreifen und das Ernten des Getreides war dieselbe wie gewünscht, nur litt dann darunter hauptsächlich das Gmd, dessen Ertrag beinahe überall als Null angegeben wird. Die Kartoffeln hinwiederum profitierten nur von dieser Tröckne, so daß ihre Ernte fast durchwegs sehr befriedigte. Die Herbstweide fiel an vielen Orten ganz aus, so daß die zum Glück großen Heustöcke schon frühzeitig angegriffen und mehr als sonst Kraftfuttermittel verwendet werden mußten. Im großen und ganzen aber kann das Jahr 1906 doch zu den guten gezählt werden.

Getreide.

Die Getreideernte pro 1906 hatte sowohl in Körnern als in Stroh einen guten Ertrag; das Getreide konnte bei anhaltend schönem Wetter gut eingeheimst werden. Die einzelnen Fruchtarten erzeugen folgende Erträge:

a. Körnerertrag:

	Durchschnittsertrag in Doppelzentnern:					
	Weizen	Korn	Roggen	Gerste	Hafer	überhaupt
per Hektar	17,6	22,4	18,0	15,2	13,3	19,0
per Fuchart	6,3	8,1	6,5	5,5	6,6	6,8
Gesamtertrag	188,469	272,341	144,125	25,968	195,581	826,484

b. Strohertrag:

	Durchschnittsertrag in Doppelzentnern:					
	Weizen	Korn	Roggen	Gerste	Hafer	überhaupt
per Hektar	30,8	32,3	35,6	20,2	23,6	30,1
per Fuchart	11,1	11,6	12,8	7,3	8,5	10,8
Gesamtertrag	331,609	391,376	295,904	34,508	251,843	1,305,240

Die Durchschnittspreise und der Geldwert des Getreideertrages be-
ziffern sich wie folgt:

a. Für Körner:

Durchschnittspreis per Doppelzentner:					
Weizen	Korn	Roggen	Gerste	Hafer	überhaupt
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
19. 80	15. 10	16. 60	15. 50	18. 10	17. 10
Geldwert im ganzen:					
3,790,110	4,050,073	2,374,590	431,064	3,531,300	14,177,137

b. Für Stroh:

Durchschnittspreis per Doppelzentner:					
Weizen	Korn	Roggen	Gerste	Hafer	überhaupt
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
6. 10	6. 10	6. 60	4. 90	5. 30	6. —
Geldwert im ganzen:					
1,999,883	2,400,026	1,967,499	166,730	1,299,375	7,833,513
Geldwert für Körner und Stroh zusammen Fr. 22,010,650.					

Hackfrüchte.

Dank der günstigen Witterung ist die Kartoffelernte quantitativ und qualitativ sehr gut ausgefallen. Von den übrigen Hackfrüchten lieferten auch die Runkelrüben einen guten Ertrag, während die Nachfrüchte (Möhren und Ackerrüben) wegen der großen Trockenheit im Nachsommer nur färglich ausfielen. Nur 159 Gemeinden oder 31,4 % der Gesamtzahl haben Schädigungen von meistens bloß 1—10 % Ertragsverminderung der Kar-

toffeln durch Krankheit gemeldet. Die Anbaufläche für Zuckerrüben ist von 399,49 Hektaren pro 1905 auf 375,58 Hektaren in diesem Jahre zurückgegangen. Nach dem Verwaltungsbericht der kantonalen Landwirtschafts-direktion sind von bernischen Produzenten 116,339 Doppelzentner Zuckerrüben in die Zuckerrübenfabrik Narberg geliefert worden. Laut Grokratsbeschuß vom 2. April 1906 fand die finanzielle Unterstützung des bernischen Zuckerrübenbaues (d. h. die Verabfolgung eines Preiszuschusses von 10 Rappen per Meterzentner Zuckerrüben) letztmals in diesem Jahre statt. Das Ernteergebnis der einzelnen Hackfruchtarten ist folgendes:

(Doppelzentner)	Kartoffeln	Runkeln u. Rohlrüben	Möhren	Zuckerrüben
Durchschnittl. per Hektar	152,1	201,9	74,0	319,2
" " Zuchart	54,8	72,7	26,6	114,9
Ertrag der Hauptfrucht	3,217,913	687,173	60,543	119,894
" " Nachfrucht	—	(Aderrüben) 9,991	19,068	—

Die Durchschnittspreise und der Geldwert der geernteten Hackfrüchte beziffern sich wie folgt:

Hauptfrucht				Nachfrucht		Zusammen
Kartoffeln	Runkeln u. Rohlrüben	Zuckerrüben	Möhren	Aderrüben	Möhren	
Durchschnittspreis per Doppelzentner:						
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	r.
6. 40	3. 20	2. 23	5. 50	3. 30	5. 50	—
Geldwert im ganzen:						
20,174,944	2,075,923	286,687	334,762	58,806	53,837	22,984,959

Kunstpfutter.

Die Kunstpfutterernte ergab einen sehr befriedigenden Ertrag. Die Durchschnitts- und Gesamterträge der einzelnen Fruchtarten sind folgende:

Durchschnittsertrag in Doppelzentnern:

Futtermischungen	Klee	Luzerne	Esparsette	Uebrige Futterpflanzen	überhaupt	
per Hektar	73,4	81,1	79,1	58,0	73,7	
per Zuchart	26,4	29,3	28,5	20,9	26,5	
im ganzen	2,711,789	1,188,814	238,179	310,962	91,645	4,541,389
Dazu als Vor- oder Nachfrucht:					56,453	
Zusammen:					<u>4,597,842</u>	

Der Gesamtgeldwert der Kunstpfutterernte stellt sich unter Annahme der Mittelpreise von „Heu und Emd gemischt“ auf Fr. 46,887,490 und ist somit beinahe 10 Millionen größer als derjenige des Vorjahres; er übersteigt überhaupt denjenigen aller bisherigen Kunstpfutterernten.

Verschiedene Pflanzungen.

(Gemüse, Hülsenfrüchte und Handelspflanzen.)

Das Ernteergebnis dieser Kulturpflanzen ist folgendes:

a. Gemüse und Hülsenfrüchte.

Durchschnittserträge	Kohl (Rabis) Bierling=25 Köpfe	Erbfen Biertel	Ackerbohnen Biertel=15 Liter
per Ar	6,2	2,8	3,7
Gesamtertrag	687,409	106,435	263,692
Durchschnittspreise	Fr. 4. 70	Fr. 4. 70	Fr. 4. 30
Geldwert in Franken	3,135,744	479,852	1,090,180

Geldwert im ganzen Fr. 4,705,776.

b. Handelspflanzen:

Durchschnittsertrag per Ar (Kilos)	Raps	Hanf	Flachs	Cichorie	Tabak
Gesamtertrag (Doppelzentner)	139,8	737	1298,2	69,5	278,9
Durchschnittspreise und Geldwert:					
Durchschnittspreise per Kilos Cts.	Raps 28	Hanf 161	Flachs 191	Cichorie 65	Tabak 57
Geldwert Fr.	4,424	118,313	235,760	4,792	15,116

Geldwert im ganzen Fr. 378,405

Der Gesamtgeldwert der „verschiedenen Pflanzungen“ beziffert sich auf Fr. 5,084,181.

Wiesenbau.

Die Witterung des Vorjommers war dem Futterbau und dem Heugras günstig und die Heuernte hat ordentliche Erträgnisse in guter Qualität geliefert, dagegen gab es wenig Emd, weil der Nachsommer wenig Niederschläge hatte und der Herbst vollends ganz trocken war, so daß der Grünfuttermangel allgemein wurde und die Herbstweide sehr mager ausfiel, was zur Folge hatte, daß früher als sonst Dürrfutter verwendet werden mußte. Der Ertrag an Wiesenheu, Emd und Herbstgras oder Herbstweide ist folgender:

Ertrag an Heu, Emd und Herbstgras	in gutem Wiesland	in mittlerem Wiesland	in geringem Wiesland	überhaupt
	(per Doppelzentner)			
Durchschnittl. per Hektar	86,8	57,2	28,6	60,0
„ „ Fuchart	31,2	20,6	10,3	21,6
	(Doppelzentner)			
Gesamtertrag an Heu	2,410,718	1,746,016	694,527	4,851,261
„ „ Emd	732,931	459,710	115,622	1,308,263
„ „ Herbstgras	356,856	220,296	59,913	637,065
Zusammen	3,500,505	2,426,022	870,062	6,796,589

Mit Hinzuzählung des Kunstfütterertrages (4,597,842 q) beziffert sich der Gesamtertrag an Futter auf 11,394,431 Doppelzentner.

Die Preise und der Geldwert stellen sich folgendermaßen:

Durchschnittspreis	Für gutes Heu	für geringes Heu	für Emd	für Heu und Emd gemischt
per Doppelzentner Fr.	9. 90	7. 70	10. 70	10. —
Geldwert	von gutem Wiesland	von mittlerem Wiesland	von geringem Wiesland	überhaupt
Heu "	23,701,291	17,079,949	5,263,639	46,044,879
Emd "	8,001,174	4,990,510	1,252,332	14,244,016
Herbitgras "	3,859,799	2,376,966	643,054	6,879,819
Zusammen Fr.	35,562,264	24,447,425	7,159,025	67,168,714
per Hektar "	882	576	235	594
per Zuchart "	318	207	85	214

Der Gesamtgeldwert der Fütterernte (inklusive Kunstfutter) hat infolge hoher Durchschnittspreise eine in unserer Erntestatistik noch nicht dagewesene Höhe erreicht, er beläuft sich auf Fr. 114,056,204, über 20 Millionen mehr als im Vorjahre.

Obsternte.

Die diesjährige Obsternte ist quantitativ eine mittelmäßige bis geringe zu nennen, Kirichen gab es fast keine, Zwetschgen wenig, Birnen unter mittelmäßig; Äpfel und Nüsse gab es an einigen Orten noch ziemlich viel und konnten erstere, da viel Obst exportiert wurde, zu guten Preisen verkauft werden. Nebel zur Blütezeit wirkte schädigend auf die Baumfrüchte und verringerte deren Ertrag. Das Ergebnis des Obstertrages ist folgendes:

Durchschnittsertrag	Äpfel	Birnen	Kirichen	Zwetschgen	Nüsse
per Baum in Kilo	77,2	41,5	6,1	12,2	17,2
Gesamtertrag in Doppelzentnern	802,609	143,609	32,587	45,524	11,904

Preise und Geldwert des Obstertrages:

Wirtschaftsobst	Äpfel	Birnen	Kirichen	Zwetschgen	Nüsse
Durchschnittspreis	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
per 100 Kilos	14. 20	13. —	39. 60	19. 20	28. 50
Geldwert	11,110,202	1,775,510	1,262,955	896,733	328,651
			Zusammen	Fr. 15,374,051	

Im Handel wurden verkauft:

	Äpfel	Birnen	Kirichen	Zwetschgen	Nüsse	im ganzen
Doppelzentner	190,119	11,656	726	1632	279	204,412
Geldwert Fr.	2,699,690	151,528	28,750	31,334	7952	2,919,254

An Most wurden 21,010 Hektoliter mit einem Geldwert von Fr. 420,200 und an Branntwein 2233 Hektoliter mit einem Geldwert von Fr. 558,250 bereitet.

Weinernte.

Seit dem Jahre 1900 war keine so gute Weinernte mehr; die diesjährige Ernte kann daher mit einem Durchschnittsertrag von 76,83 Hektoliter bei einem Anbau-Areal von 519,59 Hektaren als sehr gut taxiert werden. Die warme und beständige Witterung war dem Gedeihen des Weinstockes förderlich und weder pflanzliche noch tierische Schädlinge haben im allgemeinen den Ernteertrag allzu empfindlich geschmälert. Echter Mehltau (*Oidium Turkeri*) und falscher Mehltau (*Pronospora viticola*) richteten nur wenig Schaden an, doch war allerdings zur Bekämpfung des letztern, anstatt der sonst üblichen zweimaligen, eine dreibis viermalige Bespritzung mit Kupfervitriol-Lösung erforderlich. Weit mehr fiel da und dort der von der sogen. Kräuselkrankheit und dem Wurzelschimmel verursachte Schaden ins Gewicht. Von der Reblaus scheint bis jetzt allein Neuenstadt heimgesucht zu sein. Um zu sorgfältiger Pflege des Weinstockes aufzumuntern, haben die Rebgesellschaften von Neuenstadt und Twann-Vigerz-Tüscherz das ihnen unterstellte Rebareal auch während der diesjährigen Vegetationsperiode zwei- bzw. dreimal inspizieren und für beobachtete gute Leistungen Prämien auszahlen lassen. Die statistischen Ergebnisse sind folgende:

Zahl der Rebenbesitzer: 2936 (3125 pro 1905); die Anbaufläche des Reblandes beträgt 519,59 Hektaren (556,41 pro 1905), wovon 507,81 Hektaren mit weißem und 11,78 Hektaren mit rotem Gewächs bepflanzt sind. Der Ertrag der quantitativ und qualitativ befriedigenden Weinernte ist folgender:

	Weißer	Roter	Zusammen
Hektoliter	39,501	420	39,921
Durchschnittspreis und Geldwert des Weinertrages:			
	Weißer	Roter	Zusammen
Durchschnittspreis per hl Fr.	30.50	52.30	—
Geldwert	1,202,178	21,984	1,224,162

Das Rentabilitätsergebnis stellt sich demnach als recht günstig und lautet folgendermaßen:

	Per Mannwerk	Per Hektar
Weinertrag	hl 3,46	76,83
Geldwert	Fr. 106. —	2356
Kulturkosten (wie früher)	" 36,50	811
Kapitalwert	" 335. —	7439
Netto-Ertrag	" 69,50	1545
Netto-Ertrag per Fr. 100. — Kapital Fr. 20. 70.		

Die durchschnittlichen Kaufpreise der Reben per Mannwerk für beste Reben stehen auf Fr. 364.—, für mittlere auf Fr. 229.— und für geringe auf Fr. 137.—, also durchwegs höher als im Jahre 1905. Der Kapitalwert der Reben ist denn auch wieder gestiegen und beläuft sich auf Fr. 3,865,210. Der Kulturzustand der Reben war befriedigend, ja vielerorts gut bis sehr gut. Die Kauflust dagegen ist fast überall gering oder null.

Die Ernte des Jahres 1907.

Nach einem langen, schneereichen Winter hielt der Frühling erst spät seinen Einzug. Der Vorkommer war auch noch kühl, dagegen herrschte prächtiges Ernte- und Herbstwetter bis in den November. Mit Grafen konnte später als sonst begonnen werden und auch die Heu- und Getreideernte waren verspätet. Das schöne Herbstwetter begünstigte die Bestellung der Wintersaaten und das Einheimen der Feldfrüchte und ermöglichte noch lange die Grünfütterung und das Abweiden, wodurch die vielerorts nicht überaus großen Heustöcke lange geschont werden konnten und jedenfalls das Ankaufen von Kraftfuttermitteln den Winter hindurch vielfach erspart wurde. Die Heuernte fiel meistens befriedigend aus, die Emdernte dagegen wegen anhaltender Trockenheit teilweise nur gering, der Ertrag des Getreides befriedigte, zwar meistens mehr in Bezug auf Stroh als auf Körner, die Kartoffeln und übrigen Hackfrüchte lieferten reichliche und gute Erträge, während das Obst fast durchwegs ganz fehlte. Im allgemeinen wird das Erntejahr 1907 als ein gutes bezeichnet.

Getreide.

Auch die diesjährige Getreideernte fiel nach den Taxationen im Durchschnitt des ganzen Kantons qualitativ und quantitativ gut aus. Stroh gab es noch mehr als im Vorjahre. Das Ertragsergebnis der einzelnen Fruchtarten ist folgendes:

a. Körnerertrag.

Durchschnittsertrag in Doppelzentnern:

	Weizen	Korn	Roggen	Gerste	Hafer	überhaupt
per Hektar	17,5	21,3	17,5	15,5	18,7	18,7
per Fuchart	6,3	7,7	6,3	5,6	6,7	6,7
Gesamtertrag	187,395	257,511	140,514	26,120	200,710	812,250

b. Strohertrag.

Durchschnittsertrag in Doppelzentnern:

	Weizen	Korn	Roggen	Gerste	Hafer	überhaupt
per Hektar	33,0	32,3	39,1	20,0	24,8	31,3
per Fuchart	11,9	11,6	14,1	7,2	8,9	11,3
Gesamtertrag	355,402	390,767	312,519	34,254	265,093	1,358,035

Die etwas höhern Durchschnittspreise namentlich für Körner als im Vorjahre und der dadurch bedingte größere Geldwert lauten folgendermaßen:

a. Für Körner:

Durchschnittspreis per Doppelzentner:

Weizen	Korn	Roggen	Gerste	Hafer	überhaupt
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
22. 70	17. 10	18. 20	17. 90	19. 90	19. 40
Geldwert im ganzen:					
4,329,837	4,369,724	2,590,528	485,711	3,990,692	15,766,492

b. Für Stroh:					
Weizen	Korn	Roggen	Gerste	Hafer	überhaupt
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
6. 30	6. 20	6. 80	5. 30	5. 40	6. 20
Geldwert im ganzen:					
2,190,638	2,416,260	2,150,423	171,429	1,392,431	8,321,181
Geldwert für Körner und Stroh zusammen Fr. 24,087,673.					

Hackfrüchte.

Die Ernte an Hackfrüchten weist auch in diesem Jahre ein günstiges Ergebnis auf. Kartoffeln, Runkeln und Möhren lieferten fast ausnahmsweise schöne Erträge. Auch der Ertrag der Zuckerrüben ist nicht zurückgeblieben und deren Anbaufläche ist von 375,58 Hektaren im Vorjahre auf 380,64 Hektaren gestiegen. Nach den Berichten der Gemeinden sind 113,985 Doppelzentner in die Zuckerrübenfabrik Harberg von bernischen Produzenten geliefert worden. Schädigungen der Kartoffeln durch Krankheit etc. haben 213 Gemeinden oder 42 % der Gesamtzahl zumeist mit einer Ertragsverminderung von 1–10 % gemeldet. Das Ernteergebnis an Hackfrüchten ist folgendes:

(Doppelzentner)	Kartoffeln	Runkeln u. Kohlrüben	Möhren	Zuckerrüben
Durchschnittl. per Hektar	150,3	238,8	85,7	334,6
" " Zuchart	54,1	86,0	30,9	120,5
Ertrag der Hauptfrucht	3,184,639	812,872	70,101	127,364
		(Ackerrüben)		
Ertrag der Nachfrucht		20,386	50,469	—

Die Durchschnittspreise sowie der Geldwert der geernteten Hackfrüchte ergeben folgende Ziffern:

Hauptfrucht		Nachfrucht		Zusammen	
Kartoffeln	Runkeln und Kohlrüben	Zuckerrüben	Möhren	Ackerrüben	Möhren
Fr.					
Durchschnittspreis per Doppelzentner:					
6. 10	3. 20	2. 37	5. 50	2. 80	5. 50
Geldwert im ganzen:					
Fr. 18,900,047	2,384,819	305,392	381,013	119,835	106,007
					22,197,113

Kunstpfutter.

Auf die gute Kunstpfutterernte pro 1906 folgte dieses Jahr eine noch bessere, welche in der Mehrzahl der verschiedenen Futterarten noch größere Erträge lieferte. Das Ertragsergebnis des Kunstpfeeders ist folgendes:

Durchschnittsertrag in Doppelzentnern:

	Futtermischungen	Klee	Luzerne	Esparsette	Uebrige Futterpflanzen	überhaupt
per Hektar	75,2	86,8	77,3	60,0	60,8	76,3
per Zuchart	27,1	31,2	27,8	21,6	21,9	27,5
im ganzen	2,776,553	1,267,713	234,576	328,305	96,154	4,703,301
Dazu als Vor- oder Nachfrucht:						97,651
Zusammen:						4,800,952

War schon der Geldwert der Kunstfütterernte pro 1906 ein sehr hoher, so übersteigt der diesjährige Geldwert denselben noch um 5 Millionen, er repräsentiert die respectable Summe von Fr. 51,974,408.

Verschiedene Pflanzungen.

(Gemüse, Hülsenfrüchte und Handelspflanzen.)

Das Ernteergebnis dieser Kulturpflanzen ist folgendes:

a. Gemüse und Hülsenfrüchte.

Durchschnittserträge	Kohl (Rabis) Bierling=25 Köpfe	Erbfien Biertel	Ackerbohnen Biertel=15 Ltr.
per Ar	7,4	3,1	4,1
Gesamtertrag	816,144	121,972	292,224
Durchschnittspreise	Fr. 3. 90	4. 70	4. 10
Geldwert in Franken	2,959,809	559,970	1,168,670
Geldwert im ganzen Fr. 4,688,449			

b. Handelspflanzen.

Durchschnittsertrag per Ar Kilos	Raps	Hanf	Flachs	Cichorie	Tabak
	12,7	7,1	7,6	32,4	24,8
Gesamtertrag (Doppelzentner)	188,2	728,2	1421,3	94,6	290

Durchschnittspreise und Geldwert:

Durchschnittspreise per Kilos Cts.	Raps	Hanf	Flachs	Cichorie	Tabak
	33	152	185	65	80
Geldwert Fr.	6,288	114,643	255,299	6313	23,300

Geldwert im ganzen Fr. 405,743

Der Gesamtgeldwert der „verschiedenen Pflanzungen“ beziffert sich auf Fr. 5,094,192.

Wiesensbau.

Die Fütterernte fiel qualitativ und quantitativ im allgemeinen gut aus, Heu gab es infolge einer vorherrschend nasskalten Witterung im Frühjahr weniger als im Vorjahre, dafür aber mehr Emd, und die Herbstweide lieferte dank der vorzüglichen Herbstwitterung einen sehr guten Ertrag und konnte auch gut ausgenutzt werden. Das Ernteergebnis ist folgendes:

Ertrag an Heu, Emd und Herbstgras	in gutem Wiesland	in mittlerem Wiesland	in geringem Wiesland	überhaupt
	(per Doppelzentner)			
Durchschnittl. pr. Hektar	93,2	61,0	31,8	64,6
" " Fuchart	33,6	22,0	11,8	23,3
Gesamtertrag an Heu	2,364,239	1,699,482	676,265	4,739,986
" " Emd	895,208	568,337	171,001	1,634,546
" " Herbstgras oder Herbstweide	497,921	315,579	106,059	919,559
Zusammen	3,757,368	2,583,398	953,325	7,294,091

Mit Hinzuzählung des Kunstfütterertrages (4,800,952) stellt sich der Gesamtertrag auf 12,093,043 Doppelzentner, es kommt dieser Ertrag dem fütterreichen Jahre 1905 (12,758,161 q) ziemlich nahe.

Die Preis- und Wertverhältnisse des Futterertrages sind folgende:

Durchschnittspreis	für gutes Heu	für geringes Heu	für Emd	für Heu und Emd gemischt
per Doppelzentner	Fr. 10.50	8.30	11.40	10.70
Geldwert	von gutem Wiesland	von mittlerem Wiesland	von geringem Wiesland	überhaupt
Heu	Fr. 24,644,192	17,634,764	5,504,793	47,783,749
Emd	" 10,267,336	6,477,353	1,933,743	18,678,432
Herbstgras	" 5,900,845	3,593,570	1,205,084	10,699,499
Zusammen	Fr. 40,812,373	27,705,687	8,643,620	77,161,680
per Hektar	" 1011	653	284	682
per Fuchart	" 364	235	102	246

Infolge noch höherer Futterpreise als im Vorjahre übersteigt der Geldwert der diesjährigen Futterernte den vorjährigen (67,168,714 Fr.) um beinahe 10 Millionen und zählen wir noch den Geldwert des Kunstfutters (Fr. 51,974,408) dazu, so erhalten wir einen Gesamtgeldwert der Futterernte von Fr. 129,138,088, noch 15 Millionen mehr als der schon sehr hohe Geldwert der vorjährigen Gesamtfutterernte (Fr. 114,056,204). Wegen großen Futtermangels im Frühling mußte namentlich im Oberland viel fremdes Heu zu hohen Preisen gekauft werden, was denn auch unser einheimisches Futter teuer machte.

Obsternte.

Die diesjährige Obsternte ist wegen kälterer rauher Witterung im Frühling zur Zeit der Blüte und wegen Auftretens massenhafter Insekten mittelmäßig bis gering ausgefallen. Das wenige Obst war gesucht und konnte zu hohen Preisen verkauft werden. Das Ergebnis des Obstertrages lautet wie folgt:

Durchschnittsertrag	Äpfel	Birnen	Kirschen	Zwetschgen	Rüffe
per Baum in Kilos	33,8	36,2	9,8	16	8,7
Gesamtertrag in Doppelzentnern	352,209	125,292	52,925	59,356	5724

Preise und Geldwert des Obstertrages:

Wirtschaftsobjekt	Äpfel	Birnen	Kirschen	Zwetschgen	Rüffe
Durchschnittspreis	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
per 100 Kilos	19.20	15.40	37.40	18.60	27.90
Geldwert	6,673,293	1,917,030	1,950,378	1,115,545	151,350
				Zusammen	Fr. 11,807,401

Im Handel wurden verkauft:

	Äpfel	Birnen	Kirschen	Zwetschgen	Rüffe	im ganzen
Doppelzentner	95,149	19,040	3251	3474	183	121,097
Geldwert Fr.	1,826,861	293,220	121,587	64,616	5106	2,311,390

An Most wurden 10,587 Hektoliter mit einem Geldwert von 211,740 Franken nach angenommenem Ansatz von Fr. 20. — per Hektoliter und an Branntwein 993 Hektoliter mit einem Geldwert von Fr. 248,250. — nach angenommenem Ansatz von Fr. 250. — per Hektoliter bereitet.

Weinernte.

Auf die sehr gute 1906er Weinernte folgt in diesem Jahr wieder eine geringe Weinernte; die Durchschnittstaxation lautet für die Quantität gering bis mittelmäßig, für die Qualität jedoch mittelmäßig bis gut. Wiederum hat der falsche Mehltau, welcher, begünstigt von der vorherrschend feuchten Witterung, allenthalben ungewöhnlich heftig aufgetreten ist, die Traubenernte schwer beeinträchtigt. Der echte Mehltau machte sich dagegen nur stellenweise bemerkbar, während sowohl die Kräuselerkrankung als der Wurzelschimmel teils geringen, teils erheblichen Schaden verursachten. Allem Anschein nach beschränkt die Reblaus ihr Zerstörungswerk einstweilen auf die Gemeinde Neuenstadt, wenigstens wurden im übrigen Reblande bis jetzt weder Phylloxeraherde, noch auf die Anwesenheit des gefürchteten Insektes hindeutende Abnormitäten beobachtet. Die andauernd kritische Lage des einheimischen Weinbaues kommt in der fortgesetzten Reduktion des Rebareals deutlich zum Ausdruck. Das Ergebnis der diesjährigen Ernte ist folgendes:

Zahl der Rebenbesitzer: 2824 (2936 im Vorjahre); die Anbaufläche beträgt 504,14 Hektaren (519,59 Hektaren im Vorjahre), wovon 490,61 Hektaren mit weißem und 13,53 Hektaren mit rotem Gewächs bepflanzt sind. Der Ertrag der Weinernte des Kantons Bern beziffert sich pro 1907 im ganzen auf 15,437 Hektoliter, wovon 15,265,5 Hektoliter Weißen und 171,5 Hektoliter Roten.

Vergleich mit frühern Weinernten.

Weinjahr	Anbaufläche Hektaren	Ertrag in Hektoliter	Ertrag per Hektar Hektoliter	Taxierung (nach Quantität)
1874	823,32	66,902,1	81,26	Sehr gut
1875	823,32	38,197,3	46,52	Mittelmäßig
.....
1881	788,37	35,508	45,02	Mittelmäßig
1882	815,26	31,309	38,40	Mittelmäßig
1883	810,11	18,909,4	23,34	Gering
1884	797,79	40,230,9	50,46	Gut
1885	779,57	40,092	51,43	Gut
1886	767,86	33,761,6	43,97	Mittelmäßig
1887	764,85	10,843,4	14,18	Ganz gering
1888	750,89	12,574,4	16,64	Ganz gering
1889	743,14	16,037,7	21,58	Gering
1890	720,15	22,699,6	31,48	Mittelmäßig
1891	690,62	3,622,5	5,25	Totale Mißernte
1892	675,24	11,880,9	17,61	Ganz gering
1893	672,66	38,344,9	57,05	Gut
1894	665,19	30,689,1	46,14	Mittelmäßig
1895	675,89	23,987,7	35,49	Mittelmäßig
1896	677,62	20,478,4	30,22	(Sehr) mittelmäßig
1897	644,83	16,445	25,50	Gering
1898	616,12	27,104	43,99	Mittelmäßig
1899	629,58	21,966,2	34,89	Mittelmäßig

Weinjahr	Anbaufläche Hektaren	Ertrag in Hektoliter	Ertrag per Hektar Hektoliter	Erziehung (nach Quantität)
1900	615,40	59,306,4	96,37	Sehr gut
1901	607,98	18,134,1	29,83	Gering
1902	597,15	25,688,7	43,02	Mittelmäßig
1903	574,47	23,791	41,41	Mittelmäßig
1904	566,64	30,485	53,80	Gut
1905	556,41	13,549	24,35	Gering
1906	519,59	39,921	76,83	Sehr gut
1907	504,14	15,437	30,62	Gering bis mittelmäßig

Die vorstehende Erziehung ist nach folgender Klassifizierung verstanden:

Der Ertrag von

über 70 hl per ha repräsentiert ein sehr gutes Weinjahr
50—70 hl „ ha „ „ gutes „
30—50 hl „ ha „ „ mittelmäßiges „
20—30 hl „ ha „ „ geringes „
unter 20 hl „ ha „ „ sehr geringes „

Die Preise sowie der Geldwert des Weinertrages sind folgende:

	Weißer	Roter	Im Ganzen
Durchschnittspreis per hl Fr.	41,70	59	—
Geldwert „	636,185	10123	646,308

Das Rentabilitätsergebnis gestaltet sich wie folgt:

	Per Mannwerk	Per Hektar
Weinertrag	hl 1.38	30.62
Geldwert	Fr. 57.70	1282
Kulturkosten (wie früher)	„ 36.50	811
Kapitalwert	„ 311	6908
Netto-Ertrag	„ 21.20	471

Netto-Ertrag per Fr. 100 Kapital Fr. 6.80.

Bei normalem Kulturzustande und geringer Kaufkraft stellten sich die durchschnittlichen Kaufpreise per Mannwerk wie folgt: Beste Reben Fr. 294.—, mittlere Fr. 192.—, geringe Fr. 116.—. Der Kapitalwert der Reben ist wieder seit letztem Jahre zurückgegangen und beläuft sich auf Fr. 3,482,740.

Geldwert der gesamten Ernte in den beiden Jahren 1906 und 1907.

Der Geldwert der gesamten Ernte beziffert sich pro 1906 auf Fr. 180,734,207 und pro 1907 auf Fr. 192,968,775 und verteilt sich auf die verschiedenen Kulturarten folgendermaßen:

	pro 1906	pro 1907
	Fr.	Fr.
Getreide	22,010,650	24,087,673
Hackfrüchte	22,984,959	22,197,113
Kunstpfutter	46,887,490	51,974,408
Handelspflanzen	378,405	405,743
Gemüse und Hülsenfrüchte	4,705,776	4,688,449
Wiesenbau (Heu, Emd und Herbstgras)	67,168,714	77,161,680
Wein	1,224,162	646,308
Obst	15,374,051	11,807,401
Total	180,734,207	192,968,775

Wir sehen, daß der Geldwert der Futterernte (Kunstpfutter und Wiesenbau) den Gesamtgeldwert der Ernten der beiden Jahre 1906 und 1907 auf eine in unserer landw. Statistik noch nie erreichte Höhe gebracht hat, während die Geldwerte der Ernten der übrigen Kulturarten nicht so sehr von den Geldwerten früherer Ernten differieren.

Hochgewitter- und Hagelschaden.

Nach der Zusammenstellung aus den Ernteberichten war der durch Hochgewitter verursachte Schaden im Jahr 1906 gering, während pro 1907 größere Schadenssummen verzeichnet wurden. Der ziffernmäßige Vergleich ist folgender:

	1906	1907
Anzahl der Gemeinden mit Schadenangabe	36	64
Verursachter Schaden Fr.	333,300	833,470
% des Geldwerts der Ernte	0,18	0,43

51 fernere Gemeinden pro 1906 und 107 pro 1907 geben Hochgewitter an, aber die Berichte enthalten entweder keine oder nur prozentuale Angabe der Schadenssumme. Im Jahre 1906 weisen die Amtsbezirke Burgdorf, Konolfingen, Interlaken (und ganz besonders Signau und Thun) und im Jahre 1907 die Amtsbezirke Narwangen, Bern, Konolfingen, Münster, Signau, Thun, Trachselwald und Wangen größere Schadenssummen auf. Ueber die Hauptergebnisse der Hagelversicherung in den Versicherungsjahren 1906 und 1907 geben folgende Zahlen (laut Bericht der Direktion der Landwirtschaft) Auskunft:

	1906	1907
Zahl der Versicherten	10,343	10,665
	Fr.	Fr.
Summe der versicherten landwirtschaftl. Werte	12,901,625. —	13,763,935. —
Summe der bezahlten Prämien ohne die Policekosten	169,262. 80	169,446. 80
Summe der ordentlichen Staatsbeiträge	29,776. 66	30,311. 08
Summe der Beiträge für Nebenversicherung	7,913. 88	6,261. 88
Summe der bezahlten Policekosten	21,595. 30	22,191. 60
Summe der bezahlten Beiträge mit Zuegriff der Policekosten	59,285. 84	58,764. 56
Einschädigungen	54,733. —	185,842. 10
% der gesamten Versicherungssumme	0. 42	1. 35

Landwirtschaftliches Genossenschaftswesen.

Laut Verzeichnis (Seite 60 ff.) sind in den Jahren 1906 und 1907 neu entstanden: 21 landwirtschaftliche Genossenschaften (inkl. je 1 Obstverwertungsgenossenschaft, Mostereigenossenschaft und Dreschgenossenschaft), 20 Viehversicherungskassen und Gesellschaften (inkl. 1 Pferdeversicherungsgesellschaft), 14 Ziegenzuchtgenossenschaften, 11 Milchverwertungsgenossenschaften, 8 Viehzuchtgenossenschaften (inkl. 1 Gesellschaft für Zuchtstierhaltung); 4 Pferdezuchtgenossenschaften, 2 Entsumpfungsgenossenschaften, 1 Flurgenossenschaft, 1 Alpgesellschaft, 1 Gemeinnütziger Verein und 1 landw. Darlehensklasse (Crédit agricole). Aufgelöst haben sich die Viehzuchtgenossenschaft Büren und Umgebung, die landwirtschaftliche Genossenschaft Boécourt (Association agricole) und die Versicherungsgesellschaft Gsteigwiler-Gündlischwand, die beiden ersteren wegen Unrentabilität und die letztere wegen Gründung obligatorischer Viehversicherungskassen. Laut Verwaltungsbericht der Landwirtschaftsdirektion betrug die Zahl der Viehversicherungskassen im Jahr 1906 231 (190 deutsche und 41 französische) und im Jahr 1907 241 (194 deutsche und 47 französische), folglich eine Vermehrung von 33 Kassen seit 1905. —

Berichte

über

den Gang der Ernte, den Einfluß der Witterung auf die verschiedenen Kulturen etc.

Die Ernte des Jahres 1906.

Oberland.

Amtsbezirk Frutigen. Adelsboden. Das Jahr 1906 war ein Sonnenjahr und die Witterung durchschnittlich mehr trocken. Auf die Entwicklung der Kulturen hatte solche aber erst anfangs August ungünstigen Einfluß, von welchem Zeitpunkt an nur spärlicher Regen fiel. Aus diesem Grunde ist die Heuernte noch ziemlich gut ausgefallen, dagegen gab es nur sehr wenig Emd und sozusagen kein Herbstgras. Die anhaltende Trockenheit hatte leider auf den Viehhandel ziemlich nachteiligen Einfluß. An den ersten Herbstmärkten war kein Leben im Handel und die Preise gedrückt, erst an den spätern Märkten zog der Handel wieder an und gestaltete sich befriedigender, lebhafter. Für die Sommerung auf den Alpen war dagegen die Witterung günstig und der Graswuchs üppig wie seit Jahren nicht. — **Frutigen.** Den ganzen Sommer und Herbst herrschte anhaltend trockene Witterung, weshalb die Emdernnte quantitativ gering ausgefallen ist. Die Viehpreise stellten sich ungefähr Fr. 50—100 per Stück niedriger als im Vorjahr. — **Randergrund.** Der Sommer und Herbst 1906 machten sich wieder einmal vorzüglich: zu Berg und Tal wuchs trotz der im August und September andauernden tropischen Hitze ein reiches Quantum Heu und Emd von ausgezeichneter Qualität. So gediehen auch die Kartoffeln in beiden Hinsichten ausgezeichnet. — **Reichenbach.** Das Heu konnte gut eingebracht werden, das Emd dagegen und besonders die Herbstweide litt unter der Trockenheit. Weil hier der Viehstand im Verhältnis zum Futterertrag zu groß ist, so muß viel Futter gekauft werden.

Amtsbezirk Interlaken. Beatenberg. Das Jahr 1906 kann im allgemeinen als ein gutes bezeichnet werden. Die Kartoffeln sind gut geraten, und Heu gab es sehr viel, Emd dagegen wegen der anhaltend trockenen Witterung weniger. Infolge dessen sind auch die Viehpreise etwas zurückgegangen, da auch im Unterlande schon sehr früh mit der Dürrfütterung begonnen werden mußte. — **Brienzwiler.** In trockenem, sonnigem Land hat die konstante Trockenheit des Sommers der Emdernnte und der Herbstweide etwas geschadet. Der Schrei über Heunot hat auf den ersten Herbstmärkten bedeutend auf die Viehpreise gedrückt; nachher stiegen die Preise wieder langsam, aber konstant. Schönes Vieh galt immerhin nahezu Preise wie in den letzten Jahren. — **Grindelwald.** Infolge des kalten Frühlings konnten die Alpen erst spät befahren werden, und es machte sich während der ganzen Alpzeit Mangel an Gras bemerkbar. Daß das Alpenvieh im Herbst trotzdem in gutem Zustande heimkehrte, ist zum guten Teil der milden Witterung des Nachsommers zuzuschreiben. Die Heuernte wurde anfangs durch die nasse Witterung im Juli ziemlich beeinträchtigt, während das Ende desselben im August, sowie die Emd- und Kartoffelernte vom herrlichsten Wetter begünstigt waren; das Emd indessen lieferte einen etwas geringern Ertrag. — **Lauterbrunnen.** Der Gang der Ernte war normal, die Emd- und Kartoffelernte fielen sehr gut aus. Die trockene Witterung übte hier keinen nachteiligen Einfluß aus. Die Viehpreise sind etwas gesunken, die Milchprodukte stehen im Preise sehr hoch, die Milch galt während des Sommers sogar 25—30 Cts. per Liter. — **Lüttschenthal.** Vor allem aus ist zu erwähnen, daß im laufenden Jahr

die Witterung im allgemeinen außerordentlich gut war, weshalb das Obst, sowie fast alle Feldfrüchte gut gediehen. Die Heu- und Emdernte fiel qualitativ und quantitativ befriedigend aus, obgleich die Quantität des Erntes infolge der anhaltenden Tröckne etwas einbüßen mußte. Die Kartoffeln sind qualitativ sogar sehr gut. Das Heu von den Bergen konnte sozusagen alles gut eingeheimst werden, was für den Landwirt, besonders für den Ärmern, sehr viel ausmacht. Für die Sommerung des Viehes auf der Alp war die Witterung recht zuträglich, so daß dasselbe im Herbst gesund und munter zu Tale kehrte. Gutes Schlachtvieh fand stets zu hohen Preisen Absatz. — **Matten.** Infolge großer Trockenheit im Spätsommer und Herbst war die Herbstweide sehr spärlich und auch schon der Emdertrag mittelmäßig. Dies wirkte sehr nachteilig auf die Viehpreise, und, weil die Viehzucht hier immer mehr betrieben wird und bei den meisten Landwirten schon jetzt die Haupteinnahmequelle bildet, so ist der bedeutende Preisabschlag bei ihnen sehr fühlbar geworden. — **Ringgenberg.** Der Sommer ist witterungshalber sehr gut gewesen, die Ernte konnte vorzüglich eingebracht werden; aber infolge der trockenen Witterung im Nachsommer konnten sich die Kulturen nicht recht entwickeln. Dies gilt namentlich für die Herbstweide. Die Alpabfahrten fanden deshalb gegenüber andern Jahren früher statt. Diese letztern Umstände sind auch schuld, daß die Preise für Zuchtvieh gesunken sind. Die Herbstarbeiten konnten infolge der außerordentlich schönen Witterung gut verrichtet werden. — **Saxeten.** Wegen der anhaltenden Trockenheit ist die Emdernte dies Jahr quantitativ nur mittelmäßig ausgefallen. Der Erfolg des Kunstdüngers schien anfangs gut zu werden, aber der trockene Nachsommer beeinträchtigte dessen Wirkung. — **Unterseen.** Die trockene Witterung ermöglichte das gute Einbringen von Heu und Ernd, sowie aller Feldfrüchte. Die etwas spärliche Herbstweide war noch ziemlich ergiebig, da sie auf dem trockenen, harten Boden vom Vieh nicht zertreten werden konnte. Da wegen der Tröckne im Nachsommer der Futterertrag im Unterland gering war, ergänzten die dortigen Landwirte ihren Viehstand nicht, was die Viehpreise herabdrückte; daß die letzteren nicht noch tiefer sanken, ist einzig dem ziemlich bedeutenden Export nach Deutschland zu verdanken. — **Wilberzwil.** Futter und Getreide konnten zur richtigen Zeit und gut eingebracht werden. Die Herbstweide hatte unter der trockenen Witterung beträchtlich zu leiden und war quantitativ gering, qualitativ hingegen sehr gut.

Amtsbezirk Oberhasle. Gadmen. Der Frühling war dieses Jahr schlecht, die kalte Witterung hinderte den Graswuchs, so daß das Vieh spät auf die Weide getrieben werden konnte. Infolgedessen gingen die Preise für Heu sehr hoch, und es mußte hier viel fremdes Heu eingeführt werden. Die Heu- und ebenso die Emdernte fielen gut aus. Durch die lange anhaltend trockene Witterung gab es wenig Herbstweide, aber die Kartoffelernte war dafür gut. Das schöne Herbstwetter übte einen guten Einfluß aus, so daß man mit dem Jahre im ganzen zufrieden sein kann. — **Meiringen.** Die Ernte ist gut verlaufen, Der Hagel vom 3. August hat namentlich dem Kab.s, den Runkel- und Kohlrüben, sowie dem Obst arg zugesetzt. Durch Verwendung künstlicher Düngemittel wird der Futterertrag mindestens um $\frac{1}{3}$ gehoben. — **Schattenhalb.** Das Jahr 1906 war im allgemeinen günstig für die Landwirtschaft und Viehzucht. Der reichliche Ertrag der Wiesen wurde gut eingebracht. Die Alpen konnten allerdings infolge rauher Witterung erst spät befahren und mußten zum Teil wegen Trockenheit frühe wieder verlassen werden; während der kurzen Zeit war jedoch die Nutzung befriedigend. Das heftige Hagelwetter vom 3. August hat im westlichen (größern) Teil unserer Gemeinde die Hack- und Hülsenfrüchte arg geschädigt, die Runkel- und Kohlrüben erholten sich wieder ziemlich. Auch das Obst, das reichlich stand, hat im betroffenen Strich stark gelitten, und die an den Bäumen gebliebenen Früchte gediehen nicht mehr recht.

Amtsbezirk Saanen. Lauenen. Auf einen kalten, trockenen Frühling folgte ein ebenfalls trockener Sommer und Herbst, was auf den Ertrag der Wiesen punkto Quantität nachteilig wirkte, dagegen eine gute Qualität und rechtzeitige Ernte begünstigte. — **Saanen.** Die große Trockenheit hat vielerorts die Emdernte, sowie die Herbstweide vollständig vernichtet.

Amtsbezirk Nidersimmenthal. Därstetten. Der Spätfrost hat die Kirschens- und Zwetichgenblüten zu Grunde gerichtet. — **Diemtigen.** Der Viehhandel, der für hiesige Gegend von größter Bedeutung ist, ging im Anfang des Herbstes in-

folge der Trockenheit flau und stockend, besserte sich aber namentlich infolge guten Absatzes nach dem Ausland gegen Ende Herbst, und es stehen gegenwärtig die Preise wieder auf letztjähriger Höhe. — **Erlenbach.** Viel Heu, hohe Fleisch- und Milchpreise ließen für unsere Viehzüchter einen guten Herbst erwarten. Mitte Sommers setzte aber eine Trockenperiode ein, welche anhielt bis zu Anfang des Winters. Direkt wurden wir hievon wenig betroffen, Emd und Herbstgras waren noch als geringere Mittelernte vorhanden, aber schon gegen Ende August fing der Handel an zu stocken und der erste große Erlenbachmarkt wickelte sich unter bösen Auspizien ab. Süddeutschland und Oesterreich-Ungarn hatten reiche Ernten und zudem Fleischnot; eine große Anzahl Händler und Großbauern von dorthier machten bedeutende Einkäufe (diesmal auch II. und III. Qualität), und man kann wohl sagen, daß von einem Markt des Zuchtgebietes bis zum andern der Handel besser ging und die bis dato gewohnten Preise sich endlich behaupteten. — **Niederstocken.** Der unbeständige und nasse Vorkommer versprach nicht viel Gutes, aber trotz den ernststen Prophezeiungen eines ganz verfehlten nassen Sommers wendete sich alles zum besten, so daß die Witterung auf die verschiedenen Kulturen einen guten Einfluß hatte. Die Obsternte fiel über alles Erwarten befriedigend aus. Der Absatz der Milchprodukte war gut und ebenso die Viehpreise für gutes Nutzvieh, trotzdem es im allgemeinen infolge des etwas trockenen Herbstes stockte. — **Neutigen.** Es war ein sehr gutes Jahr mit ausgezeichnetem Wetter, namentlich der Herbst. — **Wimmis.** Kirschen gab es im Berichtjahre sozusagen keine, was teils dem Föhn, teils einer den Bäumen seit Jahren anhaftenden Krankheit zugeschrieben wird.

Amtsbezirk Oberösimmenthal. Lenk. Das Jahr 1906 war im allgemeinen ziemlich gut. Der Graswuchs begann im Frühling etwas spät, die Weiden konnten verspätet bestochen werden. Die anhaltend trockene Witterung vom Juli an wirkte sehr schädigend auf die Vegetation; das Gras auf den Alpen und Wiesen wurde verengt, Nachwuchs blieb aus, so daß früh und nachhaltig mit Dürrfutter nachgeholfen werden mußte. Der Nachsommer und Herbst war der strikte Gegeniaz zum Nachsommer und Herbst des Vorjahres: damals wuchs viel, konnte aber der schlechten Witterung wegen nicht geerntet und abgeweidet werden, während in diesem Jahre prächtiges Wetter war für Ernte und Weidebetrieb, aber nichts oder nur wenig zum Konsumieren vorhanden. Die Kartoffelernte war dagegen eine ausnahmsweise gute und auch die Getreideernte im Unterland, so daß die Dürre auf die Lebensmittel keinen schädigenden Einfluß hatte. — **St. Stephan.** Das anhaltend schöne Wetter begünstigte den Gang der Ernte in allen Hinsichten, nur wurde dadurch das Quantum des Heues und Emdes vermindert, wogegen die Kartoffeln sehr gut gediehen. Der verminderte Futterertrag bewirkte einen Aufschlag des Milchpreises, dagegen einen bedeutenden Rückgang im Preise für geringere und mittlere Viehware, während erstklassige Tiere zu gleich hohen Preisen wie im Vorjahre raschen Absatz fanden.

Amtsbezirk Thun. Amjoldingen. Das Jahr 1906 darf in allen Beziehungen zu den bessern gezählt werden. Die Trockenheit des Nachsommers ging hier vorüber, ohne wesentlichen Schaden zu verursachen, abgesehen von einigem Wassermangel und etwas weniger Weide als vielleicht ein anderes Jahr, dafür war dieselbe aber ergiebig. — **Forst.** Die Heu- und Getreideernte nahm hier einen rechtzeitigen, ungestörten Verlauf. Den ganzen Sommer hindurch war Gras genug vorhanden, jedoch ist Mitte August eine große Trockenheit eingetreten, welche auf das Emd und die Herbstweide sehr nachteilig gewirkt hat. Diese Trockenheit hatte auch an verschiedenen Orten großen Wassermangel zur Folge, und die Obsternte litt empfindlich darunter, indem deshalb viel Obst frühzeitig abgefallen und der übrige Teil klein geblieben ist. Die Milchprodukte hatten zu sehr hohen Preisen guten Absatz. Zur Kulturverbesserung wurden auch dieses Jahr Kunstdünger und Kraftfutter angekauft und verwendet. — **Heiligenschwendi.** Die Heuernte war bis 20. Juni beeinträchtigt durch sehr kühle Witterung bei meist bedecktem Himmel ohne große Niederschläge, später verlief sie besser. Der Emdet fiel gut aus, quantitativ zwar teilweise etwas beeinträchtigt durch Trockenheit, ebenso die Herbstweide. Die Getreideernte war allgemein, nur quantitativ beeinträchtigt durch die sehr ungünstige Aussaat im Herbst 1905. Das Frühjahrsaewächs stand sehr schön. Am besten in jeder Hinsicht fiel die Kartoffelernte aus. — **Hilterfingen.** Zweimaliger Hagel, im Juni und August, hat in den Reben den Sämlingen und Trauben wesentlich geschadet, annähernd 50%. — **Homburg.** Die

Getreide-, Emd- und Kartoffelernte war seit langem nicht mehr so schön, stellenweise war der Emdwuchs, fast durchwegs aber der Herbstgraswuchs, durch Trockenheit gehemmt. Die Futter- und Milchpreise stehen hoch, die Viehpreise sanken im September und Oktober um zirka 100 Fr. per Stück, steigen jetzt (November) aber wieder an.

— **Horrenbach-Buchen.** Bei der anhaltend schönen Witterung konnten sämtliche Feldfrüchte sehr gut eingeheimst werden. Besonderes Lob verdient von uns Bergbewohnern in diesem Jahr der Oktober. Dieser Monat wies nämlich durchschnittlich schon am frühen Morgen 4—6 Grad und mittags an der Sonne 20—26 Grad Wärme auf, und die Nächte brachten keine Gefriertemperatur. Während man im Unterland über Trockenheit und mangelnden Graswuchs klagte, konnte in unserem Berggelände das Vieh bis anfangs November auf grasreiche Matten zur Weide getrieben werden.

— **Längenbühl.** Die Witterung des Vorjohrs war dem Futterbau und dem Heugras günstig, und die Heuernte hat, rechtzeitig beginnend, ordentliche Erträge geliefert, ebenso das Getreide, welches durchwegs schön stand und bei beständig schöner Witterung trocken und gut unter Dach gebracht werden konnte. Emd dagegen gab es wenig, weil der Nachsommer wenig Niederschläge hatte und der Herbst vollends ganz trocken war, so daß der Grünfuttermangel allgemein wurde und die Herbstweide mager ausfiel, was zur Folge hatte, daß das Vieh 3—4 Wochen früher als sonst mit Dürrfutter vorlieb nehmen mußte. Gut geraten sind die Kartoffeln und blieben von der Seuche verschont. Obst war auch viel und konnte zu annehmbaren Preisen schlant abgesetzt werden. Die Milch- und Käsepreise haben einen ziemlichen Aufschlag erfahren.

— **Oberhofen.** Sowohl die Heu- als auch die Getreideernte waren von schönem Wetter begünstigt. Heu und Emd lieferten etwas weniger Ertrag als im Vorjahr, dagegen sind diese Produkte qualitativ sehr gut ausgefallen. Die anhaltende Trockenheit im Nachsommer hat den Graswuchs ungünstig beeinflusst, so daß frühzeitig Dürrfutter verwendet werden mußte. Die Milch und Milchprodukte finden zu erhöhten Preisen stets guten Absatz.

— **Oberlangenegg.** Die hiesige Gemeinde wurde unterm 28. Juni von einem schrecklichen Hagelwetter heimgesucht, das nach einer amtlich aufgenommenen Schätzung einen Schaden von Fr. 35,000 verursachte. Das Heu war zum größern Teil noch nicht eingeheimst, und das Korn mußte viel zu früh gemäht und gedörft werden. Auch die Haferernte fiel deshalb sehr gering aus. Der Emdertrag dagegen war besser und konnte gut unter Dach gebracht werden. Die Kartoffeln haben durch den Hagelschlag auch schwer gelitten, und nach Wiederentwicklung der Kartoffelstauben wurden letztere schon gegen Ende September infolge verschiedener Nachtfröste gänzlich vernichtet, weshalb die Knollen klein und wässrig blieben.

— **Steffisburg.** Das rauhe Frühjahr war den Reben nicht günstig, es ist dadurch viel erfroren, und im August stellte sich der echte Mehltau ein.

— **Teuffenthal.** Das Gewitter, welches Südern, Oberlangenegg, Griz, Horrenbach und zum Teil die Gemeinden Sigristwil und Heiligenschwendi betraf, ist natürlich auch über unsere Gemeinde gezogen, aber der Hagel war hier zum Glück mit viel Regen vermischt. Der Frühling war naßkalt und sehr spät, dann war trocken-kalte Witterung. Namentlich auf den Bergen war es fast den ganzen Sommer hindurch kalt, so daß auf den Alpen sehr wenig Gras war. Für hier war die um Mitte Juli einsetzende trockene Zeit dem Getreide und den Kartoffeln sehr zuträglich, da aber auch September und Oktober trocken blieben, so wuchs zu dem wenigen Emd auch sozusagen keine Herbstweide. Trockene, warme Witterung ist hier im allgemeinen sehr erwünscht, jedoch sind zur Zeit die Quellen sehr klein und Regen vor dem Einwintern notwendig.

— **Thun.** Für die Heuernte war das Wetter die letzte Woche Mai günstig, von da an bis Mitte Juni unbeständig und nachher bis zu Ende wieder gut. Getreide und Emd konnten bei beständig schönem Wetter sehr gut eingebracht werden, der Emdertrag war jedoch durch die stets trockene Witterung etwas reduziert; die Herbstweide war aus dem gleichen Grunde sehr gering, aber gleichwohl ergiebig, und die Wickensaaten gediehen nachträglich noch sehr gut.

— **Unterlangenegg.** Dies Jahr hat es viel und gutes Futter gegeben, und alles konnte bei dem schönen Sommerwetter gut unter Dach gebracht werden und auch das Getreide ist gut geraten. Kartoffeln hat es sehr viel gegeben, Äpfel auch über einen Mittelerttrag, dagegen Birnen wenig, Kirschen und Zwetschgen sogar ganz wenig. Die Käsepreise sind gestiegen, mittlere und geringe Viehware aber mußte zu bedeutend reduzierten Preisen abgegeben werden, weil der ziemlich trockene Nachsommer dem Graswuchs bedeutend beeinträchtigt hatte.

Emmenthal.

Amtsbezirk Signau. Langnau. Die kühle Witterung während der Heuernte hatte zur Folge, daß viel Heu entweder grau oder braun wurde. Wegen großer Trockenheit im Nachsommer und Herbst wurde der Graswuchs sehr beeinträchtigt. — **Röthenbach.** Die kalte Witterung im Herbst 1905 verhinderte vielfach die Getreideansaaten und beeinträchtigte auch in ziemlichem Maße die Keimung und das Wachstum. Die Kartoffeln litten wenig an Krankheit, in der Oberen wurde jedoch der Ertrag durch Hagelschlag vermindert. Der noch mit Regen gesegnete Frühling und Vorsummer begünstigten das Wachstum allgemein, so daß die Heuernte, soweit nicht durch Hagelschlag beeinträchtigt, ergiebig ausfiel. Die spätere trockene Witterung wirkte vorteilhaft auf die Emdqualität, vermochte jedoch die Quantität ziemlich zu beeinflussen und verhinderte in sehr hohem Grade den Graswuchs im Herbst, so daß frühzeitig zum Dürrfutter gegriffen werden mußte. — **Signau.** Die Trockene beeinträchtigte das Wachstum des Obstes, es blieb, besonders in sonniger Lage, klein und unvollkommen. Der Frost im September (2 Nächte) war den Kartoffeln, besonders dem „Diamanter“, sowie dem Graswuchs nachteilig. — **Trub.** Sämtliche Produkte konnten bei guter Witterung eingebracht werden. Die Trockenheit beeinträchtigte den Ertrag an Emd und Herbstgras, begünstigte dagegen die Kartoffelkulturen. Die Preise der Milchprodukte sind gestiegen, und die Produkte finden guten Absatz, dagegen sind die Preise für Nutzvieh etwas zurückgegangen. Vieh wird gleichviel gehalten wie im Vorjahr; soweit das Naturfutter nicht ausreicht, wird Kunstfutter verwendet. — **Trubschachen.** Infolge der seit Mitte Juli anhaltenden trockenen Witterung ist der Emderttrag gering, im magern Land gab es gar kein Emd, für die Kartoffeln dagegen war sie sehr günstig.

Amtsbezirk Trachselwald. Rüegsau. Der Einfluß der Witterung auf die verschiedenen Kulturen war im Vorsummer, namentlich im Mai, sehr günstig, dagegen im Nachsommer um so ungünstiger durch die anhaltende Trockenheit. Die Heuernte verlief trotz der kühlen, oft sogar kalten Witterung gut und wurde auch in spätern Tagen bis Ende Juni eingeheimst. Wegen mangelndem Sonnenschein gelangte jedoch das Heu nie erorts nicht zur erforderlichen Dürre, wodurch seine Qualität wesentlich beeinflusst und anfangs Heuwockbrände befürchtet wurden. Die Getreide- und Emd-ernte ging dagegen bei konstantem, schönem Wetter rasch vor sich. Der Ertrag an Emd und Herbstweide litt allzusehr unter der lange anhaltenden großen Trockenheit, so daß viel früher als sonst mit der Dürrfütterung beaonnen werden mußte. — **Sumiswald.** Die Käsepreise sind infolge geringerer Produktion und Steigens aller andern Nahrungsmittelpreise gestiegen und erreichten mit 6% Eingewicht Fr. 90 per 50 Kilo. Die Viehpreise stunden hoch wie letztes Jahr, sind aber infolge des Futtermangels für Nutzvieh um zirka Fr. 100 per Stück gefallen.

Mittelland.

Amtsbezirk Bern. Bern. Die Heuernte verlief rasch. Im Anfang derselben war das Wetter kalt, so daß man Mühe hatte, dürreres Heu zu bekommen; gegen das Ende der Ernte gab es dann noch Sonnenschein und warmes Wetter. Die Folge der raschen Einbringung war die, daß sich die Heustöcke sehr stark erhitzten und daher an vielen Orten die Gefahr der Selbstentzündung drohte. Zur Kontrollierung der Wärme in den Stöcken wurden vielfach Thermometer angeschafft. Infolge der großen Hitze in Juli ging auch die Getreideernte rasch von staten. Machte sich schon im Frühjahr ein Steigen der Milchpreise bemerkbar, so war das noch mehr der Fall, als an vielen Orten der Emderttrag ganz ausblieb und statt fastigen Grünfutters Heu gefüttert werden mußte, was eben den Milchertrag stark beeinträchtigte. Trotz der spärlichen Futtervorräte sind die Viehpreise nicht viel gesunken, was seinen Grund einerseits in den guten Milchpreisen, andernteils in dem großen Abatz von Nutzvieh ins Ausland hat. Der Ausfall an Dürrfutter wird mit Kraftfutter ersetzt, welches daher im Preise rapid gestiegen ist. Durch die große Trockenheit sehr nachteilig beeinflusst wurden die sog. Herbstgräser: Wicken, Gerste, Raps usw., welche einen sehr geringen Ertrag lieferten. — **Röniz.** Der zum Teil dünne Bestand der Getreidesaaten und nur mittlere Ertrag der Ernte ist zurückzuführen auf die kalte Witterung des Herbstes 1905; die frühe Einwinterung —

schon um den 20. Oktober zeigte das Thermometer bis 5 Grad unter Null — verhinderte eine richtige Bestockung, von daher vielerorts Auswinterung. — **Oberalm.** Die diesjährige Ernte ist für unsere Gemeinde im allgemeinen recht befriedigend ausgefallen. Das Futter, obgleich quantitativ etwas geringer als sonst, ist qualitativ dafür um so besser. Das Grünfutter war ergiebig und brachte viel Nutzen. Das Getreide war schön, die Körner und das Stroh vollkommen und konnte bei dem schönen Wetter gut unter Dach gebracht werden. Die Kartoffelernte ist sehr reichlich ausgefallen, die Qualität ist gut und schmackhaft. Was die Baumfrüchte anbetrifft, läßt zu wünschen übrig: Kirichen gab es fast keine, Zwetschgen wenig und Äpfel und Birnen unter mittelmäßig. Viele Bäume kamen nicht zur Blüte, woran der nasse Sommer 1905 und der diesjährige kalte Frühling schuld sein mögen. — **Zollitofen.** Die anhaltend trockene Witterung hat besonders die Emdernte und die Herbstweide geschädigt; auch die Kartoffeln, Runkeln und das Gemüse haben gelitten. Die Preise für Milch, Butter, Käse, Fleisch und Obst stehen hoch bis sehr hoch.

Amtsbezirk Burgdorf. Mähenstorf. Wegen Trockenheit ist Mangel an Dürrfutter, in Folge dessen muß der Ueberschuß an Kartoffeln und Frucht zum größten Teil dem Vieh verfüttert werden. — **Bäriswil.** Der Jahresertrag kann, trotzdem oft anhaltend trockenes Wetter herrschte, als ein sehr guter bezeichnet werden. — **Hasle.** Die Heuernte ist früh und ziemlich rasch vorübergegangen, indem das Wetter fast beständig gut war, ebenso war das Wetter ausgezeichnet für die Getreide- und Emdernte. Bald nach der Heuernte (Mitte Juli) litten alle Kulturen unter Trockenheit, welche anhielt bis September, was trocken und sonnseitig gelegene Heimwiesen zwang, die Grünfütterung schon im August einzustellen. Nach eingetretenem Regen gab es noch ordentlich Herbstweide, weshalb fast sämtliches Vieh laufen gelassen wurde. Veranlaßt durch die immer höher steigenden Viehpreise wird hier sehr viel Vieh selbst aufgezogen. — **Heimiswil.** Die Witterung war im allgemeinen allen Kulturen und dem Gang der Ernte günstig. Nachsommer und Herbst waren sehr trocken, so daß Quellen und Bäche sehr wasserarm waren. Das Obst litt unter ungünstiger Witterung während der Blütezeit und stellenweise vom Hagelschlag im Mai. — **Kernenried.** Während den Monaten Juli, August und September waren die Niederschläge ganz gering, so daß das Grünfutter verschmachtete, die Wiesen rot und leer wurden. Mit Anfang September mußte meistens mit der Dürrfütterung begonnen werden. Die Herbstweide und Herbstgrasig waren ganz gering. Die meisten Landwirte müssen, wenn sie ihre Viehbestände nicht reduzieren wollen, Heu und Kraftfuttermittel kaufen. Wegen der andauernden Trockenheit im Nachsommer und infolge von etlichen Windstürmen ist viel Obst vor der Reife abgefallen. — **Kirchberg.** Durch die anhaltende Trockenheit ist der Ertrag an Emd, Halmklee, Herbstweide, Futterwicken, Klibli und Rüben ganz bedeutend zurückgegangen. — **Niederösch.** Der Gang der Ernte war gut. Die andauernde Trockenheit im Nachsommer und Herbst war dem Graswuchs hinderlich. Die Viehpreise waren anfangs Herbst ziemlich gedrückt, später trat dann Besserung ein durch Einkauf von Schlachtvieh zweiter und dritter Qualität seitens einiger deutscher Händler. — **Oberburg.** Die nachkalte Witterung im Mai brachte beim Roggen ziemlich viel Lagerfrucht, die anhaltende Trockenheit im Sommer in trockenen Lagen etwas frühreife Frucht. — **Rüdtligen-Mähenflüh.** Die Kulturen wurden durch die Tröckene in quantitativer Hinsicht ungünstig beeinflusst. Der gute Ertrag des Wiesenbaues und des Kunstfutters vermochte in Verbindung mit den hohen Milchpreisen die Viehpreise zu halten, die sonst infolge der Tröckene des Nachsommers unzweifelhaft bedeutend gesunken wären.

Amtsbezirk Fraubrunnen. Bätterkinden. Während der Heuernte herrschte laue statt heiße Witterung, daher wurde viel Heu zu wenig dürr eingeheimst, was auf die Qualität schädlich wirkte. Die Getreideernte war dagegen vom schönsten Wetter begünstigt, welches leider den ganzen Sommer und Herbst anhielt, so daß eine außergewöhnliche Trockenheit eintrat. Die Wiesen wurden in förmliche Steppen verwandelt, viele Quellen versiegten und die Herbstweide war null. Trotz der hohen Futterpreise sind die Viehpreise unmerklich gesunken, und die Milch und deren Produkte haben einen ungeahnten Absatz gefunden. — **Büren zum Hof.** Dank der feuchten Witterung im Frühling gab es viel Heu, und damit ging der sehnlichste Wunsch der Viehhalter in Erfüllung. Sowohl die Heuernte, abgesehen von einigen

Platzregen bei Beginn, wie die Getreideernte gingen bei günstigster Witterung sehr rasch vorüber. Leider konnte nicht so viel Wintergetreide (besonders Roggen) eingeheimst werden wie andere Jahre, was die nasse Witterung im Herbst 1905 verschuldet hatte. Der Sommer war sehr trocken, gegen den Herbst zu wurde der eingetretene Wassermangel zur wahren Kalamität, viele Brunnen waren ganz ausgetrocknet. Es entstand großer Mangel an Grünfütter, und die Heustöcke mußten daher schon anfangs September angegriffen werden; die Viehpreise sind deshalb ein wenig gesunken, obschon die Milchprodukte teuer und der Absatz derselben rege war. — **Schalunen.** Unsere Gegend hatte unter außerordentlicher, lange andauernder Trockenheit zu leiden. Von Ende Mai bis Ende Oktober hat es gar nie, sage gar nie ergiebig geregnet. Auch Gewitterregen hatten wir während dieser Periode bloß zweimal, doch vermochten auch diese nur die Pflanzungen etwas zu erfrischen. Alles Wachstum hörte auf, nur in feuchten Wiesen, wo das Grundwasser hoch steht, ist noch etwas Gras gewachsen. Nach dem Heuet mußte sofort zum größten Teil Heu gefüttert werden, so daß mit anfang Winter $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ des geernteten Heues schon aufgebraucht war. Der Schaden, den der Landwirt dadurch erleidet, ist natürlich groß; auch wenn er sein Getreide und seine Kartoffeln dem Vieh füttert, so muß er immer noch eine Menge Kraftfutter und Heu kaufen, wenn er sein Vieh durchwintern will. Das Jahr 1906 ist für hiesige Gegend eines der schlechtesten, und hätte eines der besten werden können, wenn während des Sommers die Erde nur ein einziges Mal durch einen ergiebigen Regen ordentlich durchfeuchtet worden wäre. — **Uhenstorf.** Infolge des schönen Wetters konnten alle Feldfrüchte gut eingeheimst werden. Dagegen litt unter der großen Trockenheit das Grünfütter, Wicken zc., Rabis, Akerrüben und Möhren fehlten fast vollständig. Von letzteren wurden zwei Waggon, 200 q, vom Auslande bezogen. — **Wiler.** Das Jahr 1906 kann zu den allerbesten gezählt werden. Das Getreide stand prächtig da in Aehren und Stroh, der Fruchtertrag war einer der ganz besten seit vielen Jahren, nur der Roggen blieb wegen später Aussaat etwas dünn, was den Strohertrag etwas verminderte, dagegen war der Körnerertrag sehr gut. Die Trockenheit hemmte zwar den Graswuchs im Nachsommer, so daß der Emdrertrag und die Herbstweide etwas spärlich ausfielen. Dies hatte zur Folge, daß die Preise für Getreide und Kartoffeln zc. stiegen und sozusagen kein Getreide verkauft wurde, sondern zur eigenen Viehfütterung verwendet wird. Der Viehhandel ging etwas flau, und in den Preisen war eher ein Sinken zu bemerken. Auch die Obsternte wurde durch die heurige Tröckne schädlich beeinflusst, indem die Früchte kleiner blieben und zum Teil frühzeitig abfielen. — **Zuggenried.** Die eingetretene Trockenheit im Nachsommer hat die Entwicklung der Kartoffeln, besonders derjenigen Sorten, die sonst in feuchten Jahren bessere Erträge liefern, sehr beeinträchtigt, und in noch höherem Maße den Graswuchs, so daß die Erträge der Herbstweide, wenigstens für hiesige Gemeinde, so ziemlich mit null bezeichnet werden müssen. — **Zuzwil.** Dank der günstigen Witterung konnte alles gut eingebracht werden, ohne viel fremde Leute beanspruchen zu müssen, was bei der heutigen Dienstbotennot viel bedeutet. Die anhaltende Tröckne des Nachsommers brachte eine ganz geringe Emdrernte, für die Nachfrucht ging der Samen meist verloren, die Runkelrüben sind klein geblieben, und die Heustöcke sind schon stark angegriffen; daher steigt das Kraftfutter im Preise.

Amtsbezirk Bonoltingen. Freimettigen. Die anhaltende Trockenheit im Spätsommer und Herbst hemmte die Emd- und Grasentwicklung, so daß schon ziemlich früh mit Dürrfütterung eingesetzt werden mußte. — **Häutligen.** Der Einfluß der Witterung war für die meisten Kulturen ein sehr guter. Wenn schon der Emdrertrag unter der Trockenheit bedeutend litt, so wurden doch dank der reichlichen Sommerwärme die Produkte in vorzüglicher Qualität zur Reife gebracht. Die Kirschbäume wurden durch die Ende Mai auftretenden heftigen Südwestwinde sehr geschädigt und ließen infolgedessen die meisten Früchte fallen. Vorzüglich lohnte sich sorgfältiger Obstbau. Wer aber noch zu den Bäumen von Großvaters Zeiten her ängstlich Sorge trug und sich um neuere erprobte Obstsorten nicht kümmerte, erlitt einen argen Ausfall im Obstertrag und -Erlös. — **Landiswil.** Heu gab es mittelmäßig viel bei guter Qualität, das fast beständig schöne trockene Wetter hat dazu viel beigetragen; ebenso war es mit dem Getreide und dessen Ernte. Die Emdrernte dagegen ist vielerorts nur gering ausgefallen infolge der Trockenheit und Grünfütter war mancherorts nur spärlich vorhanden, so daß die Landwirte gezwungen waren, die Heustöcke schon im Juli und August anzugreifen und bis in

den Oktober hinein damit fortzufahren. Die Viehpreise sind deshalb im allgemeinen etwas gesunken. — **Oberthal.** Das allgemein trockene Wetter des letzten Sommers hatte ein geringeres Quantum Futter zur Folge; dafür ist dasselbe aber gehaltreich und in Qualität sehr gut. Die Kartoffeln fielen sehr gut aus. — **Oberwichtlach.** Der Ernteertrag war im allgemeinen befriedigend. Die Heuernte fiel gut aus, ebenso die Kartoffelernte, während der Emdtertrag durch die herrschende Trockenheit stark gelitten hat. Die Getreidernte war gut. Die Milchprodukte sind im Preise steigend, die hohen Viehpreise in letzter Zeit wieder sinkend. — **Waltringen.** Die Heuernte wurde allgemein zu früh begonnen, zur Zeit nämlich, wo der Biskwind immer im Lande war und wo man sich sogar beim Mähen der „Rutten“ nicht entledigen konnte. Es hatte dies zur Folge, daß der Ertrag etwas zurückblieb und daß vielerorts das Heu nicht recht dürr wurde und so eine Gefahr für die großen Heustöcke bildete. Bei Getreide- und Emdternte dagegen war das Wetter vorzüglich. Die nach der Heuernte anhaltende Trockenheit bewirkte, daß der Emdtertrag gering blieb und das Grünfutter frühzeitig mangelte und die Heustöcke angegriffen werden mußten, was natürlich zur Folge hatte, daß die Heupreise anzogen und die Viehpreise etwas zurückgingen. Die Milch- und Käsepreise stehen in einer Höhe, wie noch selten; für die Käse hieß es allgemein: 100 — oder stiegen!

Amtsbezirk Laupen. Glavaleyres. Im Frühling und Vorsommer war das Wetter sehr günstig, so daß die Kulturen prächtig gedeihen konnten. Heu und Getreide lieferten eine gute Ernte, ebenso Kartoffeln und Runkelrüben. Anders sah es aber im Spätsommer und Herbst bei der ungemein lange andauernden Trockenheit mit dem Grünfutter aus, da trieb es manchem Burli den Schweiß aus und seinem Geldsäckel den Atem, und öfters sah man Kühе mit wunden Lippen auf dürren Wiesen umherlaufen wie hungrige Araber in der Wüste. Dies hatte momentan ein Sinken der Viehpreise und den Abschub von älterer oder nicht viel versprechender Viehware zur Folge, was aber durch das Steigen der Milchpreise bald wieder eine andere Wendung nahm. — **Frauenkappelen.** Das Einerten der Feldfrüchte ging dies Jahr gut von statten. Weil im Nachsommer anhaltend schönes Wetter war, konnten sämtliche Feldfrüchte gut trocken eingeheimst werden. Da im Frühling noch einige Niederschläge erfolgten, wuchs viel Heu, wenn auch etwas weniger als letztes Jahr. Infolge der anhaltend trockenen Witterung gab es wenig Emd, und es mußte nach dem Heuet fast beständig Heu gefüttert werden, da zu wenig Gras nachwuchs. Kartoffeln gab es viel und gute; die andern Hackfrüchte litten sehr unter der Trockenheit und gaben einen kärglichen Ertrag, das Getreide aber einen reichlichen in Körnern und Stroh. Die Nachfrüchte, Futterpflanzen, Rüben und anderes sind wegen der großen Trockenheit fast gänzlich mißraten. Obst gab es ziemlich viel und konnte, da viel exportiert wurde, zu guten Preisen verkauft werden. Da im Laufe des Sommers statt Grünfutter viel Heu versüßert werden mußte, so gabs bedeutend weniger Milch, weshalb Milch und Milchprodukte im Preise bedeutend gestiegen sind. Die Viehware ist im Preise etwas gesunken, und wenn nicht viel Nutz- und Schlachtvieh zweiter Qualität hätte exportiert werden können, so wäre eine Kalamität unausbleiblich gewesen, da überall die Ställe voll Vieh, jedoch vielerorts zu wenig Futter vorhanden war. — **Gurbri.** Wie der Frühling kalt und unbeständig, setzte der Sommer und Herbst mit einer Wärme und Beständigkeit ein, daß die Trockenperiode diejenige des noch vielen in Erinnerung gebliebenen Jahres 1893 weit überholte. Die Heuernte, qualitativ und quantitativ eine der besten seit Jahrzehnten, vermag den Ausfall an Emd und Herbstweide nicht zu decken, so daß auf Futtermangel im Frühjahr 1907 mit Bestimmtheit gerechnet werden darf. Günstiger gestaltet sich indes die Lage, daß das überschüssige Vieh fortwährend zu guten Preisen Absatz findet. Die Getreideernte war im Körnerertrag sehr gut, weniger im Stroh, letzteres die Folge der nassen Herbstzeit des Vorjahres und mitbedingter schwieriger Saatbestellung. Ausgezeichnet geraten sind die Kartoffeln, schlecht dagegen die übrigen Hackfrüchte, Runkeln, Möhren, Rüben usw., denen die Trockenheit arg zugesetzt hatte. Der Obstertrag gestaltete sich verschieden: an geschützten Stellen sehr gut, anderwärts wenig bis null. Wer solches erübrigen konnte, durfte mit dem Preise und Erlös zufrieden sein. — **Mühleberg.** Die Ernte konnte dank der trockenen Witterung gut eingeheimst werden, andrerseits haben wegen anhaltender Trockenheit Emd, Graswuchs und Herbstweide sehr gelitten, so daß man gezwungen war, schon in den Sommermonaten zu den Heustöcken Zuflucht zu nehmen. Die Viehpreise

hielten sich aber trotzdem auf der Höhe infolge des steigenden Milchpreises. — **Münchenwiler.** Die Ernte vollzog sich infolge der günstigen Witterung rasch und sehr beieodigend, der Nachfrucht aber hat die anhaltende Trockenheit sehr geschadet, und sind einige Kulturarten sehr schlecht ausgefallen, wie z. B. Tabak, Emd, Wöhren, insbesondere aber die Herbstweide.

Amtsbezirk Schwarzenburg. Nüschegg. In unserer Gegend war die Witterung für das Getreide, die Hackfrucht und auch für das Futter sehr günstig, und es kann dieses Jahr als eines der gesegnetsten bezeichnet werden. Betreffend die Obsternte wirkt der Nebel zur Blütezeit schädigend auf die Baumfrucht und den Ertrag. Auch die trockene Witterung im August hemmte das Wachstum derselben, günstig dagegen war der September und auch der Oktober. Die Viehpreise sind befriedigend. — **Wahlern.** Die diesjährige Ernte verlief bei günstiger Witterung normal. Unter der anhaltenden Trockenheit haben sämtliche Kulturen etwas gelitten. Trotzdem eine gute Ernte erzielt wurde, sind sämtliche Produkte sehr hoch im Preise, wodurch auch der Wert des Viehes, sowie der Milch in bisher selten erreichte Höhe gestiegen ist.

Amtsbezirk Seftigen. Burgistein. Der verflossene Sommer kann im allgemeinen (namentlich der Vorsommer) in Bezug auf Fruchtbarkeit zu den besseren gezählt werden, Gras und Heu gab es viel und von guter Qualität, der Nachsommer dagegen war sehr trocken, so daß wenig Emd eingeheimst werden konnte und man genötigt war, schon im September und Oktober mit der Dürrfütterung zu beginnen. Die Landwirte sind deshalb genötigt, diesen Winter sehr viel Beifutter zu verfüttern. Die Getreideernte fiel durchschnittlich gut aus, und es konnte das Getreide meistens trocken eingebracht werden. Der Käsehandel geht gut, dagegen ist der Viehhandel infolge des trockenen Nachsommers etwas gedrückt. — **Gelterfingen.** Hinsichtlich der Witterung konnten die Ernten meistens ungehindert vor sich gehen. Die Trockenperiode im Nachsommer wirkte ungünstig auf die Quantität des Emdes und des Herbstgrases, aber um so besser war die Qualität. — **Kirchenturnen.** Der Frühling war spät, doch ohne nennenswerten Frostschaden, der Sommer anfänglich recht kühl, weshalb das Heu nur mit Mühe gedörret werden konnte. Erwähnung verdient der Umstand, daß beim Heumähen am Morgen bald hätten Handschuhe verwendet werden sollen. Anfangs Juli trat große Hitze ein, die bis in den Spätherbst nur wenig sank, daher das vorzügliche Emdwetter. Leider gab es nur wenig Niederschläge, weshalb bald Mangel an Grünfutter eintrat und die Heustöcke vorzeitig angegriffen werden mußten. Viele Brunnen sind vollständig abgestanden, andere liefern nur noch einen traurigen Wasserfaden. Dennoch war's ein gutes Jahr, auch weil hauptsächlich die Kartoffeln und das Obst sehr gut geraten sind. — **Lohnstorf.** Heu, Emd und Getreide konnten befriedigend eingeheimst werden. Wegen großer anhaltender Tröckene gab es aber wenig Emd und Herbstweide, was ein Sinken der Viehpreise und Steigen der Futtermittel zur Folge hatte; eben deshalb gab es auch viel frühzeitiges Fallobst, welches nicht aufbewahrungsfähig ist. — **Nümligen.** Das Heu konnte seit Jahren nicht so gut und rasch eingebracht werden, wie diesen Sommer, aber der Ertrag war $\frac{1}{3}$ weniger als letztes Jahr. Die Getreideernte war eine der ertragreichsten seit einer langen Reihe von Jahren. Emd gab es der Trockenheit wegen ganz wenig. — **Toffen.** Die diesjährigen Erträge konnten sehr gut eingebracht werden. Die im Frühjahr schlecht entwickelten Wintersaaten erholten sich über Erwarten gut und gaben schöne Erträge. Trotz den ziemlich reichen Ernten stehen die Lebensmittelpreise hoch, während die Viehpreise etwas gesunken sind. Gutes Jungvieh, sowie Milch- und Schlachtvieh finden aber dennoch guten Absatz zu hohen Preisen. Die Milchpreise stehen um ca. 10% höher als die letztjährigen, die Oktoberkäse gelten mehr als die Sommerkäse.

Oberaarau.

Amtsbezirk Narwangen. Auswil. Der Anfang des Frühlings war etwas kühl, das Wachstum setzte später ein als das letzte Jahr, aber die sehr günstige Witterung in der ersten Hälfte Mai half der guten Entwicklung der Pflanzen kräftig nach. Einigen Einhalt erlitt das Wachstum in den letzten Maitagen durch eingetretene nasskalte Witterung. Der Monat Juni brachte wieder gute Tage. Eine Masse Heu konnte unter günstiger Witterung eingebracht werden. Die fast ausnahmslos sonnigen Tage im Juli wirkten auf die Getreidearten sehr günstig. Wo nicht

die Saatsfelder von vornherein durch die ungünstige Bestellung im letzten Herbst gelitten hatten, wurde reichlich und gute Qualität geerntet. Der Mangel an ergiebigen Niederschlägen fing an, am Graswuchs sich bemerkbar zu machen, indessen entwickelten sich die Kartoffeln sehr gut. Die Monate August und September verstrichen bereits, ohne Regen gebracht zu haben. Das Wachstum hatte schon im August aufgehört, und die sonnigen Halben wurden total ausgedörret, weshalb anhaltender Mangel an Grünfutter herrschte und infolgedessen die Viehpreise bedenklich sanken. — **Bannwil.** Der Gang der Ernte war normal. Durch anhaltende Trockenheit im Herbst litten sämtliche Kulturen mehr oder weniger. Im Vorsommer war oft kaltes, unfreundliches Wetter. Im Heuet hatte man anfangs Mühe, das Gras zu dörren. Die Preise der Milchprodukte sind so hoch wie noch nie. Die Viehpreise dagegen sind etwas gesunken, weil mit der Stallfütterung sehr früh begonnen werden mußte. — **Buzwil.** Die nasskalte Witterung und Nebel im Frühling schadete der Blüte der Birnbäume, und die große Trockenheit im Sommer beeinträchtigte den Wuchs der Äpfel teilweise. Die Kirchenblüte ward ebenfalls durch rauhe Winde verdorben. — **Langenthal.** Der Gang der Ernte wurde durch gutes Wetter wesentlich gefördert, dagegen wurde der Futterertrag durch die während des ganzen Spätsommers und Herbstes anhaltende Tröckene erheblich reduziert und infolgedessen auch der Milchertag. Die Milch ist bei fortwährend steigenden Preisen ein sehr gesuchter Artikel, und auch die Viehpreise sind fortwährend für Nutz- und Mastvieh sehr hoch. — **Leimiswil.** Der Heuet war begünstigt von anhaltend schönem Wetter und ist qualitativ und quantitativ sehr gut ausgefallen. Die Getreideernte ist in Körnern und Strohertrag wohl die beste zu nennen seit 15–20 Jahren, entgegen den Befürchtungen, der nasskalte Frühling habe das Getreide arg geschädigt. Herbstweide und Grünfutter litten unter der anhaltenden Trockenheit sehr, was auf den Viehhandel lähmend einzuwirken drohte, die hohen Milchpreise und Deutschlands Fleischnot stellten aber das Gleichgewicht bald wieder her. — **Madiswil.** Bei anhaltend schönem Wetter konnte das Getreide ungehindert werden. Große Hitze und während längerer Zeit Mangel an Regen verursachten im Nachsommer und Herbst große Trockenheit, so daß vielerorts das zum Dörren bestimmte Emdgras grün gefüttert werden mußte, auch mußten die Heustöcke schon im Frühherbst angegriffen werden, was die Viehpreise, namentlich bei unträchtigen, älteren Stücken zum Sinken brachte. Der Graswuchs hatte zur Folge, daß diesen Herbst die Kuhglocken wieder einmal hervorgeholt und das Vieh unter Glockengeläute zur Weide getrieben wurde, so daß auch das liebe Vieh seine täglichen Täl- und Bergtouren machen konnte und wenn auch nicht über die Wengernalp und Scheidegg oder Brienzergrat und Rigi, war diese Abwechslung für die Stallbewohner sehr vorteilhaft. — **Roggwil.** Der Spätheuet, die Ernte und der Emdet waren vom besten Wetter begünstigt. Weizen und Korn waren teilweise von Brandsporen stark befallen, und der Hafer litt unter der intensiven Tröckene sehr stark. Aus gleicher Ursache fehlte die Nachfrucht und die Herbstgrasung wurde ganz erheblich geschädigt. Gleichwohl darf das Jahr 1906 für die hiesige Landwirtschaft — hauptsächlich auch infolge der hohen Käse- und Milchpreise — als ein günstiges bezeichnet werden.

Amtsbezirk Wangen. **Altiswil.** Der letzte Frühling war betreffend Wachstum sehr günstig, weshalb die Heuernte so ausgezeichnet ausgefallen ist, quantitativ und qualitativ wie noch selten, ebenso die Getreideernte, hauptsächlich im Körnerertrag, dagegen ließ der Strohertrag strichweise zu wünschen übrig, woran jedenfalls die späte Ausfaat im vorigen Herbst schuld ist. Vom Juli bis Oktober hatten wir beständig trockenes Wetter, sehr wenig Niederschläge, weshalb der Emdertrag sehr gering ausfiel; auch die Grasung und Herbstweide litt selbstverständlich stark daran, so daß schon frühzeitig viel Heu ab den Bühnen verfüttert werden mußte, was einen leichten Druck auf die Viehpreise ausübte. Dagegen wird der Milchpreisaufschlag die Preise für Nutz- und Schlachtvieh in der Höhe behalten. Die Kartoffeln sind sehr gut geraten, wogegen die verschiedenen Gemüsepflanzungen unter der Tröckene stark litten und die Futterpflanzungen, wie Weizen, Mais usw. gleich Null waren. — **Hermiswil.** Die Heuernte ging infolge der ziemlich kalten Witterung im Juni nur langsam vor sich. Viel Heu wurde nur mangelhaft gedörret eingebracht. Die Getreideernte ging, von der besten Witterung begünstigt, rasch vorbei. Infolge anhaltender Dürre mußte ein großer Teil des Emdgrases grün verfüttert werden. Anfangs September wurde mit dem Weidgang begonnen und mußte dazu schon

viel Heu gefüttert werden, weshalb trotz der hohen Milchpreise die Preise für Ruzvieh gedrückt sind und sehr viel Kunstfutter gekauft werden muß. — **Niederbipp.** Die Heuernte war qualitativ und quantitativ gut. Die Getreideernte hatte sowohl in Körnern als in Stroh einen guten Ertrag. Emd wurde wenig gemacht, und im August und September war nicht einmal Gras genug zur Grünfütterung. Das anhaltend schöne Wetter in diesen zwei Monaten hatte eine Trockenheit zur Folge, daß selbst die Kartoffeln und Hackfrüchte darunter litten. Die Kartoffeln erreichten eine gute Mittelernte mit ausgezeichnete Qualität und konnten im schönen Herbst gut eingeheimst werden. Die hohen Viehpreise blieben. Die Käse erfuhren wieder eine Preiserhöhung, ebenso die Milch. — **Oberbipp.** Die große anhaltende Trockenheit des verfloßenen Sommers hatte einen sehr nachteiligen Einfluß auf die verschiedenen Kulturen hinterlassen. Das Getreide mußte zu früh abstehen, ebenso haben die Kunkeln, Rabis und Bohnen sowie die Baumsfrüchte sehr stark gelitten. Der Graswuchs blieb seit Mitte August ganz aus und mußte zum größten Teil mit Dürrfutter ersetzt werden, weshalb diesen Winter eine wahre Futternot eintreten muß. Zu diesem allem hat der Landwirt im Berichtsjahre nicht nur die Grundsteuerzuschlagserhöhung besichert erhalten, sondern er muß sich auch noch eine Erhöhung des Zinsfußes von $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ % gefallen lassen.

Seeland.

Amtsbezirk Narberg. Barga. Die Witterung war das ganze Jahr hindurch zur Einbringung der Ernten günstig, aber die lange anhaltende Trockenheit vom Mai bis Spätherbst war dem Wachstum der Futtergräser und Pflanzungen ganz nachteilig mit Ausnahme der Hackfrüchte. Es fehlte vielfach an Grünfutter, und man mußte zum Dürrfutter greifen, so daß diese Vorräte nun für den Winter sehr knapp bemessen sind. Infolgedessen sind auch die Viehpreise zurückgegangen, wenn auch im Handel eine merklige Stöckung nicht eingetreten ist. Jung- und Ruzvieh wird aber möglichst behalten, was auch sehr richtig ist. — **Großaffoltern.** Infolge großer Trockenheit gab es sehr wenig Emd und gar keine Herbstweide. Von Anfang August an mußte dem vorhandenen Grünfutter beständig mit Heu nachgeholfen werden und trotzdem stehen die Viehpreise ziemlich hoch, ebenso sehr hoch der Milchpreis. Das Kernobst ist aus dem gleichen Grunde nicht ausgewachsen und klein geblieben, zudem hatte die Hälfte der Gemeinde, welche letztes Jahr von Hagelschlag heimgeführt worden ist, sozusagen kein Obst. — **Ljh.** Wegen anhaltender Tröckene vom Juni bis Oktober wurde die Emdenernte und Herbstgrasung erheblich geschädigt, teilweise auch die Kartoffeln, die Ackerrüben blieben fast ganz aus. — **Meikirch.** Trotzdem durch die trockene Witterung im Nachsommer und Herbst die Erträge des Futters, namentlich die Herbstweide geschmälert wurde, kann und soll jedoch der Landwirt das Jahr 1906 als günstiges verzeichnen. — **Nadelsingen.** Durch das starke Auftreten des Apfelwicklers, durch die Tröckene und durch einen heftigen Sturmwind am 3. Oktober wurde die diesjährige Obsternte arg geschädigt. — **Schüpfen.** Obwohl viele Produkte durch die anhaltende Tröckene in der zweiten Hälfte des Sommers gelitten, so darf gleichwohl das Jahr 1906 vom Landwirt zu den besseren gezählt werden. Die Befürchtung, die Getreideernte werde gering ausfallen, weil die Saaten im Herbst 1905 des kalten und nassen Wetters wegen nur mangelhaft bestellt werden konnten, hat sich nicht erfüllt. Allerdings hat der Stand der Saaten im Vorfrühling besonders beim Roggen zu wünschen übrig gelassen, aber die günstige Witterung im April und in der ersten Hälfte Mai hat auf das Wachstum sehr günstig gewirkt. Im Juni hat die Aehren- und Körnerbildung bei dem schönen Wetter sich gut entwickeln können. Der Ertrag ist noch dadurch vermehrt worden, weil keine Stürme und Hochgewitter das Getreide lagerten. Der Ertrag an Körnern ist seit Jahren nicht mehr so günstig gewesen, hingegen steht der Strohertrag gegen früher ziemlich zurück. Die Quantität des Heues steht so ziemlich auf der Höhe des letztjährigen, ist also gut, bedeutend besser aber ist die Qualität, weil ohne viel Regen gewachsen und ganz ohne Regen eingeheimst. Die Emdenernte ist dagegen bedeutend geringer ausgefallen. Es stand schon sehr schlimm von der Heuernte hinweg mit dem Grünfutter, frühe mußte auf der Bühne Ertrag geholt werden. Vollends gefehlt hat der Graswuchs im Herbst, ebenso blieb die Nachfrucht ganz aus. Daher ging der Milch-ertrag zurück, während die Milch- und Käsepreise in die Höhe gingen. Gut ausgefallen sind die Kartoffeln, ebenso das Obst, besonders die Äpfel, aber wo nicht

ganz tiefgründiger Boden vorhanden oder künstliche Wasserzufuhr bewerkstelligt werden konnte, blieb das Obst klein. — **Seedorf.** Infolge der Trockenheit im Sommer haben Emd- und Weideerträge, Hackfrüchte und der Kohl gelitten. Wegen Mangel am Grünfutter sind die Viehpreise etwas zurückgegangen, die Milchpreise dagegen steigen. Durch milde Witterung im Oktober waren die Winteraaten gut zu bestellen und sind auch gut gewachsen.

Amtsbezirk Biel. Biel. Dank der günstigen Witterung, sowie der energisch und rechtzeitig durchgeführten Bekämpfungen sind in den Reben der Falschmehltau und das Oidium nur sehr leicht aufgetreten und später ganz zurückgeblieben. — **Bözingen.** Infolge anhaltender Trockenheit im Sommer und Herbst sind die Trauben in ihrem Wachstum sehr zurückgeblieben, hauptsächlich in den höheren Lagen. In den sogenannten Böden (Ebenen) waren die Trauben dagegen ziemlich gut entwickelt.

Amtsbezirk Büren. Arch. Die Heu- und Getreideernte ist gut verlaufen, sowie auch die Emd- und Kartoffelernte. Das Emd und die Eingrasung, sowie auch die Herbstweide haben unter der anhaltenden Trockenheit des Nachsommers sehr gelitten, die Viehpreise sind etwas gesunken, die Milchpreise dagegen steigen. Wassermangel macht sich fühlbar. — **Biletigen.** Auch in hiesiger Gegend fehlte das Emd und die Herbstweide gänzlich infolge der langandauernden intensiven Trockenheit und Hitze. Die Heustöcke, der Stolz der Landwirte, mußten sofort angegriffen werden und zeigten anfangs Winter ein bedenkliches Bild. Durch Strohfütterung und Ankauf von verschiedenen Futtermitteln sucht der Bauer seinen normalen Viehstand zu erhalten. Noch selten zeigten die Obstbäume einen so reichlichen Fruchtansatz wie dieses Frühjahr. Infolge der ungünstigen Witterung fielen aber viele Früchte zu Boden und der Rest blieb klein. Wo nicht tüchtig begossen wurde, gingen selbst die Obstbäume (besonders jüngere) infolge der Trockenheit zu Grunde. Der Kartoffelertrag war in schwerem Lehmboden und entsumpftem Aareland (Grien) ein sehr reicher, während in höher gelegenen Gebieten der Ertrag kaum $\frac{1}{4}$ des unteren Landes betrug. Die günstige Witterung im Oktober und November hatte den wichtigen Vorteil im Gefolge, daß sich die ganz verbrannten Wiesen noch einigermaßen erholen und einen ziemlich kompakten Grassteppich zulegen konnten, was wenigstens wieder auf einen ordentlichen Futterertrag im nächsten Jahre hoffen läßt. Wo noch eine richtige Düngung der Witterung zu Hilfe kam, da stehen die Wiesen jetzt schön. — **Büren.** Die überaus nasse Witterung im Herbst 1905 verhinderte und verspätete die Ansaaten, der Roggen namentlich hatte hierdurch sehr gelitten, so daß diese Ernte nur mittelmäßig ausfiel. Vom Juli 1906 an ist in unserer Gegend beinahe kein Regen mehr gefallen, so daß für die verschiedenen Kulturen eine Ertragsverminderung von mindestens 20% angeschlossen werden muß. — **Dotzigen.** Im Herbst des Vorjahres konnten die Getreideäcker der ungünstigen Witterung wegen meist nur spät und teilweise gar nicht bestellt werden, so daß im darauffolgenden Frühling bedeutend mehr Sommergetreide gesät wurde als gewöhnlich. Des kalten und rauhen Wetters wegen konnten die Herbstsaaten sich auch nur langsam entwickeln, und viele Saaten keimten erst unter dem Schnee. Man machte sich deshalb auf eine zweifelhafte Ernte gefaßt, wider Erwarten war sie aber eine der besten seit Jahren. Das Getreide stand zwar vielerorts nicht dicht, dagegen konnten sich die Körner besser und kräftiger entwickeln. Gelagertes Wintergetreide sah man selten, wohl aber hie und da Sommergeteide. Auch die Heuernte, welche äußerst günstig eingebracht werden konnte, darf als eine gute bezeichnet werden, die Emdernnte dagegen fiel des allzu trockenen Nachsommers wegen und weil die hiesige Gemeinde keine Wälder hat, äußerst gering aus, und was man noch an Emd erhielt, mußte, da das Grünfutter mit Ausnahme der tiefwurzelnden Luzerne fast durchwegs fehlte, sofort wieder versüßert werden, so daß wenig oder gar kein Emd mehr anzutreffen ist. Auch die Herbstweide fehlte gänzlich. Auf sonst gutem aber trockenem Boden litten auch die Kartoffeln und andere Hackfrüchte bedeutend unter der Trockenheit, während in tiefgelegenen, feuchterem Boden der Ertrag derselben überaus gut war. Da schon während des Sommers die Heustöcke stark angegriffen werden mußten, so dürften sich diesen Winter auf mancher Bühne schon heissen Heuschrecken einstellen, wenn nicht mit bedeutend mehr Kraftfutter als gewöhnlich nachgeholfen wird. Der Mangel an Grünfutter hat auch einen bedeutenden Ausfall an Milch ergeben, weshalb die Käse- und Butterpreise sehr in die Höhe gingen, wovon aber da,

wo nicht genossenschaftlich gekäset wurde, nur der Käser, nicht aber die Milchproduzenten profitierten. Trotz Bespritzen der Reben trat der falsche Mehltau sehr intensiv auf. Von den fünf noch bestehenden Stücken Rebland lieferte nur eines einen kleinen Ertrag, der aber jedenfalls nicht die Arbeitskosten lohnte. In den vier übrigen war der Ertrag gleich Null. — **Lengnau.** Die Trockenheit hat auf die Entwicklung der Trauben etwas schädigend eingewirkt. — **Meienried.** Infolge der großen Trockenheit war der Emdtertrag ganz gering, ebenso der Ertrag an Grünfütter, und es mußte vielerorts schon im September Dürrfütter verwendet werden, da auch die Herbstweide gänzlich fehlte. Das Obst blieb aus gleichem Grunde klein, die Kirschen fielen vor der Reife sogar ab. — **Oberwil.** Die Heuernte war kühl, es wehte stets ein starker Bismwind. Das Futter hatte ein Dörren von 2–3 Tagen nötig, kam aber alles ohne Regen unter Dach, ebenso das Getreide, jedoch dieses bei brennender Hitze, und das Emd, das sich infolge der großen Tröckene auf ein kleines Quantum reduzierte. Die Eingrafung war ebenfalls gering, und die großen Heustöcke mußten angegriffen werden. Die Kartoffelernte fiel sehr gut aus, nur klagen die Hausfrauen, daß der Schmutzhafen eher leer sei als 1905, wo die Knollen naß waren und die Kösti nicht so viel Fett brauchte wie heuer. Die Herbstansaat konnten witterungshalber rasch besorgt werden, und man war damit einen vollen Monat früher fertig als 1905. Infolge des Grünfüttermangels fielen auch die Viehpreise ein wenig, und es trat eine Stodung im Viehhandel ein. Trotz der großen Tröckene darf man das Jahr 1906 gleichwohl zu den bessern zählen, da trockene Jahre stets die bessern sind als nasse. — **Pieterlen.** Die Witterung war den Reben recht günstig; etwas jedoch wurde der Ertrag beeinträchtigt durch die ungewöhnlich lang andauernde Trockenheit. — **Wengi.** Obwohl der Graswuchs vom Frühjahr an bis zur Heuernte ein guter war und das Futter meist bei trockener Witterung eingebracht werden konnte, befriedigt die Qualität doch nicht so, wie erwartet worden war. Infolge der Kälte des letzten Herbstes gab es sehr viel Hahnenfuß und andere saure Gräser in den Wiesen, so daß der Nährwert bedeutend darunter leidet. Bei übergroßer Trockenheit des Nachsommers und Herbstes war sodann der Graswuchs überaus spärlich, so daß schon frühzeitig die Heustöcke erhalten mußten. Die Vorräte sind daher gering, weshalb sehr viel Kraftfutter angekauft werden muß, welches im Preise bekanntlich durchwegs hochsteht. Die verhältnismäßig geringen Milchträge sowie die hohen Preise für Nutzvieh rechtfertigen die hohen Milchpreise durchaus.

Amtsbezirk Erlach. Erlach. Für die Heuernte war die Witterung ausgezeichnet, ebenso für die Getreide- und Emdternte. Durch die viel zu trockene Witterung im Nachsommer, wie sie namentlich im engern Seeland geherrscht hat, ist der Futterertrag (Emd und Grünfütter) stark beeinträchtigt worden; auch die Gemüseplantagen haben darunter stark gelitten. Einzig im Seestrandgebiet blieb die Vegetation üppig. Am Obst hat der Blütenstecher großen Schaden angerichtet, die Kirschen litten während der Blütezeit unter der naßkalten Witterung, die Äpfel und Birnen unter der trockenen Witterung im Spätsommer und Herbst. In den Reben konnte durch intensives Bespritzen, namentlich mit Bordeauxbrühe und Schwefeln der überall aufgetretene falsche und echte Mehltau mit gutem Erfolg bekämpft werden, dagegen hat der Blütenstecher als solcher und dann als Sauerwurm ganz gewaltigen Schaden verursacht. Stellenweise hat auch die allzu trockene Witterung im Spätsommer der Weinernte geschadet. — **Finsterhennen.** Der Roggen ergab kaum eine Mittelernte, da ein großer Teil der Saat versaulte. Alle Hackfrüchte sind im Moos viel besser geraten als auf dem Felde, Rübli, Rabis, Runkeln zc. ausgezeichnet. Der großen Trockenheit wegen gab es wenig Nachfrucht, da solche im Moos nicht gepflanzt wird. Weide war wenig. Zuckerrüben sind hier wenig angebaut worden, da der letztjährige Ertrag die viele Arbeit nicht recht lohnte. Von hiesigen Landwirten werden jedoch noch ziemliche Mengen in den angrenzenden Mösjern der Gemeinde Kallnach angebaut. Infolge der vielen Mißjahre vernachlässigt, konnten sich die Reben, trotz günstigen Wetters, nicht erholen. 3–4 stets ordentlich unterhaltene Mannwerke brachten bis zu 100 Viter, viele wurden fast oder ganz brach liegen gelassen, andere brachten trotz vieler Arbeit nur ganz wenig Ertrag. — **Gampelen.** Die Ernte ging dieses Jahr der beständigen Witterung wegen ohne viel Mühe von statten, namentlich das Heu konnte gut eingebracht werden. Besonders günstig war die Witterung für Reben, Kartoffeln und Getreide. Im Nachsommer fehlten die Niederschläge fast ganz, weshalb der Ausfall an Emd, Herbstweide und Zwischenfütterpflanzen. In den Reben ist der falsche Mehltau erst im Juli aufgetreten;

dank dem ausgezeichnet trockenen Wetter konnte derselbe durch Bespritzung vollständig zurückgehalten werden. Der bezirksweise ziemlich stark auftretende echte Mehltau konnte durch rechtzeitiges Schwefeln zum großen Teil auch zurückgehalten werden. — **Ins.** Der falsche Mehltau trat da, wo 1905 ungenügend gespritzt worden, sehr fühlbar auf. Leider wurde der Rebbe g zweimal vom Hagelschlag heimgesucht, wodurch der Ertrag wenigstens um $\frac{1}{3}$ verkürzt wurde. — **Vinetz.** Der trockene Sommer hat zur reichlichen Weinernte sehr viel beigetragen und war auch schuld, daß die verschiedenen Rebkrankheiten weniger aufgetreten sind, als andere Jahre.

Amtsbezirk Nidau. **Hagnef.** Der Emdertag, sowie derjenige der Runkeln und Kohlrüben, der Möhren und der Ackerrüben wurde durch die anhaltende Trockenheit sehr beeinträchtigt. — **Isnach.** Die Viehpreise sind infolge Mangel an Grünfutter und geringer Emdernnte um 20—25% gesunken, dagegen ist der Milchpreis nicht im Verhältnis gestiegen, so daß sich die Fütterung von Kraftfuttermitteln fast nicht lohnte. — **Vigerz.** In rainigen und flachgründigen Reben hat die lange anhaltende Hitze und Trockenheit die Ernte quantitativ mehr, qualitativ weniger beeinträchtigt. — **Meryligen.** Der Gang der diesjährigen Heu- und Getreideernte war befriedigend, der Emdertag und die Herbstweide war jedoch infolge der anhaltenden Trockenheit bereits Null. Der Ertrag der Kirschbäume wurde meist durch die gefräßigen Maifäser vermindert, da dieselben mit ihrer frühesten Belaubung und Blütenentwicklung ihnen mehrere Tage die einzige Nahrung boten. Eine große Anzahl jüngerer Apfelbäume wurde durch den Frostspanner arg hergenommen. — **Nidau.** Der Frühling war sehr günstig, die Fruchtbäume standen in schönster Blüte, nur für den Kirschbaum war die Witterung nicht gut. Das Gras wuchs sehr schnell, und Ende Mai konnte mit Heuen begonnen werden. Von Ende Mai fiel bis in den Herbst hinein kein ergiebiger Regen mehr, so daß der Emdertag ganz gering ausfiel und die Heustöcke angegriffen werden mußten. Es war trockener als 1893, alles sah dürr und verbrannt aus, von Pflügen war bis in den Oktober hinein keine Rede, Bäche und Brunnen versiegten. Für das Getreide und die Kartoffeln war diese Sommerwitterung dagegen sehr vorteilhaft, und die diesbezüglichen Ernten gehören zu den allerbesten. Die Trockenheit hat den Viehhandel zum Stocken gebracht, vermochte aber die hohen Preise nicht erheblich zum Sinken zu bringen. Gute Kuh- und Fleischtiere fanden guten Absatz und galten jederzeit schöne Preise. Der Viehstand hat ein wenig abgenommen. Die Heupreise sind sehr hoch. — **Scheuren.** Infolge der anhaltenden Trockenheit im Sommer und Nachsommer war die Emdernnte gleich Null. Ebenso litten einige Hackfrüchte, wie Runkeln und Zuckerrüben in der Quantität; Nachfrucht, wie Wicke, Spargel zc. kam ebenfalls nie zur Entwicklung. — **Zwann.** Dank der vorzüglichen Witterung waren die Reben gesund. Der Heu- und Sauerwurm und der Springwurm haben stellenweise viel geschadet; immerhin waren diese Schädlinge auf kleinere Bezirke lokalisiert.

Jura.

District de Courtelary. **Corgémont.** L'année 1906 peut être classée parmi les années assez bonnes, malgré la grande sécheresse qui n'a cessé de régner pendant tout l'été et l'automne. La récolte en foin et en céréales s'est faite dans de bonnes conditions, par contre on a fait très peu de regain. Malheureusement le manque d'eau est devenu sur beaucoup de nos métairies une véritable calamité, aussi a-t-on dû en conduire pendant assez longtemps et à de fortes distances. Tous les fourrages sont d'une cherté excessive; heureusement que la baisse considérable qu'on prévoyait pour le bétail, ne s'est pas réalisée, nous en attribuons la cause à l'exportation qui a pris de très grandes proportions pendant le courant de cet automne et ce principalement pour le pays de l'Allemagne du Sud. — **Cortébert.** La grande sécheresse a eu une influence fâcheuse sur la quantité de toutes les récoltes en général, mais par contre la qualité a été d'autant meilleure. En somme, le manque de pluie a été moins défavorable à la culture qu'on ne prévoyait. — **Mont-Tramelan.** Les champs et pâturages ont beaucoup souffert de la sécheresse. Les récoltes se sont très bien rentrées. — **Sonceboz-Sombeval.** La sécheresse prolongée pendant l'été a eu une mauvaise influence sur le développement du grain. La neige tombée à la fin de mai a beaucoup nui à la floraison des arbres

fruitiers. En général, l'année a été bonne pour toutes les récoltes. Les prix des produits récoltés et des produits laitiers sont à la hausse, ceux du bétail sont toujours élevés. — **Tramelan-dessous.** En été et en automne la sécheresse a été persistante, mais n'a pas eu de conséquences graves pour les récoltes, au contraire, cette année peut être considérée comme très bonne pour l'agriculteur. Toutes les récoltes ont pu être rentrées dans d'excellentes conditions. Cependant les prix du bétail ont subi une baisse assez sensible aux premières foires, toutefois les bêtes de choix trouvent toujours des amateurs à de bons prix. Le prix du lait s'est maintenu à 20 cts le litre. — **Tramelan-dessus.** En raison de la sécheresse persistante de l'automne et de la fin de l'été, les pâturages ont souffert et ont difficilement suffi à l'alimentation du bétail; mais, d'une autre côté, elle a favorisé la maturation des céréales, des pommes de terre, des fourrages, etc. Toutes les récoltes ont pu se faire dans d'excellentes conditions. Le prix du bétail a été en diminution pendant quelque temps, moins à cause d'une pénurie de fourrages dans notre commune, qu'en raison du peu de récolte faite en général dans les contrées voisines; mais les prix sont depuis quelque temps en augmentation, en sorte que l'éleveur trouve toujours une rémunération importante et un écoulement facile de ses produits.

District de Delémont. Courfayve. L'année 1906 a été une année ordinaire. La récolte des céréales a été très médiocre et a manqué parce que l'automne 1905 a été très pluvieux, ce qui a promis de mauvaise et difficile semaille. Les temps froids et pluvieux du printemps ont aussi beaucoup gêné, à cause de ça les fruits ont manqué totalement. La récolte des fourrages a été bonne, sauf pour les regains, qui ont manqué à cause de la sécheresse de l'automne. Les légumes ont aussi souffert de la sécheresse. — **Delémont.** De fréquentes ondées survenues au printemps ont eu une heureuse influence sur la végétation des prairies. Par contre, elles ont nui à la floraison des cerisiers. Un temps brumeux et froid en mai a complètement gêné la venue du miel, de sorte que la récolte a été presque insignifiante. De bonne heure déjà, les apiculteurs ont dû approvisionner leurs ruchers. Dès la pousse du feuillage des arbres fruitiers, une quantité innombrable de chenilles firent un tort énorme. Les foins furent récoltés dans de bonnes conditions. Dès le commencement de juillet, un beau temps persistant compromit la récolte des regains. Cette sécheresse dura jusqu'à fin septembre et fut fatale au développement des choux, betteraves, raves. Plusieurs sources tarirent et le manque d'eau se fit rudement sentir sur les hauts plateaux du Jura. Pour cette raison, nos pâturages durent être évacués de bonne heure. Un automne des plus favorables permit de pratiquer avec aisance les labours et autres travaux de la saison. Le lait et les produits laitiers sont en hausse. Le bétail de choix et de boucherie est toujours recherché et de prix constants. L'année agricole de 1906 peut être taxée de bonne pour notre commune. — **Pleigne.** La grande récolte de pommes de terre est due à la sécheresse de l'automne. Aucune partie n'était gâtée. Grâce au beau temps, les foins et céréales ont très bien réussi. Il n'en est pas de même du regain, dont la quantité a été très faible à cause de la sécheresse persistante, mais par contre la qualité est très bonne. La récolte en fruits a été pour ainsi dire nulle, pour cause des gelées tardives du printemps. — **Soulce.** La récolte en foin a été très abondante, mais la sécheresse a nui aux regains; les prés humides ont un peu donné. Les pommes de terre ont donné des récoltes énormes. — **Vicques.** La sécheresse qui s'est fait sentir en été et en automne a gravement compromis les récoltes. C'est ce qui a fait manquer le regain et les pâtures d'automne. Les légumes sont restés petits. Dans certains terrains même, les pommes de terre n'ont pas pu se développer normalement et les tubercules sont généralement chétifs si on les compare à ceux des années ordinaires.

District des Franches-Montagnes. Bémont. L'année 1906 peut être classée plutôt parmi les belles que parmi les bonnes. Cependant la récolte en foin a été bonne on peut dire partout, sauf dans les contrées un peu

retardées et dont la couche de terre est un peu faible; la sécheresse a, pour ces dernières, beaucoup gêné. La qualité du foin a été excellente, parce que la rentrée en a été seulement trop facile. Les céréales, surtout pour les champs gras et avancés, on peut dire que la récolte a été bonne. Quant au regain, on ne peut pas en dire autant. A part les prés gras, fauchés de bonne heure, qui ont encore un peu donné, tout le reste a été de moindre valeur en ce qui concerne la quantité. La vaine pâture, ou petit regain d'automne, a fait beaucoup de bien, car le bétail en a profité pendant deux mois, ce qui a beaucoup ménagé les tas de foin. Les pommes de terre ont donné une bonne récolte moyenne; en certains endroits, elles n'avaient pas atteint le développement voulu, le sec les ayant empêché de grandir. Le bétail bovin avait subi une forte baisse; à un moment donné, l'écoulement était difficile; à l'heure actuelle, la situation est devenue meilleure. On craignait beaucoup pour la vente du jeune bétail; heureusement que des marchands étrangers venus d'Allemagne en ont acheté une bonne partie à des prix encore passables. Le bétail de boucherie, qui a été cher on peut le dire pendant toute l'année, s'est écoulé encore assez facilement. Les produits laitiers devenant toujours de plus en plus rares, sont restés chers et se vendent très facilement. Les fromages, malgré la hausse subie, sont rares et recherchés. Les jeunes chevaux, pendant les foires d'automne, ont trouvé un écoulement assez facile. — **Les Bois.** Tous les produits du sol sont de bonne qualité et ont été récoltés dans de bonnes conditions, seulement le manque de pluie en automne a été la cause du rendement presque nul du regain, comme aussi de la baisse de prix du bétail et de l'augmentation des prix du foin et de la paille. — **Epiquerez.** La sécheresse a complètement nui à la récolte des regains. Quant à la mauvaise récolte de fruits, ce sont les brouillards, qui ont persisté alors que les arbres étaient en fleurs. — **Goumois.** La récolte des foins a pu se faire dans de très bonnes conditions. Si la quantité n'est pas équivalente à celle de l'année dernière, la qualité est par contre très bonne, de sorte que sous le rapport des fourrages on peut considérer l'année écoulée comme étant l'une des bonnes, du moins pour notre commune. On peut en dire autant de celle concernant les céréales. Le produit des arbres fruitiers a été presque nul; les causes sont la pluie prolongée, puis les brouillards persistants et le froid intense durant la meilleure moitié de ce printemps. — **Les Pommerats.** La grêle a nui aux céréales, au foin et aux fruits sur les arbres. La sécheresse a réduit de beaucoup la quantité du regain, ce qui a fait baisser le prix du bétail à cornes. — **St-Brais.** Les récoltes ont été généralement bonnes. Celle du regain a laissé à désirer par rapport à la sécheresse qui a régné pendant environ trois mois. Celle des fruits a été faible. Par suite de la sécheresse, le bétail avait baissé de prix, surtout le bétail de médiocre qualité; actuellement, il semble que les prix remontent. Les prix des fourrages seront probablement très élevés au printemps prochain.

Amtsbezirk Laufen. Nenzlingen. Die Ernten sind gut ausgefallen, nur gab es wenig Emd und Herbstweide insolge der längeren Trockenheit. Die Viehpreise waren im Herbst etwas gedrückt. — **Zwingen.** Im Vorfrömmur wurden zirka 100 Zucharten vom besten Mattland durch Hochwasser überschwemmt, wodurch der Feuertrag auf diesem Areal gänzlich vernichtet wurde. Durch anhaltende Trockenheit im Nachfrömmur wurde die Emdernnte stark geschädigt, so daß bloß die ganz guten Matten einen Ertrag lieferten. Diese Faktoren bewirkten einen Rückgang der Viehpreise

District de Moutier. Châtillon. La récolte des foins et des regains a été faite dans de bonnes conditions. Le froid et les brouillards pendant la floraison des arbres fruitiers ont anéanti la récolte des fruits. — **Courrendlin.** Nos cultivateurs ont d'abord eu d'abondantes récoltes en perspective, l'année s'annonçant sous d'heureux auspices. Toutefois, après la rentrée du foin, la sécheresse a persisté et la production du regain, des céréales, des fruits a été en général très faible. Cependant, vers mi-automne, une légère pluie, puis le beau temps, permit au bétail de profi-

ter d'une bonne pâture et de quantité relativement suffisante. — **Roches.** Le printemps froid et pluvieux a gêné à la floraison des arbres fruitiers et nous croyons que la grêle de l'année dernière les a endommagés. La récolte du foin s'est faite dans de bonnes conditions, mais la sécheresse de l'été dernier a nui à la croissance du regain, ce qui a amené une baisse assez sensible sur le prix du bétail. La main-d'œuvre est toujours très élevée et elle fait souvent défaut. — **Saicourt.** L'été et l'automne ont été très secs, sans toutefois nuire aux récoltes. Les labourages se sont faits difficilement. Quelques fontaines ont manqué d'eau. — **Saules.** Nous avons joui d'un bel été. Les récoltes, en général assez bonnes, se sont vendues dans de favorables conditions. Le prix du bétail a un peu baissé. Le lait a un écoulement facile, ses prix sont à la hausse. Les ouvriers sont toujours très rares et le prix des journées varie de 2 à 3 fr. 50 par jour.

District de Neuveville. Diesse. La sécheresse de toute l'année a eu une influence défavorable sur les regains; la récolte a été environ nulle, sauf dans les prés humides. — **Neuveville.** L'année 1906 a continué la série des étés chauds du nouveau siècle. Une sécheresse intense et prolongée a sévi depuis le commencement de juin jusqu'à ces derniers jours, sur la Haute-Italie, la Suisse romande et la France, pays où elle a occasionné une grande disette d'eau en maints endroits et a passablement réduit les récoltes des plantes-racines, des légumes et des fourrages, la coupe du regain ayant manqué dans une bonne partie de nos cantons romands. La pénurie du fourrage vert pendant l'été et le commencement de l'automne a provoqué un renchérissement du lait, une diminution dans les prix du bétail d'élevage, sans toutefois amener la baisse de la viande, qui est toujours à un prix exagéré. Les chutes pluviométriques de l'été ont été sensiblement inférieures, depuis le 1^{er} mars au 11 novembre, à la moyenne du dernier demi-siècle, notre contrée n'ayant reçu que 547 mm. d'eau, tandis qu'il en est tombé 605 mm. au cours des mêmes mois de l'année 1904, qui fut aussi remarquablement sèche et chaude. C'est heureux que les bonnes averses des premiers jours du mois-ci aient un peu alimenté les citernes vides et les sources qui allaient tarir à l'entrée de l'hiver, ce qui eut été une calamité. Mais en dépit de la sécheresse et à l'inverse d'il y a deux ans, tous les produits du sol : fourrages, céréales, pommes de terre, légumes, les fruits et le vin sont d'une très bonne qualité; cela compense la quantité et classe l'année 1906 au rang des bonnes années, Dieu merci! La sécheresse de l'été, avec ses températures très élevées, a été favorable au développement de la vigne. Seuls, les terrains peu profonds et très secs ont eu quelque peu à souffrir. Le mildiou, qui existait à l'état latent, n'a pu se développer faute d'humidité. Le 1^{er} août, un fort orage accompagné de grêle s'est abattu sur une partie du vignoble, détruisant du 25 au 50 % de la récolte pendante. Malgré cela, le résultat final est satisfaisant, car la vendange s'est faite dans de bonnes conditions et les vins nouveaux sont recherchés.

District de Porrentruy. Alle. D'une manière générale, les récoltes sont bonnes et se sont opérées pour tous les produits dans d'excellentes conditions, vu le beau temps persistant. Par contre, ce beau temps, où la sécheresse a sensiblement diminué la quantité du regain, la récolte s'est effectuée dans des conditions telles que la valeur marchande n'est guère inférieure à celle de la récolte de l'année dernière. Les produits du sol, du moins en ce qui concerne les pommes de terre, les choux et autres légumes, ont augmenté de prix. Le lait et ses produits se vendent également plus cher. — **Beurnevésin.** Comme qualité, la récolte des céréales est supérieure à celle de l'année dernière; le rendement en grains est bon. La paille sera inférieure comme quantité, ce qui amènera une augmentation dans les prix. La récolte des fourrages a été faite dans de bonnes conditions, le beau temps persistant en a facilité la rentrée; c'est pour ce motif que la qualité est supérieure à celle de l'année dernière. Comme quantité, la récolte du foin a été bonne, ce qui nous montre le rôle im-

portant que jouent les engrais chimiques comme fumures artificielles, car, par un emploi rationnel de ces engrais, on arrive à rendre productifs les terrains les plus arides. Les regains ont beaucoup souffert de la sécheresse. Dans les endroits un peu élevés et bien exposés au soleil, il a été totalement grillé. Il n'y a que les prairies naturelles qui ont un peu donné, et encore la quantité est médiocre. On peut aussi considérer la qualité du regain comme très bonne. La récolte des fruits ne mérite aucune mention spéciale, car elle a été nulle dans notre commune, les brouillards du printemps ont beaucoup nui à la floraison. — **Bure.** La sécheresse persistante de l'été a nui au développement normal de la plupart des plantes cultivées. La récolte des fourrages et des céréales a été médiocre relativement à la quantité; la qualité est bonne. — **Cornol.** En règle générale, l'année 1906 a été assez bonne pour l'agriculture. Le printemps a été préjudiciable pour les arbres fruitiers et les prairies humides. L'été sec a beaucoup fait de tort au regain et aux légumes; par contre, l'année a été excellente pour le blé, l'avoine et les pommes de terre. — **Courchavon.** La récolte de foin a été bonne; la sécheresse a duré de telle façon que la récolte de regain a été presque nulle. Pour la même cause, les récoltes de fruits, racines, tubercules, ont été médiocres. La qualité est bonne en général. Le manque d'ouvriers se fait beaucoup sentir. — **Courtemaîche.** Les gelées du printemps ont beaucoup nui à la récolte des fruits, particulièrement en ce qui concerne les cerises. La sécheresse de cet été a beaucoup diminué la quantité d'avoine et de regain. La récolte en raves a été nulle. — **Grandfontaine.** Les récoltes ont été généralement bonnes et leur enlèvement a pu être fait dans de bonnes conditions. La sécheresse qui a régné depuis le commencement de juillet a été la cause de la quantité médiocre de toutes les récoltes en général. — **Lugnez.** Les gelées tardives ont nui aux arbres fruitiers, qui étaient en pleine floraison, et la sécheresse a nui aux céréales et aux fourrages. — **Porrentruy.** La sécheresse prolongée et excessive de l'été a entravé les cultures maraîchères et compromis complètement la récolte des regains. La plupart des fourrages n'a tourni qu'une seule coupe. Cependant l'automne a permis, par sa douceur exceptionnelle, de conserver le bétail fort longtemps à la pâture d'automne, et les agriculteurs ont pu ainsi réaliser une importante économie fourragère. Cette sécheresse n'en a pas moins provoqué une hausse assez sensible des prix des fourrages et une baisse des prix élevés des bestiaux. Vers la fin de l'automne, les produits de la culture maraîchère ont pris un essor tardif, mais suffisant cependant pour donner une récolte moyenne. Dans les terrains secs, très exposés au soleil, les pommes de terre, en partie desséchées, ont été entravées dans leur végétation. En ces endroits, la récolte a été très médiocre.

Das Erntejahr 1907.

Oberland.

Amtsbezirk Frutigen. Aedelboden. Die Witterung war im Frühling kühl mit periodischem Schneefall, noch am 20. Mai konnte man Eiszapfen sehen. Ueber die Monate Juni, August und September war die Witterung warm und trocken. Die Heuernte war mittelmäßig, dagegen ist die Kartoffelernte gut ausgefallen. Ebenso warf das Herbstgras einen ergiebigen Ertrag ab und es konnte lange geweidet werden, was bei den hohen Heupreisen die Winterfütterung nur günstig beeinflusst. Obschon für die Entwicklung der Vegetation auf den Alpen die kühle Witterung etwas lange anhielt, ist doch die Sommerung gut ausgefallen. Die Viehpreise blieben gegenüber dem Vorjahre etwas zurück. — **Neschi.** Der kalte Vorfommer hat das Heuwachstum geschädigt, dagegen war die Gmd- und Getreideernte vom Wetter begünstigt. — **Frutigen.** Der Frühling hielt sehr späten Einzug. Die Unmasse Schnee wollte stellenweise gar nicht verschwinden. Da der Viehhandel im letzten

Herbst etwas stockte, blieb ziemlich viel Vieh im Land, zu dessen Fütterung der nur bescheidene Futterertrag vom Jahr 1906 bei weitem nicht hinreichte. Der späte Frühling hatte nun zur Folge, daß ungewöhnlich viel fremdes Heu zu den höchsten Preisen eingeführt werden mußte, so daß die Viehpreise im Herbst eher eine Tendenz zum Sinken zeigten. Es wollten eben hier zu Lande viele einem nochmaligen Füttern mit so teurem Heu vorbeugen und verkauften lieber etwas billiger. — **Randergrund.** Trotz der bangen Befürchtungen im Frühling und Vorsommer war das Jahr ein „recht braves, wahrhaftes“. Die Heu- und Emdstöcke sind zwar etwas kleiner, dafür aber um so gehaltreicher. Dem Schegg und dem Blösch läuft das Wasser im Maul zusammen, wenn sie an die köstlich duftenden Portionen denken. Auch das würzige Bergheu konnte bei dem langanhaltenden Prachtwetter des Spätsommers von steiler Felsenkante herabgeholt werden, und erst die Herbstweide ist seit Menschengedenken bis in den November hinein grün und frisch geblieben. Die Viehpreise schwebten für gute Ware so ziemlich auf der frühern Höhe, für mittlere und geringe Tiere indes gingen sie ganz bedeutend zurück. — **Reichenbach.** Im Tal und auf der Sonnseite war der Futterertrag mittelmäßig, auf der Schattenseite dagegen sehr gut. Getreide wird je länger je weniger angebaut, ebenso Hackfrüchte nur für den eigenen Bedarf. Der Viehzucht wird am meisten Aufmerksamkeit geschenkt und daher auch dem Wiesenbau.

Untsbezirk Interlaken. **Beatenberg.** Die Kartoffeln sind sehr gut geraten und sehr schmackhaft. Heu gab es nicht so viel wie im Vorjahre infolge der nasskalten Witterung im Vorsommer; Emd gab es ordentlich viel und Herbstweide ist infolge der warmen Witterung noch sehr viel gewachsen. — **Grindelwald.** Heu- und Emdernnte wurden anfangs etwas ungünstig beeinflusst durch nasse Witterung, während der weitere Verlauf derselben vom Wetter begünstigt wurde. Die Kartoffeln blieben wegen ziemlicher Trockenheit etwas zurück. Die Milchprodukte sind infolge der mittelmäßigen Heuernte der letzten beiden Jahre im Preise noch gestiegen. Die Viehpreise hielten sich im allgemeinen auf der Höhe des letzten Jahres, was wohl hauptsächlich dem Umstande zuzuschreiben ist, daß im Flachlande Herbstgras in Fülle vorhanden war und die Produkte einen guten Preis haben. — **Habern.** Die Ernte von Gras, Heu und Emd, der Graswuchs auf den Alpen, die Ernte von Getreide, Kartoffeln und Hackfrüchten, sehr begünstigt durch die warme Witterung, die endlich nach Ablauf eines strengen Winters und späten Frühlings eingetreten, war eine außerordentlich gute und einträgliche, ebenso der Absatz der Milchprodukte und der Viehhandel im Herbst. Die Obsternte dagegen fiel gering aus wegen der abwechselnd kühlen Witterung im April und Mai und wegen eines Gewitters im Juni, welches mit Hagel vermischt war. — **Lauterbrunnen.** Die Heuernte war um ca. 10 Tage verspätet, die Kartoffelernte fiel sehr gut aus. Die zweite Hälfte Sommer und der Herbst waren günstig. Die Viehpreise sind etwas gesunken, die Preise der Milchprodukte dagegen in stetem Steigen. — **Lütjenthal.** Im allgemeinen war die Witterung in diesem Jahre günstig. Bekanntlich fiel im Winter außergewöhnlich viel Schnee, was hier schwere Lawinen zur Folge hatte; zwei solche vom Männlichen herab verursachten in den Gemeindewaldungen großen Schaden. Die Obsternte wurde geschädigt durch die lange anhaltende Bise und den darauffolgenden Föhn, die Sommerwitterung dagegen war den übriggebliebenen Früchten zuträglich. — **Matten.** Im Frühjahr war es vorherrschend ziemlich kalt und trocken. Der erste warme Regen fiel erst im Juli. Aus diesem Grunde war die Obsternte gänzlich verfehlt, da die Blüten nicht richtig zum Ausbruch kamen. Die Mähernte im Wiesenbau ist ebenfalls der Trockenheit im Sommer zuzuschreiben. Die Viehpreise sind sehr gesunken. Die Milchpreise dagegen steigen immer. Zurzeit wird 23 Cts. per Liter bezahlt. Frische Milch direkt aus dem Stall ist im Sommer hier immer sehr gesucht und findet à 30 Cts. per Liter genügenden Absatz. — **Minggenberg.** Die Heuernte gestaltete sich anfangs wegen der nassen Witterung etwas schwierig, am Ende aber ordentlich. Das Emd konnte sehr gut eingebracht werden, jedoch haben die Engerlinge das Wachstum desselben sehr beeinträchtigt. Die Alpenladungen fanden in normaler Weise statt. — **Saretan.** Die Gemüse und Hülsenfrüchte wurden hier durch dreimaligen Hagelschlag ganz vernichtet, und auch die Kartoffeln litten schwer darunter. Der Wiesenbau hat unter der anhaltenden Kälte im Frühling und Vorsommer gelitten, besonders das Heu. Das Emd und Herbstgras wurde im schönsten Wachstum von einem heftigen Hagelschlag zum Teil vernichtet und an seinem Wachs-

tum gehindert. — **Wilderswil.** Der Heu- und Erndtertrag sowie auch die Herbstweide hatten durch die vielen Engerlinge im Wiesenland stark zu leiden. Qualitativ waren Getreide und Futter gut und konnten gut eingebracht werden.

Amtsbezirk Oberhasle. Gadmen. Der Frühling kam dieses Jahr spät so daß die Heupreise rasend stiegen, und es mußte viel fremdes Heu eingeführt werden. Die Alpauftriebe konnten erst ziemlich spät erfolgen. Heu gab es ziemlich viel, ebenso Ernd, und das gute Wetter war dem Einbringen sehr förderlich. Der Herbst war ebenfalls gut und die Herbstweide konnte gut ausgenutzt werden. Die Kartoffelernte fiel gut aus, Obst gab es hingegen sozusagen keines. Die Viehpreise stehen nicht gerade hoch, doch gilt schönes Nutzvieh immerhin noch hohe Preise. — **Innertkirchen.** Der Sommer war im allgemeinen recht gut, und das Futter konnte gut eingebracht werden. Die Viehpreise sind gegenüber den Vorjahren wesentlich gesunken. — **Meiringen.** Infolge der nassen Witterung im Vorfrühling konnte die Heuernte nur langsam vor sich gehen. Die lang andauernde Kälte bis Mitte Juli hat dem Obsttrug geschadet. Der Nachsommer und Herbst waren sehr schön und ziemlich trocken, was namentlich den Kartoffeln paßte, weshalb diese Ernte ein ausgezeichnetes Resultat ergab. Die Milchpreise sind infolge der allgemeinen Teuerung um 2–5 Cts. per Liter gestiegen. In den letzten zwei Jahren wurde infolge der hohen Viehpreise sehr viel Jungvieh aufgezüchtet, weshalb an den diesjährigen Herbstmärkten die Auffuhr sehr groß, der Handel aber ziemlich gedrückt war. — **Schattenhalb.** Sowohl die Heu- und Erndternte als auch die Kartoffelernte wurde von der Witterung begünstigt, und es konnte auch die Herbstweide dank der ausgezeichnet milden Witterung im Oktober gut ausgenutzt werden. Im allgemeinen wird das Jahr als ein gutes und fruchtbares angesehen, da außer dem Obst alles wohl geraten ist. Die Milchpreise sind hoch, 22–25 Cts. per Liter, halbfetter Alpkäse von diesem Sommer gilt Fr. 85–90 per 50 kg. Die Viehpreise sind den Herbst hindurch infolge der hohen Futterpreise in der Ebene eher zurückgegangen; doch haben die hiesigen Märkte einen ordentlichen Verlauf genommen, und es ist viel Vieh zu annehmbaren Preisen verkauft worden.

Amtsbezirk Niderrimenthal. Erlenbach. Der Anfang des Jahres 1907 gestaltete sich für das Rimenthal sehr ungünstig; die Heustöcke waren wohl hoch, aber die Ergiebigkeit fehlte. Da zudem infolge Verbreitung der Maul- und Klauenseuche in der Nord- und Ostschweiz die Grenzen für Einfuhr von Vieh nach Deutschland für längere Zeit gesperrt waren und infolgedessen eine große Anzahl Vieh im Lande blieb, welches bei normalen Verhältnissen hätte verkauft werden können, so machte sich bald großer Futtermangel bemerkbar, dem durch Masseneinfuhr von fremdem Heu gesteuert werden mußte. Der „Heuschrecken“ des Frühlinges beeinflusste noch mehr oder weniger die Viehpreise im Herbst. Vom Getreidebau ist in unserer Gegend bald nicht mehr viel zu berichten. — **Niederstoden.** Der Gang der Ernte ist dank dem guten Wetter vom Nachsommer und Herbst gut verlaufen. Der gegen letztes Jahr bedeutend zurückgebliebene Heu- und Erndtertrag macht den Eindruck, als ob der Viehhandel etwas gedrückt verlaufen soll, besonders was nicht Exportvieh betrifft. Dagegen sind die Preise für Milch und deren Produkte auf einer erfreulichen Höhe angelangt. — **Spiez.** Der späte kalte Frühling verhinderte bei den Reben reichliche und vollkommene Samenbildung, dank des schönen und warmen Herbstes reifte das Bestehende bei guter Pflege aber noch ordentlich gut aus.

Amtsbezirk OberRimenthal. Lenk. Infolge der im Winter 1906 auf 1907 gefallenem ungeheuren Schneemassen blieb der Schnee lange liegen, das Gras in Wiesen, Weiden und Alpen begann deshalb zirka 14 Tage später als gewohnt zu wachsen, wodurch die Dürrfütterung bis ungefähr Mitte Juni fortgesetzt werden mußte. Die Witterung im Sommer war anfangs kühl und feucht, später trocken und im Herbst unvergleichlich schön und gut. Ein solch' intensiver Nachwuchs von Ernd und Herbstweide ist wohl selten vorgekommen. Die Futterpreise waren im Vorfrühling sehr hoch, im Frühling stiegen sie sogar noch und behaupten ihre Höhe mit ganz schwachem Rückgang noch auf gegenwärtigen Zeitpunkt (20. November). Die Viehpreise sind wesentlich zurückgegangen, namentlich für minderwertige sogenannte späte Ware stößt der Absatz. — **St. Stephan.** Ueber den Gang der Ernte ist nur günstiges zu berichten, da bei schöner Witterung alles sehr gut eingeerntet werden konnte. Der Einfluß der Witterung auf die verschiedenen Kulturen war ebenfalls

günstig. Die Viehpreise hielten sich bei großer Nachfrage im allgemeinen auf gleicher Höhe wie im Vorjahr, immerhin ist erstklassige und Ware vom Mittel Schlag gesuchter als geringe.

Amtsbezirk Thun. Amsoldingen. Das Jahr 1907 wird zu den bessern gezählt. Der Grasmuchz ließ im Vorkommer zu wünschen übrig. Es mag der Grund im narkalten Wetter des Vorkommers zu suchen sein, und auch die vielen Engerlinge mögen dazu das ihrige beigetragen haben. Der daherige Ausfall an Futter aber wurde durch das geradezu üppige Wachstum im Herbst zum großen Teil wieder ersetzt. — Forst. Dieses Jahr steht im Futter- und Obstertrag dem letztjährigen nach; dagegen ist die Getreideernte im Durchschnitt besser ausgefallen. Im Frühling war lange rauhes, kaltes Wetter, weshalb erst gegen Mitte Mai mit dem Grajen begonnen werden konnte. Auch die Alpen konnten erst um den 10. Juni beiegt werden, was auch den Heuertrag sehr benachteiligt hat; dann folgte ein guter Sommer und Herbst, so daß kein Grasmangel mehr war und das Vieh bis Mitte November auf die Wiesen getrieben werden konnte. Infolge der geringen Heuernte sind die Preise der geringern Lehware bedeutend gesunken und deshalb schwieriger abzusetzen; dagegen hatte fette Ware und schöne trüchtige, zum Kalben nahe stehende Kühe und Rinder immer hohe Preise. Die Milchprodukte stehen im Preise hoch und sind gegenüber dem Vorjahr eher noch etwas gestiegen. — Goldwil. Das Jahr 1907 kann für unsere Gemeinde als ein mittleres bezeichnet werden. Das späte Frühjahr wirkte ungunstig auf die Heuernte, welche wohl um $\frac{1}{3}$ geringer ausfiel als letztes Jahr. Wenn nicht die gute Herbstwitterung das Grajen und Weiden bis Mitte November gestattet hätte, so würden sich die Futterpreise wesentlich höher stellen und sehr auf die Viehpreise gedrückt haben. — Heiligenschwendi. Das Hochgewitter mit Hagelschlag vom 25. Juli vernichtete im obern Teile der Gemeinde fast die ganze Ernte und richtete auch im untern Teil bedeutenden Schaden an. — Homberg. In der obern Gegend litt die Ernte sehr unter dem schweren Hagelwetter mit gewaltigem Wasserschaden vom 25. Juli, in der untern unter einem geringern in der Nacht vom 6./7. August. Die günstige Herbstwitterung hat wieder etwas gut gemacht. — Horrenbach-Buchen. Am 25. Juli hat ein wolkenbruchartiges Gewitter, verbunden mit Hagelschlag, das Getreide in den Boden gehackt und teilweise mit Schlutt und Schlamm überdeckt. — Oberhofen. Der Heuertrag wurde durch trockene Witterung und das massenhafte Austreten der Engerlinge stark beeinträchtigt. Das Hagelwetter vom 25. Juli verursachte einen Schaden von ca. Fr. 5000. — Oberlangenegg. Der späte und rohe Frühling hatte auf die Winterjaaten einen schlimmen Einfluß. Das Korn blieb dünn und der Ertrag schwach. Den Sommer hindurch fiel zu wenig Regen, es war deshalb unwahrsig, namentlich für das Heu und Gmd. Weil der Boden vor dem Einwintern nicht zufror und den ganzen Winter mit Schnee bedeckt war, so haben die Mäuse durch Unterwühlung der Grasnarben große Verheerungen angerichtet. Die Obsternte fiel sehr minim aus und zwar infolge des vorjährigen Hagelschlags und der kalten, rauhen Frühlingwitterung. Die Käsepreise sind aestiegen, so daß die Milch Käufer und Genossenschaften zu ihrer Rechnung kommen. — Pohlern. Später Frühling, daher späte Ernten. Die Witterung war für alle Ernten nicht ungunstig und namentlich der Herbst war sehr gut. — Schwendibach. Obichon das Gewitter vom 25. Juli schweren Schaden verursacht hat, kann man mit dem heurigen Jahr zufrieden sein. Der Frühling ließ zwar sehr viel zu wünschen übrig, und der Heumangel wurde da und dort zur Kalamität. Aber der selten wundervolle Herbst ließ die Wunden, welche der strenge, fast bis in den Sommer dauernde Winter geschlagen, wieder heilen, und manches Bäuerlein wird in diesen Herbsttagen dankbaren Blickes zum Schöpfer emporgeschaut haben, wenn es noch anfangs November die Sense durch knietiefes Gras schwinzen konnte! Um nächstes Frühjahr einer abermaligen Futternot vorzubeugen, wird sehr viel Vieh feilgeboten und sind die Viehpreise daher 50—100 Fr. tiefer als im Vorjahre. — Sigriwil. In unsern Neben wurde vom falschen Mehltau großer Schaden verursacht, aber noch größerer vom echten, auch Hagelschlag; überdies wurde hauptsächlich am roten Gewächs von den Ameisen und andern Vögeln kolossaler Schaden angerichtet. Offenbar ist in der ganzen Schweiz keine Gegend, wo so viele Ameisen sind wie in den Neben am Thunersee, sie sind für die Nebenbesitzer eine wahre Landplage. — Steffisburg. Der Gang der Ernte war gut. Die starken Hagelwetter vom 25. Juli und 6. August haben die verschiedenen Kulturen arg hergenommen. Die Neben wurden zudem vom falschen Mehltau befallen und so die diesjährige Weinernte total

vernichtet. — **Strättligen.** Der Gang der Ernte war durchgehends günstig. Der langandauernde kalte Winter hatte auf die Getreidesaaten einen ungünstigen Einfluß ausgeübt. Der quantitativ mittelmäßige Heu- und Erntertrag ist der ziemlich trockenen Witterung zuzuschreiben. Die Engerlinge richteten an den Kulturen ziemlich großen Schaden an. Die Preise der Ernte- und Milchprodukte steigen bei günstigem Absatz, die Viehpreise gehen ein wenig zurück, und der Viehhandel ist etwas flau. — **Thun.** Das Wetter war für die Heuernte durchschnittlich gut, das Getreide konnte ebenfalls bei günstiger Witterung gut eingebracht werden. Der Heuertrag war quantitativ $\frac{1}{3}$ geringer als gewöhnlich. Die günstige Herbstwitterung hat aber den Ausfall der Heuernte wieder gut gemacht, man sah an den meisten Orten das Vieh bis Mitte November noch auf der Weide. Die Preise der Krautruttermittel waren dies Jahr immer sehr hoch und zeigen noch steigende Tendenz. Thomasmehl und Kainit werden je länger je mehr verwendet und den andern Kunstdüngern vorgezogen. Das Jahr 1907 kann als ein gutes Mitteljahr betrachtet werden. Die Viehpreise sind etwas zurückgegangen. — **Unterlangeneegg.** Es hat dies Jahr viel und gutes Futter gegeben und konnte ordentlich unter Dach gebracht werden, namentlich Getreide und Ernt; mit dem Heu hatte man mehr Mühe, weil das Wetter Ende Juni sehr unbeständig war; die Kartoffeln sind ziemlich gut geraten, das Obst mittelmäßig.

Emmenthal.

Amtsbezirk Signau. **Röthenbach.** Die andauernd kalte Witterung im Frühling mit nicht endenwollendem Schneefall verhinderte den Landwirt am Anpflanzen und wirkte sehr nachteilig auf die Wintersaaten, das Blühen der Bäume und den Graswuchs. Besser ließen sich der Sommer und Herbst an. Wenn auch das Ernt etwas unter der Trockene und dem Winde litt, konnte der Bauer grasen bis weit hinaus. Die Käsepreise stehen hoch: Fr. 96.—, und die Landpreise halten sich infolge dieser günstigen Faktoren. Das Vieh aber sinkt im Preise, weil im letzten Jahre zu viel gehalten wurde und das alte Futter im Frühling aufgebraucht war. Um einem wiederkehrenden Futterankauf im Frühling zu entgehen, wird jedenfalls mehr verkauft. — **Schaugnan.** Die diesjährige Ernte wurde durch das unbeständige Wetter ziemlich verzögert. Obschon öftere Hage wetter, besonders dasjenige vom 27./28. Mai, den Ertrag der Heu- und Getreideernte ziemlich schädigten, so kann gleichwohl das Jahr 1907 als ein gutes bezeichnet werden, indem der Herbst überaus günstig war: Gras und Herbstweide war seit Jahren nie so reichlich wie diesen Herbst. Obschon die Viehpreise nicht besonders hoch sind, so wird gleichwohl ziemlich viel Ware verkauft, weil sämtliche Futterartikel enorm teuer sind. — **Trub.** Der Ernt wurde durch nicht ganz günstige Witterung beeinträchtigt. Im übrigen konnten die Produkte bei gutem Wetter eingebracht werden. Die Preise der Milchprodukte sind gegenüber dem Vorjahre gestiegen, doch ist pro 1908 ein Rückgang zu gewärtigen. Die Preise für Ruzv. h sind etwas zurückgegangen. Vieh wird gleichviel gehalten wie im Vorjahre.

Amtsbezirk Trachselwald. **Müeggau.** Infolge des außerordentlich strengen und lang anhaltenden Winters konnte viel später als sonst mit dem Eingrasen begonnen werden. Demzufolge ließ auch die Heuernte länger als sonst auf sich warten, in frühern Tagen war sie erschwert durch veränderliches Wetter, in spätern dagegen war sie von ziemlich konstanter Witterung begünstigt, sie zog sich aber dennoch bis in den Juli hinaus. Mit Ernten konnte noch im Juli, mit der Getreideernte aber erst im August begonnen werden; beide Ernten verliefen dank der beständig schönen Witterung rasch. Die Heustöcke verbreiteten wieder, entgegen früherer Jahre, den angenehmen „Heugeruch“. Das Wachstum war im Nachsommer und Frühherbst beinahe günstiger als im Frühling, denn vom 27. April bis und mit 1. Mai hatte der Winter nochmals mit starkem Schneefall eingefetzt. Infolge des prachtvollen und milden Herbstes konnte in ausgiebigster Weise Grünfütterung stattfinden, so daß die Heuvorräte weniger schnell zur Reife gehen werden, als dies früher, und namentlich vergangenen Winter, der Fall war. Die Viehpreise zeigen sinkende Tendenz; die Milchpreise sind zwar bis jetzt konstant geblieben, es wird jedoch ein bevorstehender Abschlag vermutet. — **Sumiswald.** Die Heuernte ging ziemlich gut, die Getreideernte gut von statten. Das erste Hagelwetter mit Wasser- schaden beeinträchtigte zu dem direkten Schaden die Heu- und Getreideernte. Die

Geschädigten erhielten bereits kein Heu, einige gar keines. Infolge des langen Winters 1906/1907 mußten die meisten Landwirte zufolge des späten Frühlings Heu kaufen (besonders diejenigen in der Kirchgemeinde Wasen), was sich der fehlenden Heuernte wegen pro Winter 1907/1908 in noch höherem Grade wiederholen wird. Auf Jahre hinaus werden diese Mißverhältnisse von den Geschädigten gefühlt werden. Durch das Heukaufen sind Schulden entstanden, andere haben Lebware verkauft, nutzen daher wenig, und müssen nächstes Jahr dieselbe durch Ankauf ersetzen, um wieder zu einem Milchtrog zu gelangen. Die Käsepreise von Fr. 92—97 per 50 Ko. sind jetzt im Fallen begriffen. — Walterswil. Schlechte Witterung im Frühling und das massenhafte Auftreten der Raupen haben den Obstsertrag auf ein Minimum herabgemindert.

Mittelland.

Amtsbezirk Bern. Bolligen. Die Fruchtbäume haben dieses Jahr nur spärlich geblüht, weshalb besonders bei den Äpfeln der Ertrag gering war. Einzig der Bezirk Gehristen hatte eine gute Apfelernte in unserer Gemeinde. — Köniz. Naßkalte Witterung und Bisenregen bewirkten bei den Fruchtbäumen ein Entrotten der Blüten, woher der geringe Fruchtansatz. In den Bezirken Niedermangen, Köniz, Liebefeld verursachte zudem das Hagelwetter vom 29. Juni am Obst bedeutenden Schaden. — Oberbalm. Die diesjährige Ernte fiel im allgemeinen für unsere Gemeinde befriedigend aus. Obgleich das Heu qualitativ geringer ist als im Vorjahr, so war dafür reichlich Emd und Herbstweide bis in den November hinein vorhanden und das Emd konnte gut gedörrt werden. Das Getreide war schön und vollkommen. Die Kartoffelernte ist qualitativ und quantitativ nur mittelmäßig ausgefallen. Auch die Obsternte ergab nicht viel, weil während der Blütezeit rauhe und kalte Witterung vorherrschte. Um so besser war der Nachsommer und Herbst. — Bichigen. Infolge der anhaltenden Trockenheit im Nachsommer und Herbst vorigen Jahres blieben bei den Obstbäumen die Blütenknospen vielerorts unvollkommen, dazu war zur Blütezeit ungünstiges Wetter und auch Spätfröste. Arg schädeten der Blütenstecher und Frostspanner, andernorts auch Hagelwetter.

Amtsbezirk Burgdorf. Heimiswil. Die Witterung war im allgemeinen allen Kulturen und dem Gang der Ernte günstig. Absatz der Produkte ist stets vorhanden bei guten Preisen. — Kernried. Die diesjährige Sommerwitterung war für die Entwicklung aller Kulturen außerordentlich günstig. Die Vieh- und Milchpreise sind zur Zeit noch ziemlich hoch. — Müdtligen. Der Gang der Heu- und Getreideernte war gut. Der gute Ertrag von Heu und Emd, Getreide und Kartoffeln befriedigte allgemein.

Amtsbezirk Fraubrunnen. Bätterkinden. Obgleich naßkalte Witterung die Heu- und Getreideernte spät hinausgeschoben hat, waren dieselben, namentlich die letztere, vom schönsten Wetter begünstigt. Der letztjährige Futtermangel machte sich erst im Frühling intensiv fühlbar, so daß die sämtlichen Futtermittel einen selten hohen Preis hatten. Trotzdem suchte jeder Landwirt seinen bisherigen Viehstand zu erhalten durch Ankauf von künstlichen Futtermitteln. Grund dazu bildet der fabelhafte Milchpreis, der für Sommermilch bis zu 35 Ct. per Kilo gestiegen ist und allerdings den ungeheuren Käsepreisen entspricht. Alle Lebensmittel sind teurer als je, daher das verhältnismäßig gute Jahr für den Landwirt. Die Kartoffeln lieferten im allgemeinen schönere Erträge als erwartet. Obst war bei hohen Preisen sehr gesucht, leider war die Ernte in Äpfeln gering. Wer im Stall Glück hat und zu nicht fast unerreichbaren Preisen Vieh kaufen muß, kann auf geeignete Tätigkeit zurückblicken. — Büren zum Hof. Die Feldprodukte konnten bei fast durchwegs günstiger Witterung gut eingebracht werden. Der Stroh- und Körnerertrag wurde teilweise, namentlich beim Roggen, durch starken Blazregen und Sturmwind ungünstig beeinflusst. Die sonst gut ausgefallene Kartoffelernte wurde zum Teil durch Käferfraß und Krankwerden der Knollen auf dem Lager beeinträchtigt. Das Besprühen der Kartoffeln mit Bordeauxbrühe konnte leider wegen Zeit- und Arbeitermangel nicht durchwegs gemacht werden; wo es geschah, stellten sich schöne Erfolge ein. Die übermäßig große Trockenheit des vorjährigen Sommers und Herbstes wirkte sehr ungünstig auf die Obstbäume und auch auf den Obstertrag. Großen

Schaden stifteten dazu auch die Insekten, namentlich der Borkenkäfer und der Apfelblütenstecher, welche in hiesiger Gegend noch nie so stark aufgetreten sind wie dieses Jahr. — **Iffwil.** Der Gang der Ernte war von schönem Wetter begünstigt. Die Witterung war im allgemeinen für die Kulturen vorzüglich. Die Obstbäume hatten ungünstiges Wetter zur Blütezeit. — **Moosseedorf.** Die Ernte ging gut von statten; der Vorsummer war naß und der Nachsummer kalt. Alle Produkte erzielten hohe Preise. — **Münchenbuchsee.** Die Heuernte wurde durch unbeständiges Wetter sehr verzögert und bei den hohen Arbeitslöhnen sehr verteuert. Die Getreideernte ging ziemlich gut von statten, Emd und Weide lieferten trotz längerer Trockenheit schöne Erträge. Die Vieh- und Milchpreise sind ziemlich unverändert, aber eher im Rückgang begriffen. — **Wiler.** Dies Jahr gehört in hier zu den allerbesten, da alles sehr gut geraten ist infolge der ganz günstigen Witterung während dem ganzen Sommer und Herbst und auch die Ernte durch keine Gewitter usw. geschädigt wurde. Alle Produkte fanden guten Absatz. Im Viehhandel blieben die Preise ziemlich gleich hoch, nur für kleine Rinder und Kälber ist ein kleiner Preisrückgang zu verzeichnen. — **Zuggenried.** Das Getreide war durchgehends stark gelagert, daher sind Körner und Stroh unvollkommen entwickelt und deshalb leichterer Qualität.

Amtsbezirk Bonolzingen. **Brenzkofen.** Das massenhafte Auftreten des Blütenstechers und der Föhnwind während der Blütezeit haben den Obsttertrag stark beeinträchtigt. — **Gysenstein.** Langliegender Schnee, Engerlinge und Hagelwetter haben die Getreideernte empfindlich geschädigt. Dem Obst schadeten Hagel, Wespen, Apfelblütenstecher und andere Obstbaumschädlinge. — **Innerbirrmoos.** Die Witterung war diesen Sommer dem Wachstum zuträglich, besonders günstig war der Herbst für den Graswuchs und die Kartoffeln. Die Heuernte ist gut ausgefallen, dagegen ließ die Getreideernte zu wünschen übrig, da die kalte Witterung im Frühling und das Hagelwetter vom 6. August viel geschadet. Der Obsttertrag ist gering ausgefallen wegen der rauhen Witterung im Frühjahr zur Zeit der Blüte. Im ganzen kann dieses Jahr für den Landwirt als ein günstiges bezeichnet werden. — **Münsingen.** Durch den Hagelschlag vom 29. Juni wurden beim Getreide ca. 10% des Körnerertrages vernichtet, aber trotzdem war der Ertrag reichlich. Das Obst hingegen hat unter dem Hagelschlag sehr gelitten. — **Oberthal.** Wegen unbeständigem Wetter hatte man Mühe, das Heu schön dürr unter Dach zu bringen. Dagegen war es eine Freude, das viele Emd bei dem so anhaltend schönen Wetter einzuheimen. Hagel und schwere Regengüsse beschädigten die Kulturen unserer Gegend, und den Versicherten taten die stellenweise bis auf 30% bewilligten Verattungen wohl. Die Nachfrüchte gedeihen sehr gut und schonen die Hausstöcke. — **Otterbach.** Vide Innerbirrmoos. — **Tägertshü.** Bei der Kartoffelernte machte sich der Engerlingsschaden bemerkbar. Das Obst litt unter den Föhnwirkungen im Blühet. — **Worb.** An vielen Orten hat der Roggen durch den lauen Winter gelitten und mußte mancherorts neu bestellt werden. Auch der nasse Vorsummer hat nachteilig auf die Saaten eingewirkt, der schöne Sommer hat dann aber viele der Schäden wieder gut gemacht, und kann das Berichtjahr für den Landwirt zu den besten gezählt werden. — **Zäziwil.** Wegen ungünstiger Witterung war die Heuernte spät, der ziemlich reiche Ertrag wurde aber meist gut unter Dach gebracht. Der Wuchs des Emdgrases litt unter Trockenheit, so daß strichweise der Ertrag quantitativ mager ausfiel. Ueberaus günstige Witterung für den Graswuchs brachte der Nachsummer. Das Steinobst hat während der Blütezeit unter naßkalter, frostiger Witterung stark gelitten. Der Apfelbaum hatte wenig Blütenansätze, etwas reichlicher stand der Birnbaum

Amtsbezirk Laupen. **Didi.** Der Ausfall in der Kartoffelernte rührt vom nassen Vorsummer sowie vom starken Auftreten der Engerlinge her. — **Frauenkappelen.** Das Einernten der Bodenprodukte ging dieses Jahr mit Ausnahme des Heues gut von statten, weil im Nachsummer fast anhaltend schönes Wetter war. Die Heuernte wurde durch anhaltendes Regenwetter mehrfach unliebsam unterbrochen, wodurch das Heu qualitativ sehr litt. Das Getreide gab in Stroh einen reichlichen Ertrag, in Körnern jedoch weniger als letztes Jahr. Die Kartoffeln sind nicht gut geraten, die andern Nachfrüchte dafür vorzüglich. Die Nachfrüchte, Futterpflanzen und Rüben sind vorzüglich geraten. Obst gab's auf der Nordseite der Gemeinde, die vor Winden mehr geschützt ist, ziemlich viel, während es auf der

Südseite fast gänzlich fehlte. Die Preise für Milchprodukte sind ungefähr stabil geblieben. Viehware zweiter Qualität ist etwas im Preise gesunken, gutes Zuchtvieh hat seinen hohen Preis behalten. — **Laupen.** Das Jahr 1907 kann in hiesiger Gemeinde im allgemeinen als ziemlich gut bezeichnet werden. — **Mühleberg.** Das Jahr 1907 kann für unsere Gemeinde als günstiges bezeichnet werden. Die Vegetation ist heute (17. Oktober) viel üppiger als um die gleiche Zeit des Vorjahres. Der Viehandel hält sich bei schönen Preisen, ebenso der Milchverkauf. — **Münchenwiler.** Die Ernte vollzog sich im allgemeinen dank der günstigen Witterung rasch, etwas später als sonst die Heuernte, da der Vorsommer kühl und deshalb der Graswuchs stark im Rückstand war. Die Viehpreise waren anfangs Sommer, wohl aus obgenanntem Grunde, etwas gedrückt, besserten sich aber rasch, als eingetretene wärmere Witterung den Graswuchs förderte und auf eine ziemlich reichliche Heuernte zu hoffen war. Deshalb haben wohl auch einige Landwirte ihren Viehstand eher vergrößert. Einige Kulturen litten unter Hagelschlag; da derselbe aber mehr nur lokalen Charakter hatte und die nächste Umgebung vollen Ertrag aufwies, so war für Ersatz zu mäßigen Preisen gesorgt. Infolge des Hagelschlages und Krankheit fiel die Weinernte ganz weg. — **Neuenegg.** Die Obstbäume litten zur Blütezeit unter viel kaltem Regen. Die Engerlinge haben teilweise Schaden verursacht. Im allgemeinen aber kann das Jahr 1907 als ein gutes bezeichnet werden.

Amtsbezirk Schwarzenburg. **Guggisberg.** Durch das lange Auswintern waren viele Getreideäcker zu dünn bestockt. Der nasskalte Frühling hat dem Obst während der Blütezeit geschadet; Kirschen gab es nur in den höhern Lagen, konnten aber wegen den Wespen nicht gut gepflückt werden. — **Nüschemegg.** Die verschiedenen Kulturen sind spät erwacht, aber dennoch haben sie sich im Laufe des Sommers nachgemacht. Die hohen Milchpreise weckten die Landwirte zur Vermehrung des Futterertrages und vermehrte Aufmerksamkeit auf den Viehstand. Der Viehandel war stets lebhaft. Der Nebel zur Blütezeit und ein Sturmwind im Juli wirkte schädigend auf die Bäume und deren Früchte; durch den späten Frühling und die Nachwehen des Winters im Mai blieben sie bis in den August klein, die milden Tage im August und September halfen jedoch dem Wachstum und dem Reifen dermaßen nach, daß die Obsternte schließlich doch befriedigend ausgefallen ist. — **Wahlern.** Die Obstbäume hatten zur Blütezeit Nebelwetter, weshalb der Blütenstecher aufgetreten ist. Infolge Unwetter ist frühreifes Obst gefallen. Das Getreide wurde durch den nasskalten Mai geschädigt, und wegen spätem Schneeschmelzen hat das Wintergetreide stark gelitten. Die Ernte ist bei günstiger Witterung ziemlich normal verlaufen. Die Preise für die Ernte- und Milchprodukte sind auf gleicher Höhe geblieben wie pro 1906, ebenso die Viehpreise.

Amtsbezirk Seltigen. **Burgstein.** Trotz des etwas kalten und ungünstigen Frühlings und Vorsommers kann im allgemeinen mit Zufriedenheit auf den verfloffenen Sommer zurückgeblückt werden. Die Produkte des Landes sind durchschnittlich gut geraten und haben zu guten Preisen Absatz. Milch und Käse gelten hohe Preise, ebenso gutes Nutz- und Zuchtvieh, doch macht sich ein Rückgang bei den letztern bemerkbar. Die landwirtschaftlichen Arbeitskräfte waren auch dieses Jahr sehr gesucht und waren trotz großem Lohn sehr schwer erhältlich. — **Englisberg.** Die nasskalte Witterung im Frühjahr und daheriges mattenhartes Aufreten von Insekten haben die Obsternte ziemlich geschädigt. — **Gerzensee.** An Getreide, **Emd** und **Kartoffeln** richteten die Engerlinge beträchtlichen Schaden an. — **Kaufdorf.** Im Winter ging unter dem Schnee viel Saat zu Grunde und im Sommer schadeten die Engerlinge. — **Rehrisli.** Der Hafer hat durch die Engerlinge etwas gelitten, und das Obst wurde durch Wurmfraß geschädigt. — **Kirchenturnen.** Vide **Kaufdorf.** — **Mühledorf.** Auf einen späten, nasskalten Frühling folgte ein etwas besserer Sommer, der eine qualitativ ordentliche Heuernte ermöglichte. Auf „Neuling“ (frisch nach Kartoffeln angesäet) gab es viel Heu, auf „Negerten“ (mehrjähriger Wiesboden) ganz wenig. Darauf folgte ein äußerst guter Herbst, nicht zu trocken nicht zu naß, der die Getreideernte, Kartoffeln, **Emd**, Heu- und Bistgras usw. sehr begünstigte. — **Mühleturnen.** Vide **Kaufdorf**, dito **Mühligen.** — **Toffen.** Die Ernten sind günstig verlaufen. Nur wer mit seinen Arbeiten im Rückstande war, erlitt infolge der später eingetretenen ungünstigen Witterung einigen Schaden. Die Witterung war das ganze Jahr ziemlich normal, weshalb die Kulturen, wo sie nicht durch Hagelschlag geschädigt wurden, fast durchwegs einen schönen Stand aufwiesen. — **Zimmerwald.** Vide **Englisberg.**

Oberaargau.

Amtsbezirk Narwangen. Nuswil. Die landwirtschaftlichen Arbeiten konnten zur richtigen Zeit unter günstiger Witterung besorgt werden. Die Ernte war jedoch im Vergleich zu frühern Jahren zirka 14 Tage später. Der Ertrag an Heu wurde bedeutend geschmälert durch die Mäuseplage, in ältern Wiesen war der Rasen arg unterwühlt, weshalb der Grasbestand sehr dünn war. In einigen Getreideäckern, namentlich beim Roggen hat der viele Schnee vom letzten Winter empfindlich geschadet. Die Hackfrüchte sind wohlgeraten. Ein selten günstiger Herbst ermöglichte eine richtige Bestellung der Saatzfelder. Die Viehpreise und die Preise für landwirtschaftliche Produkte stehen hoch. — **Bleienbach.** Infolge der reichen Obsternte des Jahres 1906 mußte sowieso pro 1907 ein geringer Obstertrag erwartet werden. Die Mehrzahl der Obstbäume hat ziemlich ganz ausgefetzt, und die wenigen Blüten wurden durch den Blütenstecher verdorben. Die Kirschbäume leiden unter der Kräuselkrankheit. Mostobst wurde von auswärts zugekauft. — **Langenthal.** Der Landwirtschaftsertrag ist im allgemeinen gut ausgefallen. Wenn auch der nachkalte Vorwinter das Wachstum etwas beeinträchtigte, so hat der günstige Hochsommer und Herbst den Ausfall wieder eingebracht. Sämtliche Produkte können fortwährend zu guten Preisen abgesetzt werden. Die Viehpreise sind ungefähr auf gleicher Höhe geblieben wie letztes Jahr. — **Leimiswil.** Die lange andauernde Trockene und Dürre im September 1906 brachten in besonders exponierten Lagen der diesjährigen Neuernte empfindlichen Schaden; auch die lange liegen gebliebenen großen Schneemassen mögen in der ungefrorenen feuchten Ackerkrume viel Wurzelwerk zum Faulen gebracht haben, was diesen Herbst viele Bauern in höhern Lagen genötigt hat, größere Landkomplexe für Getreide umzupflügen. Auch das Hochgewitter, verbunden mit Hagelschlag vom 12. September hat den Graswuchs empfindlich geschädigt. Am besten ist der Klee durch Dürre und Winterschaden gekommen und hat manchen Heutrock um ein erhebliches gehoben. — **Roggwil.** Für die landwirtschaftlichen Produkte war die Witterung im ganzen günstig. Was die Quantität des Erntes zu wünschsten übrig ließ, fand teilweise Ersatz durch reiche Herbstweide. Stark fühlbar macht sich der konstante Mangel an Arbeitskräften, aber trotzdem kann der Landwirt auf ein gesegnetes Jahr zurückblicken.

Amtsbezirk Wangen. Farnern. Sowohl die Heu- als auch die Ernte sind gut ausgefallen und konnten bei günstiger Witterung unter Dach gebracht werden. Auch die Getreideernte war vielversprechend, jedoch hat ein Hagelschlag vom 19. August dem vollreifen Getreide so arg zugesetzt, daß gut $\frac{2}{3}$ der Körner auf dem Felde verloren ging; auch andere Kulturen haben dadurch stark gelitten, und der Schaden, namentlich auch die Obstbäume, wird im nächsten Jahre noch fühlbar sein. **Hermiswil.** Heu- und Getreideernte, sowie auch der Erntes waren von bester Witterung begünstigt. Der Graswuchs war den ganzen Sommer hindurch sehr gut, ebenso in den Herbstmonaten, so daß teilweise bis Mitte November Grünfutter vorhanden war. Stellenweise haben die Engerlinge etwelchen Schaden verursacht, besonders bei Kartoffeln und Runkeln. Immerhin kann der diesjährige Sommer zu den fruchtbarsten gerechnet werden. Die Trockenheit im Quellgebiet macht sich gegenwärtig stärker bemerkbar als vor einem Jahr. Das Eintrocknen vieler Brunnen ist zu befürchten, wenn nicht noch der Regen vor dem Gefrieren ergiebig einsetzt. — **Herzogenbuchsee.** Die Engerlinge haben dieses Jahr den Runkeln und Kartoffeln erheblichen Schaden zugefügt, aber gleichwohl wollen wir nicht klagen, da wir von Hagel verschont blieben. — **Niederbipp.** Dem späten Frühling folgte ein guter Heuet. Die Getreideernte, welche auch später als gewöhnlich einsetzte, brachte in den Körnern einen mittleren, in Stroh aber etwas weniger guten Ertrag. Der Erntes war sehr gut, ebenso die „Grafig“ bis in den Oktober hinein. Ein prachtvoller Herbst förderte eine reiche Kartoffelernte mit guter Qualität. Die Käsepreise erzielten wieder einen Aufschwung von Fr. 5.— $\frac{1}{2}$, leider folgte nicht eine entsprechende Steigung des Milchpreises und sind jetzt schon Anzeichen einer sinkenden Tendenz vorhanden. Die hohen Viehpreise hielten sich bis in den November, wo ein kleiner Rückschlag eintrat. — **Niederönz.** Die Witterung war dieses Jahr für alle Kulturen sehr günstig, namentlich auch das sehr beständige Herbstwetter brachte mancherlei Vorteile. Die reichlichen Ernten und die hohen Milch- und Käsepreise behielten auch die Viehpreise auf der bisherigen Höhe. — **Seeberg.** Infolge anhaltend trockener Witterung im

Frühling und den Sommer hindurch wurde Weizen und Korn von starkem Brand befallen. — **Wiedlisbach.** Die Witterungsverhältnisse waren dieses Jahr für die Landwirtschaft die denkbar günstigsten. Mit Ausnahme des Obstes ist hier alles wohl geraten, und auch die Preise für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse standen gut. Die Milch-, Fleisch- und Viehpreise waren stets hoch bei starkem Absatz.

Seeland.

Amtsbezirk Narberg. Narberg. Beim Getreide hat der Frost großen Schaden angerichtet, bei der Obsternte der Frostspanner. — **Großaffoltern.** Durch Trockenheit und Engerlingschaden ist der Emderttrag bedeutend beeinträchtigt worden, und das Herbstgras und Spätobst hat unter dem Hagelwetter vom 29. September bedeutend gelitten. — **Niederried.** Die diesjährige Obsternte wurde größtenteils durch starkes Auftreten des Blütenstechers zerstört. — **Nadelfingen.** Die anhaltend gute Witterung zur Zeit der Heu- und Getreideernte war der Qualität des Heues und Getreides sehr zuträglich. Infolge der Trockenheit im Nachsommer fiel der Emderttrag bereits vollständig weg. Die Obsternte wurde infolge der Trockenheit im Spätjahr 1906, des langen kalten Winters und der nasskalten nebeligen Witterung zur Blütezeit vernichtet. — **Schüpfen.** Der Landwirt darf mit dem Jahr 1907 zufrieden sein, haben doch alle Kulturen mit Ausnahme der Obstbäume ordentliche bis gute Erträge abgeworfen. Der Winter hatte ein strenges Regiment geführt. Ziemlich viel Schnee von Mitte Dezember an verbunden mit teilweise großer Kälte hat den Saaten und Wiesen wenig geschadet. Allerdings ist der Roggen in höhern Lagen und an schattigen Orten unter dem lange liegen gebliebenen Schnee erstickt und mußte durch eine neue Saat ersetzt werden. Der Frühling ließ ziemlich lange auf sich warten. Der Graswuchs war infolge des letzten trockenen Nachsommers und Herbstes nur spärlich, und es mußte schon frühzeitig auf der Heubühne Ertrag geholt werden, so daß der Vorrat gegen den Frühling hin an vielen Orten zu schwinden begann und Heu- und Futtermittel bei teuren Preisen zugekauft werden mußten. Mit der Grünsütterung konnte erst um den 1. Mai angefangen werden, 8 Tage später als seit einer Reihe von Jahren. Die Heuernte begann Anfangs Juni, der Stand der Gräser war befriedigend, und es konnte bei meistens guter Witterung in kurzer Zeit viel und gutes Heu eingeheimst werden. Hingegen litt das Emdgras infolge trockener Witterung, der Ertrag war nur mittelmäßig. Der Stand des Getreides war vorzüglich, aber leider ist infolge des windigen und regnerischen Wetters Ende Mai und des Gewittersturms vom 30. Juni eine allgemeine Lagerung eingetreten, wodurch der Ertrag an Körnern sehr vermindert wurde. Die Kartoffelernte ist gut ausgefallen, obschon an einigen Orten die Engerlinge viel geschadet hatten. — **Seedorf.** Zu beklagen ist der häufige Steinbrand beim Korn und Weizen. Infolge gunstiger Witterung war die Herbsterte gut einzubringen und die Saaten leicht zu bestellen. Die Viehpreise sind infolge der hohen Preise des Futters und der Futterartikel im Sinken.

Amtsbezirk Biel. Biel. Die Reben haben infolge des nasskalten Vorsummers unter dem falschen Mehltau sehr gelitten. — **Bözingen.** Infolge nasskalter Witterung im Mai wurde der Blühet der Reben ungünstig beeinflusst; der Same ist infolgedessen verdorrt und frühzeitig abgefallen.

Amtsbezirk Büren. Arch. Die Heu- und Getreideernten sind gut verlaufen, ebenso konnten Kartoffeln und Gemüse bei dem schönen Herbstwetter gut eingeheimst werden; die Eingrasung und Herbstweide sind aber etwas spärlich ausgefallen. Die Engerlinge haben stellenweise den Kartoffeln und dem Gemüsebau stark zugesetzt, doch kann man mit dem Ertrag zufrieden sein. Der Obstertrag war gering. Die Viehpreise sind etwas gesunken, und der Handel ist flau. Die Milchpreise haben sich meistens auf gleicher Höhe gehalten. — **Dohigen.** Das Jahr 1907 ist hierorts im ganzen als ein gutes zu bezeichnen bezüglich der Landwirtschaft. Der Frühling stellte sich zwar sehr spät ein, weshalb vielerorts große Futternot entstand, umso mehr, als des vorjährigen trockenen Nachsommers wegen schon im Sommer und Herbst die Heustöcke stark in Angriff genommen werden mußten. Als aber endlich die Frühlingwärme kam, war in kurzer Zeit reichliches und gutes Futter vorhanden und hielt bis spät in den Herbst hinein an. Nichts-

destoweniger sind die Viehpreise, mehr für Ruzvieh als für Schlachtvieh, gegen den Herbst hin ziemlich zurückgegangen. Der Grund dürfte hauptsächlich darin zu suchen sein, daß, weil die letzten Jahre die Milch-, Käse- und Butterpreise bedeutend gestiegen sind, mehr Nachzucht betrieben wurde als in früheren Jahren und somit eine Ueberproduktion statgefunden hat. Ein weiterer Grund liegt jedenfalls auch darin, daß selten in einer Scheune vorjähriges Futter übrig geblieben ist und daß die Kraftfuttermittel im Preise enorm gestiegen sind, so daß mancher Landwirt, der nicht über genürende Geldmittel verfügen kann, es vorzieht, seinen Viehstand zu reduzieren. Die Getreideernte ist im ganzen gut ausgefallen und konnte bei günstiger Witterung gut eingebracht werden. Ueber Erwarten gut gediehen auch die Kartoffeln. Gleichwohl ist hier auch manchem ein Strich durch die Rechnung gemacht worden: Während in den letzten Jahren die Kartoffeln alle in den Brennereien der Umgebung abgesetzt werden konnten, ist solches diesen Herbst nicht der Fall gewesen, indem die Brennereien ihren Bedarf des Massenertrages wegen in einigen Tagen vollständig gedeckt hatten, währenddem sie in gewöhnlichen Jahren größere oder kleinere Quantitäten aus andern Landesgegenden beziehen mußten. Es kommt dies manchem Schuldenbäuerlein — und in hiesiger Gemeinde sind meistens solche — sehr ungelien, denn mit den Kartoffeln, die er jetzt noch im Keller hat, kann er seine Zinsherrn nicht befriedigen. Es wird sich nun mancher entschließen müssen, dieselben am Platze von teuern Futtermitteln dem Vieh zu verfüttern. Bei den Reben ist wie alljährlich auch dieses Jahr der falsche Mehltau aufgetreten, wurde aber mit ziemlich gutem Erfolge durch Bespritzen mit Bordeauxbrühe bekämpft. Infolge des stetigen Auftretens dieser Krankheit sind von dem hiesigen Rebland, welches vor einem Jahre noch 5 Parzellen mit einem Halm von 32 Aren betrug, betrug, 3 Parzellen mit 22 Aren Halm gereutet worden, und es dürften die übrigen 2 Parzellen über kurz oder lang jedenfalls auch gereutet werden. — Lengnau. Infolge eines heftigen Gewitterregens hat der falsche Mehltau sehr nachteilig auf die Reben eingewirkt. — Leuzigen. Im Nachsommer haben die Engerlinge hauptsächlich in den Kartoffelkulturen ziemlich Schaden angerichtet. — Oberwil. Auch dieses Jahr war die Witterung im Heuei kühl, und man sah selten die Heuer bis auf die Hosen und das Hemd ausgezogen, so daß es zur Dörrung des Heues stets 2—3 Tage Zeit brauchte, das meiste wurde jedoch ohne Regen unter Dach gebracht. In der Getreideernte dagegen stach die Sonne brennend, so daß das Getreide alles dürr eingebracht werden konnte, und die Bremsen, diese Plagegeister, die im Heuei sich noch nicht sehen und fühlen ließen, plagten mit doppelter Wucht Menschen und Tiere. Auch der Emdet, die Kartoffelernte und die Aussaat des Getreides verliefen gut. Infolge der unbeständigen, rauhen Witterung im Vor Sommer waren die sog. „Werchen“ 14 Tage später als sonst, doch konnten dank der prächtigen Witterung im Nachsommer die versäumten Feldarbeiten nachgeholt werden. Es regnete nur so viel, als zur Erhaltung der Feuchtigkeit gerade nötig war, um die Vegetation zu erhalten, aber unten im Boden herrscht eine Trockenheit, die viele Brunnquellen versiegen machte, so daß bald Wassermangel eintreten muß, wenn nicht bald ergiebiger Regen kommt. Die Kunstfütterpflanzen als Nachfrucht zur Eingrasung gediehen auch ausgiebig und es konnte bis in den November hinein noch grün gefüttert werden, so daß die nicht zu großen Heustöcke geschnitten werden konnten, weshalb die Viehpreise in die Höhe gingen. Im großen und ganzen darf dieses Jahr in landwirtschaftlicher Beziehung zu den bessern gezählt werden, um so mehr, als die Milchprodukte, die Haupteinnahmequellen des Landwirts, hoch im Preise stehen. — Pieterlen. Die naßkalte Witterung im Frühling und die Gewitterschwüle des Sommers haben die verschiedenen Rebrkrankheiten sehr gefördert, so daß Ertrag und Qualität mittel und darunter stehen. — Rütli. Die Witterung war in hiesiger Gegend für die Aussaat und das Einbringen sämtlicher Feldfrüchte sehr günstig. Ziemlich lange anhaltende Trockenheit im Juli und August verhinderte teilweise das Wachstum des Futters. Eine große Landplage waren die Engerlinge und verursachten bedeutenden Schaden. — Wengi. Der Landwirt blickt mit Befriedigung auf das abgelaufene Jahr. Die etwas naßkalte Witterung des Frühling hat zwar den Graswuchs etwas lange zurück, so daß noch viel Futter zugekauft werden mußte. Reichlich und vorzüglich in Qualität fiel dann aber die Heuernte aus. Der Spätsommer und Herbst brachten herrliches Wetter; Regen fiel just gerade so viel, daß die oberen Erdschichten immer hinlänglich durchfeuchtet waren. Herrlicher Sonnenschein begünstigte Ernte und Emdet, sowie die Herbstarbeiten sehr. Der Graswuchs war den ganzen

Herbst hindurch üppig, so daß die Grünfütterung sich noch in den Wintermonat erstreckte und die Heustöcke erst spät angegriffen werden mußten. Die Obsternte war gering, dafür befriedigten die übrigen Herbstfrüchte. Die Käsepreise überstiegen diejenigen des Jahres 1906 noch um etwas; es scheint aber, daß die Milchpreise den Kulminationspunkt erreicht oder sogar überschritten haben; bei der Wintermilch zeigt sich ein kleiner Rückgang im Preise, hingegen stehen Nutz- und Schlachtviehpreise noch hoch, dergleichen aber auch die Preise für Kraftfuttermittel, von denen bei der intensiv betriebenen Milchwirtschaft von Jahr zu Jahr größere Mengen zugekauft werden.]

Amtsbezirk Erlach. Erlach. Die Heuernte ist normal verlaufen, zwar etwas verspätet. Für die Getreideernte war die Witterung sehr günstig, dagegen schmälerte diese trockene Witterung den Endertrag. Der Hafer hatte ungünstige Witterung während der Blüte. Die Viehpreise stunden hoch bis zum Spätsommer, seitdem macht sich ein Sinken bemerkbar wohl wegen der hohen Preise der Kraftfuttermittel und der schwächeren Nachfrage aus dem Auslande. Getreide- und Heupreise stehen sehr hoch; es hat demnach die hiesige Ernte, die ja ganz gut ausgefallen war, keinen Einfluß auf die Preise. Für die Milchprodukte stehen die Preise bei starker Nachfrage immer hoch. Die Reben stunden prächtig bis einige Tage vor der Blüte, wo dann längere Zeit anhaltend schlechte Witterung eintrat und die Blüten sich nicht entwickeln konnten; zugleich besiel der falsche Mehltau die Blätter und namentlich die Sämlinge wie noch nie, trotz rechtzeitigem Besprühen. Auch der Blütenwickler forderte wieder seinen Tribut, so daß nach der Blüte von der erwarteten Ernte kaum $\frac{1}{4}$ mehr vorhanden und der Zustand der Reben überhaupt trostlos war. Dank der äußerst günstigen Witterung im August und September machte sich dann die Qualität viel besser, als man erwartet hatte, obwohl auch der Sauerwurm wieder beim Reifen der Trauben sich stark bemerkbar machte und sowohl die Quantität als auch die Qualität ungünstig beeinflusste. Ein Gewitter am 6. August, stellenweise mit Hagelschlag, hat natürlich auch Schaden angerichtet. — **Finsterhennen.** Getreide und Hackfrüchte sind im Moos wiederum besser geraten als auf dem Felde. Hier nahmen die Unkräuter fast überhand. Der Anbau von Zuckerrüben geht leider eher zurück, da der Preis für die viele Arbeit zu gering scheint. Die Reben ergaben dieses Jahr nichts, der falsche Mehltau vernichtete alle Traubchen. So viel man hört, wird mit diesem Jahr der Weinbau in hiesiger Gemeinde sein Ende finden. — **Gampelen.** Heu, Emd und Getreide konnten dieses Jahr bei günstiger Witterung gut eingebracht werden. Für die Reben war die Witterung sehr ungünstig, namentlich die warmen Gewitterregen im Vorsommer waren denselben schädlich. Die Preise für Milch, Mastvieh, Gemüse zc. sinken, was vom schlechten Geschäftsgang aller Branchen herrührt. — **Jus.** Der falsche Mehltau, welcher sehr frühe, schon am 20. Mai, aufgetreten ist, hat die prächtigen Aussichten auf eine reiche Weinernte zerstört. Wenn diese schreckliche Krankheit nicht verschwindet oder doch weniger heftig auftritt, daß sie mit Erfolg bekämpft werden kann, so bleibt den Rebeigentümern keine andere Wahl mehr übrig als den Rebbau aufzugeben und es mit einer andern Kultur zu versuchen. — **Treiten.** Frostspanner und Raupenfraß haben die Obsternte vernichtet. — **Schugg.** Die Hauptursache der Mäkernte im Obstbau liegt in der sehr rauhen und nassen Witterung zur Zeit der Blüte. Ferner haben den Bäumen der Frostspanner und der Ringelspinner stark zugesetzt. Bei den Reben war der Traubenanatz außerordentlich vielversprechend. Das Blüthen wurde infolge ungünstiger Witterung sehr verzögert. Bis Anfang Juli sah man noch keine Spur einer Krankheit. Am 1. Juli heftiges Gewitter von West, zwei Tage darauf der gesamte Rebberg vom falschen Mehltau befallen. Sofortige Bespritzung hatte großen Erfolg. Nach dem Gewitter vom 25./26. Juli erneutes stärkeres Auftreten dieser Krankheit und es wurde der Ertrag vieler Reben in kurzer Zeit total ruiniert. — **Winkel.** Während der Blüte der Reben war sehr unbeständiges Wetter, infolgedessen der Verlauf des Blühens sehr unregelmäßig und das Auftreten des falschen Mehltaus begünstigt, daher der Bestand der Beeren sehr ungleichmäßig. Die kleineren Beeren fielen nach und nach gänzlich fort.

Amtsbezirk Nidau. Bühl. Die Getreideernte wurde bedeutend geschädigt durch frühes Lagern. Die Obstbäume kamen nicht zum Blühen; daß nur das ungünstige Wetter hieran schuld war, bezweifeln wir. Die Sache wurde auf andere Ursachen zu wenig untersucht. Infolge ungünstiger Witterung hatte der falsche

Mehltau den Reben kurz nach der Blüte arg zugesetzt, das heißt weniger dem Blattwerk als vielmehr den Fruchtanfängen, wodurch viele derselben, beim Gutedel mehr als die Hälfte, zerstört wurden; in einzelnen Reben wurde alles vernichtet. — **Zpfach.** Wie im letzten Jahre, so wurde auch dies Jahr die Ernte und der Graswuchs im Nachsommer und Herbst ungünstig beeinflusst durch anhaltende Trockenheit, welche der hiesige ziemlich leichte Boden nicht verträgt. — **Ligerz.** Bei den Reben naßkalte Blütezeit, starkes Auftreten von Spring und Sauerwurm, sehr frühzeitiges, heftiges Auftreten des falschen Mehltaus, stellenweise des echten und Kräuselkrankheit. Die Herbstwitterung war vorzüglich. — **Madretsch.** Die Ernte verlief gut, der Ertrag war jedoch durch Trockenheit und die vielen Engerlinge schwer geschädigt worden. Beim Obst verursachten starke Winde sehr viel Abfall vor der Reife. — **Merzligen.** Der Gang der diesjährigen Heu- und Getreideernte war gut, der Ertrag und die Herbstweide blieben jedoch bei der herrschenden Trockenheit gering. — **Mett.** Die Raupen und die naßkalte Witterung in der Blütezeit haben in hiesiger Gegend die Obsternte gänzlich vernichtet. Auch die anhaltende Trockenheit im vorigen Sommer hat den Obstbäumen stark zugesetzt. — **Nidau.** Der Frühling hielt dieses Jahr seinen Einzug 2 bis 3 Wochen später als gewöhnlich, so daß die Heubühnen überall leer wurden und das Heu sehr teuer wurde (bis Fr. 12 per 100 Kilo). Der naßkalte Mai hat den Blüten arg zugesetzt und im Verein mit dem Ungeziefer die Obsternte vernichtet. Sogar die Kirschbäume, die in unserer Gegend fast Jahr um Jahr einen reichlichen Ertrag gaben, standen größtenteils frucht- und blattlos da. Der Ausfall der Obsternte für das rechte Seeufer von Nidau bis Hagneß beläuft sich wenigstens auf Fr. 100,000. Sommer und Herbst regenlos, Ertrag sehr gering, Heupreise hoch, Viehpreise gedrückt, Handel ganz flau, Mehl und sämtliche Futtermittel sehr teuer. Die Hoffnungen der Landwirte setzen sich auf den Frühling 1908. Wenn sie nur nicht getäuscht werden. — **Safnern.** Im ganzen Gemeindebezirk machten sich die Engerlinge sehr bemerkbar. Die Obstbäume hatten ungünstige Witterung während der Blütezeit und wurden bedeutend geschädigt durch den Blütenstecher und Frostspanner. — **Studen.** Die Engerlinge haben sehr viel Schaden verursacht. Die Obsternte wurde durch Frost und Bisenregen während der Blütezeit geschädigt, ebenso in **Suk-Patrigen.** Dasselbst war für die Reben die Blütezeit sehr ungünstig, und Gemitterregen brachte falschen Mehltau, Sauerwurm u., trotz Anwendung der Bordeauxbrühe mit 3—4 maliger Besprikung; auch das Schwefeln wurde ohne Erfolg besorgt. — **Tüscherz-Alfermée.** Durch das Auftreten des Spring-, Heu- und Sauerwurms, der Kräuselkrankheit, des echten und falschen Mehltaus wurde der Ertrag der Reben um mindestens $\frac{1}{3}$ verringert. — **Zwann.** Der falsche Mehltau ist 1907 hier mit einer Wucht aufgetreten, wie noch nie. Wer die Bekämpfung nicht rechtzeitig und genügend intensiv durchführte, dem wurde der Ertrag vollständig vernichtet. — **Walperswil.** Was der naße Vorsommer versäumt, hat der Herbst nachgeholt. Dieser fiel zu aller Leute Befriedigung aus. Seine Wärme hat den Ertrag hauptsächlich der Rübenenernte (Zuckerrüben) sehr erhöht. Daß die Weinernte schlecht ausgefallen, ist nicht nur der Witterung und dem falschen Mehltau zuzuschreiben, sondern einer allgemeinen Ausartung der Rebstöcke. Der Ertrag hat nämlich schon lange von Jahr zu Jahr abgenommen.

Jura.

District de Courtelary. Corgémont. Le temps qui, au printemps, a été assez défavorable, s'est remis au beau à partir du 8 juillet et une bonne partie des foins s'est récoltée dans de bonnes conditions. Une colonne de grêle s'est abattue le 25 juillet sur une partie de notre commune, faisant passablement de dégâts aux céréales, aux pommes de terre et à la graine d'espargette. Heureusement que les foins étaient rentrés, autrement les dégâts auraient été très considérables. La plus grande partie des récoltes abimées était assurée. Il y a eu comme l'année précédente manque d'eau, surtout dans le courant de cet automne. Les fourrages sont toujours chers et le bétail est à la baisse. — **Orvin.** La grêle de mai a gêné aux fruits et celle de juillet aux céréales et spécialement aux seigles. Nous avons de nouveau eu les chenilles sur les arbres fruitiers, dans la partie nord du village. — **St-Imier.** La sécheresse a causé l'éclosion de vers dans les fruits, principalement dans les pommes. — **Soneboz-**

Sombeval. L'année a été bonne pour toutes les récoltes. Les prix des produits laitiers ont subi une augmentation sensible; par contre, le prix du bétail a légèrement fléchi. — **Tramelan-dessous.** L'année 1907 peut être considérée comme favorable à l'agriculture. Toutes les récoltes ont pu être rentrées dans de bonnes conditions et la sécheresse persistante de l'été et de l'automne n'a pas eu des conséquences fâcheuses. Les prix du bétail ont un peu fléchi, toutefois les bêtes de choix sont toujours recherchées à des prix élevés. — **Tramelan-dessus.** Comme c'est fréquemment le cas dans nos parages, mais d'une façon plus prononcée que maintes autres années, le printemps a été retardé et pour ainsi dire nul, en sorte que les travaux de la campagne se sont faits tardivement et que l'alimentation du bétail n'a pu se faire de longtemps qu'avec les produits secs de l'année précédente. Cependant l'été a été passable et l'automne d'une température exceptionnellement douce, en sorte que les récoltes sont arrivées à maturité parfaite et ont abondamment rempli les greniers.

District de Delémont. Delémont. Les récoltes en fourrage et en céréales ont été cette année d'un fort rendement et de qualité supérieure. Le foin, très recherché au printemps 1907, a été cause du renchérissement de ce fourrage, dont le prix s'est élevé à 8 fr. les 100 kg. Le rendement des plantes-racines surtout a été aussi exceptionnel, tant au point de vue de la quantité que de la qualité. Le bon marché de ces produits du sol a été une conséquence de cet état de choses. La récolte des fruits à pépins et à noyaux a été également d'une abondance satisfaisante. Grâce à l'emploi rationnel d'engrais chimiques, principalement de scories Thomas 18 % et de superphosphates 12 % et 22 %, les récoltes ont rendu à profusion. Les produits laitiers ont maintenu leurs prix très élevés et resteront vraisemblablement stationnaires. L'abondance des fourrages et des plantes-racines a produit, sans contredit, une heureuse influence sur le prix du bétail qui, depuis l'hiver dernier, s'est maintenu très haut.

District des Franches-Montagnes. Bémont. L'année 1907 peut et doit être classée parmi les bonnes. Cela n'empêche que les prix du bétail ont sensiblement diminué, surtout en ce qui concerne le bétail bovin. Nous estimons que c'est l'abondance du bétail, plutôt que quelque autre facteur, qui est une des principales causes de cette diminution. Il serait peut-être prudent d'élever moins et de garder mieux; il y aurait davantage. Les produits laitiers se sont bien vendus et avec beaucoup d'écoulement. La viande était très chère et sa rareté se faisait même sentir. — **Peuchapatte.** Les récoltes en 1907 se sont faites dans de bonnes conditions. Les produits récoltés sont très recherchés et à bons prix. La vente du bétail se fait facilement et les prix sont à la hausse. — **St-Brais.** Les récoltes ont été généralement bonnes. Celle des fruits a été presque très bonne. Le bétail se vend très cher. — **Courrendlin.** Cette année, la quantité et la qualité du foin n'ont pas répondu aux espérances du cultivateur, les prairies s'étant ressenties de la sécheresse persistante de l'été passé, ainsi que des gelées du mois de mai 1907. Les vers blancs ont également entravé pour une large mesure le rendement de la première coupe. — **Eschert.** La grêle du 25 juillet a beaucoup gêné aux céréales et la moisson a été en partie contrariée par la pluie. — **Saules.** La pluie a un peu gêné au début de la fenaison. Le foin a pu ensuite être rentré dans de bonnes conditions. Les autres récoltes ont aussi été rentrées dans de bonnes conditions. Les prix du bétail se maintiennent élevés. — **Tavannes.** La grêle au moment de la floraison et les chenilles ont considérablement amoindri la récolte espérée de fruits.

Amtsbezirk Laufen. Grellingen. Die Reben hatten schlechte Blütezeit und daher starkes Auftreten des Sauerwurmes. Der Hagelschlag im August wurde für die Reben mit 20 % entschädigt.

District de Neuveville. Neuveville. La récolte des divers produits du sol : fourrages, céréales, plantes-racines, légumes, a été bonne, malgré la

longue durée de l'hiver et la rudesse du printemps. Il faut en excepter la vendange et le rapport des arbres fruitiers, qui ont été faibles d'un bout de la Suisse à l'autre. La température a été plus basse cette année depuis le 1^{er} mars jusqu'au 31 juillet qu'en 1906, ce qui a occasionné un retard considérable de la moisson, 14 jours sur l'année dernière ici sur nos hauteurs. La distribution des chutes pluviométriques a été mieux répartie que l'été précédent, au grand avantage des récoltes, sauf celle de la vigne. Mais quoique le dernier été ait paru moins sec et moins chaud que le précédent, il l'a été presque tout autant. Si le printemps et le commencement de l'été ont été plutôt froids cette année, la température de la fin de l'été et de l'automne a été plus élevée qu'en 1906 et a facilité la rentrée des récoltes, les semailles d'automne et les travaux d'arrière-saison. Les blés en terre ont eu une bonne sortie et sont assez vigoureux pour affronter sans danger, espérons-le, les rigueurs de l'hiver prochain. D'ailleurs, il n'est pas dit qu'il nous amène autant de neige qu'au cours du dernier. Une récolte de regain assez abondante et une plus longue durée de la pâture d'automne ont permis aux agriculteurs de ménager les provisions de fourrages secs et ont maintenu la vente du bétail à de bons prix, ainsi que celle de ses produits : viande, lait, beurre et fromage, qui continuent à s'écouler à de hauts prix, trop élevés pour l'acheteur et presque inabordables aux petites bourses. Der Hagelschlag am 29. Juni richtete in den Reben einen Schaden an bis zu 10 %. Das rege Auftreten des falschen Mehltaues nach der Blüte (am 25. Juli) war begünstigt durch warme Witterung und Niederschläge, wodurch bis 50 % der hängenden Ernte vernichtet wurde trotz aller Befämpfung.

District de Porrentruy. Beurnevésin. L'année a été bonne pour les céréales. Les blés ont poussé vigoureusement, surtout pendant le mois de mai, qui leur a été très favorable. La plupart ont déjà versé avant leur maturité, ce qui occasionne un rendement moyen en grains et un fort rendement en paille. La récolte en fourrages a été en général bonne et chaque année le volume en fourrages s'accroît grâce à l'emploi des engrais artificiels, dont la valeur et la qualité sont reconnues par les commandes, qui augmentent chaque année. La récolte des fruits a été assez bonne, surtout pour les pommes. La récolte des poires ne mérite aucune mention spéciale, car la culture en est trop négligée et, en général, cette branche de l'agriculture comprenant les arbres fruitiers n'est pas toujours l'objet de l'attention et des soins des agriculteurs. — **Courtedoux.** Les fruits se conservent très peu et les pommes de terre se gâtent aussi en cave. — **Porrentruy.** L'année agricole a été bonne. Toutes les cultures ont bien réussi. Les produits ont été surtout abondants pour les cultures maraîchères et des tubercules et racines; belle récolte des fruits également.

Allgemeine Bemerkungen, Wünsche und Anregungen betr. Förderung der Landwirtschaft.

(Auszüge aus den Ernteberichten pro 1906 und 1907.)

Oberland.

Amtsbezirk Frutigen. — **Abelboden.** Die Kartoffelpflanzungen sind hier in den letzten 10 Jahren sehr stark zurückgegangen, weil man seit Jahren Mißernten hatte und seit Eröffnung der Spiez-Frutigen-Bahn die Zufuhr auswärtiger Produkte viel verbilligt und erleichtert worden ist. Daher sind auch die Folgen einer spärlichen Futterernte für die Viehzüchter weniger bedenklich als früher, indem der Ausfall durch Einfuhr fremden Heues gedeckt werden kann. Käse wird wenig produziert; die Milch wird, soweit nicht zur Aufzucht von Jungvieh verwendet, zum Preise von 25 Cts. per Liter an die Hotels und Pensionen abgegeben. Viehzucht oder landwirtschaftliche Genossenschaften bestehen keine. Nach Reglement vom 28. April 1899 leistet die Gemeinde für die Hebung der Viehzucht einen jährlichen Beitrag von Fr. 600.— — **Frutigen.** Die Löhnenpreise sind hier gegenwärtig hoch, wie wohl noch nie, und auch die Arbeiter sind von Jahr zu Jahr begehrllicher, Umstände, die nicht geeignet sind, einem Schuldenbauer das Leben leicht und angenehm zu gestalten. Zu diesem kommt in jüngster Zeit noch als drohendes Schreckgespenst die Geldversteuerung und Zinsfußerbhöhung. — **Randergrund.** Unter guter Beteiligung hat eine Exkursion des schweiz. Alpwanderkurses durchs Rander- und Lütschental durchgeführt werden können. Dieser Kurs hat bei gemeinsamer Bezeichnung verschiedener Alpen und an den Abendvorträgen viel Belehrung und Anregung geboten. — **Reichenbach.** Dem Obstbau, namentlich Äpfeln und Birnen, wird viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, und doch würde dieser Zweig der Landwirtschaft, wenn mit Sachkenntnis betrieben, sehr gut rentieren. An Bäumen fehlt es nicht, es sind aber größtenteils minderwertige Sorten, welche nur umgepfropft und gepflegt zu werden brauchen. Die meisten Landwirte verstehen leider das Umpfropfen nicht, oder wollen es nicht verstehen, auch wenn man sie belehren will, selbst Zöglinge der Mätti nicht ausgenommen.

Amtsbezirk Interlaken. **Brienzwiler.** Infolge Flucht der jungen Leute von der Landwirtschaft zum Fremdenverkehr steigen stetig die Arbeitslöhne, besonders Mägde sind schwer zu erhalten auch bei gutem Lohn. Kaufpreise von gutem Nutzland in der Nähe des Dorfes stehen viel zu hoch und in keinem Verhältnis zur Rendite. Die Verschuldung hat in den letzten Jahren eher abgenommen, weil der Kleinbauer viel Nebenverdienst hatte. — **Grindelwald.** Die Landwirtschaft leidet unter den hohen Arbeitslöhnen, welche in keinem richtigen Verhältnis zum Ertrag stehen, daher dieselbe Jahr um Jahr zurückgeht. Die Bodenpreise und Grundsteuerzuschagungen sind im Vergleich zu denjenigen der untern Landesgegenden — in Bezug auf den Ertrag des Bodens — zu hoch. — **Steigwiler.** Das Land steht in Bezug auf Rentabilität zu hoch im Preise. Die Arbeitslöhne steigen. Der Kleinbauer hat ohne Nebenerwerb keine beneidenswerte Existenzen. — **Lütschenthal.** Jeder Arbeiter

hatte neben seiner landwirtschaftlichen Beschäftigung reichlich Verdienst bei den Verbauungen des Staates und der Jungfraubahn-Gesellschaft, wofür in gleichem Sinne wie früher hiermit neuerdings der verbindlichste Dank ausgesprochen wird. — **Schwanden.** Der Verlust einer eigenen Alpung, verursacht durch die Verbauung des Lamm- und Schwandenbaches, macht sich für die hiesige Landwirtschaft in sehr nachteiliger Weise geltend, und die hohen Staatsbehörden sollten es unserer Gemeinde ermöglichen, Ersatz dafür zu schaffen. — **Unterseen.** Des Feldfrevels wegen ist der Obstbau in unserer Gemeinde sehr im Rückgange; auch der Gemüsebau leidet darunter. Für beide wären Lage und Absatzverhältnisse günstig. Bezüglich Schutz der Feldfrüchte sollten absolut schärfere gesetzliche Bestimmungen erlassen werden, da an Hand des gegenwärtigen Gesetzes es kaum möglich ist, dem Unfug abzuweichen. Fast allgemein herrscht hier die Ansicht, das Auslesen des gefallenen Obstes sei erlaubt, und man handelt auch darnach. Dabei verliert der Eigentümer nicht bloß sein Obst, sondern es werden ihm noch die Kulturen zertreten. Bricht in der Nacht ein Sturm los, so machen sich viele mit Lichtern, Hutten und Säcken auf und sammeln das heruntergefallene Obst, und der Eigentümer braucht sich dann am Morgen nicht mehr zu bücken. Da so die Obstbäume dem Landbesitzer nur Ärger eintragen, vernachlässigt er sie auch, und statt zu pflanzen räumt er die vorhandenen lieber noch weg. In den letzten 25 Jahren sind in unserer Gemeinde die Obstbäume wohl um die Hälfte zurückgegangen. Es kommt hier vor, daß Leute, die keinen Baum besitzen und auch kein Obst kaufen, mehr solches einkellern als die Obstbaumbesitzer; einer rühmte sogar, er habe 300 l Most gemacht. Trotzdem die Gemeinde in den letzten Jahren Feldwächter anstellte, bestehen die Uebelstände noch. Es wird nicht nur Obst geraubt, sondern auch Gemüse, sogar das Holz von den Zäunen. Abhilfe wäre dringend nötig.

Amtsbezirk Oberhasle. — **Innertkirchen.** Die Arbeitslöhne steigen ständig, so daß der verschuldete Landwirt kaum mehr einen anständigen Unterhalt davon bringt, wenn er sich nicht auf alle möglichen Arten Nebenerwerbe zu verschaffen sucht. — **Schattenhalb.** Kunstdünger (Thomasmehl und Rainit, Kalisuperphosphat) wird hier viel verwendet, auch Stroh zur Streue gekauft, da die Laubstreue wegen beständig nasser Witterung nicht gesammelt werden konnte, was übrigens für den Waldwuchs keinen Schaden bedeutet. Kraftfuttermittel werden noch wenig gebraucht. Landwirtschaftliche Maschinen können wegen der Terrainverhältnisse und auch wegen der Verstickelung des Bodens (Allmendlose) nur wenig verwendet werden (nur 2 Landwirte brauchen solche). Der Wiesenbau erfreut sich immer besserer Pflege und hat seit Jahren den schon vorher beschränkten Ackerbau noch mehr zurückgedrängt. Auch hier wird die Gewinnung von landwirtschaftlichen Arbeitern immer schwieriger, da einerseits die Fremdenindustrie, andererseits die vielen öffentlichen Arbeiten und das Baugewerbe viele Kräfte anziehen und teils höhern, teils beständigern Lohn in Aussicht stellen.

Amtsbezirk Saanen. — **Lauenen.** Allgemeiner Wunsch der landwirtschaftlichen Bevölkerung ist, nachdem der Schätzungswert der Gebäude und des Kulturlandes so bedeutend erhöht worden, es möchte auch das vielfach noch unbesteuerete Kapital zur Besteuerung herangezogen werden. Ueberhaupt scheint die Verteilung der Steuerlast nach bestehendem System eine nicht ganz gerechte zu sein. Die hiesige Landwirtschaft wird durch die stetig steigenden Arbeitslöhne bedeutend erschwert, da eben hierzulande nicht so leicht mit Maschinen nachgeholfen werden kann. Auch beeinflussen die stets zu hohen Heu- und Weidpreise die Viehhaltung ungünstig, zumal eben noch nicht alle Züchter auf der Höhe sind, Primaware zu halten. — **Saanen.** Die hohen Bodenpreise sind ein Krebsübel für die Landwirtschaft, und die Erhöhung der Grundsteuerzuschüsse sind Ursache, daß die Landwirte noch tiefer in Schulden geraten.

Amtsbezirk Niderrimenthal. **Niederstocken.** Der Kleinbäuerliche Stand hat gegenwärtig sehr zu leiden unter den bestehenden großen Ringvereinigungen: Müller, Futtermittel, Heu- und Strohhandel und Verkehr, so daß schließlich die Spekulationsgeschäfte durch eine allgemeine landwirtschaftliche Vereinigung mit Staatshilfe aus dem Felde geschlagen werden sollten. In allen Gauen unseres Vaterlandes erprießen verschiedene, schöne, fortschrittlich gesinnte Vereinigungen; warum sollten sich die Landwirte nicht auch zu einem festen Verbände vereinigen können. Die erste Bewegung wäre aber, wenn im ganzen Kantonsgebiet ein unter

obligatorischen Vorschriften und mit bedeutender finanzieller Staatshilfe richtig durchzuführender Krieg gegen die Mehlkäfer unternommen würde. — Oberstdorf. Zur Förderung der Landwirtschaft würde dienen: die Befähigung der Bauern zur landwirtschaftlichen Buchführung, dann hat die Statistik Grundlage und ist Prüfung. Ferner sollten die Berichterhalter der Gemeinden durch den Staat honoriert werden. — Spiez. Im allgemeinen ist die hiesige Rebkultur sehr im Abnehmen, wozu namentlich auch der stark überhandnehmende Wurzelfäule viel dazu beiträgt, so daß man sicher annehmen kann, daß sich in wenigen Jahren hier keine Reben mehr vorfinden, und es lohnt sich kaum mehr der Mühe, Nebenberichte einzusenden. — Wimmis. Den Mangel an Personal zum Betriebe der Landwirtschaft macht sich immer mehr fühlbar. Im gleichen Verhältnis steigen auch die Löhne der Landarbeiter. Schuld daran ist das Streben nach mühelosem Erwerb. Es wäre von nicht zu unterschätzendem Vorteil sowohl in wirtschaftlicher, als gesundheitlicher Beziehung, wenn Behörden und Private darauf Bedacht nehmen würden, mehr junge Leute zur Landarbeit heranzuziehen, als dies der Fall ist.

Amtsbezirk Oberfinnenthal. Lent. Die Lebensmittelpreise sind sehr hoch und bedrücken die Bevölkerung, namentlich die hiesige, welche viel mehr auf Konsum als auf Produktion angewiesen ist, sehr schwer; Kunstdünger wird fortwährend verwendet mit verschiedenen Erfolgen. Landwirtschaftliche Maschinen können hier wegen hügeligem Terrain nicht verwendet werden. — St. Stephan. Es sind verschiedene Staatssubventionen für Alpenverbesserungen, Hüttenbauten, Wasserleitungen zc. erkannt worden. Wenn Staats- und Bundessubvention bewilligt werden, so wird eine größere, projektierte Drainage sogleich in Angriff genommen werden. Zeitweise zeigt sich Mangel an Arbeitskräften und zwar mehr weiblichen. Die Arbeitslöhne sind etwas gestiegen, aber im Verhältnis zu den Kosten des Lebensunterhaltes noch zu wenig, es wird aber der Landwirt durch die selbstverschuldeten Schwindelliegenschaftspreise oft genötigt, am unrichtigen Ort zu sparen. Zins, Steuern und Zellausätze sind nicht erhöht worden, dagegen die Grundsteuerschätzung bedeutend, es läßt sich aber dagegen nicht klagen, da im Zeitraum der letzten 10 Jahre die Erwerbspreise noch weit mehr als das Doppelte der Grundsteuerschätzung betragen. Der Ertrag der Wiesen wird durch vielseitige Verwendung von Kunstdünger gehoben, und auch auf Weiden und Alpen finden mancherorts Verbesserungen statt. Es steigen aber auch die Schuldenverhältnisse allgemein, was zum Teil dem vielzuhäufigen Wechsel zuzuschreiben und Geld leicht erhältlich ist.

Amtsbezirk Thun. Anzoldingen. Hier wie überall wird geklagt über Mangel an tüchtigen landwirtschaftlichen Arbeitskräften. — Buchholterberg. Das Lehrlingsgesetz ist in den Berggegenden eine wahre Landplage, und es wird damit nur der Müßiggang gepflanzt. Die landwirtschaftliche Bevölkerung ist zerstreut und ohne Einigkeit, sie sollte in jeder Beziehung in ihren Handlungen einheitlich und geschlossen vorgehen; sie vermindert sich von Tag zu Tag, die Bauerleute fliehen von ihrer Scholle und drängen sich zum 9-Studenten zc. Der gegenwärtige Zinsaufschlag ist für den verschuldeten Familienvater ein harter Schlag. Der Kapitalist und die Staatsbehörden kümmern sich viel zu wenig um die Landwirtschaft, was für das Vaterland ein Krebsübel ist. — Forst. Die Arbeitslöhne sind stets hoch und deshalb werden, wo möglich, Maschinen zur Arbeit verwendet. — Goldwil. Die Weintriebsehung der Milchfiederei im Glodenthal bei Thun hatte wesentlichen Einfluß auf das Steigen der Milchpreise. Hier wird kein Weinbau mehr betrieben. Sämtliches Rebland ist in anderes Kulturland umgewandelt worden. — Heiligenschwendi. Landwirtschaftliche Arbeiter sind hier besonders in den Ernten auch bei extra hohen Löhnen fast nicht mehr erhältlich, und bei den meist steilen und schwierigen Liegenständen können Maschinen nur wenig verwendet werden. Infolge der ungünstigen geographischen Lage sind die Weg- und Straßenverhältnisse der Entwicklung hiesiger Gemeinde ein großes Hindernis und bedingen hohe Tellen. Die zur Zeit günstigen Absatzverhältnisse und Preise für Vieh, Milch und sonstige landwirtschaftliche Produkte gleichen wieder etwas aus und ermuntern zu intensiverem Betrieb. — Hilterfingen. Der Getreidebau ist seit einigen Jahren sehr zurückgegangen. — Homberg. Die Bauern ließen sich die Erhöhung der Grundsteuerschätzung meist ohne Reklamation gefallen wohl wissend, daß die Staatseinnahmen gemehrt werden müssen, wenn immer größere Ansprüche an die Staatskasse gestellt werden. Dagegen hörte man auch hier häufig Stimmen, der Grundsatz, worauf die Erhöhung in % fußte,

sei nicht durchwegs richtig gewesen. Bekanntlich war größtenteils das Verhältnis zwischen der bisherigen Schätzung und den in einem gewissen Zeitraum erzielten Kaufpreisen in der Gemeinde maßgebend. Es wurde auf Gemeinden hingewiesen, die in jenem Zeitraum sozusagen keinen oder sehr geringen Besitzwechsel in der Liegenschaften aufweisen und infolgedessen bei der Erhöhung viel zu günstig wegkamen. — **Längenbühl.** Abgesehen von den teureren Arbeitern, Steuern zc. hat der Kleinbauer fast ausnahmsweise große Hypotheken zu verzinsen, daß es oft den Anschein hat, sein Heimetli habe ihn, statt daß er das Heimetli hat. — **Oberhofen.** Infolge der vielen Wisernten sind die Reben in hiesiger Gemeinde ausaerottet und die dahierigen Anbaufrüchten mit Kunstkutter angepflanzt worden. — **Oberlangenegg.** Seit den letzten Jahren wurde in hiesiger Gemeinde und Umgebung zur Vermehrung der Bodenerzeugnisse durch Trockenlegung von Moosboden und durch Verwendung von Kunstdünger große Opfer geleistet, wodurch die Landeserträge durchgehend bedeutend vermehrt wurden. — **Pohlern.** Arbeitskräfte sehr gesucht und teuer. Berufsleute (Schmiede, Stallhalter) schließen sich zu Verbänden und setzen erhöhte Tarife an. Zinsfuß steigend, Preise für Kraftfuttermittel, Hülfsdünger zc. ziemlich hoch. Absatz für Vieh nicht gerade schlecht, aber zu gedrückten Preisen. Dies alles sind Umstände, welche die Vorteile der erhöhten Milchpreise so ziemlich aufheben. — **Steffisburg.** Die Gemeindesteuerschätzungen haben in unserer Gemeinde eine bedeutende Höhe erreicht, was nur der Bodenverschuldung Vorschub leistet und den angehenden Landwirt zum Lande hinaustreibt. — **Strättligen.** Dienstpersonal ist für die Landwirtschaft schwer erhältlich, weil die jüngeren Leute in den eidgenössischen Fabriken in Thun, obgleich nicht gerade sehr lohnende, so doch dauernde Beschäftigung finden. Die Gemeindefelle ist infolge der großen Schullast und unserem Steuergesetz, wonach die Einkommensteuer I. Klasse in der Gemeinde des Erwerbes, statt der Wohnsitzgemeinde entrichtet werden muß, ziemlich hoch. Bund und Kanton sollten noch mehr als bis dahin an die Schullasten der finanziell weniger bemittelten Gemeinden beitragen, damit das Schulwesen besser gehoben und die Lehrkräfte einigermaßen anständig honoriert werden könnten. — **Teuffenthal.** In den Mitteilungen des bernischen statistischen Bureaus, Jahrgang 1906, Serie I, sind Seite 3 und 4 die vom Bauernsekretariat durchgeführten Rentabilitätsberechnungen anerkennend und lobend besprochen, jedoch die Schlussfolgerungen als zu pessimistisch bezeichnet. Es ist nun wahrscheinlich, daß die Rechnung n pro 1905 und 1906 infolge der höhern Milchpreise günstiger ausfallen. Aber im Durchschnitt aller Bauernbetriebe würde sich die Rechnung entschieden ungünstiger gestalten. Nicht nur würde das durchschnittliche Vermögen ziemlich viel sinken, sondern auch der durchschnittliche Ertrag und damit die Rentabilität. Es ist sicher, daß der größere Teil der Bauernsamen, welche sich an dieser Rechnungsführung beteiligt, von den besser geführten Gewerben besitzt. Diese Ansichten gründet der hierseitige Berichterstatter auf eigenen Betrieb und Rechnungsführung seit mehr als 40 Jahren. — **Thun.** Wegen der steten Verteuerung der Arbeitskräfte hat die Anwendung landwirtschaftlicher Maschinen stets zugenommen. Als Kraftfutter wird meistens verwendet Rübisch, Gerstenschrot, Sesam und das eigene Korn. Der Preis dieser Kraftfuttermittel ist infolge großer Nachfrage und der höhern Milchpreise bedeutend gestiegen. Als Kunstdünger wird in bedeutenden Mengen Thomasmehl und Rainit verwendet.

Emmenthal.

Amtsbezirk Signau. — **Röthenbach.** Die Staatssteuern drücken hier nicht so stark, denn wir haben nicht reiche Leute und keine Industrie; was schwerer fällt, sind die hohen Gemeindesteuersätze und der Umstand, daß diese vom rohen Grundsteuerkapital bezahlt werden müssen. Auffallen muß, daß der Kanton Bern im Verhältnis zu andern Kantonen so wenig Bundessubventionen für Kulturverbesserungen bezieht. — **Schangnau.** Trotz der hohen Milchpreise geht der Viehhandel etwas flau, jedes Stück Großvieh gilt zirka Fr. 100 weniger als vor einem Jahr (1905). Zur Hebung der hiesigen Viehzucht wird auf Errichtung eines Viehzucht-Kreises in Schangnau hingearbeitet, indem hiesige Gemeinden von den Schauen in Sangnau und Thun soweit entfernt ist, daß es nicht möglich ist, mit Erfolg zu konkurrieren. Es würde für Schangnau von großem

Ruhen sein, wenn den dahierigen Bestrebungen höhern Orts entsprochen würde. — **Trub.** Die Erhöhung der Grundsteuerzuschätzungen wird von der landwirtschaftlichen Bevölkerung unangenehm empfunden, namentlich im Hinblick auf alljährliche Fehljahre. Von der landwirtschaftlichen Genossenschaft wurde im Herbst 1907 ein Bodenkunde- und Düngerlehrekurs veranstaltet und durchgeführt.

Mittelland.

Amtsbezirk Bern. — **Bolligen.** Die hohen Grundsteuerzuschätzungen und dahierigen Abgaben nehmen dem Landwirt seinen Verdienst weg. — **Oberbalm.** Handel und Gewerbe gehen gut, aber die Staats- und Gemeindesteuern und die Arbeitslöhne steigen immer höher, und alles muß teuer bezahlt werden. Ebenso sind die Landpreise in stetigem Zunehmen begriffen, dafür gehen aber die Milch-, Käse- und Viehpreise sehr hoch. — **Stettlen.** Die Grundsteuerzuschätzungen sind zu hoch geschraubt worden, und die Lohn- und Arbeiterverhältnisse sind äußerst unglücklich. — **Weggen.** Es herrscht fortwährend große Nachfrage nach landwirtschaftlichem Dienstpersonal. Die hohen Arbeitslöhne und die hohen Zinsen belasten den verschuldeten Grundbesitz sehr. — **Wohlen.** Die Milchpreise sind durchwegs im Steigen begriffen, die Viehpreise dagegen zeigen eine sinkende Tendenz. Die Fleischpreise sind immer noch hoch, doch sind sie ein wenig zurückgegangen. Allgemein ist in unserer Gemeinde der Unwille über die unverhältnismäßig große Erhöhung der Grundsteuerzuschätzung bei der allgemeinen Schätzungsrevision (Fr. 1,800,000), er ist um so größer, als die Verhältnisse in hiesiger Gemeinde, namentlich die Verbindung mit der Stadt Bern völlig ungenügende sind und der Staat zu deren Sanierung bisher wenig Entgegenkommen gezeigt hat. Das Käsejahr 1906 war bei uns kein starkes Flugjahr; die Käsesammlung wurde in der Gemeinde obligatorisch vorgeschrieben, aber die meisten Eigentümer haben ihr vorgeschriebenes Quantum nicht ausbringen können. Die Folge ist nun die, daß sich der Staat an den Kosten der Einsammlung (zirka Fr. 1500) nicht beteiligt, da eben das im regierungsrätlichen Beschluß vom 4. Januar 1904 vorgeschriebene Quantum nicht erreicht wurde. Es ist fraglich, ob die Gemeinde in Zukunft die Käsesammlung wiederum beschließen wird. Die Dienstlöhne sind nach wie vor hoch infolge des bekannten Zuges nach der Stadt. Vielfach wird das Dienstpersonal nun auch in landwirtschaftlichen Betrieben gegen Unfall versichert. Die gegenwärtige große Nachfrage im Käsehandel hat folgende eigentümliche Erscheinung gezeitigt: Während in den letzten Jahren immer behauptet wurde, bei Verwendung von Kraftfutter und Kunstdünger und bei ungenügender Ventilation der Ställe lasse sich kein Prima-Käse fabrizieren, ist dieses Jahr von den Käsern die Verwendung von Kraftfutter und Kunstdünger ausdrücklich gestattet worden, und dennoch können die Käse überall als Primaware abgesetzt werden; die Nachfrage ist überall im Steigen begriffen, also scheint mehr der allgemeine Geschäftsgang als der Gebrauch von Kraftfutter und Kunstdünger ausschlaggebend zu sein.

Amtsbezirk Burgdorf. — **Alchenstorf.** Die Grundsteuerzuschätzung ist zu hoch, Rendite bloß 3% höchstens. — **Hasle.** Betreffend Viehzucht wird hier durch die Genossenschaft und Einzelzüchter sehr viel geleistet, das beweist die Viehschau in Alchenstorf, indem aus hiesiger Gemeinde viel und hochpremierte Tiere ausgestellt waren. Gute Dienstboten werden immer gesucht. — **Höchstetten.** Gewünscht wird Erlass der Grundsteuern. (Dieser Wunsch ist entweder höchst naiv oder satyrisch. Statistisches Bureau.) — **Kirchberg.** An der Hand eines Flurgesetzes könnte in der Arrondierung von Landstücken noch viel verbessert werden. In landwirtschaftlichen Kreisen würde man Anstrengungen machen, daß ein Flurgesetz nicht wiederum verworfen würde. Die Grundsteuerzuschätzungen sind in unserer Gegend entschieden zu hoch. Das Kulturland in hiesiger Gegend ist schon seit den 70er Jahren mit der höchsten Grundsteuerzuschätzung belegt vom ganzen Kanton, aber dessen ungeachtet wird bei jeder Schätzungsrevision die Steuerzuschraube von neuem angezogen, gestützt auf einen Ausnahmepreis, der zufällig in den letzten Jahren bezahlt worden ist. Darf ein Bauer für ein ihm passendes Stück Land nicht auch einmal, ohne dafür durch erhöhte Steuern bestraft zu werden, einen Liebhaberpreis bezahlen? Die milchkaufende Bevölkerung beklagt sich über einen Milchanschlag von 15 auf 17½ Rp. per Liter. Würde aber Wein, Bier oder Schnaps eine viel größere Preissteigerung erfahren,

faum würde sich jemand darüber beklagen. Würde Milch und Käse massenhaft konsumiert, dafür kein Wein, Bier und Schnaps eingeführt und auch kein kostspieliger Modesflitter, so würden einige Millionen jährlich weniger ausgegeben, und wir Bauern könnten die glücklichsten Menschen der Welt sein. — **Niederösch.** Die ohnehin viel zu hohen Grundsteuerschätzungen wurden trotz Einspruchs unbezründeterweise nochmals bedeutend erhöht, was begreiflicherweise Mißstimmung hervorgerufen hat.

Amtsbezirk Fraubrunnen. Büren zum Hof. Das landwirtschaftliche Arbeiterpersonal lichter sich je länger je mehr und wendet sich der Industrie zu. Die Löhne sind ungemein gestiegen und absorbieren die Rendite der Bauern. Es müssen teure Maschinen angekauft werden, und Ankauf und Unterhalt derselben helfen die Schulden vermehren (hauptsächlich zutreffend bei Mittel- und Kleinbetrieben). Die Zuleitung neuer Arbeitskräfte wird zum unumgänglichen Bedürfnis. Die neu gegründete Viehvericherungskasse marschirt gut und ist besonders für den Kleinbauer eine Wohltat. Die Maitäfersammlung sollte nicht nur in einzelnen Gemeinden, sondern überall durchgeführt werden; ebenso wäre eine gleichmäßigere Durchführung des Sonntagsruhegesetzes am Plage. Die große Parzellierung der Felder ist ein enormer Hemmschuh für unsere landwirtschaftlichen Betriebe. Die gesetzlichen Bestimmungen über das Vermessungswesen sollten revidiert und in Betreff der Führung der Katasterpläne und Bücher Vereinfachungen getroffen werden. Zudem wäre die Schaffung von Bezirksgeometerstellen wünschenswert. — **Iffwil.** Die eidgenössischen und kantonalen Subventionen sollten zum Teil der Viegenthädigungskasse zugewendet werden, bei der auch der kleine Mann beteiligt ist. Durch weise Verwendung von Kraftfutter und Kunstdünger würde die Landwirtschaft ganz bedeutend gehoben. Wegen Mangel an Arbeitspersonal ist der Landwirt gezwungen, mehr und mehr mit kostspieligen Maschinen zu arbeiten, und die Elektrizität verspricht ein guter Gehilfe zu werden. — **Münchenbuchsee.** Die Arbeits- und Lohnverhältnisse werden immer schwieriger. Mit Rücksicht auf die Rentabilität würde wohl eher eine Herabsetzung als eine Erhöhung der Grundsteuerschätzung am Plage sein. — **Zuzwil.** Das Genossenschaftswesen erhöht immer mehr das Niveau der Qualität des Viehes, so daß trotz drohenden Futtermangels kein Sinken des Preises erfolgte, namentlich nicht für brave Tiere. Mit Vergnügen ist zu konstatieren, daß der Grobbauer die Güte und Preiswürdigkeit der Produkte immer mehr zu erhöhen weiß und dadurch der Kleinbauer nicht niederdrückt, sondern ihm eher aufhilft. Der sozialistische Werktruf, daß der Große den Kleinen verschlinge, hat deshalb hier keine Berechtigung. Bei den Obstbäumen, namentlich bei den Kirschbäumen, sollte die Abbringung von Klebringen und das Bespritzen allgemeiner durchgeführt werden zum Kampfe gegen die Schädlinge.

Amtsbezirk Bonoltingen. Brenzilosfen. Der Maitäferflug 1906 war viel geringer als in früheren Perioden, zum größten Teil wohl in Folge des im ganzen Umkreis energisch betriebenen Einsammelns. Die zu diesem Zwecke ausgerichteten staatlichen Prämien sind gut angewendetes Geld. — **Oberwiltach.** Die Arbeitslöhne sind immer hoch. — **Worb.** Hinsichtlich der im Jahre 1906 stattgefundenen Maitäfersammlung gehen unsere Wahrnehmungen dahin, daß dank der energischen allgemeinen Sammlungen dieser Schädling ganz bedeutend abgenommen hat, indem im laufenden Jahre gegenüber dem früheren Flugjahr in hiesiger Gemeinde allein über 10,000 Kilo weniger eingeliefert werden konnten. Nichtsdestoweniger sind wir der Ansicht, es sollten auch noch im nächsten Flugjahr überall die nötigen Vorbereitungen getroffen werden, um gegebenenfalls die Sammlung energisch an die Hand zu nehmen. — **Jäzwil.** Der Grundbesitz ist stark verschuldet und die Lohnverhältnisse zur Leistung der Arbeit sind oft nicht richtig.

Amtsbezirk Laupen. Frauenkappelen. Sehr zu begrüßen ist die Zuchtfamilienprämierung, da durch dieselbe die genossenschaftliche Haltung von Zuchttieren eher ermöglicht wird und der Wert der Viehware in einer Gegend, wo längere Zeit gute Zuchttiere stehen, sich bedeutend erhöht. Kraftfutter und Kunstdünger wird immer mehr verbraucht. Weil der Betrieb der Landwirtschaft infolge des Gebrauches von verschiedenen Maschinen und der hohen Arbeitslöhne kostspieliger geworden ist, so ist der Bauer gezwungen, seine Erträge zu verteuern, wenn er sein Auskommen finden will. Wer einen Diensthofen verliert, hat Mühe, selbst bei hohem Lohn Ersatz zu finden. Wenn nicht aus spärlichen Lagen, wie Guggisberg und Emmental, für Heu- und Getreideerntende Arbeiter sich zur Verfügung stellen, so könnten die betreffenden

Arbeiten nicht mehr rechtzeitig zu Ende geführt werden. — **Laupen und Mühleberg.** Ein Uebelstand der Landwirtschaft ist die große Dienstbotennot, denn solche sind trotz großem Lohn schwer erhältlich. — **Münchenwiler.** Der Gebrauch von landwirtschaftlichen Maschinen nimmt auch hier zu, und daher ist der Mangel an Arbeitskräften weniger empfindlich. Eigentliche Kunstbäugung ist zum Vorteil der Milchwirtschaft und nicht zum wenigsten des Gesundheitszustandes der Viehware im Rückgang begriffen. Das Genossenschaftswesen zeitigt hier wie anderwärts gewinnbringende Früchte.

Amtsbezirk Schwarzenburg. Nüscheegg. Die Landwirtschaft hat sich seit 20 Jahren ungemein gehoben, ebenso der Viehstand durch Nutzbarkeit und Schönheit der Tiere. Zu empfehlen ist die Pflanzung neuer Obstsorten. — **Wahlern.** In den letzten Jahren ist die Verwendung landwirtschaftlicher Maschinen in steter Zunahme begriffen, weil es immer schwieriger ist, menschliche Arbeitskräfte zu finden. Durch die Eröffnung der Bern-Schwarzenburg-Bahn ist der Landwirtschaftsbetrieb in bedeutendem Maße gefördert worden. Die Erhöhung der Grundsteuerschätzungen hatte vielerorts Vermehrung der Hypotheken zur Folge.

Amtsbezirk Sestigen. Selterfingen. Durch Entwässerung und Ankauf von Kunstdünger wird das Land stets verbessert und ertragsfähiger, wobei auch der Viehstand stets zunimmt. — **Rienerrüti.** Arbeitskräfte sind hier genügend. Die staatliche Unterstützung für Bodenverbesserungen sollte größer sein — vide St. Gallen —, darum ist es uns unmöglich, an die Tieferlegung des Limpaches zu schreiten, wodurch die Torfausbeutung durchführbar und Kulturland gewonnen würde. — **Mühledorf.** Es ist zu bedauern, daß die Großzahl unserer Bauern so wenig genossenschaftlichen Sinn zeigt und lieber von irgend einem „befeundeten“ Händler den Bedarf an Sämereien, Dünger etc. deckt. Es will eben ein jeder nach seiner Fasson felig werden. — **Nüeggisberg.** Der Mülenenberg sollte drainiert werden, aber größere Beiträge wie in andern Kantonen (Ostschweiz) wären erwünscht. — **Toffen.** Bei der Verteilung der neuen Grundsteuerschätzungen hat sich herausgestellt, daß dieselben ungefähr den Verhältnissen und jetzigen Handänderungspreisen entsprechen.

Oberaargau.

Amtsbezirk Narwangen. Auswil. Im allgemeinen ist eine Besserstellung der Landwirtschaft nicht wahrzunehmen. Der steigende Arbeitermangel verbunden mit steigenden Lohn- und Betriebsverhältnissen, die kräftig angezogene Steuerhrahne, die allzu hohen Viegenchaftspreise im Verhältnis zum Ertragswert sind Faktoren, die einem Aufschwung der Landwirtschaft nicht dienen, wohl aber eine stetige Zunahme der Bodenverschuldung bedingen. Alle Bedarfsartikel sind teurer geworden, und der steigende Zinsfuß wird eine bessere Rendite der Landwirtschaft vollends in Frage stellen. — **Bannwil.** Landwirtschaftliche Maschinen werden immer mehr verwendet, hauptsächlich auch deshalb, weil die nötigen Arbeiter nur mit Mühe oder gar nicht aufgetrieben werden können, obschon hohe Löhne bezahlt werden. Die Maschinen bewähren sich. — **Buñwil.** Landwirtschaftliches Arbeitspersonal ist auch hier nicht zu bekommen, trotzdem die Löhne doppelt so hoch sind wie vor etlichen Jahren. Eine Bescherung, worauf die Schuldenbauern gerne verzichtet hätten, ist die Zinsfußerhöhung. — **Langenthal.** Trotzdem die Milchpreise fortwährend steigen und die Viehpreise sehr hoch stehen, ist die landwirtschaftliche Rendite nur gering infolge der stets gesteigerten Arbeitslöhne und auch der hohen Staats- und Gemeindesteuern. Die eingetretenen Erhöhungen der Grundsteuerschätzungen, namentlich für Kulturland, sind allgemein als unbillig empfunden worden. Die staatlichen Viehprämierungen fallen fast ausschließlich nur den großen Viehbesitzern und Spekulanten zu. Ein etwas anderes Prämierungsverfahren würde begrüßt werden. Im letzten Winter wurde hier eine landw. Winterschule als Zweiginstitut der Anstalt Rätti eröffnet, was allseitig mit Genugtuung aufgenommen wurde, und es wird diese Schule ebenfalls zur Hebung des Bauernstandes beitragen. — **Veimiswil.** Das Anpflanzen von Klee, welcher durch Dürre und Winterschaden durchgekommen und manchen Heustock erheblich gehoben hat, kann nicht genug empfohlen werden; im Herbst heißt es dann aber aufgepaßt, wenn nicht Trommelsucht schwere Opfer holen soll. Die letzten 2 Jahre ist im Herbst der Weidgang wieder allgemein zur Geltung gekommen, was teilweise den fehlenden

Arbeitskräften zuzuschreiben ist. Das rasch aufblühende Langenthal zieht immer mehr bäuerliche Arbeitskräfte an, so daß trotz hohen Löhnen und Maschinenbetrieb Arbeitermangel herrscht. Abhilfe: 8 Stunden Maschinenaufsicht, 8 Stunden Essen und Schlafen und 8 Stunden Spiele und Festtrummel. — Madiswil. Die Erhöhung der Grundsteuerschätzung war für unsere Gegend absolut nicht angezeigt, namentlich sind für landwirtschaftliche Gebäude, welche keinen Mietzins abtraaen, nach der neuen Grundsteuerschätzung allzu hohe Steuern zu bezahlen. — Reifswil. Um Del zu bekommen für die Stalllaterne säete zum dritten Male im Herbst 1905 Rapsamen noch eine Familie, aber es gab nichts. So blühte im Frühling 1906 hier kein Lewat. Lein pflanzten zum Hausgebrauch 1906 noch 3 Familien. Auf der Längernweid, der Wasserscheide zwischen dem Luthern- und Rothgebiet, wo die Gemeinden Melchnau, Gondiswil und Reifswil zusammentreffen, ist zwischen dem Melchnauerwald und dem Schmiedwald eine 200 m breite Lücke, des Föhns freier Durchpaß, zum Nachteil der Obstbaumblüten. Ehemals, da die Wälder zusammengehungen, habe über das Ostell hin das Obst selten gefehlt.

Amtsbezirk Wangen. Farnern. Es wäre wünschenswert, wenn die Staatsbehörden die Revision des Steuergesetzes und damit eine bessere Ausgleichung der Lasten in den Gemeinden herbeiführen würden. — Niederbipp. Die Arbeiter sind trotz hohen Löhnen nicht mehr zu bekommen. Nur ausrangierte Fabrikler und Trinker sind noch auf einige Tage zu haben, bis sie das Wandersieber wieder wegzieht. Trotzdem viel in Gesetzen gemacht wird, ist das gewünschte Flurgesetz noch nicht erschienen. — Niederönz. Infolge der stets steigenden Arbeitslöhne muß sich der Landwirt je länger je mehr der Maschinen bedienen. Durch Verwendung von diversem Kraftfutter und Hüllsdünger wird die Milchproduktion bedeutend erhöht. Die hohen Obstpreise sollten die Landwirte anspornen, dem Obstbau mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Stete Belehrung und Aufklärung sind lebhaft zu begrüßen. — Oberbipp. Zu wünschen wäre, daß mit der Revision der Steuergesetzgebung einmal ernst gemacht würde, namentlich sollten die Schuldenbauern seitens der Gemeindesteuerpflicht Erleichterung finden, dagegen wäre das Kapital, das nach bisheriger Praxis zum größten Teil leer ausgeht, mehr heranzuziehen. — Wiedlisbach. Die gegenwärtig scheinbaren Vorteile der Landwirtschaft werden reichlich aufgewogen durch das Steigen aller Konsumartikel um 20—30%, wie auch der Arbeitslöhne, der Steuern (Grundsteuerschätzung), und schließlich hat der Zinsfuß eine Höhe erreicht, die manchen Schuldenbauer empfindlich drückt. Alles in allem ist die Schlußbilanz für den Landwirt keine günstige.

Seeland.

Amtsbezirk Narberg. Borgen. Den Bodenuntersuchungen zum Zwecke einer richtigen Düngieranwendung sollte noch größere Aufmerksamkeit geschenkt werden, als es hierorts der Fall ist. — Kallnach. Der Landwirt rechnet nicht. Infolge des Zuckerrübenbaues sind die Landpreise und Pachtzins enorm in die Höhe gestiegen. Letztere erreichen die doppelte Höhe wie vor 10 Jahren, so daß der Erlös größerer Erträge des Landes durch die höhern Land- und Pachtzins wieder aufgehoben wird und daher die Jahresbilanz öfters auf Null steht. — Schüpfen. Die 1906 gegründete Obstverwertungsgenossenschaft hat schon große Tätigkeit entfaltet, hat sie doch trotz dem geringen Obstertrag im Jahre 1907 gleichwohl über 30,000 Liter Most fabriziert, indem Mostobst von auswärts bezogen wurde. Hoch stehen die Preise der Milch und deren Produkte. Die Milch zum Verkäsen galt 18 Rp. Die Käse wurden zu Fr. 190 bis 196 per 100 Kilo verkauft. Einzelne Mulchen sollen sogar 200 Fr. gelöst haben.

Amtsbezirk Biel. Biel. Es ist notwendig geworden, die Reben schon gegen Ende Mai erstmalig zu bespritzen, d. h. wenn die Triebe kaum 30 cm lang sind. Zwei folgende Bespritzungen werden dann meist genügen, um den ärgsten Feind der Reben, den falschen Mehltau zu bannen und eine Mißernte zu verhüten.

Amtsbezirk Büren. Arsch. Die landwirtschaftliche Genossenschaft driecht mit elektrischem Betrieb und hat die nötigen Maschinen dazu angeschafft. Es wurde eine Viehvericherungsgesellschaft mit 73 Mitgliedern gegründet. Man klagt allgemein über zu hohe Fleisch-, Käse- und andere Lebensmittelpreise. Es herrschte Mangel

an Arbeitspersonal trotz hohen Löhnen. — **Dufwil.** Neue Ertrungenschaften sind keine zu verzeichnen, als daß immer mehr Maschinen verwendet werden, hauptsächlich Mähmaschinen. Großen Schaden richtet den Landwirten die sogenannte Bläschenfeuchte an; trotz tierärztlicher Bekämpfung ist man derselben noch nicht ganz Meister geworden. — **Dofigen.** Die erhöhte Grundsteuerzahlung fällt bei manchem Schuldenbäuerlein erschwerend in die Waagschale. Die Ueberproduktion an Karioffeln wird zur Folge haben, daß der Zuckerrübenkultur, welche durch die Kartoffeln sehr zurückgedrängt worden war, wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Wie mitgeteilt worden, sollen nächsten Frühling wiederum zwei oder drei Stücke Reben gereutet werden, und die übrigen dürften jedenfalls nachfolgen. — **Oberwil.** Der Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitern dauert trotz größeren Löhnen an, daher müssen immer mehr Maschinen verwendet werden. Infolge guter Verwertung der landwirtschaftlichen Produkte gehen die Landpreise nicht zurück. Einsichtige Landwirte wünschen den baldigen Erlaß eines Flurgesetzes, um die Zusammenlegung des zerstückelten Grundeigentums leichter durchführen zu können. Es wäre zu begrüßen, wenn das Sammeln der Engerlinge obligatorisch vorgeschrieben würde. Infolge des Mangels an Arbeitern sollten dem Landwirt, der keine eignen Leute hat, für alle möglichen Arbeiten Maschinen zur Verfügung stehen. — **Pieterlen.** Gewünscht wird der Erlaß eines geeigneten Flurgesetzes.

Amtsbezirk Erlach. — **Gampelen.** Der Ruzviehpreis bewegt sich immer ungefähr in den gleichen Grenzen, dagegen ist der Preis für Mastvieh etwas gestiegen. Der Milchpreis ist im Steigen begriffen. Dieses Steigen der Preise ist aber nicht durch den Ernteertrag herbeigeführt worden, sondern vielmehr durch die stetig steigenden Arbeitslöhne und die Preissteigerung bei Kraftfutter- und Düngemittel. In unserer Gegend wirkt der zerstückelte Grundbesitz auf den Landwirtschaftsbetrieb. Zur Abhilfe dieses Uebelstandes wäre das Flurgesetz sehr zu begrüßen. — **Sifelen.** Die Gemeinde besitzt keine Reben mehr, nur noch einige wenige Rebstöcke.

Amtsbezirk Nidau. — **Merzligen.** Die Obstbauschädlinge, namentlich der Frostspanner, welcher großen Schaden anrichtet, sollten nicht nur durch vereinzelt, sondern durch obligatorisches Vorgehen bekämpft werden. — **Lüssellen.** Keine Reben mehr. — **Lüscherz-Alfermée.** Es sollten die Staatsbehörden es sich angelegen sein lassen, den Rebbesitzern durch Beiträge zum Ankauf von Bekämpfungsmaterial gegen die Schädlinge der Reben behilflich zu sein, fehlt es doch bei sehr vielen nicht am guten Willen, sondern am Geld, das Material herbeizuschaffen. — **Walperswil.** Die Reben sind hier von ganz untergeordneter Bedeutung.

Jura.

District de Courtelary. Tramelan-dessous. Le renchérissement de la vie se manifeste aussi dans les produits agricoles. En 1907, la commune a fait de grands sacrifices pour l'amélioration et l'assainissement de ses pâturages. Des drainages, dont le coût s'élève à environ 35,000 fr., assainiront 35 ha. de terrains marécageux. Les travaux, exécutés d'après les principes modernes sous le contrôle de l'Etat, forment un réseau d'environ 22,000 m. de fossés, où l'on a employé 71,000 drains. Sept fontaines ont pu être construites sur ces pâturages. Pour changer l'herbage de ces terrains ainsi traités, on a répandu 18,000 kg. d'engrais chimique. Les particuliers, profitant de ces circonstances, ont acheté environ 1000 kg. d'engrais chimique et semblent vouloir aussi profiter des avantages que nous offre la science moderne en cherchant, par une culture intensive, à donner plus de rapport à leurs terres. Espérons que chacun sera rémunéré de ses peines.

District de Delémont. Delémont. Les vaches fraîchement vélées ou prêtes au veau sont particulièrement recherchées. Les foires de Delémont acquièrent de ce chef toujours une plus grande importance. Les chevaux par contre se vendent toujours difficilement. Une amélioration de cet état de choses serait possible si la Confédération se procurait, dans notre pays d'élevage, un plus grand nombre de chevaux pour le service de l'artillerie. Au point de vue économique, l'Etat contribuerait ainsi au bien-être na-

tional et s'affranchirait un peu de la tutelle de l'étranger. Les sommes d'argent exportées pour l'achat des remotes resteraient plus nombreuses dans notre pays et contribueraient à augmenter le bien-être de nos populations agricoles.

District des Franches-Montagnes. Goumois. En général, les cultivateurs de ce lieu comprennent mieux leurs intérêts que dans les années antérieures; mais une entente entre eux bien comprise serait nécessaire pour se procurer en commun les engrais chimiques, les céréales destinées aux semences, les tourteaux et autres, puis pour le défrichage des pâturages sur une plus grande échelle, etc. Le nombre des cultivateurs de cette commune serait suffisant pour former une association agricole et une Caisse du genre de celles existant déjà dans l'un ou l'autre des districts du Jura. — **St-Brais.** Dans notre commune, on fait chaque année un plus grand emploi de engrais chimiques; ils donnent d'excellents résultats. On utilise aussi de plus en plus les machines agricoles.

Amtsbezirk Laufen. Neuzlingen. Kunstdüngung kommt zu teuer, der Preis des Kunstdüngers sollte billiger werden. — **Zwingen.** Es wäre zu wünschen, daß bei größerem Wasserschaden staatlicherseits den Betroffenen eine Entschädigung ausgerichted würde.

District de Moutier. Crémines. En vue de maintenir et bonifier nos pâturages, la commune a fait un essai de répandre des scories Thomas et Kaïnite; 10,000 kg. ont été répartis sur les différents pâturages dans le courant de novembre. Nous donnerons les résultats dans le questionnaire de l'année prochaine. — **Malleray.** La Bourgeoisie a répandu 10 tonnes de scories Thomas et Cainites sur ses pâturages, qui ont produit bon effet. Le bétail est en baisse sensible, vu la surabondance du sujet. — **Pontenet.** Il a été constaté par plusieurs agriculteurs que la grêle, qui nous arrive ces dernières années plus fréquemment et toujours de la direction du Nord au Sud, depuis que l'Etat de Berne a déboisé complètement sa forêt de Moron, territoire de Souboz, ainsi que divers particuliers sur le versant Sud de Moron. — **Saules.** Les ouvriers de campagne sont rares et reçoivent comme salaire, outre leur entretien, de 2 à 3 fr. par jour suivant les saisons.

District de Neuveville. Neuveville. Malgré une forte baisse du prix du jeune bétail, celui du bétail de boucherie et des bonnes vaches laitières est toujours rémunérateur, et la plupart de nos produits ont conservé leur position dans la conclusion des traités de commerce avec les nations voisines. Malgré quelques points noirs qui restent à l'horizon, soyons reconnaissants pour les biens reçus et n'oublions pas que nous avons été merveilleusement protégés, pendant que de nombreuses contrées furent bouleversées par de violents tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des cyclones et des inondations. On constate que l'agriculture progresse d'année en année, parce qu'elle est favorisée par les institutions, les subventions et les primes des Etats et de la Confédération aux particuliers, aux sociétés agricoles et aux expositions organisées dans toutes les parties de notre heureuse Suisse. En outre, combien les travaux du sol sont facilités, les produits de la terre augmentés, par l'emploi de machines incessamment perfectionnées, des engrais chimiques, etc., que l'on ignorait il n'y a pas si longtemps. Et, en dépit de tant d'avantages et d'encouragements que le paysan n'obtenait pas jadis, l'agriculture est toujours plus délaissée. Et quoique les salaires augmentent sans cesse, les bons ouvriers et domestiques de campagne deviendront bientôt introuvables. La jeunesse de maintenant préfère l'industrie à l'agriculture et n'aspire qu'à une vie toujours plus facile et aux nombreuses jouissances offertes par les villes. Les vignes continuent à baisser de prix. Cet abaissement désordonné, amené par la fatale apparition du phylloxéra, produit une crise aiguë, et nombreux sont les propriétaires qui arrachent leurs vignes ou qui, ne possédant pas les bras et les capitaux nécessaires à la reconstitution, les vendent à tout prix. La fortune publique en souffre et la population s'appauvrit.

District de Porrentruy. Bure. L'agriculture, cette branche importante, est encore trop négligée. Les connaissances théoriques (techniques) font défaut. L'agriculture profite peu des moyens mis à sa disposition en vue d'une exploitation normale de ses terrains. Les engrais de ferme sont négligés, mal soignés, leur importance échappe et trop de négligence existe relativement à ce facteur important en agriculture. Le bétail reçoit de meilleurs soins, cependant de sérieuses améliorations seraient désirables en ce qui concerne spécialement les locaux et l'hygiène du bétail. La routine joue encore un grand rôle; les associations ou syndicats agricoles rendraient d'utiles services, si l'agriculteur voulait en comprendre toute l'importance. Chaque année, on introduit dans la localité de nouvelles machines agricoles. — **Courtedoux.** Nous mettons le vœu que dans le canton de Berne il soit établi un règlement permettant aux particuliers et aux communes de toucher, comme dans les autres cantons, des subventions pour amélioration du sol. Nous estimons que les améliorations dans les contrées à basse altitude ont plutôt raison d'être qu'à la haute altitude. Le résultat sera certainement plus avantageux. — **Porrentruy.** La création de deux syndicats agricoles pour l'élevage du cheval auront, on l'espère, une très heureuse influence sur cette branche essentielle de l'agriculture du district de Porrentruy. Les promoteurs de cette institution espèrent provoquer, par leur moyen, une sélection des meilleurs reproducteurs et une amélioration constante des deux types de chevaux formant la base de l'élevage dans notre district. Dommage que les plantations d'arbres fruitiers sont très exiguës à Porrentruy, comme dans l'ensemble du district d'ailleurs. La plaine d'Ajoie se prêterait cependant fort bien à toutes les cultures fruitières; son altitude et son sol permettent la production de la plupart des fruits de dessert et partout aussi celle des variétés communes. Nous estimons que l'arboriculture devrait être réglée par une loi spéciale, imposant les plantations et en déterminant l'importance et la nature pour l'ensemble du canton, d'après les conditions climatiques et d'après celles du sol. Cette loi serait une sorte d'atteinte au droit de propriété et à la liberté de disposer de celle-ci au gré du propriétaire, mais elle donnerait en peu d'années un regain important de production et de revenus pour l'agriculture, en même temps qu'elle constituerait une source nouvelle de bien-être pour l'ensemble du pays.

Verzeichnis der pro 1906 und 1907 neu entstandenen landwirtschaftlichen Vereine und Genossenschaften im Kanton Bern.

(Nach den Berichten der Gemeinden).

Name	Sitz	Vereins- oder Genossenschaftszweck	Anzahl Mit- glieder
Amtsbezirk Narberg			
Landwirtschaftliche Genossenschaft Narberg	Narberg	Hebung der Landwirtschaft	16
Obstverwertungsgenossenschaft Schüpfen	Schüpfen	Obstverwertung	12
Landwirtschaftliche Genossenschaft Seedorf	Seedorf	Förderung der Landwirtschaft	70
Landwirtschaftliche Genossenschaft Dettligen	Dettligen (Nadelstingen)	Förderung der Landwirtschaft	50
Amtsbezirk Narwangen			
Oblig. Viehversicherungsgesellschaft Urjenbach	Urjenbach	Viehversicherung	76
Ziegenzuchtgenossenschaft Langenthal	Langenthal	Hebung der Ziegenzucht	30
Amtsbezirk Bern			
Milchverkaufsgenossensch. Schöckhalden-Beundenfeld	Schöckhalden (Bern)	Bessere Verwertung der Milch	19
Mostereigenossenschaft Ittigen	Ittigen (Bolligen)	Obstverwertung	15
Milchverwertungsgenossenschaft Bümpliz	Bümpliz	Milchverwertung	60
Milchverwertungsgenossenschaft Köniz	Köniz	Milchverwertung	70
Milchverwertungsgenossenschaft Kehrsatz-Wabern und Umgebung	Wabern	Milchverwertung	45
Milchverwertungsgenossenschaft Ober- und Niederwangen	Niederwangen	Milchverwertung	50
Milchverwertungsgenossenschaft Zollikofen	Zollikofen	Milchverwertung	26
Viehzuchtgenossenschaft Muri und Umgebung	Muri	Förderung der Viehzucht	9
Milchverwertungsgenossenschaft Stettlen	Stettlen	Milchverwertung	15
Amtsbezirk Büren			
Ziegenzuchtgenossenschaft der Kirchgemeinde Dießbach	Büetigen	Hebung der Ziegenzucht	35
Oblig. Viehversicherungskasse Meinisberg	Meinisberg	Viehversicherung	62
Oblig. Viehversicherungskasse Arch	Arch	Viehversicherung	73
Dreschgenossenschaft Leuzingen	Leuzingen	Förderung der Landwirtschaft	21
Amtsbezirk Burgdorf			
Ziegenzuchtgenossenschaft Wynigen	Wynigen	Hebung der Ziegenzucht	27
Amtsbezirk Courtelary			
Caisse d'assurance du bétail Sonvilier	Sonvilier	Assurance du bétail	45
Caisse d'assurance du bétail Orvin	Orvin	Assurance du bétail	83
Syndicat des laitiers et débitants du lait Tramelan dessus	Tramelan- dessus	Régulariser le prix de la vente du lait	100

Name	Sitz	Vereins- oder Genossenschaftszweck	Anzahl Mit- glieder
Amtsbezirk Delsberg			
Société d'assurance du bétail Bassecourt	Bassecourt	Assurance du bétail	30
Syndicat d'élevage du cheval de Delémont (Vallée de Delémont et Vorbourg)	Delémont	Amélioration de l'agriculture	80
Amtsbezirk Erlach			
Landwirtsch. Genossenschaft Finsterhennen .	Finsterhennen	Hebung der Landwirtschaft	55
Oblig. Viehversicherungskasse Müntschemier	Müntschemier	Viehversicherung	89
Oblig. Viehversicherungskasse Treiten . . .	Treiten	Viehversicherung	51
Landwirtsch. Genossenschaft Müntschemier .	Müntschemier	Hebung der Landwirtschaft	73
Landwirtschaftliche Genossenschaft Treiten .	Treiten	Hebung der Landwirtschaft	40
Landwirtschaftliche Genossenschaft Binelz .	Binelz	Hebung der Landwirtschaft	30
Amtsbezirk Fraubrunnen			
Oblig. Viehversicherungskasse Büren z. Hof	Büren z. Hof	Viehversicherung	35
Amtsbezirk Freibergen			
Société d'agriculture de Noirmont . . .	Noirmont	Amélioration de la race chevaline	20
Syndicat pour les chevaux Saignelégier	Saignelégier	Amélioration de la race chevaline	250
Amtsbezirk Frutigen			
Ziegenzuchtgenossenschaft Randersteg . . .	Randersteg (Randergrd.)	Hebung der Ziegenzucht	20
Amtsbezirk Interlaken			
Oblig. Viehversicherungskasse Steigwiler .	Steigwiler	Viehversicherung	60
Oblig. Viehversicherungskasse Gündlischwand	Gündlischwand	Viehversicherung	28
Oblig. Viehversicherungskasse Hablern . . .	Haltern	Viehversicherung	174
Oblig. Viehversicherungskasse Leißigen . . .	Leißigen	Viehversicherung	45
Oblig. Viehversicherungskasse Wilderswil .	Wilderswil	Viehversicherung	142
Oblig. Viehversicherungskasse Brienzwiler .	Brienzwiler	Viehversicherung	82
Landwirtschaftliche Genossenschaft Sareten .	Sareten	Förderung der Landwirtschaft	21
Ziegenzuchtgenossenschaft Bönigen . . .	Bönigen	Förderung der Ziegenzucht	50
Ziegenzuchtgenossenschaft Hofstetten . . .	Hofstetten	Förderung der Ziegenzucht	50
Ziegenzuchtgenossenschaft Matten	Matten	Förderung der Ziegenzucht	20
Amtsbezirk Konolfingen			
Ziehzuchtgenossenschaft Riesen-Oppligen . .	Riesen	Hebung der Ziehzucht	11
Ziehzuchtgenossenschaft Landiswil	Landiswil	Hebung der Ziehzucht	16
Oblig. Viehversicherungskasse Tägertschi-Nemligen	Tägertschi	Viehversicherung	31
Alpgesellschaft Tschanz, Däpp & Cie. . . .	Oppligen	Verbesserung der Alpwirtschaft	7

Name	Sitz	Vereins- oder Genossenschaftszweck	Anzahl Mit- glieder
Amtsbezirk Laufen			
Oblig. Viehversicherungskasse Zwingen . . .	Zwingen	Viehversicherung	53
Milchgenossenschaft Blauen	Blauen	Milchverwertung	24
Milchwirtschaftsgenossenschaft Dittingen . .	Dittingen	Milchverwertung	25
Amtsbezirk Münster			
Caisse d'assurance du bétail	Châtillon	Assurance du bétail	25
Syndicat pour l'élevage du cheval . . .	Saicourt	Amélioration de la race	30
Amtsbezirk Neuenstadt			
Société des débitants de lait de Neuve- ville et des environs	Neuveville	Débit du lait	30
Amtsbezirk Nidau			
Landw. Genossenschaft Twann-Ligerz-Lüscherz	Twann	Förderung der Landwirtschaft	35
Ziegenzuchtgenossenschaft Safnern	Safnern	Hebung der Ziegenzucht	32
Ziegenzuchtgen. Täuffelen-Gerolfingen und Umgebung	Täuffelen	Hebung der Ziegenzucht	30
Pferdeversicherungsgesellschaft Safnern . . .	Safnern	Hebung der Pferdezucht	17
Flurgenossenschaft Safnern	Safnern	Marktverbesserungen	137
Amtsbezirk Bruntrut			
Syndicat des agriculteurs d'Alle	Alle	Développement de l'agriculture	40
Syndicat agricole Asuel	Asuel	Développement de l'agriculture	60
Syndicat d'élevage Buix	Buix	Amélioration de la race bovine	20
Crédit agricole Chevenez	Chevenez	Prêts aux Sociétaires	41
Caisse d'assurance du bétail bovin	Miécourt	Assurance du bétail	65
Landw. Genossenschaft Bruntrut und Um- gebung	Bruntrut	Hebung der Landwirtschaft	50
Amtsbezirk Schwarzenburg			
Viehzuchtgenossenschaft Abligen	Abligen	Hebung der Viehzucht	15
Pferdezuchtgenossenschaft Schwarzenburg . .	Schwarzenb.	Hebung der Pferdezucht	10
Ziegenzuchtgenossenschaft Schwarzenburg . .	Schwarzenb.	Hebung der Ziegenzucht	28
Amtsbezirk Sestigen			
Gemeinnütziger Verein Rüeggisberg	Rüeggisberg	Förderung der Landwirtschaft	25
Amtsbezirk Signau			
Oberemmentalische Viehzuchtgenossenschaft .	Emmenmatt (Sauperswil)	Hebung der Viehzucht	27
Amtsbezirk Obersimmental			
Entsumpfungsgesellschaft „Roos“ (Groden und Matten)	Matten (St. Stephan)	Entsumpfung von Mößjern	20

Name	Sitz	Vereins- oder Genossenschaftszweck	Anzahl Mit- glieder
Amtsbezirk Thun			
Landwirtschaftl. Genossenschaft Amsoldingen	Amsoldingen	Förderung der Landwirtschaft	40
Landwirtschaftl. Genossenschaft Steffisburg	Steffisburg	Förderung der Landwirtschaft	150
Landw. Genossenschaft Uebeschi u. Umgebung	Uebeschi	Förderung der Landwirtschaft	32
Biehzuchtgenossenschaft Steffisburg . . .	Steffisburg	Förderung der Biehzucht	7
Biehzuchtgenossenschaft Blumenstein . . .	Blumenstein	Förderung der Biehzucht	20
Biehzuchtgenossensch. Thun u. Umgebung	Thun	Förderung der Biehzucht	24
Aktiengesellschaft für Zuchtfierhaltung . .	Höfen	Hebung der Biehzucht	8
Entsumpfungsgenossenschaft Amsoldingen .	Amsoldingen	Entwässerungen	30
Amtsbezirk Trachselwald			
Landwirt. Genossenschaft Sumiswald und	Sumiswald	Förderung der Landwirtschaft	60
Umgebung		Förderung der Landwirtschaft	60
Landwirtschaftliche Genossenschaft Wasen .	Wasen		
Amtsbezirk Wangen			
Biehzuchtgenossenschaft Altismil . . .	Altismil	Förderung der Biehzucht	50
Biehzuchtgen. Niederbipp und Umgebung	Niederbipp	Förderung der Biehzucht	30
<p>Total der seit Ende 1905 neu entstandenen Genossenschaften: 84 mit 3869 Mitgliedern.</p>			

Meteorologische Uebersicht für den Zeitraum von 1896—1905.

(Nach den Annalen und Angaben der schweizerischen meteorologischen Zentralanstalt in Zürich und nach Aufzeichnungen des tellurischen Observatoriums in Bern.)

Nomenklatur		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahres- durchschnitt und Total
1896	Lufttemperatur °C .	-1,9	-1,2	6,8	6,4	11,0	16,1	18,2	14,6	13,3	7,4	2,1	0,2	7,8
	Rel. Feuchtigkeit % .	86	87	77	74	72	76	73	79	83	86	86	89	81
	Niederschlag mm i. G.	10	4	83	92	34	149	116	120	179	151	42	22	1007
1897	Lufttemperatur °C .	-1,6	4,3	7,0	8,3	11,2	18,0	18,6	17,4	12,8	7,3	3,1	-0,5	8,8
	Rel. Feuchtigkeit % .	87	84	76	77	74	70	72	78	85	84	83	85	80
	Niederschlag mm i. G.	19	86	62	78	95	60	93	142	128	2	12	36	813
1898	Lufttemperatur °C .	-0,4	0,4	3,0	8,2	11,4	14,5	16,4	18,7	15,2	10,1	4,7	-0,6	8,5
	Rel. Feuchtigkeit % .	92	82	79	76	73	76	71	69	74	86	89	85	79
	Niederschlag mm i. G.	12	56	21	110	86	124	94	26	9	100	85	29	752
1899	Lufttemperatur °C .	1,7	2,1	4,1	7,4	11,6	15,8	17,7	18,5	13,4	8,6	3,2	-3,1	8,4
	Rel. Feuchtigkeit % .	83	73	65	74	66	63	67	63	78	85	84	84	74
	Niederschlag mm i. G.	76	27	8	122	63	72	49	40	102	88	23	47	720
1900	Lufttemperatur °C .	0,5	2,3	0,2	7,2	11,2	16,9	19,2	16,0	15,2	8,7	4,1	1,1	8,6
	Rel. Feuchtigkeit % .	86	82	76	69	70	63	65	67	80	83	93	94	77
	Niederschlag mm i. G.	108	80	47	42	83	73	91	138	36	55	51	64	868
1901	Lufttemperatur °C .	-2,5	-5,2	1,8	8,4	13,0	16,2	18,0	16,2	13,8	8,0	0,4	-0,5	7,3
	Rel. Feuchtigkeit % .	87	80	79	76	65	73	71	81	89	89	86	90	80
	Niederschlag mm i. G.	27	20	76	185	17	173	126	83	139	58	48	66	1018
1902	Lufttemperatur °C .	-0,2	-0,9	4,1	10,2	8,3	14,9	18,3	16,3	13,1	7,6	1,7	-1,3	7,7
	Rel. Feuchtigkeit % .	87	90	80	75	74	68	67	81	86	90	91	90	82
	Niederschlag mm i. G.	45	92	108	84	131	50	92	155	103	93	36	56	1045
1903	Lufttemperatur °C .	-1,9	1,0	5,1	4,6	12,6	14,2	16,1	16,6	13,8	9,1	3,4	-2,3	7,7
	Rel. Feuchtigkeit % .	87	80	76	78	71	78	77	77	81	85	90	93	81
	Niederschlag mm i. G.	37	52	50	51	76	94	183	118	49	122	96	50	978
1904	Lufttemperatur °C .	-2,9	1,2	3,6	9,7	13,6	16,8	20,4	18,2	11,9	8,4	1,9	0,1	8,6
	Rel. Feuchtigkeit % .	91	83	83	78	76	76	68	72	86	91	88	93	82
	Niederschlag mm i. G.	23	140	41	79	131	121	39	91	91	27	31	65	879
1905	Lufttemperatur °C .	-3,8	-0,1	4,6	8,3	10,8	16,4	20,1	16,8	13,5	3,9	2,5	-0,6	7,7
	Rel. Feuchtigkeit % .	85	86	84	79	82	79	74	84	89	82	90	92	84
	Niederschlag mm i. G.	43	16	125	150	109	114	81	268	136	78	109	38	1267
1896 1905	Lufttemperatur °C .	-1,3	3,9	4,0	7,9	11,5	16,0	18,3	16,9	13,6	7,9	2,7	-0,8	8,4
	Rel. Feuchtigkeit % .	87	83	78	76	72	72	71	75	83	86	88	90	80
	Niederschlag mm i. G.	40	57	63	99	83	103	97	118	97	77	53	47	934
1906	Lufttemperatur °C .	-0,6	-1,0	3,1	7,4	12,4	15,3	18,0	18,4	13,4	10,6	4,2	-3,2	9,8
	Rel. Feuchtigkeit % .	87	83	74	74	75	71	75	69	72	86	91	92	79
	Niederschlag mm i. G.	58	63	54	38	103	86	102	32	30	56	65	91	778
1907	Lufttemperatur °C .	-2,4	-3,2	2,7	6,5	12,7	15,2	15,5	17,8	14,2	9,3	4,0	1,7	7,2
	Rel. Feuchtigkeit % .	92	89	76	80	75	77	78	75	87	91	94	93	84
	Niederschlag mm i. G.	70	42	47	69	98	174	97	74	69	75	22	107	944

Witterung pro 1906 und 1907 der Station Bern.

Monat	Zahl der Tage							
	Regen und Schnee	Regen u. Schnee Niederschlags- menge = 1,0 mm und mehr	Schnee	Kugel	Gewitter	Nebel	heiter	trübe
1906								
Januar	15	11	8	1	1	9	.	17
Februar	16	12	13	.	.	1	1	16
März	10	8	5	.	.	4	7	11
April	14	11	4	.	.	5	6	12
Mai	17	15	.	.	3	.	1	12
Juni	10	6	.	.	6	.	7	7
Juli	12	12	.	.	2	1	5	11
August	6	5	.	.	1	.	13	7
September . . .	9	5	.	.	2	4	10	7
Oktober	6	4	.	.	.	19	3	7
November . . .	17	12	1	.	.	14	.	18
Dezember . . .	17	17	14	.	.	6	2	20
Jahr	149	118	45	1	15	63	55	145
1907								
Januar	14	12	12	.	1	10	1	20
Februar	11	7	10	.	.	9	1	13
März	11	10	6	.	.	6	10	6
April	17	15	5	.	3	3	1	13
Mai	16	12	2	1	2	3	4	13
Juni	16	12	.	1	3	1	2	13
Juli	12	8	.	.	4	4	7	9
August	7	6	.	.	4	1	11	6
September . . .	6	6	.	.	3	16	4	5
Oktober	14	11	.	.	.	12	.	11
November . . .	6	5	1	.	.	23	1	18
Dezember . . .	17	13	7	.	.	7	3	16
Jahr	147	117	43	2	20	95	45	143

Niederschläge im Jahr 1906.

Tägliche und monatliche Menge nach den Registrierungen
des tellurischen Observatoriums in Bern.

Tage	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1	.	.	0,76	.	0,78	39,09	11,40	9,80
2	.	0,07	4,95	.	1,10	11,91	0,82	.
3	2,50	6,79	1,29	.	.	5,00	0,68	2,19
4	2,40	1,94	.	4,60	0,65	0,20	4,10	0,60	.	1,10	0,20	5,09
5	1,20	0,20	.	.	8,95	.	4,28	.	.	15,20	11,90	12,72
6	8,48	4,12	.	.	.	0,44	.
7	2,92	2,76	.
8	16,86	.	.	.	3,70	.	2,86	.	.	.	5,60	.
9	1,19	5,30	17,55	.	.	.	0,24	1,60	0,40	.	.	2,24
10	3,58	.	2,65	8,50	.	3,30	2,56
11	0,57	3,50	1,46
12	.	5,00	15,70	.	1,80	8,44
13	2,50	19,30	2,44
14	.	1,30	0,20	2,70	.	.	.	1,74	0,80	28,50	.	10,56
15	.	.	0,20	.	12,92	.	.	10,06	.	.	.	1,00
16	0,20	.	0,10	.	0,18	0,90	.	0,04	14,29	0,20	1,33	.
17	0,20	.	.	0,20	2,74	.	.	9,86	0,41	.	0,77	.
18	10,44	6,49	.	6,58	.	0,30	9,54	.
19	6,22	.	5,70	1,60	6,57	0,91	.	1,82	1,27	.	12,86	.
20	6,38	0,20	.	.	33,05	3,70	.	.	3,83	.	1,10	.
21	.	0,70	.	.	14,80	.	1,70	.	0,70	.	.	.
22	0,30	.	0,60	1,07
23	.	3,50	3,80	1,73	.	0,30	3,55
24	.	3,13	0,20	2,30	1,00	16,80	34,45
25	0,43	6,78	.	.	1,05	.	4,15	9,50
26	1,57	14,79	.	7,95	0,25	.	2,65	.	.	10,30	.	9,74
27	.	10,34	.	2,25	0,27	.	17,00	.	.	.	1,77	9,69
28	.	3,06	.	.	1,63	0,23	.
29	.	.	.	9,78	.	0,70	1,40
30	.	.	0,20	4,14	1,80
31	0,30
Summe	57,80	63,10	53,90	38,32	102,68	86,00	101,90	32,30	30,20	55,60	64,70	90,60
Minimum	0,20	0,07	0,10	0,20	0,18	0,20	0,24	0,04	0,40	0,20	0,20	1,00
Maximum	16,86	14,79	17,55	9,78	33,05	39,09	34,45	10,06	14,29	28,50	12,86	12,72

Niederschläge im Jahr 1907.

Tägliche und monatliche Menge nach den Registrierungen
des tellurischen Observatoriums in Bern.

Tage	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1	7,10	0,30	.	.	11,76	8,53	8,53
2	2,13	1,90	.	.	0,40	0,80	27,53	.	.	3,50	.	0,90
3	22,09	0,64	.	30,00	3,00	.	5,96
4	2,18	0,10	.	.	.	3,30	.	.	4,00	0,60	.	0,24
5	13,16	.	.	.	1,00	.	0,74
6	2,19	.	1,15	.	.	0,64	2,60	2,09	.	.	0,20	25,21
7	0,61	.	1,15	3,00	1,50	1,30	.	4,71	.	0,10	.	4,05
8	.	.	1,80	0,50	.	.	14,84	23,61
9	.	.	4,75	.	2,10	.	0,16	.	.	4,50	.	6,49
10	.	.	12,66	6,20	.	0,59	.	0,90	.	12,10	.	2,03
11	0,72	.	5,89	2,30	.	15,11	0,90	6,18
12	0,48	11,00	1,50	5,36
13	.	9,40	0,81	1,50	1,10	31,70	.	.	14,34	.	6,30	0,43
14	.	0,60	2,49	6,18	.	0,30	.	.	9,77	0,40	.	6,20
15	.	.	.	7,51	11,20	.	.	11,66	9,45	12,00	.	7,40
16	.	2,76	.	3,52	13,40	.	.	7,94	0,14	.	2,50	.
17	.	1,14	2,01	7,99	5,89	.	.	0,50	.	13,00	.	.
18	.	0,80	7,48	1,84	5,01
19	.	.	5,91	0,56	0,37	.	.	22,21
20	.	12,48	1,10	.	1,03	.	.	6,89
21	3,35	6,80	.	.	.	6,50
22	3,85	0,42	.	0,30	.	20,80
23	.	4,50	.	.	0,80	5,40
24	0,20	.	3,20	.	.	6,70	3,30	.
25	.	0,90	12,10	.	.	1,27	.	0,30
26	4,10	.	.	7,69	6,00	.	22,00	.	.	7,37	8,00	3,85
27	.	.	.	13,30	0,80	6,96	.	3,45
28	2,02	.	.	1,72	.	28,44
29	14,39	.	.	3,79	33,80	25,86	.	7,14	1,00	0,20	.	5,00
30	2,55	.	.	1,04	0,60	0,80	4,20	9,96	0,20	2,70	.	.
31	2,64	.	.	.	1,67
Summe	70,40	42,10	47,20	68,94	97,63	173,73	96,70	74,00	68,90	75,40	21,80	106,80
Minimum	0,48	0,10	0,81	0,30	0,20	0,30	0,16	0,50	0,14	0,10	0,20	0,24
Maximum	22,09	12,48	12,66	13,30	33,80	31,70	27,53	22,21	30,00	13,00	8,00	25,21

Lufttemperatur im Jahr 1906.

Tages- und Monatsmittel nach den Registrierungen des
tellurischen Observatoriums in Bern.

Tage	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1	-5,88	-1,80	1,95	3,20	4,46	15,43	13,87	22,50	20,49	9,38	5,98	0,84
2	-6,24	1,67	5,55	4,22	6,61	9,57	16,65	24,06	20,69	11,75	5,54	-0,63
3	-2,11	0,76	2,13	4,22	11,69	9,86	17,27	24,06	20,64	17,17	4,20	3,25
4	0,76	-1,90	1,70	-1,08	13,07	10,48	16,95	20,08	20,55	13,03	2,15	4,55
5	5,57	-4,35	5,13	3,95	8,50	10,58	16,73	19,45	20,76	13,35	6,56	4,78
6	5,78	-3,23	6,53	9,38	10,13	10,74	16,52	18,60	20,43	13,37	5,95	1,19
7	3,45	-2,88	5,86	9,42	13,39	12,97	16,68	19,63	20,82	12,14	6,93	0,65
8	3,38	-3,05	7,36	8,53	14,39	14,61	15,45	21,08	20,93	12,41	6,97	-2,84
9	3,75	-3,18	7,58	9,58	13,30	13,31	17,02	18,20	20,93	13,76	5,30	-1,00
10	5,95	-4,08	4,20	10,02	14,08	13,05	18,96	17,68	16,16	11,88	7,22	-1,75
11	1,60	-2,08	7,41	11,80	13,70	12,30	17,33	17,24	10,84	10,27	3,87	-2,08
12	-0,52	-0,14	4,39	11,55	14,73	13,57	13,74	17,28	10,87	11,62	3,51	1,15
13	4,05	-0,07	0,01	11,99	15,78	13,54	10,04	20,27	10,28	12,43	1,96	0,96
14	4,22	-0,70	2,94	10,73	16,20	13,54	12,71	21,79	11,92	6,39	1,20	0,45
15	-1,04	-3,59	4,11	10,03	14,23	12,32	15,89	16,93	16,46	6,26	1,51	-1,55
16	0,57	-6,20	8,85	11,09	10,53	14,78	18,59	16,40	10,10	8,94	4,30	-3,40
17	3,05	-3,85	9,34	10,46	9,03	16,15	19,85	12,84	9,45	8,85	8,75	-6,25
18	6,60	1,38	9,01	10,69	6,98	18,10	21,70	10,94	9,65	9,71	7,14	-5,05
19	0,98	1,95	3,36	8,48	5,51	17,50	23,55	12,32	10,03	11,62	3,75	-2,80
20	-1,11	1,68	-0,04	8,65	4,95	16,49	20,49	13,61	9,03	11,37	2,64	-4,33
21	-5,68	-1,25	-1,25	9,09	5,83	18,39	18,63	16,45	10,16	11,21	1,45	-6,21
22	-6,06	-2,25	-1,84	7,20	9,25	18,61	20,95	19,74	11,15	11,75	5,85	-7,70
23	-7,58	-3,14	-2,32	5,28	12,79	20,18	22,33	21,77	10,53	11,83	5,13	-9,06
24	-8,68	0,77	-2,40	3,08	12,08	18,45	19,00	19,74	11,30	12,45	3,01	-8,70
25	-8,79	0,14	-2,13	5,07	11,89	17,24	17,80	19,21	7,61	11,48	1,00	-4,73
26	-1,95	4,89	0,46	4,49	14,25	19,29	19,33	19,05	7,25	9,40	-0,15	-5,24
27	-2,33	5,65	3,91	4,56	15,23	22,62	17,05	18,55	8,48	6,78	2,08	-3,46
28	-3,39	2,12	1,58	7,74	18,81	22,68	19,42	16,20	7,85	7,95	4,44	-10,38
29	-3,94		1,08	4,16	20,69	18,80	20,00	16,19	9,54	7,99	2,72	-7,98
30	-1,65		-0,79	5,10	21,12	13,21	20,67	19,14	8,05	6,76	4,20	-9,78
31	-0,64		1,27		22,31		21,68	20,40		5,90		-12,57
Durchschnitt	-0,58	-0,97	3,06	7,42	12,44	15,28	17,98	18,43	13,43	10,62	4,17	-3,23
Minimum	-13,7	-11,9	-7,4	-6,1	0,6	3,3	5,9	7,3	1,8	1,8	-1,7	-20,2
Maximum	11,4	-10,5	18,6	19,4	29,0	29,0	29,0	31,0	29,6	20,9	11,8	7,6

Lufttemperatur im Jahr 1907.

Tages- und Monatsmittel nach den Registrierungen des
tellurischen Observatoriums in Bern.

Tage	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1	1,78	-5,24	1,09	9,28	2,66	12,50	13,22	15,40	17,16	13,10	6,19	2,71
2	4,61	-7,38	-1,33	9,46	4,91	12,20	9,52	16,72	17,24	11,92	6,71	4,90
3	3,01	-9,88	-1,03	9,03	11,58	10,93	10,63	18,26	13,78	9,59	7,20	3,55
4	-0,14	-9,28	-0,49	8,32	14,99	11,61	14,89	21,22	12,65	9,84	6,06	1,08
5	-2,84	-7,57	0,03	8,55	14,51	14,28	17,74	22,74	13,51	8,54	5,98	1,77
6	-0,30	-7,60	1,71	8,50	15,43	13,70	15,03	22,05	16,84	8,81	5,20	3,26
7	0,13	-6,46	1,03	5,61	11,14	12,86	15,08	17,91	17,22	10,97	4,03	1,47
8	0,62	-6,34	1,73	3,36	11,08	14,95	12,45	18,32	18,23	12,21	5,25	3,42
9	1,20	-7,35	1,47	5,15	12,83	17,57	13,75	21,22	17,61	12,36	7,42	7,27
10	0,08	-8,46	3,92	3,89	15,25	19,25	15,00	19,65	15,34	11,43	7,08	6,25
11	-0,23	-7,95	1,11	5,32	17,40	17,61	12,36	19,28	17,44	10,90	6,58	5,83
12	0,68	-4,21	-2,89	4,98	17,72	16,94	12,11	19,87	17,20	12,62	8,43	2,88
13	-0,88	0,39	-1,69	6,54	13,58	11,97	11,76	20,38	16,08	12,11	6,93	3,25
14	-0,29	1,28	0,10	6,45	14,75	11,39	13,35	20,68	14,53	11,25	4,02	3,95
15	-1,05	0,92	1,20	6,54	11,16	14,88	14,77	20,06	13,08	7,18	1,65	1,92
16	-2,53	0,99	3,80	5,43	9,89	15,65	16,53	12,88	10,63	6,29	3,84	0,26
17	-3,75	2,05	4,17	4,76	7,97	15,73	17,70	13,93	9,85	7,97	5,00	-3,08
18	-3,93	3,24	5,93	4,41	4,12	16,80	17,56	17,55	11,49	8,53	2,23	-3,36
19	-4,40	4,25	6,18	2,51	3,29	17,95	17,38	20,88	10,24	8,20	2,52	0,53
20	-3,08	3,93	6,98	2,99	6,13	18,32	17,36	15,48	11,13	8,67	2,13	0,02
21	-2,15	-0,63	3,99	5,11	10,28	16,85	17,43	12,97	12,95	9,77	2,18	0,11
22	-7,66	-1,71	4,12	7,94	12,16	16,02	17,52	12,47	12,18	10,59	-0,83	3,60
23	-16,85	-4,13	4,00	9,77	13,79	12,34	17,97	12,91	12,45	10,67	0,03	2,35
24	-13,80	-3,10	1,02	12,01	16,24	13,82	18,17	14,31	13,00	8,96	1,53	0,71
25	-5,83	-4,49	2,33	13,79	19,30	13,95	17,10	16,04	14,22	7,13	0,24	-0,26
27	-2,52	-2,95	3,76	11,78	19,76	17,29	15,90	17,13	14,77	6,14	2,70	-1,08
28	-7,93	-0,85	5,14	4,41	18,68	18,28	18,00	18,32	14,94	6,28	4,60	-0,90
28	-7,98	0,03	4,88	1,58	17,73	18,02	19,55	20,38	13,61	6,56	3,31	-0,73
29	3,51		5,95	2,08	15,21	17,33	21,11	16,95	13,42	6,75	1,54	0,96
30	-1,02		7,65	4,99	14,48	14,83	16,07	18,28	12,10	7,10	1,50	0,63
31	-2,20		8,41		16,52		14,53	18,25		7,27		-0,15
Durchschnitt	-2,44	-3,16	2,72	6,48	12,73	15,19	15,53	17,82	14,16	9,34	4,04	1,71
Minimum	-19,3	-13,3	-6,4	-2,5	-1,7	5,0	6,1	6,0	5,7	2,7	-2,7	-6,7
Maximum	9,0	7,7	16,1	19,5	27,0	26,4	27,5	29,0	23,9	18,9	13,0	11,0

Luftdruck und Lufttemperatur der Station Beatenberg. pro 1906.

1906	Luftdruck					Lufttemperatur							
	Mittel	Minimum		Maximum		7h	1h	9h	Mittel <small>^{1/4} (7, 1, 2, 9)</small>	Minimum		Maximum	
		mm	Tag	mm	Tag					0c	Tag	0c	Tag
Januar . . .	666,6	651,5	8	673,0	28	-2,4	0,9	-1,9	-1,4	-15,8	24	7,2	6
Februar . . .	659,7	649,4	12	670,5	1	-4,4	-0,7	-4,1	-3,3	-9,4	8,9	7,2	27
März . . .	663,0	646,1	23	675,7	6,7	-1,1	3,0	-0,6	0,2	-7,6	25,30	14,0	18
April . . .	664,6	651,8	19	672,2	15	3,4	8,0	2,8	4,2	-2,8	29	15,6	12
Mai . . .	663,4	651,8	17	673,3	28	8,3	13,0	7,4	9,0	0,2	1	23,6	31
Juni . . .	667,1	659,8	1	673,8	20	11,3	15,7	9,6	11,5	4,2	4	25,4	27
Juli . . .	667,8	662,6	5	671,7	8	13,5	18,3	13,1	14,5	5,6	13	24,8	18
August . . .	669,2	663,7	18	673,8	5	14,4	19,7	13,5	15,3	5,6	19	26,8	2
September . . .	669,0	661,0	15	675,1	27	9,4	14,6	9,0	10,5	2,0	25,26	24,6	4
Oktober . . .	665,5	646,2	31	671,1	23	7,9	12,5	8,1	9,2	1,0	14	17,6	9
November . . .	664,9	650,5	1	677,9	22,24	2,6	5,4	3,0	3,5	-3,0	14,21	14,8	6
Dezember . . .	661,5	644,2	26	670,9	3	-5,6	-2,6	-5,9	-5,0	-13,4	29	3,8	3
Jahr . . .	665,2	644,2	XII	677,9	XI	4,8	9,0	4,5	5,7	-15,8	I	26,8	VIII

Niederschlag und Witterung der Station Beatenberg. pro 1906.

1906	Niederschlag			Zahl der Tage							
	Summe	Maximum		Regen und Schnee	Regen u. Schnee Niederschlag- menge = 1,0 mm und mehr	Schnee	Fogel	Gewitter	Nebel	heiter	trübe
		mm	Tag								
Januar . . .	73	20	8	15	15	12	.	.	8	6	11
Februar . . .	113	31	25	18	15	17	.	.	12	3	16
März . . .	122	44	2	16	15	12	.	.	9	6	14
April . . .	57	9	23	10	9	6	.	.	7	5	12
Mai . . .	200	64	19	17	17	3	.	4	9	2	14
Juni . . .	145	50	1	16	14	.	1	6	4	8	13
Juli . . .	231	55	5	17	16	.	.	4	8	4	13
August . . .	87	23	17	8	8	.	.	3	3	14	7
September . . .	54	14	16	9	8	.	.	3	2	11	5
Oktober . . .	57	28	14	6	6	2	.	.	5	9	10
November . . .	70	17	1	13	12	2	.	.	7	6	10
Dezember . . .	179	28	4	16	15	15	.	.	15	5	16
Jahr . . .	1388	64	V	161	150	69	1	20	89	79	141

Luftdruck und Lufttemperatur der Station Beatenberg pro 1907.

1907	Luftdruck					Lufttemperatur							
	Mittel	Minimum		Maximum		7 h	1h	9h	Mittel	Minimum		Maximum	
		mm	Tag	mm	Tag				¹ / ₄ (7, 1, 2, 9)	0c	Tag	0c	Tag
Januar . . .	668,6	652,9	30	675,9	18	-3,6	-0,8	-3,3	-2,8	-16,6	23	9,2	2
Februar . . .	661,8	649,6	20	671,5	27	-5,7	-1,9	-5,8	-4,8	-16,4	3	5,8	27
März . . .	667,0	658,7	11	673,4	21	-1,5	2,5	-1,3	-0,4	-11,6	12	9,0	31
April . . .	658,4	647,4	4	672,6	23	2,1	6,1	1,9	3,0	-3,0	20,28	15,0	25
Mai . . .	663,9	657,7	19	667,9	9	9,5	14,0	8,6	10,2	-3,0	2	23,6	25
Juni . . .	665,9	659,3	1	669,3	23,24	11,7	16,3	10,3	12,2	5,2	4	22,4	10
Juli . . .	666,6	658,0	1	672,2	11	11,8	16,4	10,5	12,3	4,6	2	23,2	29
August . . .	668,6	662,2	15	673,2	13	13,9	18,8	13,4	14,9	7,8	16	25,8	5
September . . .	668,2	659,9	28	674,2	8	11,1	15,8	10,7	12,1	5,4	17	21,5	9
Oktober . . .	661,9	647,8	16	671,7	12	7,0	10,5	7,0	7,9	1,8	27	15,6	12
November . . .	664,8	658,0	3	670,2	15	3,1	6,2	3,2	3,9	-5,0	23	11,8	2
Dezember . . .	661,9	645,2	14	673,6	17	0,0	2,9	-0,1	0,7	-5,4	4,16	7,4	2
Jahr . . .	664,8	645,2	XII	675,9	I	4,9	8,9	4,6	5,8	-16,6	I	25,8	VIII

Niederschlag und Witterung der Station Beatenberg pro 1907.

1907	Niederschlag			Zahl der Tage							
	Summe	Maximum		Regen und Schnee	Regen u. Schnee Niederschlags- menge = 1,0 mm und mehr	Schnee	Fogel	Gewitter	Nebel	heiter	trübe
		mm	Tag								
Januar . . .	136	26	29	15	12	15	.	.	10	5	17
Februar . . .	71	24	20	11	9	11	.	.	12	7	14
März . . .	129	58	10	11	10	10	.	1	9	14	9
April . . .	123	19	16	21	18	13	.	1	13	1	16
Mai . . .	114	22	29	15	14	5	1	3	4	6	14
Juni . . .	142	29	12	13	13	—	.	4	6	4	15
Juli . . .	150	38	1	12	11	—	.	4	7	6	11
August . . .	123	32	15	10	9	—	.	5	5	10	5
September . . .	50	17	2	7	6	—	.	3	3	8	6
Oktober . . .	92	25	16	12	11	—	.	.	8	3	13
November . . .	18	6	13	5	4	2	.	.	2	4	12
Dezember . . .	109	28	6	15	11	10	.	.	12	7	12
Jahr . . .	1257	58	III	147	128	66	1	21	91	75	144

Bodenfläche des Kantons Bern pro 1908.

(Approximativ, weil noch nicht alles genau vermessen).

Amtsbezirke und Landesteile	Gesamt- fläche in Hektaren	Produktives Land (in Hektaren)							Un- produktives Land ²⁾ Hekt.
		Total	Acker	Wiesen	Weiden und Alpen	Streu- ried und Möser usw. ¹⁾	Reb- land	Wald- fläche	
Oberhasle	55,200	15,800	350	2,500	8,050	183	.	4,900	39,400
Interlaken	68,170	36,590	1,010	6,430	17,240	974	.	11,910	31,580
Frutigen	48,830	30,390	520	4,300	21,300	815	.	4,270	18,440
Saanen	24,150	14,700	120	3,030	9,050	366	.	2,500	9,450
Obersimmenthal	33,260	27,700	120	5,000	18,380	1,014	.	4,200	5,560
Niedersimmenthal	30,710	23,690	1,200	4,980	11,429	242	1	6,080	7,020
Thun	26,800	23,610	6,575	5,355	4,648	401	2	7,030	3,190
Oberland	287,120	172,480	9,895	31,595	90,097	3,995	3	40,890	114,640
Signau	31,930	24,760	4,500	5,500	6,760	352	.	8,000	7,170
Trachselwald	19,101	18,493	10,076	1,565	1,624	8	.	5,228	608
Emmenthal	51,031	43,253	14,576	7,065	8,384	360	.	13,228	7,778
Ronolfingen	21,330	20,530	11,708	3,000	82	183	.	5,740	800
Seftigen	18,953	18,120	8,589	4,671	240	81	.	4,620	833
Schwarzenburg	15,630	12,550	3,600	1,670	3,270	232	.	4,010	3,080
Saupen	8,680	8,271	3,852	1,516	.	.	1	2,902	409
Bern	23,315	22,075	11,188	4,078	.	20	.	6,809	1,240
Fraubrunnen	12,366	11,769	6,058	2,186	.	23	.	3,525	597
Burgdorf	19,741	18,874	8,853	3,552	.	45	.	6,469	867
Mittelland	120,015	112,189	53,848	20,673	3,592	584	1	34,075	7,826
Narwangen	15,380	14,659	7,078	2,970	.	25	.	4,611	721
Wangen	12,853	12,217	5,684	2,262	258	7	.	4,013	636
Oberaargau	28,233	26,876	12,762	5,232	258	32	.	8,624	1,357
Büren	8,742	8,113	3,049	2,147	.	34	10	2,907	629
Biel	1,889	1,566	364	278	130	.	23	771	323
Nidau	9,442	8,749	3,330	2,826	40	112	162	2,391	693
Narberg	15,336	14,406	6,636	3,591	.	3	.	4,179	930
Erlach	8,608	8,001	2,985	2,496	364	713	159	1,997	607
Seeland	44,017	40,835	16,364	11,338	534	862	354	12,245	3,182
Neuenstadt	5,888	5,753	919	1,498	1,354	117	135	1,847	135
Courtelary	26,613	25,744	3,741	5,328	8,709	87	.	7,966	869
Münster	28,358	27,788	3,888	6,105	8,275	176	.	9,520	570
Freibergen	19,198	18,702	1,219	6,447	6,054	69	.	4,982	496
Bruntrut	31,691	30,695	10,248	7,050	3,152	13	.	10,245	996
Delsberg	26,912	26,259	4,314	6,812	5,969	27	.	9,164	653
Laufen	8,275	7,904	1,746	1,961	772	2	10	3,415	371
Jura	146,935	142,845	26,075	35,201	34,285	491	145	47,139	4,090
Seefläche	11,220								11,220
Kanton	688,571	538,478	133,520	111,104	137,150	(6,324)	503	156,201	150,093

¹⁾ Streuried und Möser sind bei den Wiesen, Weiden und Alpen inbegriffen; die Zahlen dieser Rubrik sind also nicht zum Total zu addieren.

²⁾ Bei den Amtsbezirken, deren Gemeinden alle vermessen sind, wurde das Areal der Hausplätze und Hofräume, abzüglich der Hausgärten und Anlagen, zum unproduktiven Areal gezählt.

Anmerkung: Die Arealangaben sind fortwährenden Änderungen unterworfen und zwar sowohl durch neue als durch Revision bestehender Katastervermessungen. Seit der im Jahre 1902 erschienenen Alpstatistik musste namentlich in den Gebirgsgegenden des Oberlandes, wo noch wenige Gemeinden vermessen sind, ein neuer Ausgleich zwischen den Alpen und Wäldungen einerseits sowie zwischen dem produktiven und unproduktiven Areal andererseits stattfinden.

Das Kulturland und die Verteilung desselben auf die Kulturarten.

(Nach der gemeindeweisen Arealermittlung pro 1904.)

Amtsbezirke und Landesteile	Gesamt- fläche des eigentl. Kultur- landes Ha.	Davon entfallen auf					
		Reben	Getreide	Sack- früchte	Kunst- futter	Uebrige Kultur- pflanzen	Wiesen (ohne Weiden und Alpen)
		Ha.	Ha.	Ha.	Ha.	Ha.	Ha.
Oberhasle	3,367,9	.	13,7	324,3	10,0	15,0	3,004,9
Interlaken	7,510,6	.	105,6	729,1	52,3	128,0	6,495,6
Frutigen	5,235,8	.	169,0	306,5	62,0	36,5	4,661,8
Saanen	3,382,2	.	.	103,0	0,3	18,7	3,260,2
Ober simmenthal . .	5,979,0	.	31,0	75,2	.	15,8	5,857,0
Nedersimmenthal . .	5,482,9	22,0	346,1	353,4	267,1	53,5	4,440,8
Thun	11,932,1	3,9	2,070,3	904,8	3,459,5	138,2	5,355,4
Oberland	42,890,5	25,9	2,735,7	2,796,3	3,851,2	405,7	33,075,7
Signau	11,329,0	.	1,529,8	689,1	2,895,8	137,8	6,076,5
Trachselwald . . .	11,948,5	.	2,618,5	1,374,2	6,197,7	193,5	1,564,6
Emmenthal	23,277,5	.	4,148,3	2,063,3	9,093,5	331,3	7,641,1
Konolfingen	14,471,2	.	2,849,1	1,395,5	7,094,8	231,1	2,900,7
Esttigen	12,618,1	.	2,860,9	1,555,9	3,901,6	189,9	4,109,8
Schwarzenburg . . .	5,274,3	.	1,941,5	705,8	930,8	26,1	1,670,1
Laupen	5,351,9	0,7	1,502,6	657,7	1,582,9	92,1	1,515,9
Bern	14,755,8	.	2,570,3	1,518,9	6,435,2	253,8	3,977,6
Fraubrunnen	8,206,4	.	1,891,4	1,106,8	2,940,1	82,7	2,185,4
Burgdorf	12,333,7	.	2,443,9	1,580,7	4,615,0	161,3	3,532,8
Mittelland	73,011,4	0,7	16,059,7	8,521,3	27,500,4	1,037,0	19,892,3
Narwangen	9,948,3	.	2,415,8	1,554,2	2,947,4	122,8	2,908,1
Wangen	7,896,7	.	1,634,7	1,257,6	2,612,9	146,0	2,245,5
Oberaargau	17,845,0	.	4,050,5	2,811,8	5,560,3	268,8	5,153,6
Büren	5,339,6	11,2	1,105,0	839,2	1,156,7	80,7	2,146,8
Biel	747,1	48,9	82,1	112,0	159,2	14,2	330,7
Nidau	6,154,2	171,8	1,066,0	997,3	1,097,2	112,2	2,709,7
Narberg	10,133,7	.	2,215,8	1,571,0	2,686,6	130,9	3,529,4
Erlach	5,408,7	182,9	1,108,5	752,1	858,1	111,4	2,395,7
Seeland	27,783,3	414,8	5,577,4	4,271,6	5,957,8	449,4	11,112,3
Neuenstadt	2,425,3	143,5	261,0	108,2	429,3	12,4	1,470,9
Courtelary	9,069,2	.	945,6	429,7	2,298,6	67,6	5,327,7
Münster	10,061,7	.	1,355,4	652,7	1,861,1	87,8	6,104,7
Freibergen	8,165,9	.	867,1	285,7	6,5	59,6	6,947,0
Bruntrut	17,883,8	.	4,436,9	2,107,9	3,831,6	171,0	7,336,4
Delsberg	11,546,1	.	1,982,4	1,260,6	990,4	100,1	7,212,6
Laufen	3,791,8	13,6	917,4	582,1	280,6	37,0	1,961,1
Jura	62,943,8	157,1	10,765,8	5,426,9	9,698,1	535,5	36,360,4
Kanton	247,751,5	598,5	43,337,4	25,891,2	61,661,3	3,027,7	113,235,4

A. Getreideernte im Jahr 1906.

Durchschnittserträge der Fruchtarten an Körnern per Hektar und per Fucharte nach Amtsbezirken und Landesteilen.

Amtsbezirke und Landesteile	Weizen		Korn		Roggen		Gerste		Hafer		Gesamt- durchschnitt	
	Ertrag in Doppelzentnern per											
	hekt.	Fuch.	hekt.	Fuch.	hekt.	Fuch.	hekt.	Fuch.	hekt.	Fuch.	hekt.	Fuch.
Oberhasle	14,0	5,0	22,0	7,9	14,5	5,2	19,0	6,8	22,0	7,9	16,4	5,9
Interlaken	19,3	6,9	25,0	9,0	20,4	7,3	16,7	6,0	19,6	7,1	20,8	7,5
Frutigen	18,3	6,6	26,7	9,6	17,0	6,1	.	.	20,0	7,2	21,9	7,9
Saanen
Obersimmenthal	10,5	3,8	9,0	3,2	.	.	8,0	2,9	.	.	9,7	3,5
Niedersimmenthal	13,3	4,8	14,8	5,3	12,4	4,5	14,0	5,0	17,0	6,1	14,7	5,3
Thun	19,9	7,2	22,8	8,2	18,2	6,6	15,6	5,6	13,1	6,9	21,7	7,6
Oberland	17,7	6,1	22,3	8,0	17,4	6,3	14,4	5,2	18,7	6,7	20,0	7,2
Signau	13,0	4,7	20,3	7,3	15,4	5,5	10,0	3,6	12,8	4,6	17,8	6,4
Trachselwald	11,0	4,0	23,4	8,4	21,5	7,4	15,5	5,6	17,3	6,2	21,2	7,6
Emmenthal	12,0	4,3	22,1	8,0	19,3	6,9	13,8	5,0	15,5	5,6	20,0	7,2
Konolfingen	21,2	7,6	25,9	9,3	19,5	7,0	16,1	5,8	19,5	7,0	22,6	8,1
Seftigen	19,2	6,9	21,2	7,6	16,6	6,0	15,1	5,4	18,9	6,8	19,4	7,0
Schwarzenburg	14,5	5,2	17,3	6,2	13,5	4,9	10,0	3,6	18,5	6,7	16,3	5,9
Laupen	18,5	6,7	20,1	7,2	16,2	5,8	14,0	5,0	19,9	7,2	18,3	6,6
Bern	21,2	8,4	24,8	8,9	20,9	7,5	19,7	7,1	23,2	8,4	22,8	8,2
Fraubrunnen	19,8	7,1	24,1	8,7	18,9	6,8	24,7	8,9	21,3	7,7	20,9	7,5
Burgdorf	17,6	6,3	23,0	8,3	16,7	6,0	16,6	6,0	18,7	6,7	19,6	7,1
Mittelland	19,3	6,9	22,8	8,2	18,2	6,6	15,1	5,4	19,9	7,2	20,2	7,3
Narwangen	17,0	6,1	21,9	7,9	18,0	6,5	12,2	4,4	20,0	7,2	19,8	7,1
Wangen	19,8	7,1	27,7	10,0	20,1	7,2	18,8	6,8	24,0	8,6	23,4	8,4
Oberaargau	18,3	6,6	23,9	8,6	18,9	6,8	13,4	4,8	21,9	7,9	21,2	7,6
Büren	17,5	6,3	21,1	7,6	17,6	6,3	16,9	6,1	18,9	6,8	18,7	6,7
Biel	14,0	5,0	16,5	5,9	15,3	5,5	12,5	4,5	16,7	6,0	15,3	5,5
Nidau	18,4	6,6	23,5	8,5	17,7	6,4	17,5	6,3	21,0	7,6	19,0	6,8
Narberg	20,3	7,3	25,0	9,0	18,3	6,6	16,6	6,0	23,3	8,4	21,2	7,6
Erlach	17,8	6,4	15,7	5,7	17,2	6,2	20,2	7,3	20,2	7,3	18,2	6,6
Seeland	18,8	6,8	23,4	8,4	17,8	6,4	17,8	6,1	21,1	7,6	19,6	7,1
Neuenstadt	19,0	6,8	.	.	17,5	6,3	17,5	6,3	19,4	7,0	18,6	6,7
Courtelary	13,3	4,8	13,5	4,9	11,6	5,3	13,2	4,8	13,1	4,7	13,3	4,8
Münster	19,0	6,8	13,7	6,0	16,4	5,9	17,0	6,1	19,7	7,1	18,8	6,8
Freibergen	18,3	6,6	20,0	7,2	.	.	20,1	7,2	20,7	7,5	19,5	7,0
Bruntrut	15,2	5,5	18,0	6,5	13,1	4,7	11,7	4,2	13,8	5,0	14,3	5,1
Delsberg	15,2	5,5	17,1	6,2	12,5	4,5	16,0	5,8	17,0	6,1	16,1	5,8
Laufen	13,4	4,8	15,6	5,6	12,5	4,5	11,3	4,1	15,2	5,5	14,4	5,2
Jura	15,7	5,7	16,5	5,9	13,8	5,0	15,1	5,4	15,8	5,7	15,7	5,7
Kanton	17,6	6,3	22,4	8,1	18,9	6,5	15,2	5,5	18,3	6,6	19,0	6,8

A. Getreideernte im Jahr 1906.

Durchschnittserträge der Fruchtarten an Stroh per Hektar und per Jucharte nach Amtsbezirken und Landesteilen.

Amtsbezirke und Landesteile	Weizen		Korn		Roggen		Gerste		Hafer		Gesamt- durchschnitt	
	Ertrag in Doppelzentnern per											
	§ekt.	Juch.	§ekt.	Juch.	§ekt.	Juch.	§ekt.	Juch.	§ekt.	Juch.	§ekt.	Juch.
Oberhasle	26,0	9,4	42,0	15,1	26,5	9,5	33,0	11,9	39,0	14,0	29,9	10,8
Interlaken	29,3	10,5	28,6	10,3	36,4	13,1	21,8	7,8	25,4	9,1	28,5	10,3
Frutigen	45,7	16,5	46,3	16,7	48,0	17,3	.	.	44,8	16,1	45,9	16,5
Saanen
Obersimmenthal .	14,0	5,0	14,0	5,0	.	.	14,0	5,0	.	.	14,0	5,0
Niedersimmenthal .	25,0	9,0	24,3	8,7	22,8	8,2	17,0	6,1	19,6	7,1	19,8	7,1
Thun	30,5	11,0	30,9	11,1	36,0	13,0	28,1	10,1	22,5	8,1	29,6	10,7
Oberland	30,4	10,9	30,3	10,9	35,0	12,6	23,5	8,5	23,3	8,4	29,1	10,5
Signau	31,7	11,4	36,1	13,0	31,1	11,2	14,0	5,0	19,0	6,8	31,7	11,4
Trachwald	34,5	12,4	30,0	10,8	34,1	12,3	19,5	7,0	21,2	7,6	29,4	10,6
Emmenthal	33,3	12,0	32,5	11,7	33,4	12,0	17,8	6,1	20,3	7,3	30,1	10,8
Ronolfingen	38,9	14,0	37,5	13,5	44,1	15,9	25,2	9,1	30,1	10,8	37,1	13,3
Sestigen	31,0	11,2	29,4	10,6	36,4	13,1	15,9	5,7	23,1	8,3	28,7	10,9
Schwarzenburg . .	25,3	9,1	27,7	10,0	27,3	9,8	16,0	5,8	20,5	7,4	24,7	8,3
Laupen	27,0	9,7	22,8	8,2	31,2	11,2	13,5	4,9	18,5	6,7	25,8	9,5
Bern	36,3	13,1	33,0	11,9	39,2	14,1	22,0	7,9	28,4	10,2	34,6	12,4
Fraubrunnen . . .	34,4	12,4	34,6	12,5	37,1	13,4	19,7	7,1	27,7	10,0	34,1	12,3
Burgdorf	32,2	11,6	29,5	10,6	36,2	13,0	22,9	8,2	23,3	8,4	30,5	11,0
Mittelland	31,8	11,4	31,8	11,4	37,2	13,4	19,2	6,9	25,0	9,0	31,2	11,2
Narwangen	30,1	10,8	32,0	11,5	36,9	13,3	16,2	5,8	22,8	8,2	31,3	11,3
Wangen	31,1	11,2	33,3	12,0	39,3	14,1	31,3	11,3	27,4	9,9	33,4	12,0
Oberaargau	30,6	11,0	32,7	11,8	37,9	13,6	19,0	6,8	25,0	9,0	32,1	11,6
Büren	35,1	12,6	34,6	12,5	41,6	15,0	15,6	5,6	23,2	8,4	34,0	12,2
Biel	33,3	12,0	28,0	10,1	43,0	15,5	16,5	5,9	25,0	9,0	32,0	11,5
Nidau	41,2	14,8	43,0	15,5	44,9	16,2	22,9	8,2	30,6	11,0	39,0	14,0
Narberg	33,3	12,0	39,0	14,0	35,5	12,1	21,2	7,6	26,8	9,6	33,8	12,2
Erlach	36,3	13,1	26,7	9,6	42,6	15,3	18,0	6,5	27,8	10,0	35,4	12,7
Seeland	36,4	13,1	37,4	13,5	40,0	14,4	19,8	7,1	27,1	9,8	35,1	12,6
Neuenstadt	34,2	12,3	.	.	38,3	13,8	18,0	6,5	25,6	9,2	30,3	10,9
Courtelary	29,8	10,7	35,8	12,9	34,1	12,3	17,7	6,4	22,1	8,0	26,4	9,5
Münster	36,1	13,0	32,7	11,8	37,5	13,5	25,3	9,5	30,1	10,8	32,3	11,6
Freibergen	28,9	10,4	27,7	10,0	.	.	25,5	9,2	25,4	9,1	26,8	9,6
Bruntrut	22,4	8,1	32,0	11,5	25,6	9,2	14,7	5,3	17,3	6,2	20,1	7,2
Delsberg	31,0	11,2	30,1	10,8	35,0	12,6	21,4	7,7	23,9	8,6	27,9	10,0
Kaufen	37,7	13,6	30,7	11,1	41,6	15,0	17,2	6,2	23,0	8,3	30,4	10,9
Jura	28,0	10,1	31,0	11,2	31,5	11,3	20,3	7,3	21,7	7,8	25,5	9,2
Santon	30,8	11,1	32,3	11,6	35,6	12,8	20,2	7,3	23,6	8,5	30,1	10,8

A. Getreideernte

Gesamtertrag der einzelnen Frucht-

Amtsbezirke und Landesteile	Ertrag in					
	Weizen		Korn		Roggen	
	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh
Oberhasle	41	75	24	46	97	178
Interlaken	731	1,110	718	821	241	430
Frutigen	897	2,239	1,760	3,051	240	677
Saanen
Oberfimmmenthal	138	183	130	202	.	.
Niederfimmmenthal	1,205	2,265	1,666	1,736	371	682
Thun	5,690	9,088	25,682	34,806	3,458	6,840
Oberland	8,702	14,960	29,980	40,662	4,407	8,807
Signau	605	1,474	19,326	31,367	3,034	6,127
Trachselwald	669	2,098	32,156	41,226	13,274	22,080
Emmenthal	1,274	3,572	51,482	75,593	16,308	28,207
Konolfingen	7,392	13,565	33,963	49,174	10,093	22,826
Seltien	10,573	17,072	25,099	34,807	6,296	13,807
Schwarzenburg	5,948	10,378	11,748	18,811	3,093	6,254
Laupen	13,355	19,491	3,821	4,334	5,524	10,639
Bern	14,242	22,285	15,453	20,562	16,379	30,721
Fraubrunnen	6,888	11,968	11,816	16,964	12,954	25,428
Burgdorf	5,393	9,866	22,181	28,450	11,560	25,058
Mittelland	63,791	104,625	124,081	173,102	65,899	134,733
Narwangen	4,219	7,471	21,821	31,885	12,508	25,642
Wangen	4,524	7,091	13,670	16,434	10,006	19,564
Oberaargau	8,743	14,562	35,491	48,319	22,514	45,206
Büren	4,921	9,870	5,640	9,249	5,516	13,037
Biel	364	866	36	62	320	899
Nidau	8,760	19,615	919	1,681	4,770	12,101
Narberg	13,861	22,737	11,340	17,690	11,578	22,461
Erlach	7,716	15,736	212	360	5,884	14,573
Seeland	35,622	68,824	18,147	29,042	28,068	63,071
Neuenstadt	2,128	3,830	.	.	712	1,559
Courtelary	5,132	11,500	582	1,543	1,153	2,694
Münster	9,994	18,989	1,456	2,851	735	1,680
Freibergen	6,182	9,762	240	332	.	.
Bruntrut	31,448	46,346	1,242	2,208	2,900	5,668
Delsberg	11,417	23,284	6,008	10,577	905	2,536
Laufen	4,036	11,355	3,632	7,147	524	1,743
Jura	70,337	125,066	13,160	24,658	6,929	15,880
Kanton	188,469	331,609	272,341	391,376	144,125	295,904

im Jahr 1906.

arten an Körnern und Stroh.

Doppelzentnern						Amtsbezirke und Landesteile
Gerste		Hafer		Total		
Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	
19	33	44	78	225	410	Oberhasle Interlaken Frutigen Saanen
222	290	272	353	2,184	3,004	
.	.	656	1,469	3,553	7,436	
3	6	.	.	271	391	Obersimmenthal Nedersimmenthal
238	289	1,632	1,882	5,112	6,854	
1,005	1,810	7,497	8,831	43,332	61,375	Thun
1,487	2,428	10,101	12,613	54,677	79,470	Oberland
170	238	4,061	6,029	27,196	48,235	Signau Trachselwald
611	768	8,591	10,528	55,301	76,700	
781	1,006	12,652	16,557	82,497	124,935	Gmmenthal
1,111	1,739	11,749	18,135	64,308	105,439	Konolfingen Effingen Schwarzenburg Laupen Bern Fraubrunnen Burgdorf
1,706	1,797	11,983	14,645	55,657	82,128	
614	982	10,391	11,515	31,794	47,940	
237	228	4,630	4,328	27,567	39,020	
479	535	12,187	14,919	58,740	89,022	
205	164	7,657	9,958	39,520	64,482	
803	1,108	8,048	10,077	47,985	74,559	
5,155	6,553	66,645	83,577	325,571	502,590	
490	651	8,722	9,943	47,760	75,592	Narwangen Wangen
179	297	9,742	11,122	38,121	54,508	
669	948	18,464	21,065	85,881	130,100	Oberaargau
311	287	4,247	5,213	20,635	37,656	Büren Biel Nidau Narberg Erlach
29	38	513	768	1,262	2,633	
658	861	5,118	7,457	20,225	41,715	
442	577	9,774	11,243	46,995	74,708	
642	572	5,810	7,995	20,264	39,236	
2,082	2,335	25,462	32,676	109,381	195,948	Seeland
579	596	1,459	1,925	4,878	7,910	Neuenstadt Courtelary Münster Freibergen Bruntrut Delsberg Laufen
1,291	1,731	4,451	7,510	12,609	24,978	
3,638	5,628	9,523	14,550	25,346	43,698	
3,234	4,103	7,286	8,941	16,942	23,138	
3,915	4,919	24,052	30,152	63,557	89,293	
2,786	3,726	10,768	15,138	31,884	55,261	
351	535	4,718	7,139	13,261	27,919	
15,794	21,238	62,257	85,355	168,477	272,197	
25,968	34,508	195,581	251,843	826,484	1,305,240	Kanton

A. Getreideernte im Jahr 1906.

Durchschnittspreise der Getreidearten für Körner und Stroh
nach Amtsbezirken und Landesteilen.

Amtsbezirke und Landesteile	Weizen		Korn		Roggen		Gerste		Hafer	
	Durchschnittspreis per Doppelzentner in Franken									
	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh
Oberhasle	23	6	20	4	15	6	15	4	20	5
Interlaken	22	7,3	15,7	7,3	17,7	6,5	17	6,6	17,5	7,4
Frutigen	20	6,5	14	7	16	8	.	.	21	6
Saanen
Oberfimmmenthal	16	7,5	16	6,8	.	.	16	6	.	.
Niederfimmmenthal	20,7	7	16,1	7	17,3	7,2	14	6	18,5	5,8
Thun	20,8	6,4	15,4	6,6	17,2	7	16	5,4	18,7	5,5
Oberland	20,4	6,8	16,2	6,5	16,6	6,9	15,6	5,6	19,1	5,9
Signau	20	6	14,3	5,9	14,8	6,3	13	4	17,3	5,4
Trachselwald	17	5,8	14,4	6,2	15,5	6,4	12,8	5	17,9	5,2
Gimenthal	18,5	5,9	14,4	6,1	15,2	6,4	12,9	4,5	17,6	5,3
Konolfingen	20,1	6,1	14,8	6,2	16,5	6,6	15,6	4,9	18,8	5,1
Seftigen	19,1	6,2	14,2	6,2	16,3	6,7	17,2	5,1	18	5,3
Schwarzenburg	18,8	6,5	14,8	6,5	15,5	6,6	14	4,7	17,4	5,6
Laupen	20,2	6	15,1	6,1	16,8	6,7	16,5	5,5	17,9	5,2
Bern	20,2	6,7	15,1	6,5	16,5	7,1	16,3	5,7	18,2	5,8
Fraubrunnen	20,1	5,9	14,5	5,9	16,7	6	18,7	5,7	17,9	5,2
Burgdorf	20	6,3	15	6	16,8	6,5	16,2	5,9	18,6	5,3
Mittelland	19,8	6,2	14,8	6,2	16,4	6,6	16,1	5,4	18,1	5,4
Aarwangen	18,8	5,7	14,1	5,6	15,7	6,2	14,6	4,6	17,3	4,9
Wangen	19,6	6,3	14,4	6,3	16,4	6,7	15,3	4,9	17,7	5,5
Oberaargau	19,2	6	14,3	6	16,1	6,5	15	4,8	17,5	5,2
Büren	19,2	5,9	15,3	5,8	17,1	6,7	17	4,3	17,7	5
Biel	21,3	6,2	15	6	17,7	7,2	15	5	17,2	5,5
Midau	20,8	6,2	16,8	5,5	18	7,1	16,6	5,3	17,9	5,1
Arberg	19,3	5,9	15,1	5,8	16,7	6,8	15,8	4,8	18	5,2
Erlach	21,8	6	12	6	17,6	7,2	15,1	4	18,2	4,9
Seeland	20,5	6	14,8	5,8	17,4	7	15,9	4,7	17,8	5,1
Neuenstadt	21,1	6,9	.	.	18,3	8	18,3	4,7	18,5	5,4
Courtelary	20,4	6,4	16,7	6,4	17,4	6,8	15,5	5,2	19	5,5
Münster	20,6	5,5	16,2	5,5	18	6,3	16,5	4,5	18,2	4,6
Freibergen	20,7	6,4	16,7	6,3	.	.	18,1	5,2	18,7	4,9
Bruntrut	19,2	5,4	14,5	5	17,5	5,2	16,3	4,1	17,2	4,4
Delsberg	20	5	16,5	5,2	16,6	5,9	17,7	4	17,9	4,2
Laufen	19,9	5,4	15,6	5,4	17,6	6,2	17,7	4,3	17,6	4,9
Jura	20,3	5,9	16	5,8	17,6	6,4	17,2	4,6	18,2	4,8
Santon	19,8	6,1	15,1	6,1	16,6	6,6	15,5	4,9	18,1	5,3

Die Ernteschädigungen der Kartoffeln durch Krankheit pro 1906.

Amtsbezirke und Landesteile	Zahl der Gemeinden mit Schadenangaben										Total Gemeinden		
	keine Schadenangaben	5 %	6—10 %	11—15 %	16—20 %	21—30 %	31—40 %	41—50 %	51—60 %	61 % u. mehr	ohne	mit	Zusammen
											Schaden	Schaden	
Oberhasle	5	1	5	1	6
Interlaken	14	9	2	14	11	25
Frutigen	3	2	.	1	3	3	6
Saanen	1	.	1	.	1	1	2	3
Oberfimmenthäl	3	1	3	1	4
Niederfimmenthäl	8	1	8	1	9
Thun	17	7	3	2	.	.	17	12	29
Oberland	51	21	6	1	1	.	.	2	.	.	51	31	82
Signau	7	.	2	7	2	9
Trachselwald	6	2	2	6	4	10
Emmenthal	13	2	4	13	6	19
Konolfingen	27	3	1	27	4	31
Sestigen	19	7	1	19	8	27
Schwarzenburg	2	1	1	2	2	4
Laupen	7	3	1	7	4	11
Bern	4	3	2	1	1	1	4	8	12
Fraubrunnen	23	3	1	.	.	1	23	5	28
Burgdorf	20	.	3	.	1	1	20	5	25
Mittelland	102	20	10	1	2	3	102	36	138
Narwangen	17	2	4	.	1	1	17	8	25
Wangen	18	5	1	1	.	1	18	8	26
Oberaargau	35	7	5	1	1	2	35	16	51
Büren	7	2	2	1	1	1	.	.	1	.	7	8	15
Biel	3	3	.	3
Nidau	22	1	1	1	1	.	.	.	1	.	22	5	27
Narberg	7	3	1	.	1	7	5	12
Erlach	14	14	.	14
Seeland	53	6	4	2	3	1	.	.	2	.	53	18	71
Neuenstadt	4	1	4	1	5
Courtelary	12	5	2	12	7	19
Münster	20	8	4	2	20	14	34
Freibergen	11	2	4	11	6	17
Bruntrut	22	10	.	.	2	1	.	1	.	.	22	14	36
Delsberg	15	6	2	15	8	23
Laufen	10	.	.	.	1	1	10	2	12
Jura	94	32	12	2	3	2	.	1	.	.	94	52	146
Kanton	348	88	41	7	10	8	.	3	2	.	348	159	507
		17,3	8,1	1,4	2,0	1,6	.	0,6	0,4	.	68,6	31,4	100
		31,4											

B. Hackfrüchte im Jahr 1906.

Durchschnittsertrag und Preise der einzelnen Hackfruchtarten nach Amtsbezirken und Landesteilen.

Amtsbezirke und Landesteile	Durchschnittsertrag der Hauptfrucht in Doppelzentnern								Durchschnittspreise per Doppelzentner in Franken					Areal für Zucker- rüben
	Kartoffeln per		Runkeln und Kohlrüben per		Möhren per		Zucker- rüben per		Kartoffeln	Runkeln und Kohlrüben	Zuckerrüben	Möhren	Zuckerrüben	
	sekt.	Juch.	sekt.	Juch.	sekt.	Juch.	sekt.	Juch.						sekt.
Oberhasle	135,3	48,7	177,8	64,0	41,7	15,0	.	.	7,8	7	6	?	.	.
Interlaken	130,9	47,1	184,5	46,4	84,3	30,3	.	.	8,6	3,9	3,2	5,7	.	.
Frutigen	133,3	48,0	100,0	36,1	62,5	22,5	83,0	29,9	8,3	3,9	5,5	6	?	0,50
Saanen	88,0	31,7	194,5	70,0	41,5	14,9	.	.	8,8	8	.	6	.	.
Obersimmenthal	71,5	25,7	7,9
Niedersimmenthal	117,0	42,1	176,0	63,4	48,0	17,3	.	.	7	3,5	3	6,5	.	.
Thun	142,1	51,2	198,8	71,6	98,1	35,3	278,0	100,1	6,8	3,3	4,4	5	?	0,60
Oberland	130,5	47,0	175,2	63,1	75,4	27,1	190,0	68,4	7,6	4,9	4,4	5,8	(2,23)	1,10
Signau	146,6	52,8	135,3	48,7	37,0	13,3	.	.	6,5	2,7	2	6	.	.
Trachselwald	143,1	51,5	156,9	56,5	63,4	22,8	.	.	5,8	2,2	2	4,6	.	.
Gmenthal	144,3	51,9	150,6	54,2	57,0	20,5	.	.	6,2	2,5	2	5,3	.	.
Ronolfingen	185,4	66,7	260,7	93,9	108,4	39,0	395,8	142,5	6,1	2,6	2,9	5,3	2,30	4,11
Seftigen	160,3	57,7	185,0	66,6	45,1	16,2	347,2	125,0	6,1	2,8	2,7	4,1	2,30	16,20
Schwarzenburg	99,0	35,6	94,3	33,9	55,7	20,1	.	.	5,8	3,3	3	5,5	.	.
Laupen	180,5	65,0	190,6	68,6	44,1	15,9	.	.	5,8	2,6	2,7	5,3	.	.
Bern	178,3	64,2	277,8	100,0	58,0	20,9	361,0	130,0	6,3	2,4	3,4	5,5	2,30	1,74
Fraubrunnen	188,8	68,0	231,1	83,2	107,6	33,7	.	.	5,4	2,3	3	5,3	.	.
Burgdorf	190,0	68,4	253,6	91,3	59,6	21,5	.	.	5,5	2,5	2,7	5,2	.	.
Mittelland	172,8	62,2	229,9	82,8	65,7	23,7	357,4	128,7	5,9	2,6	2,9	5,2	2,30	22,05
Narwangen	175,2	63,1	214,0	77,0	89,1	32,1	312,5	112,5	5,7	2,7	2,4	4,9	2,00	0,72
Wangen	176,5	63,5	223,5	80,5	60,4	21,7	278,0	100,1	5,6	2,5	2,3	4,9	.	1,30
Oberaargau	176,0	63,4	218,6	78,7	75,2	27,1	290,0	104,4	5,7	2,6	2,4	4,9	2,00	2,02
Büren	163,3	58,8	276,4	99,4	70,5	25,4	250,0	90,0	5,6	1,9	3,4	5,2	2,39	14,61
Biel	110,7	39,9	152,7	55,0	48,0	17,3	.	.	7,2	3,8	4,3	6,2	.	.
Ridau	161,1	58,0	294,1	105,9	80,4	28,9	324,4	116,8	6,6	2,3	3,5	5,5	2,44	40,80
Narberg	181,8	65,4	301,0	108,4	58,0	20,9	322,6	116,1	5,6	2,2	2,8	5,4	2,43	140,10
Erlach	173,1	62,3	197,6	71,1	114,6	41,3	317,2	114,2	6,1	2,8	3,6	5,7	2,32	154,90
Seeland	169,9	61,2	272,3	98,0	83,7	30,1	317,4	114,3	6,2	2,6	3,5	5,6	2,40	350,41
Neuenstadt	115,6	41,6	147,2	53,0	180,5	65,0	.	.	7,2	5	4	7	.	.
Courtelary	104,9	37,8	110,0	39,6	86,1	31,0	.	.	7,4	5,1	5	6	.	.
Münster	119,4	43,0	222,8	80,2	84,1	30,3	.	.	7	4,2	4,1	6,5	.	.
Freibergen	117,4	42,3	93,8	33,8	93,1	33,5	.	.	7,4	3,3	4,4	5	.	.
Bruntrut	102,6	36,9	112,0	40,3	65,6	23,6	.	.	6,5	3,7	4	6,6	.	.
Delsberg	112,2	40,4	179,8	64,7	78,0	28,1	.	.	6,7	4,3	5,2	5,7	.	.
Laufen	83,8	30,2	115,6	41,6	42,0	15,1	.	.	6,8	2,8	?	5	.	.
Jura	106,2	38,2	137,2	49,4	78,5	28,3	.	.	7	4,1	4,5	6	.	.
Kanton	152,1	54,8	201,9	72,7	74,0	26,6	319,2	114,9	6,4	3,2	3,3	5,5	2,23	375,58

B. Hackfrüchte.

Gesamtertrag der einzelnen Hackfruchtarten pro 1906.

Amtsbezirke und Landesteile	Gesamtertrag in Doppelzentnern						Zucker- rüben zur Zucker- fabrikation verwertet nach Angaben der Gemeinden
	Hauptfrucht				Nachfrucht		
	Kartoffeln	Runkeln und Rohlrüben	Möhren	Zucker- rüben	Möhren	Acker- rüben	
Oberhasle	37,099	6,774	500	.	.	40	.
Interlaken	78,972	15,295	3,583	.	778	1,850	.
Frutigen	33,485	3,960	825	42	8	15	.
Saanen	8,105	1,303	174
Oberfimmenthal	4,269
Niederfimmenthal	34,492	7,357	662	.	5	58	.
Thun	112,586	15,864	3,080	167	551	382	.
Oberland	309,008	50,553	8,824	209	1,342	2,345	.
Signau	87,300	11,690	233
Trachselwald	165,581	30,382	1,236	.	5	110	.
Emmenthal	252,881	42,072	1,469	.	5	110	.
Ronolfingen	225,558	35,195	2,537	1,628	150	315	1,620
Seftigen	214,289	26,825	2,115	5,625	10	70	5,200
Schwarzenburg	63,261	5,215	641
Saupen	97,344	18,183	736	.	1,009	1,102	.
Fern	230,792	45,837	3,347	628	230	975	710
Fraubrunnen	178,359	30,505	2,970	.	250	832	.
Burgdorf	244,283	59,723	3,224	.	965	1,998	.
Mittelland	1,253,886	221,483	15,570	7,881	2,614	5,292	7,530
Narwangen	227,094	41,944	4,785	225	1,705	4,525	225
Wangen	180,330	41,437	3,026	361	865	2,165	.
Oberaargau	407,424	83,381	7,811	586	2,570	6,690	225
Büren	103,761	39,332	2,115	3,652	400	410	4,300
Biel	8,856	3,665	384	.	230	30	.
Nidau	113,640	48,585	2,798	13,236	399	785	11,400
Narberg	203,325	61,073	1,357	45,196	100	720	47,960
Erlach	101,194	18,891	4,984	49,134	1,170	2,030	39,600
Seeland	530,776	171,546	11,638	111,218	2,299	3,975	103,260
Neuenstadt	8,716	3,283	1,895
Courtelary	37,942	5,874	1,257	.	4	15	.
Wünstler	64,211	21,500	1,547	.	140	170	.
Freibergen	26,110	4,183	1,741	.	99	131	.
Bruntrut	169,444	43,142	4,671	.	802	168	.
Delsberg	118,607	28,642	3,355	.	116	172	.
Laufen	38,908	11,514	735
Jura	463,938	118,138	15,231	.	1,161	656	.
Santon	3,217,913	687,173	60,543	119,894	9,991	19,068	111,015

C. Kunstofffütterernte im Jahr 1906.

Durchschnittsertrag per Hektar und per Zucharte nach
Amtsbezirken und Landesteilen.

Amtsbezirke und Landesteile	Futter- mischungen		Klee		Luzerne		Espar- lette		Nebrige Futter- pflanzen		Gesamt- durch- schnitt	
	Ertrag in Doppelzentnern											
	hekt.	Juch.	hekt.	Juch.	hekt.	Juch.	hekt.	Juch.	hekt.	Juch.	hekt.	Juch.
Oberhasle	?	?	?	?	?	?
Interlaken	97,1	35,0	107,0	38,5	119,5	43,0	114,7	41,3	76,3	27,5	100,8	36,3
Frutigen	62,0	22,3	76,5	27,5	41,7	15,0	52,7	19,0	?	?	60,6	21,3
Saanen	?	?
Oberfimmenthal
Niederfimmenthal	70,3	25,3	88,8	32,0	55,5	20,0	40,7	14,7	55,5	20,0	69,2	24,9
Thun	70,0	25,2	82,2	29,6	88,0	31,7	56,9	20,5	54,0	19,4	72,2	26,0
Oberland	70,1	25,2	83,0	29,9	85,6	30,8	55,3	19,9	54,0	19,4	71,8	25,8
Signau	60,7	21,9	66,0	23,8	?	?	50,0	18,0	.	.	61,4	22,1
Trachselwald	82,4	29,7	79,4	28,6	?	?	69,5	25,0	36,0	13,0	81,0	29,2
Emmenthal	75,1	27,0	76,0	27,4	?	?	65,1	23,4	36,0	13,0	74,7	26,9
Ronolfingen	77,9	28,0	83,5	30,1	94,8	34,1	73,6	26,5	59,2	21,3	78,3	28,2
Seitigen	67,7	24,4	71,6	25,8	74,5	26,8	63,5	22,9	56,1	20,2	67,5	24,3
Schwarzenburg	62,8	22,6	62,5	22,5	69,4	25,0	39,5	14,2	43,7	15,7	60,7	21,9
Laupen	73,3	26,4	80,8	29,1	75,4	27,1	20,3	25,3	51,3	18,5	74,5	26,8
Bern	77,3	27,8	87,8	31,6	72,7	26,2	62,9	22,6	56,6	20,4	77,7	28,0
Fraubrunnen	80,4	28,9	81,5	29,3	76,3	27,5	61,1	22,0	66,4	23,9	79,6	28,7
Burgdorf	85,5	30,8	90,0	32,4	97,2	35,0	55,6	20,0	72,2	26,0	86,4	31,1
Mittelland	77,7	28,0	83,0	29,9	80,2	28,9	65,3	23,5	58,8	21,2	77,3	27,8
Narwangen	80,3	28,9	94,9	34,1	?	?	?	?	88,2	31,8	87,9	31,6
Wangen	70,4	25,3	85,3	30,7	59,4	21,4	54,8	19,7	51,2	18,4	74,4	26,8
Oberaargau	76,0	27,4	91,2	32,8	59,4	21,4	54,8	19,7	72,6	26,1	81,4	29,3
Büren	73,9	25,6	72,1	26,0	90,3	32,5	58,4	21,0	59,5	21,4	73,7	26,5
Biel	81,3	29,3	75,0	27,0	92,7	33,4	62,5	22,5	34,7	12,5	80,3	28,9
Ridau	91,6	33,0	91,6	33,0	103,2	37,2	79,0	28,4	85,3	30,7	92,5	33,3
Narberg	77,5	27,9	85,1	30,6	94,3	33,0	66,9	24,1	59,5	21,4	80,0	28,8
Erlach	75,0	27,0	84,3	30,3	85,0	30,6	73,0	26,3	65,3	23,5	70,0	28,4
Seeland	78,8	28,4	82,7	29,8	93,4	33,6	68,5	24,7	65,1	23,4	80,7	29,1
Neuenstadt	51,2	18,4	60,6	21,8	83,3	30,0	58,8	21,2	?	?	58,7	21,1
Courtelary	60,1	21,6	60,4	21,7	70,3	25,3	51,1	18,4	?	?	58,3	21,0
Münster	60,0	21,6	70,0	25,2	76,7	27,6	65,0	23,4	49,0	17,6	63,5	22,9
Freibergen	55,0	19,8	?	?	?	?	?	?	.	.	55,0	19,8
Bruntrut	39,3	14,1	44,7	16,1	51,1	18,4	33,3	12,0	33,8	12,2	39,2	14,1
Delsberg	81,2	29,2	85,7	30,9	102,5	36,9	71,2	25,6	55,5	20,0	84,2	30,3
Laufen	62,6	22,5	65,0	23,4	71,8	25,8	57,8	20,8	55,7	20,1	64,3	23,1
Jura	54,2	19,5	58,6	21,1	72,5	26,1	48,5	17,5	40,0	14,4	54,5	19,6
Kanton	73,4	26,4	81,4	29,3	79,1	28,5	56,8	20,4	58,0	20,9	73,7	26,5

C. Kunstfutterbau im Jahr 1906.

Gesamtertrag des Kunstfutters.

Amtsbezirke und Landesteile	Gesamtertrag in Doppelzentnern							
	Sutter- mischun- gen	Klee	Luzerne	Espar- sette	Uebrige Sutter- pflanzen	Zu- sammen	Vor- oder Nach- frucht	Total
Oberhasle
Interlaken	3,418	1,252	394	138	69	5,271	180	5,451
Frutigen	3,143	352	58	142	.	3,695	.	3,695
Saanen
Oberfimmmenthal
Niederfimmmenthal .	10,299	5,230	910	1,315	722	18,476	.	18,476
Thun	159,705	55,230	16,192	12,672	5,368	249,167	6,095	255,262
Oberland	176,565	62,064	17,554	14,267	6,159	276,609	6,275	282,884
Signau	149,717	27,251	.	700	.	177,668	.	177,668
Trachselwald . . .	400,003	92,866	.	3,350	3,762	499,981	1,233	501,214
Emmenthal	549,720	120,117	.	4,050	3,762	677,649	1,233	678,882
Konolfingen	406,428	89,687	12,495	34,901	11,686	555,197	6,270	561,467
Seftigen	118,089	64,705	18,208	55,563	7,529	264,094	1,795	265,889
Schwarzenburg . . .	40,431	12,200	35	1,706	2,102	56,474	60	56,534
Laupen	65,171	37,734	3,793	7,276	3,745	117,719	1,154	118,873
Bern	314,642	123,464	24,187	20,773	17,184	499,750	15,385	515,135
Fraubrunnen	132,596	78,811	11,285	3,269	8,134	234,095	620	234,715
Burgdorf	259,937	111,006	15,639	4,376	7,350	398,308	10,818	409,126
Mittelland	1,337,294	517,607	85,642	127,364	57,730	2,125,637	36,102	2,161,739
Narwangen	107,089	144,333	.	.	7,135	258,557	3,548	262,105
Wangen	80,559	89,258	18,693	2,652	3,026	194,188	1,415	195,603
Oberaargau	187,648	233,591	18,693	2,652	10,161	452,745	4,963	457,708
Büren	26,678	38,343	12,136	4,614	3,005	84,776	440	85,216
Biel	5,789	1,508	4,070	1,281	121	12,769	.	12,769
Nidau	36,283	35,559	17,327	8,769	2,900	100,838	270	101,108
Narberg	100,711	80,300	13,721	15,895	3,594	214,221	910	215,131
Erlach	32,423	18,858	13,311	2,562	679	67,833	10	67,843
Seeland	201,884	174,568	60,565	33,121	10,299	480,437	1,630	482,067
Neuenstadt	2,816	3,830	958	17,587	.	25,191	120	25,311
Courtellary	78,533	13,856	8,134	32,377	.	132,900	.	132,900
Münster	62,652	15,960	8,491	30,784	225	118,112	.	118,112
Freiberger	297	297	.	297
Bruntrut	70,988	26,878	14,308	36,041	2,085	150,300	6,090	156,390
Delsberg	36,938	14,980	19,713	11,378	422	83,431	40	83,471
Laufen	6,454	5,363	4,121	1,341	802	18,081	.	18,081
Jura	258,678	80,867	55,725	129,508	3,534	528,312	6,250	534,562
Kanton	2,711,789	1,188,814	238,179	310,962	91,645	4,541,389	56,453	4,597,842

D. Verschiedene Pflanzungen pro 1906.

a. Durchschnitts- und Gesamterträge und Durchschnittspreise der Gemüse und Hülsenfrüchte.

Amtsbezirke und Landesteile	Durchschnittsertrag per Are			Gesamterträge			Durchschnittspreise		
	Rohl (Kabis)	Erbfen	Acker- bohnen	Rohl (Kabis)	Erbfen	Acker- bohnen	Kabis	Erbfen	Acker- bohnen
	Bierling= 25 Köpfe	Biertel = 15 Liter		Bierling= 25 Köpfe	Biertel = 15 Liter		Bierling= 25 Köpfe	Biertel = 15 Liter	
Oberhasle	9,5	4	4	6,166	980	1,220	Fr. 5,5	Fr. 7	Fr. 5
Interlaken	4,3	3,1	4,3	30,066	3,853	8,914	4,5	5,4	4,4
Frutigen	7,6	5	6,7	11,970	2,250	2,513	3	5	5,8
Saanen	2,5	?	?	1,375	.	.	2,5	.	.
Obersimmenthal	6,8	1	1	6,052	124	199	4	8	8
Niedersimmenthal	6,2	3,7	2,9	13,925	2,768	2,378	3,4	4,8	4,5
Thun	7,6	2,4	3,6	36,617	3,706	10,238	4,3	4,8	4,1
Oberland	6,0	2,9	3,6	106,171	13,681	25,462	3,9	5,8	5,3
Signau	5	3	4,3	22,300	7,050	10,212	5,3	5	4
Trachselwald	7,4	3	2,8	45,295	7,902	17,265	4,6	5	4,8
Emmenthal	6,4	3	3,1	67,595	14,952	27,477	5	5	4,4
Ronolfingen	7,2	3,3	4,5	46,174	8,141	26,789	4,7	4,7	4,5
Seftigen	6,9	2,8	3,6	58,519	7,902	9,155	4,5	4,1	3,7
Schwarzenburg	9,5	2,7	5,5	7,030	1,796	1,925	4,5	4,3	3,7
Laupen	3,7	2,1	2,6	7,807	2,951	5,322	4,5	3,9	3,5
Bern	5,9	2,4	3,2	52,239	4,817	26,707	4,8	4,1	3,4
Fraubrunnen	3,4	2,4	3	10,044	2,059	8,538	5,2	3,8	4,6
Burgdorf	5,2	3,6	6,7	28,709	6,869	37,222	5,3	4,1	3,5
Mittelland	6,0	2,8	4,2	210,522	34,535	115,658	4,8	4,1	3,8
Narwangen	5,8	3,7	4,3	25,137	4,910	18,649	5,4	5,2	4,8
Wangen	4,7	2,1	2,5	19,369	3,358	11,448	5,4	4,9	4,4
Oberaargau	5,3	2,8	3,4	44,506	8,268	30,097	5,4	5,1	4,6
Büren	6	2,5	4,3	14,520	2,483	8,321	4,9	4,2	4
Biel	4	?	7	3,020	?	1,869	4,8	.	5,5
Nidau	5,1	2,6	3,7	18,039	3,676	12,932	4,3	3,8	3,6
Narberg	3,7	2	2,3	10,027	4,380	6,371	4,6	4,1	3,5
Erlach	6,5	2,3	3,5	23,790	4,609	10,241	4,5	3,9	3,8
Seeland	5,3	2,2	3,5	69,396	15,148	39,734	4,6	4	4,1
Neuenstadt	10,0	2	4,7	6,500	140	752	4	5	1,7
Courtelary	7,8	2,8	5,8	28,466	3,189	2,842	4,6	5,1	2,8
Münster	10,1	2,6	3	43,178	3,271	3,030	4,9	4,3	3,5
Freibergen	4,3	3,6	5,7	14,650	2,711	1,744	3,8	3,9	4,3
Bruntrut	7,5	2,3	3	61,935	4,432	5,796	4,3	3,6	4,2
Delsberg	6,1	3	3,3	26,511	5,151	4,844	4,6	4,7	4,9
Laufen	6,1	3,3	4,7	7,979	957	6,256	4	2	4,8
Jura	7,3	2,8	3,8	189,219	19,851	25,264	4,3	4,1	3,7
Kanton	6,2	2,8	3,7	687,409	106,435	263,692	4,7	4,7	4,3

D. Verschiedene Pflanzungen pro 1906.

b. Durchschnitts- und Gesamterträge und Durchschnittspreise der Handelspflanzen.

Amtsbezirke und Landesteile	Durchschnittsertrag per Aare					Gesamtertrag					Durchschnittspreise per Kilo				
	Raps	Kanf	Slachs	Cichorie	Tabak	Raps	Kanf	Slachs	Cichorie	Tabak	Raps	Kanf	Slachs	Cichorie	Tabak
	Kilo	Kilo	Kilo	Kilo	Kilo	q.	q.	q.	q.	q.	Cts.	Cts.	Cts.	Cts.	Cts.
Oberhasle	?	?	3,6	?	.	.	.	3,8	200	.	.
Interlaken	?	6	8,5	.	.	.	7,4	14,6	.	.	.	170	190	.	.
Frutigen	6	6	.	.	.	7,2	19,8	.	.	.	190	207	.	.
Saanen
Obersimmenthal	?	?
Niedersimmenthal	6	7
Thun	8	8	7,2	?	.	6,1	87,3	15,2	.	.	20	190	207	.	.
Oberland	8	7,5	6,9	.	.	6,1	110,2	139,6	.	.	20	190	207	.	.
Signau	?	6,5	6,8	.	.	.	25,4	153,3	.	.	.	143	155	.	.
Trachselwald	6	6,4	5	.	.	5,1	99,8	88,2	.	.	30	146	162	.	.
Emmenthal	6	6,4	6,3	.	.	5,1	125,2	241,5	.	.	30	145	159	.	.
Ronofingen	?	7,9	7,4	?	.	.	141,5	313,7	.	.	.	161	164	.	.
Sefligen	?	6	7	?	.	.	63,3	82,3	.	.	.	145	160	.	.
Schwarzenburg	12	9,5	.	.	.	20,6	36,9	.	.	.	160	155	.	.
Laupen	10	8,3	5,3	?	23,5	17,0	37,4	44,8	.	260,9	35	150	215	.	54
Bern	25	5	6,8	6	.	76,5	48,0	84,0	3,0	.	30	155	205	60	.
Fraubrunnen	?	?	25	3,8	60	.
Burgdorf	18	9,3	6,5	?	.	8,6	56,2	40,2	.	.	35	177	180	.	.
Mittelland	19,5	7,3	7,1	10,5	23,5	102,1	367,0	601,9	6,8	260,9	33	158	180	60	54
Narwangen	?	6	7,8	75	?	.	18,7	24,6	54,0	.	.	130	147	70	.
Wangen	?	5	8,5	27,5	?	.	31,0	86,5	7,7	.	.	130	250	70	.
Oberaargau	?	5,3	8,2	61,7	?	.	49,7	111,1	61,7	.	.	130	199	70	.
Büren	?	?	5,3	10	.	.	.	39,4	1,0	.	.	.	167	65	.
Biel	?	?	?	?
Nidau	?	?	?	?
Narberg	10	5	7,8	?	.	26	26,5	105,2	.	.	30	190	173	.	.
Erlach	?	9	6	?	30	.	41,6	7,5	.	18	.	160	180	.	60
Seeland	10	6,9	6,9	10	30	26	68,1	152,1	1,0	18	30	175	173	65	60
Neuenstadt	?	?	?
Courtelary	?	?	?
Münster	?	16	52,0	225	.	.
Freibergen	?
Bruntrut	?	5	?	.	.	.	16,8	170	.	.	.
Delsberg	?	?
Laufen	?	?
Jura	.	5	16	.	.	.	16,8	52,0	.	.	.	170	225	.	.
Kanton	14,7	6,9	7,1	39,5	23,8	139,3	737	1298,2	69,5	278,9	28	161	191	65	57

E. Wiesenbau

Gesamtertrag der Genernte in gutem, mittlerem

Amtsbezirke und Landesteile	Es wurden geerntet								
	in gutem			in mittlerem			in geringem		
	Wiesland								
	Heu	Emd	Herbstgras	Heu	Emd	Herbstgras	Heu	Emd	Herbstgras
Oberhasle . . .	58,001	32,348	6,602	49,187	22,614	4,898	26,818	7,138	3,773
Interlaken . . .	149,543	61,621	24,298	80,654	27,400	12,153	32,770	3,918	891
Krutigen . . .	74,597	33,722	10,611	60,026	20,870	8,547	15,593	2,726	4,144
Saanen . . .	116,763	24,034	2,604	32,447	5,680	778	10,688	479	.
Oberfimmenthal . .	43,237	17,532	395	68,383	16,621	.	33,115	1,732	.
Niederfimmenthal .	91,223	36,141	15,075	49,614	19,718	6,043	17,807	3,121	551
Thun . . .	148,258	65,733	32,387	76,606	28,307	14,861	29,680	9,023	7,123
Oberland	681,622	271,131	91,972	416,917	141,210	47,280	166,471	28,137	16,482
Signau . . .	93,398	26,023	10,694	78,951	21,575	6,876	29,617	8,077	.
Trachselwald . .	33,066	11,490	7,227	26,358	10,184	4,593	8,568	1,933	227
Emmenthal	126,464	37,513	17,921	105,309	31,759	11,469	38,185	10,010	227
Ronolfingen . . .	69,395	24,359	12,666	57,635	17,573	9,104	15,084	4,714	3,005
Seftigen . . .	88,237	26,168	20,743	58,220	14,708	11,184	21,803	5,893	3,928
Schwarzenburg . .	27,367	11,240	2,834	31,956	11,185	1,198	8,224	1,721	.
Laupen . . .	50,981	9,525	6,238	32,829	5,481	3,499	8,541	1,651	734
Bern . . .	70,116	23,558	16,971	96,383	28,125	25,090	24,210	6,031	4,524
Fraubrunnen . . .	65,403	15,115	8,117	44,242	10,460	4,801	15,287	3,911	869
Burgdorf . . .	93,004	29,472	25,163	64,246	15,834	11,951	28,213	6,166	1,014
Mittelland	464,503	139,437	92,732	385,511	103,366	66,827	121,362	30,087	14,074
Narwangen . . .	96,776	38,505	22,333	58,617	20,266	12,887	20,603	6,497	3,044
Wangen . . .	49,587	12,737	9,325	41,636	10,293	7,697	14,073	3,659	2,299
Oberaargau	146,363	51,242	31,658	100,253	30,559	20,584	34,676	10,156	5,343
Büren . . .	86,360	12,683	12,452	39,497	5,112	4,482	10,595	1,644	910
Biel . . .	9,931	1,576	1,003	4,800	447	399	1,283	133	133
Nidau . . .	98,345	14,395	9,045	59,872	7,847	3,972	19,567	3,362	1,121
Narberg . . .	116,668	21,053	15,351	79,169	13,903	9,011	32,608	6,475	3,354
Erlach . . .	63,594	14,151	12,298	55,545	10,323	8,553	20,189	2,623	2,509
Seeland	374,898	63,858	50,149	238,883	37,632	26,417	84,242	14,237	8,027
Neuenstadt . . .	18,214	1,126	901	13,881	103	513	16,628	.	646
Courtelary . . .	99,964	30,878	9,825	65,953	23,209	6,011	40,711	1,679	839
Münster . . .	95,553	28,463	11,690	86,089	19,973	7,346	41,450	3,172	3,384
Freibergen . . .	91,476	22,370	4,194	80,643	11,480	5,600	32,674	.	1,720
Bruntrut . . .	116,313	37,821	7,253	90,589	25,883	5,588	33,928	9,384	1,624
Delsberg . . .	143,841	38,616	29,831	135,339	30,252	19,637	74,213	8,302	7,547
Laufen . . .	51,507	10,476	8,730	26,649	4,284	3,024	9,987	458	.
Jura	616,868	169,750	72,424	499,143	115,184	47,719	249,591	22,995	15,760
Kanton	2,410,718	732,931	356,856	1,746,016	459,710	220,296	694,527	115,622	59,913

im Jahr 1906.

und geringem Wiesland.

Doppelzentner					Amtsbezirke und Landesteile
Heu	Emd	Herbst- gras	Heu und Emd zusammen	Total	
134,006	62,100	15,273	196,106	211,379	Oberhasle
262,967	92,939	37,342	355,906	393,248	Interlaken
150,216	57,318	23,302	207,534	230,836	Frutigen
159,898	30,193	3,382	190,091	193,473	Saanen
144,735	35,885	395	180,620	181,015	Oberfimmtal
158,644	58,980	21,669	217,624	239,293	Niederfimmtal
254,544	103,063	54,371	357,607	411,978	Thun
1,265,010	440,478	155,734	1,705,488	1,861,222	Oberland
201,966	55,675	17,570	257,641	275,211	Signau
67,992	23,607	12,047	91,599	103,646	Trachselwald
269,958	79,282	29,617	349,240	378,857	Emmenthal
142,114	46,646	24,775	188,760	213,535	Ronolfingen
168,260	46,769	35,855	215,029	250,884	Seftigen
67,547	24,146	4,032	91,693	95,725	Schwarzenburg
92,351	16,657	10,471	109,008	119,479	Kaupen
190,709	57,714	46,585	248,423	295,008	Bern
124,932	29,486	13,787	154,418	168,205	Fraubrunnen
185,463	51,472	38,128	236,935	275,063	Burgdorf
971,376	272,890	173,633	1,244,266	1,417,899	Mittelland
175,996	65,268	38,264	241,264	279,528	Narwangen
105,296	26,689	19,321	131,985	151,306	Wangen
281,292	91,957	57,585	373,249	430,834	Oberaargau
136,452	19,439	17,844	155,891	173,735	Büren
16,014	2,156	1,535	18,170	19,705	Biel
177,784	25,604	14,138	203,388	217,526	Nidau
228,445	41,431	27,716	269,876	297,592	Narberg
139,328	27,097	23,360	166,425	189,785	Erlach
698,023	115,727	84,593	813,750	898,343	Seeland
48,723	1,229	2,060	49,952	52,012	Neuenstadt
206,628	55,766	16,675	262,394	279,069	Courtelary
223,092	51,608	22,420	274,700	297,120	Münster
204,793	33,850	11,514	238,643	250,157	Freibergen
240,830	73,088	14,465	313,918	328,383	Bruntrut
353,393	77,170	57,015	430,563	487,578	Delßberg
88,143	15,218	11,754	103,361	115,115	Kaufen
1,365,602	307,929	135,903	1,673,531	1,809,434	Jura
4,851,261	1,308,263	637,065	6,159,524	6,796,589	Kanton

E. Wiesenbau im Jahr 1906.

Durchschnittsertrag der Heuernte per Hektar und per Jucharte nebst Futterpreisen im Durchschnitt nach Amtsbezirken und Landesteilen.

Amtsbezirke und Landesteile	Es wurden durchschnittlich geerntet (Heu, Emd, Herbstgras oder Herbstweide) Doppelzentner								Preise per Doppelzentner in Franken			
	in gutem		in mittlerem		ingeringem		überhaupt		Heu		Emd	Heu und Emd gemischt
	Wiesland per						per		gutes	g. ringes		
	hekt.	Juch.	hekt.	Juch.	hekt.	Juch.	hekt.	Juch.				
Oberhasle . . .	102,8	37,0	73,6	26,5	37,0	13,3	70,3	25,3	10,3	7,5	10,8	10,7
Interlaken . . .	94,0	33,8	54,4	19,6	21,1	7,6	60,6	21,8	9,9	7,9	10,9	10,3
Frutigen . . .	75,1	27,0	45,0	16,2	20,6	7,4	49,5	17,8	11,3	8,7	12,9	11
Saanen . . .	71,6	25,8	50,0	18,0	23,3	8,4	59,3	21,3	12	8,8	13,8	12
Oberfimmthal . .	46,4	16,7	35,8	12,9	16,1	5,8	31,0	11,2	11,6	9,5	13,3	12
Niederfimmthal .	73,7	26,5	47,4	17,1	23,4	8,4	53,8	19,4	10,1	7,7	10,7	10,3
Thun . . .	102,7	37,0	67,7	24,4	38,6	13,9	77,0	27,7	10,3	8,3	11,2	10,6
Oberland	82,9	29,8	51,7	18,6	24,4	8,8	56,3	20,3	10,8	8,3	11,9	11,0
Signau . . .	73,0	26,3	45,3	16,3	19,6	7,1	45,3	16,3	11,2	8,8	11,3	11,1
Trachselwald . .	99,6	35,9	61,8	22,2	28,3	10,2	66,2	23,8	10,3	8	0,9	1 6
Emmenthal	78,8	28,4	49,0	17,6	21,0	7,6	49,5	17,8	10,8	8,4	11,1	10,9
Ronolfingen . . .	98,3	35,4	68,6	24,7	38,7	13,9	73,3	26,4	10,5	8,4	11,8	10,7
Sestigen . . .	84,7	30,5	54,9	19,8	32,2	11,6	61,0	22,0	9,9	7,6	11,2	10,3
Schwarzenburg . .	84,8	30,5	55,5	20,0	26,0	9,4	57,3	20,6	11,8	8,3	13	11,8
Laupen . . .	99,5	35,8	71,7	25,8	41,7	15,0	78,8	28,4	10,5	7,8	11,3	10,8
Bern . . .	99,1	35,7	73,7	26,5	41,5	14,9	74,3	26,7	9,6	7,3	10,9	9,7
Fraubrunnen . . .	95,0	34,2	69,4	25,0	50,8	18,3	77,2	27,8	9,9	7,8	11,1	10,4
Burgdorf . . .	106,2	38,2	70,9	25,5	41,9	15,1	78,0	28,1	10,3	8,6	10,8	10,3
Mittelland	95,8	34,5	66,8	24,0	38,6	13,9	71,6	25,8	10,4	8	11,4	10,6
Narwangen . . .	122,8	44,2	88,3	31,8	51,5	18,5	96,1	34,6	8,7	6,6	9,3	8,9
Wangen . . .	84,5	30,4	64,3	23,1	42,7	15,4	67,5	24,3	10,0	8	10,8	10,4
Oberaargau	107,5	38,7	77,2	27,8	47,6	17,1	83,6	30,1	9,4	7,3	10,1	9,7
Büren . . .	96,7	34,8	70,1	25,2	41,8	16,1	81,2	29,2	9,8	7,8	10,4	9,8
Biel . . .	87,3	31,4	46,7	16,8	23,3	8,4	59,6	21,5	10	8,2	11	10
Nidau . . .	95,6	34,4	74,0	26,6	51,5	18,5	80,2	28,9	9,6	7,6	10,6	9,9
Narberg . . .	104,7	37,7	79,3	28,5	54,4	19,6	84,5	30,4	9,3	7,2	10,1	9,7
Erlach . . .	106,9	38,5	75,7	27,3	44,4	16,0	79,3	28,5	8,4	5,8	8,1	7,4
Seeland	100,3	36,5	74,6	26,9	49,0	17,6	80,8	29,1	9,4	7,3	10	9,4
Neuenstadt . . .	62,9	22,6	42,4	15,3	21,4	7,7	35,2	12,7	8,5	6,7	11	8
Courtelary . . .	90,2	32,5	57,0	20,5	20,6	7,4	52,4	18,9	9,5	7,9	10,8	9,3
Münster . . .	80,1	28,8	49,4	17,8	22,7	8,2	48,6	17,5	8,2	6,7	9,4	8,3
Freiberger . . .	59,1	21,3	34,9	12,6	16,0	5,8	36,0	13,0	9,7	7,8	10,9	10,2
Bruntrut . . .	62,3	22,4	41,5	14,9	24,9	9,0	44,8	16,1	7,7	6,1	7,4	6,9
Delsberg . . .	103,9	37,4	69,8	25,1	35,8	12,9	67,6	24,3	7,8	6,5	9,1	8,3
Laufen . . .	81,0	29,2	53,9	19,4	22,8	8,2	58,7	21,1	7,8	6,5	7,9	7,6
Jura	77,5	27,9	49,7	17,9	24,2	8,7	49,8	17,9	8,5	6,9	9,5	8,4
Kanton	86,8	31,2	57,2	20,6	28,6	10,3	60,0	21,6	9,9	7,7	10,7	10

F. Obsternte im Jahr 1906.

a. Berechnung des Obstertrages.

Amtsbezirke und Landesteile	Durchschnittlicher Ertrag per tragfähigen Baum in Kilogramm					Gesamtertrag in Kilozentnern				
	Äpfel	Birnen	Kirichen	Zweifelhgen	Nüsse	Äpfel	Birnen	Kirichen	Zweifelhgen	Nüsse
Oberhasle	25,3	29,7	0,03	4,7	13,3	1,477	801	1	100	358
Interlaken	64,3	45,1	0,8	15,7	13,3	15,737	6,721	154	3,128	1,828
Frutigen	41,7	36,7	2,0	11,7	8,3	3,540	1,461	284	681	91
Saanen										
Obersimmenthal . .	22,5	11,3	7,5	8,8		791	156	634	144	
Niedersimmenthal .	71,4	37,9	2,4	4,0	13,4	12,006	3,182	590	447	388
Thun	80,1	62,6	7,5	19,4	24,6	51,752	19,510	3,194	4,776	1,227
Oberland	68,8	50,8	4,3	14,2	15,3	85,303	31,831	4,857	9,276	3,892
Signau	70,0	15,5	0,8	2,5		52,887	3,248	284	175	
Trachselwald . . .	,6	30,1	7,0	5,1	11,8	43,855	7,867	2,490	401	143
Emmenthal	63,2	23,6	3,9	3,9	11,8	96,742	11,115	2,774	576	143
Ronofingen	96,4	47,5	5,9	6,3	15,8	92,473	13,927	2,653	923	354
Seftigen	115,9	76,5	5,6	10,5	18,4	63,527	13,690	1,504	2,596	622
Schwarzenburg . . .	53,0	35,8	0,8	23,5	27,5	9,582	3,396	131	1,372	243
Laupen	55,0	25,0	7,8	4,4	5,8	14,506	2,253	958	551	132
Bern	82,6	40,9	7,9	19,8	25,2	64,515	8,968	2,284	4,109	852
Fraubrunnen	80,2	62,0	4,6	13,7	27,3	33,673	3,879	557	1,114	366
Burgdorf	95,5	51,6	5,8	13,6	13,9	80,127	9,971	1,713	1,265	292
Mittelland	89,8	50,0	5,9	12,4	18,3	358,403	56,084	9,800	11,930	2,861
Narwangen	108,8	57,1	10,1	12,3	12,1	82,293	11,738	3,607	1,173	291
Wangen	90,3	49,9	7,7	14,2	15,2	52,204	6,088	2,096	2,217	532
Oberaargau	100,8	54,4	9,1	13,5	14,0	134,497	17,826	5,703	3,390	823
Büren	106,0	57,5	19,9	26,0	36,6	29,077	3,732	1,673	3,060	854
Biel	34,0	44,0	5,7	26,0	24,3	1,408	596	109	779	185
Nidau	39,1	41,8	14,1	20,6	29,2	10,910	3,913	2,762	3,952	1,042
Narberg	107,7	53,5	14,2	14,5	23,9	48,096	7,145	2,835	3,032	791
Erlach	83,8	33,5	5,9	23,1	14,4	13,044	1,242	254	2,912	344
Seeland	86,2	48,6	14,1	20,3	26,1	102,535	16,628	7,633	13,735	3,216
Neuenstadt	5,8	1,8	1,3	4,3	17,5	188	25	15	234	68
Courtelary	30,5	11,7	2,0	7,8	4,0	2,504	267	126	777	17
Münster	3,8	4,3	1,3	1,3	1,4	761	365	141	253	10
Freibergen	2,0	2,6	0,2	0,2	2,0	107	93	5	10	9
Bruntrut	25,0	19,3	3,0	9,9	18,4	8,612	3,927	763	2,696	604
Delsberg	42,3	37,6	4,2	11,1	10,2	12,039	5,424	770	2,611	192
Laufen	6,8	0,4		0,3	4,3	918	24		36	69
Jura	22,3	17,9	2,8	6,5	11,1	25,129	10,125	1,820	6,617	969
Santon	77,2	41,5	6,1	12,2	17,2	802,609	143,609	32,587	45,524	11,904

F. Obsternte im Jahr 1906.

b. Preise und Geldwert des Obstertrages.

Landesteile	Preise für Wirtschaftsobst pro 100 Kilos				
	Äpfel	Birnen	Kirschen	Zwetschgen	Nüsse
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Oberland	12,9	10,8	36,7	16,4	23,7
Emmenthal	13,2	9,2	40,9	19,0	(28,5)
Mittelland	13,5	11,5	39,7	21,1	28,7
Oberaargau	14,3	13,3	38,1	18,4	29,9
Seeland	15,4	16,8	37,1	21,2	29,9
Jura	15,8	16,8	44,9	18,0	30,4
Kanton	14,2	13,0	39,6	19,2	28,5

Landesteile	Geldwert des Obstertrages					Gesamt- wert
	Äpfel	Birnen	Kirschen	Zwetschgen	Nüsse	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Oberland	1,100,409	343,775	178,252	161,402	92,240	1,876,078
Emmenthal	1,276,994	102,258	113,457	10,944	4,076	1,507,729
Mittelland	4,838,441	644,966	389,060	251,723	82,111	6,206,301
Oberaargau	1,923,307	237,086	217,284	62,376	24,608	2,464,661
Seeland	1,579,039	279,350	283,184	291,182	96,158	2,528,913
Jura	392,012	168,075	81,718	119,106	29,458	790,369
Kanton	11,110,202	1,775,510	1,262,955	896,733	328,651	15,374,051

F. Obsternte im Jahr 1906.

c. Obsthandel und Most- und Brauntweinbereitung.

Amtsbezirke und Landesteile	Im Handel wurden verkauft Doppelzentner						Es wurde bereitet	
	Äpfel	Birnen	Kirschen	Zweitsch- gen	Nüsse	Total	Most	Braunt- wein
							Hektoliter	
Oberhasle		10				10		
Interlaken	487	361	35	89	35	1,007	36	10
Frutigen	18	25	10	7	5	65	55	6
Saanen								
Oberfimmenthal								
Niederfimmenthal	325	75				400	199	31
Thun	3,670	720	16	30	45	4,481	602	68
Oberland	4,500	1,191	61	126	85	5,963	892	115
Signau	39,200					39,200	1,010	11
Trachselwald	42,890	5,215	2	5		48,112	1,395	63
Emmenthal	82,090	5,215	2	5		87,312	2,405	74
Ronolfingen	23,160	721	47	29	3	23,960	2,240	161
Seftigen	5,360	725	40	112	35	6,272	736	67
Schwarzenburg	1,055	315		20		1,390	214	11
Laupen	2,285	97	18	32	7	2,439	453	33
Bern	5,880	670	54	172	25	6,801	2,538	867
Fraubrunnen	5,495	164		5		5,664	622	30
Burgdorf	22,490	617	53	19	3	23,182	4,377	131
Mittelland	65,725	3,309	212	389	73	69,708	11,180	1,300
Narwangen	18,360	355	30	16	6	18,767	2,265	76
Wangen	12,426	40	48	99	7	12,620	1,259	50
Oberaargau	30,786	395	78	115	13	31,387	3,524	126
Büren	1,212	25	5	30	12	1,284	224	129
Biel								
Nidau	1,570	517	280	234	50	2,651	510	71
Narberg	2,740	263	73	112	17	3,205	2,147	389
Erlach	415	67	10	180	18	690	75	8
Seeland	5,937	872	368	556	97	7,830	2,956	597
Neuenstadt								
Courtelary	5	3	5			13		
Münster	6	10				16		2
Freibergen	5	10				15		
Bruntrut	884	570		410	10	1,874	23	5
Del-berg	106	81		31	1	219	30	10
Laupen	75					75		4
Jura	1,081	674	5	441	11	2,212	53	21
Kanton	190,119	11,656	726	1,632	279	204,412	21,010	2,233
Geldwert in Fr.	2,699,690	151,528	28,750	31,334	7,952	2,919,254	¹⁾ 420,200	²⁾ 558,250

¹⁾ Nach angenommenem Ansaß von Fr. 20 per Hektoliter.

²⁾ Nach angenommenem Ansaß von Fr. 250 per Hektoliter.

G. Weinernte

Gemeinden	Reben- besitzer	Anbaufläche			Weinertrag				Preise per Hektoliter	
		für Weißer	für Roten	im ganzen	Weißer	Roten	im ganzen	per Hektar	Weißer	Roten
	Zahl	Hekt.	Hekt.	Hekt.	Hl.	Hl.	Hl.	Hl.	Fr.	Fr.
Amt Biel										
1. Biel	86	20,34	0,36	20,70	813	13	826	39,90	32	50
2. Bözingen	55	5,50	.	5,50	122	.	122	22,18	24	.
Amt Büren										
3. Dohigen	5	0,32	.	0,32	Rein Ertrag					
4. Lengnau	62	3,96	.	3,96	167	.	167	42,17	25	.
5. Meinisberg	63	3,56	.	3,56	160	.	160	44,94	30	.
6. Pieterlen	42	2,52	.	2,52	224	.	224	8,69	32,5	.
Amt Erlach										
7. Brüttelen	175	1) 11,54	.	11,54	512	.	512	44,37	35	.
8. Erlach	230	37,35	.	37,35	3,320	.	3,320	88,89	32	.
9. Finsterhennen	50	.	2,00	2,00	.	5	5	2,50	.	(50)
10. Gälerz	50	2,25	1,35	3,60	100	54	154	42,78	25	45
11. Gals	52	3,29	.	3,29	292	.	292	8,88	30	.
12. Gampelen	111	17,55	0,45	18,00	1,950	45	1,995	111,00	35	70
13. Ins	270	38,25	2,25	40,50	2,380	100	2,480	61,24	26	50
14. Lüscherz	46	4,51	.	4,51	300	.	300	6,65	30	.
15. Müntschemier	52	1,89	0,59	2,48	21	5	26	10,48	30	50
16. Siefelen	Keine Reben mehr									
17. Treiten	25	0,70	0,36	1,06	16	5,5	21,5	20,28	25	35
18. Tschugg	183	31,32	0,45	31,77	3,828	30	3,858	121,44	32	50
19. Vinelz	44	6,53	.	6,53	435	.	435	66,62	30	.
Amt Laufen										
20. Duggingen	55	6,55	.	6,55	138	.	138	21,07	(30)	.
21. Grellingen	38	3,60	.	3,60	80	.	80	22,22	30	.
Amt Laupen										
22. Münchenwiler	3	0,61	.	0,61	14	.	14	22,95	23	.
Amt Neuenstadt										
23. Neuenstadt	322	135,00	1,00	136,00	11,250	50	11,300	83,09	24	50
Amt Nidau										
24. Bellmund	50	2,25	.	2,25	100	.	100	44,44	(31,8)	.
25. Bühl	21	1,66	.	1,66	111	.	111	66,87	(31,8)	.
26. Jenz	60	3,24	.	3,24	202	.	202	62,35	(31,8)	.
27. Ipsach	9	0,68	.	0,68	45	.	45	66,18	(31,8)	.
28. Ligerz	310	61,25	0,90	62,15	5,444	30	5,474	88,08	36,5	45
29. Madretsch	10	1,26	.	1,26	56	.	56	44,44	30	.
30. Merzligen	4	0,44	.	0,44	9,5	.	9,5	21,59	(31,8)	.
31. Sug-Attrigen	20	1,08	.	1,08	60	.	60	55,56	30	.
32. Täuffelen	Keine Reben mehr									
33. Lüscherz-Alfermée	63	27,00	0,45	27,45	2,100	25	2,125	77,41	34,5	70
34. Twann	205	63,50	1,00	64,50	4,950	45	4,995	77,41	35	50
35. Walperswil	39	2,03	0,22	2,25	40,	,5	45	20,00	25	29
Amt Niedersimmenthal										
36. Spiez	50	3,60	0,13	3,73	162	2	164	43,97	32,5	50
Amt Thun										
37. Hilterfingen	1	0,09	.	0,09	3	.	3	33,33	(40)	.
38. Eigrismil	71	2,25	0,27	2,52	80	6	86	34,13	45	80
39. Steffisburg	4	0,34	.	0,34	16	.	16	47,06	35	.
Kanton	2936	507,81	11,78	519,59	39,501	420	39,921	76,83	30,5	52,3

1) Gemischt.

im Jahr 1906.

Geldwert				Kaufpreise der Reben			Kapitalwert		Gemeinden
Weißer	Roter	im ganzen	per Hektar	per Mannwerk			im ganzen	durchschnittlich per Hektar	
				bessere	mittlere	geringe			
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
26,016	650	26,666	1,288	800	400	200	ca. 180,000	8,696	Amt Biel
2,928	.	2,928	532	200	150	100	16,000	2,909	1. Biel
									2. Bözingen
									Amt Büren
4,175	.	4,175	1,054	100	70	40	1) 1,440	4,500	3. Dohigen
4,800	.	4,800	1,350	.	.	.	8,000	2,020	4. Lengnau
7,280	.	7,280	2,889	220	.	.	5,340	1,500	5. Meinisberg
							11,400	4,524	6. Pieterlen
									Amt Erlach
17,920	.	17,920	1,553	200	100	50	29,000	2,444	7. Brüttelen
106,240	.	106,240	2,844	320	180	130	167,400	4,482	8. Erlach
	250	250	125	.	.	.	1) 12,500	6,250	9. Finsterhennen
2,500	2,430	4,930	1,369	.	.	.	1) 12,100	3,361	10. Gäslerz
8,760	.	8,760	2,663	250	150	100	13,440	4,085	11. Gals
68,250	3,150	71,400	3,967	350	100	40	61,600	3,422	12. Gampelen
61,880	5,000	66,880	1,651	300	200	100	1) 225,000	5,556	13. Ins
9,000	.	9,000	1,996	300	200	100	20,000	4,434	14. Lüscherz
630	250	880	355	150	100	50	5,750	2,319	15. Müntschemier
									16. Sifelen
400	193	593	560	100	70	40	1,500	1,415	17. Treiten
122,496	1500	123,996	3,903	300	200	100	160,000	5,036	18. Tschugg
13,050	.	13,050	1,998	100	80	50	17,500	2,680	19. Vinelz
									Amt Laufen
4,140	.	4,140	632	100	75	50	10,750	1,632	20. Duggingen
2,400	.	2,400	667	150	100	70	10,000	2,778	21. Grellingen
									Amt Laupen
322	.	322	528	.	.	100	2,020	3,311	22. Münchenwiler
									Amt Neuenstadt
270,000	2,500	272,500	2,004	600	400	200	1,200,000	8,824	23. Neuenstadt
									Amt Nidau
3,180	.	3,180	1,413	.	.	.	18,900	8,400	24. Bellmund
3,530	.	3,530	2,127	.	.	.	6,700	4,036	25. Bühl
6,424	.	6,424	1,983	200	160	140	ca. 11,500	3,549	26. Jens
1,431	.	1,431	2,104	.	.	.	4,720	6,912	27. Ipsach
198,706	1,350	200,056	3,219	700	500	300	673,000	10,829	28. Rigerz
1,680	.	1,680	1,333	300	250	200	7,000	5,556	29. Madretsch
302	.	302	686	.	.	.	2,330	5,295	30. Mersligen
1,800	.	1,800	1,667	300	200	150	5,000	4,630	31. Suß-Lattringen
									32. Täuffelen
72,450	1,750	74,200	2,703	600	400	300	264,130	9,620	33. Tüscherz-Alfermée
173,250	2,250	175,500	2,721	700	450	250	644,850	9,998	34. Tmann
1,013	131	1,144	508	300	200	100	10,000	4,444	35. Walperswil
									Amt Niedersimmenthal
5,265	100	5,365	1,438	500	300	250	32,500	8,713	36. Spiez
									Amt Thun
120	.	120	1,333	.	.	.	1) 1,300	14,444	37. Hiltelfingen
3,600	480	4,080	1,619	350	250	150	10,500	4,167	38. Sigriswil
560	.	560	1,647	.	.	.	2,100	6,176	39. Steffisburg
1,206,498²⁾	21,984	1,228,482²⁾	2,364	364	229	137	3,865,270	7,439	Santon

1) Nach früheren Angaben. 2) Durch eine nachträgliche Korrektur differieren diese Zahlen und die bezügl. Relativzahlen mit denjenigen im schon gedruckten textuellen Teil.

G. Weinernte im Jahr 1906.

Rentabilitätsrechnung der Weinernte pro 1906.

a. Absolute Ergebnisse.

Amtsbezirke (resp. Weinbaugegend)	Zahl der Reben- besitzer	Anbaufläche in		Wein- ertrag	Durch- schnittspreis per Hektoliter		Geld- wert	Kaufpreise per Mannwerk für			Kapital- wert des Reblandes
		Mann- werk	Hekt- aren		Weißer	Roter		befte Reben	mittlere Reben	geringe Reben	
				Hektoliter	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1. Biel . . .	141	582	26,20	948	28	50	29,594	500	275	150	196,000
2. Neuenstadt .	322	3,022	136,00	11,300	24	50	272,500	600	400	200	1,200,000
3. Erlach . . .	1,288	3,613	162,63	13,398,5	30	50	423,899	237	138	76	725,790
4. Nidau . . .	791	3,710	166,96	13,222,5	31,8	48,5	469,247	443	310	206	1,648,130
5. Büren . . .	172	230	10,38	551	29,2	.	16,255	160	70	40	26,180
6. Laufen . . .	93	226	10,15	218	30	.	6,540	125	88	60	20,750
7. Saupen . . .	3	14	0,61	14	23	.	322	.	.	100	2,020
8. Thun . . .	76	66	2,95	105	40	80	4,760	350	250	150	13,900
9. NiederSimmenthal (Spiez) .	50	83	3,73	164	32,5	50	5,365	500	300	250	32,500
Kanton	2,936	11,546	519,59	39,921	30,5	52,3	1,228,482	364	229	137	3,865,270

b. Relative Ergebnisse.

Amtsbezirke (resp. Weinbaugegend)	Reben- areal per Besitzer	Wein- ertrag		Geldwert		Kulturkosten (*)		Kapitalwert		Netto-Ertrag (bezw. Verlust —)		
		per Mannwerk	per Hektar	per Mannwerk	per Hektar	per Mannwerk	per Hektar	per Mannwerk	per Hektar	per Mannwerk	per Hektar	per 100 Fr. Kapital
	Ha.	Sl.	Sl.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1. Biel . . .	0,19	1,63	36,18	50,8	1,130	47,7	1,060	337	7,481	+ 3,1	+ 70	+ 0,92
2. Neuenstadt .	0,42	3,74	83,09	90,2	2,004	50,0	1,111	397	8,824	+ 40,2	+ 893	+ 10,1
3. Erlach . . .	0,13	3,71	82,39	117,3	2,607	35,8	795	201	4,463	+ 81,5	+ 1,812	+ 40,5
4. Nidau . . .	0,21	3,56	79,20	126,5	2,811	33,6	747	444	9,870	+ 92,9	+ 2,064	+ 20,9
5. Büren . . .	0,06	2,39	53,19	70,6	1,569	42,3	940	114	2,527	+ 28,3	+ 629	+ 24,9
6. Laufen . . .	0,11	0,96	21,48	29,0	644	34,0	755	92	2,044	— 5,0	— 111	— 5,4
7. Saupen . . .	0,20	1,00	22,93	23,0	528	20,0	444	144	3,311	+ 3,0	+ 84	+ 2,1
8. Thun . . .	0,04	1,80	35,59	72,1	1,614	28,7	638	211	4,712	+ 43,4	+ 976	+ 20,6
9. NiederSimmenthal (Spiez) .	0,07	1,98	43,97	64,6	1,438	38	844	392	8,713	+ 26,6	+ 594	+ 6,8
Kanton	0,18	3,46	76,83	106,1	2,364	36,5	811	335	7,439	+ 69,9	+ 1,553	+ 20,9

*) Nach den Ermittlungen von 1899.

Gesamtübersicht der Ernteergebnisse pro 1906.

Kulturarten und -Gewächse	Anbau- fläche Hektaren	Durch- schnitts- ertrag per Hektar	Gesamt- ertrag in Doppel- zentnern	Durch- schnitts- preise per Doppel- zentner	Geldwert	
					im ganzen	per Flächene- inheit
A. Getreide.						
Weizen	10,756,3	K ¹⁾ 17,8 S ¹⁾ 30,8	188,469 331.609	Fr. 19,8 6,1	Fr. 3,790,110 1,999,883	Fr. 355 186
Rorn	12,178,8	K 22,4 S 32,3	272,341 391,376	15,1 6,1	4,050,073 2,400,026	335 199
Roggen	8,001,2	K 18,0 S 35,6	144,125 295,904	16,6 6,6	2,374,590 1,967,499	297 246
Gerste	1,713,6	K 15,2 S 20,2	25,968 34,508	15,5 4,9	431,064 166,730	252 97
Hafer	10,687,7	K 18,3 S 23,6	195,581 251,843	18,1 5,3	3,531,300 1,299,375	333 122
Total	43,337,4	K 19,0 S 30,1	826,484 1,305,240	17,1 6	Fr. 14,177,137 7,833,513	327 181
B. Hackfrüchte.						
Kartoffeln	21,188,5	152,1	3,217,913	6,4	20,174,944	956
Kunkeln und Kohlrüben	3,415,3	201,9	687,173	3,2	2,075,923	608
Möhren	822,6	74,0	60,543	} 5,5	334,762	407
als Nachfrucht			9,991		53,837	
Akerrüben als Nachfrucht			19,068	3,3	58,806	
Zuckerrüben	464,8	319,2	119,894	2,2	286,687	763
Total	25,891,2				22,984,959	4) 891
C. Kunstoff.						
Futtermischungen	36,913,3	73,4	2,711,789	} 10	28,000,271	759
Klee	14,632,9	81,4	1,188,814		12,064,668	826
Suzerne	3,038,9	79,1	238,179		2,319,622	765
Sparsette	5,475,7	56,8	310,962		2,976,068	544
Uebrigc Futterpflanzen	1,600,2	58,0	91,645		945,752	591
Verschiedene Futterpflanzen als Vor- oder Nachfrucht			56,453		581,109	
Total	61,661,3	73,7	4,597,842		46,887,490	4) 761
D. Verschiedene Pflanzungen.						
Gemüse { Rohl (Kabis)	1,108,04	Ertrag p. Are Bierling = 6,2 25 Köpfe 2,8) Viertel = 3,7) 15 Liter 14,7 Kilo 6,9 " " 7,1 " " 39,5 " " 23,8 " "	*) 687,409) 106,435) 263,692 139,3 737 1,298,2 69,5 278,9	Bierling = 4,7 25 Köpfe 4,7) Viertel = 4,3) 15 Liter 28 Cts. 161 " " 191 " " 65 " " 57 " "	3,135,744 479,852 1,090,180 4,424 118,313 235,760 4,792 15,116	2,830 1,238 1,543 168 1,079 1,221 1,024 1,292
und Erbsen	387,51					
Hülsenfrüchte { Ackerbohnen	706,40					
Raps	26,39					
Handels- { Hanf	117,40					
pflanzen { Flachs	193,97					
Cichorie	4,68					
Tabak	11,70					
Total					5,084,181	1,969
E. Wiesenbau (ohne Weiden).						
Gutes Wiesland	40,350,8	Heu, Emb und Herbstgras zusammen		Gutes Heu 9,0 Emb 10,7 9,9	35,562,264 24,447,425 7,159,025	882 576 235
Mittleres "	42,468,8	86,8 57,2	3,500,505 2,426,022			
Geringes "	30,415,8	28,6	870,062			
Total	113,235,4	60,0	6,796,589		67,168,714	594
F. Obstbau.						
Tragfähige Bäume		Kilo per trag- fähigen Baum				per Baum
Apfel	1,042,949	77,2	802,609	14,2	11,110,202	10,65
Birnen	346,314	41,5	143,609	13,0	1,775,510	5,13
Kirschen	546,339	6,1	32,587	39,6	1,262,955	2,31
Kwettschen und Pflaumen	371,492	12,2	45,524	19,2	896,733	2,41
Baumrüsse	69,708	17,2	11,904	28,5	328,651	4,71
Total	2,376,802	43,7	1,036,233	14,8	15,374,051	6,48
G. Weinbau						
	519,59	76,8 hl	39,921 hl	30,8	1,228,482	2,364

1) K = Körner; S = Stroh. 2) Bierling = 25 Köpfe. 3) Viertel = 15 Liter. 4) Hauptfrucht.

A. Getreideernte im Jahr 1907.

Durchschnittserträge der Fruchtarten an Körnern per Hektar und per Jucharte nach Amtsbezirken und Landesteilen.

Amtsbezirke und Landesteile	Weizen		Korn		Roggen		Gerste		Hafer		Gesamt- durchschnitt	
	Ertrag in Doppelzentnern per											
	hekt.	Juch.	hekt.	Juch.	hekt.	Juch.	hekt.	Juch.	hekt.	Juch.	hekt.	Juch.
Oberhasle	22,5	8,1	20,5	7,4	17,3	6,2	19,5	7,0	19	6,8	19,1	6,9
Interlaken	24,8	8,9	21,1	7,6	19	6,8	15,7	5,6	19,8	7,1	21,3	7,7
Frutigen	19	6,8	26,3	9,5	17	6,1	?	?	20	7,2	22,1	8,0
Saanen
Oberfimmtal	10,5	3,7	9,0	3,2	.	.	7,0	2,5	?	?	8,8	3,2
Niedersimmtal	15,1	5,4	15,8	5,7	17	6,1	14	5,0	14,3	5,1	15,2	5,5
Thun	17,1	6,2	19,4	7,0	17,5	6,3	14,1	5,1	18,2	6,6	18,5	6,7
Oberland	17,4	6,3	19,5	7,0	17,5	6,3	14,3	5,1	17,6	6,3	18,3	6,6
Signau	13,0	4,7	19,4	7,0	19,3	6,9	10,3	3,7	12,4	4,5	17,6	6,3
Trachselwald	17,7	6,3	22,3	8,0	20,6	7,4	14	5,0	17,8	6,4	20,8	7,5
Emmenthal	16,6	6,0	21,1	7,6	20,3	7,3	12,9	4,6	15,7	5,7	19,6	7,1
Ronofingen	20,2	7,3	23,3	8,4	17,9	6,4	15,4	5,5	21,1	7,6	21,3	7,7
Seftigen	18,5	6,6	20,0	7,2	16	5,8	15,8	5,7	18,6	6,7	18,7	6,7
Schwarzenburg	14	5,0	17,5	6,3	12,3	4,4	10,0	3,6	18,3	6,6	16,1	5,8
Saupen	15,6	5,6	17,5	6,3	14,1	5,1	12,5	4,5	19,5	7,0	16,1	5,8
Bern	20,5	7,4	25,5	9,2	19,3	6,9	19,7	7,1	24,6	8,9	22,2	8,0
Fraubrunnen	17,8	6,4	20,7	7,5	17,1	6,2	?	?	21,8	7,8	19,0	6,8
Burgdorf	16,8	6,0	21,2	7,6	15,5	5,6	15,8	5,7	18,7	6,7	18,5	6,7
Mittelland	17,6	6,3	21,3	7,7	16,7	6,0	14,7	5,3	20,3	7,3	19,2	6,9
Narwangen	16,1	5,8	21,8	7,8	16,6	6,0	10,7	3,9	19,6	7,1	19,2	6,9
Wangen	19,0	6,8	25,8	9,3	21,4	7,7	17	6,1	24,4	8,8	23,1	8,3
Oberaargau	17,4	6,3	23,3	8,1	18,6	6,7	11,9	4,3	22,0	7,9	20,7	7,5
Büren	18,5	6,7	21,7	7,8	19	6,8	18,3	6,6	20,6	7,4	19,8	7,1
Biel	14	5,0	17	6,1	15,7	5,7	11	4,0	17	6,1	15,5	5,6
Nidau	19,8	7,1	22	7,9	19,6	7,1	19,6	7,1	22,1	8,0	20,2	7,3
Narberg	20,2	7,3	23,8	8,6	18,4	6,6	19,3	6,9	22,8	8,2	21,0	7,6
Erlach	17,3	6,2	15,7	5,7	16,6	6,0	16,7	6,0	18,4	6,6	17,3	6,2
Seeland	19,2	6,9	22,8	8,2	18,3	6,6	18,4	6,6	21,0	7,6	19,8	7,1
Neuenstadt	20,2	7,3	.	.	22,0	7,9	18,8	6,8	25,0	9,0	21,6	7,8
Courtelary	15,1	5,4	15,3	5,5	15,8	5,7	13,3	4,8	15,4	5,5	15,1	5,4
Münster	14,9	5,4	14,7	5,3	14,1	5,1	14,7	5,3	18,7	6,7	16,2	5,8
Freibergen	21,4	7,7	20,5	7,4	19	6,8	20,8	7,5	20,4	7,3	20,8	7,5
Bruntrut	16,0	5,8	17,7	6,4	13	4,7	13,3	4,8	14,8	5,3	15,2	5,5
Delberg	18,8	6,8	20,2	7,3	13,8	5,0	18,0	6,5	20,2	7,3	19,2	6,9
Lauten	13,4	4,8	15,7	5,7	14,7	5,3	11,3	4,1	14,5	5,2	14,3	5,1
Jura	16,6	6,0	17,8	6,4	14,6	5,3	15,7	5,7	16,9	6,1	16,7	6,0
Kanton	17,5	6,3	21,3	7,7	17,5	6,3	15,5	5,6	18,7	6,7	18,7	6,7

A. Getreideernte im Jahr 1907.

Durchschnittserträge der Fruchtarten an **Stroh** per Hektar und per Fruchtart nach Amtsbezirken und Landesteilen.

Amtsbezirke und Landesteile	Weizen		Korn		Roggen		Gerste		Hafer		Gesamt- durchschnitt	
	Ertrag in Doppelzentnern per											
	§ekt.	Juch.	§ekt.	Juch.	§ekt.	Juch.	§ekt.	Juch.	§ekt.	Juch.	§ekt.	Juch.
Oberhasle	31,5	11,3	24,5	8,8	29,7	10,7	24,0	8,6	33,5	12,1	29,8	10,7
Interlaken	35,2	12,7	33,1	11,9	31,0	11,2	20,0	7,2	23,8	8,6	30,7	11,1
Frutigen	45,7	16,5	46,3	16,7	48,0	17,3	.	.	45,0	16,2	46,0	16,6
Saanen
Oberfimmenthal .	14,0	5,0	14,0	5,0	.	.	14,0	5,0	.	.	14,0	5,0
Niederfimmenthal.	25,4	9,1	24,0	8,6	25,0	9,0	17,0	6,1	20,7	7,5	23,2	8,4
Thun	31,1	11,2	30,5	11,0	38,0	13,7	18,0	6,5	24,8	8,9	29,8	10,7
Oberland	31,4	11,3	30,6	11,0	36,5	13,1	18,1	6,5	25,3	9,1	29,7	10,7
Signau	31,7	11,4	34,6	12,5	30,8	11,1	13,7	4,9	19,1	6,9	30,6	11,0
Trachselwald . .	30,7	11,1	30,5	11,0	34,5	12,4	19,5	7,0	22,0	7,9	29,8	10,7
Emmenthal	31,1	11,2	32,2	11,6	33,6	12,1	17,7	6,4	20,8	7,5	30,0	10,8
Ronolfingen . . .	38,2	13,8	35,9	12,9	44,4	16,0	22,3	8,0	28,8	10,4	36,0	13,0
Seftigen	29,1	10,5	28,3	10,2	34,8	12,5	16,9	6,1	22,9	8,2	27,6	9,9
Schwarzenburg .	25,3	9,1	25,3	9,1	28,3	10,2	16,3	5,9	20,8	7,5	24,1	8,7
Laupen	25,4	9,1	22,0	7,9	31,0	11,2	12,5	4,5	18,3	6,6	25,0	9,0
Bern	36,6	13,2	38,2	13,8	43,1	15,5	21,0	7,6	29,5	10,6	37,3	13,4
Fraubrunnen . . .	36,4	13,1	39,6	14,3	42,6	15,3	.	.	28,4	10,2	38,0	13,7
Burgdorf	30,4	10,9	28,3	10,2	35,7	12,9	20,5	7,4	22,5	8,1	29,5	10,6
Mittelland	31,1	11,2	31,7	11,4	38,9	14,0	18,0	6,5	25,0	9,0	31,4	11,3
Narwangen	30,3	10,9	32,4	11,7	35,6	12,8	14,7	5,3	23,3	8,4	31,2	11,2
Wangen	31,7	11,4	32,2	11,6	41,7	15,0	22	7,9	26,0	9,4	33,5	12,1
Oberaargau	31,0	11,2	32,3	11,6	38,2	13,8	16,1	5,8	24,6	8,9	32,0	11,5
Büren	34,9	14,0	38,1	13,7	46,7	16,8	16,9	6,1	26,3	9,5	37,9	13,6
Biel	27,0	10,1	24,0	8,6	34,3	12,3	11,0	4,0	23,3	8,4	27,2	9,8
Nidau	45,5	16,4	44,0	15,8	49,9	18,0	29,0	10,4	33,7	12,1	43,3	15,6
Narberg	36,1	13,0	34,8	12,5	41,8	15,0	21,0	7,6	27,8	10,0	35,8	12,9
Erlach	45,5	16,4	28,3	10,2	44,0	15,8	15,7	5,7	29,8	10,7	39,9	14,4
Seeland	41,1	14,8	36,2	13,0	44,8	16,1	21,3	7,7	29,0	10,4	38,3	13,6
Neuenstadt	42,8	15,4	.	.	49,3	17,7	25,0	9,0	35,8	12,9	39,5	14,2
Courtelary	34,7	12,5	36,7	13,2	41,4	14,9	21,3	7,7	26,7	9,6	30,8	11,1
Münster	37,4	13,5	35,2	12,7	42,9	15,4	24,5	8,8	30,3	10,9	32,8	11,8
Freibergen	32,3	11,6	32,8	11,8	36,0	13,0	25,3	9,1	27,2	9,8	29,0	10,4
Bruntrut	27,4	9,9	36,0	13,0	29,5	10,6	17,1	6,2	20,3	7,3	24,1	8,7
Delsberg	34,0	12,2	33,0	11,9	34,6	12,5	21,7	7,8	26,7	9,6	30,5	11,0
Laufen	35,6	12,8	29,0	10,4	42,7	15,4	17,3	6,2	23,2	8,4	29,4	10,6
Jura	31,6	11,4	32,5	11,7	36,0	13,0	21,1	7,6	24,3	8,7	28,4	10,2
Kanton	33,0	11,9	32,3	11,6	39,1	14,1	20,0	7,2	24,8	8,9	31,3	11,3

A. Getreideernte

Gesamtertrag der einzelnen Frucht-

Amtsbezirke und Landesteile	Ertrag in					
	Weizen		Korn		Roggen	
	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh
Oberhasle	65	91	23	27	116	199
Interlaken	940	1,334	606	950	224	366
Frutigen	931	2,239	1,733	3,051	240	677
Saanen						
Oberfimmtal	138	183	129	202		
Niederfimmtal	1,368	2,301	1,779	2,702	508	748
Thun	5,079	9,237	21,852	34,355	3,325	7,220
Oberland	8,521	15,385	26,122	41,287	4,413	9,210
Signau	605	1,474	18,469	32,939	3,802	6,068
Trachselwald	1,076	1,866	30,645	41,913	13,339	22,339
Emmenthal	1,681	3,340	49,114	74,852	17,141	28,407
Ronolfingen	7,044	13,320	30,553	47,076	9,265	22,981
Seltigen	10,188	16,025	23,678	33,504	6,069	13,200
Schwarzenburg	5,743	10,378	11,884	17,181	2,818	6,484
Saupen	11,262	18,336	3,327	4,182	4,808	10,571
Bern	12,585	22,469	15,889	23,802	15,125	33,777
Fraubrunnen	6,193	12,664	10,149	19,416	11,720	29,198
Burgdorf	5,148	9,315	20,445	27,293	10,729	24,712
Mittelland	58,163	102,507	115,925	172,454	60,534	140,923
Narwangen	3,996	7,520	21,722	32,283	11,535	24,738
Wangen	4,332	7,228	12,732	15,891	10,653	20,758
Oberaargau	8,328	14,748	34,454	48,174	22,188	45,496
Büren	5,202	10,939	5,800	10,184	5,955	14,636
Biel	364	728	37	53	328	717
Nidau	9,427	21,663	860	1,720	5,282	13,448
Narberg	13,793	24,649	10,796	15,785	11,642	26,447
Erlach	7,500	19,724	212	382	5,679	15,052
Seeland	36,286	77,703	17,705	28,124	28,886	70,300
Neuenstadt	2,262	4,794			895	2,007
Courtellary	5,827	13,391	659	1,582	1,248	3,271
Münster	7,837	19,672	1,282	3,069	6 2	1,922
Freibergen	7,229	10,911	246	394	84	158
Bruntrut	33,104	59,691	1,221	2,484	2,878	6,531
Delsberg	14,121	25,537	7,098	11,596	999	2,505
Laufen	4,036	10,723	3,685	6,751	616	1,789
Jura	74,416	141,719	14,191	25,876	7,252	18,183
Kanton	187,395	355,402	257,511	390,767	140,514	312,519

im Jahr 1907.

arten an Körnern und Stroh.

Doppelzentnern						Amtsbezirke und Landesteile
Gerste		Hafer		Total		
Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	
20	24	38	67	262	408	Oberhasle Interlaken Frutigen
209	266	275	331	2,254	3,247	
.	.	656	1,476	3,560	7,443	
3	6	.	.	270	391	Saanen
238	289	1,373	1,987	5,266	8,027	Oberfimmthal
908	1,159	7,144	9,734	38,308	61,705	Niederfimmthal Thun
1,378	1,744	9,486	13,595	49,920	81,221	Oberland
175	233	3,935	6,060	26,986	46,774	Signau
552	768	8,839	10,925	54,451	77,811	Trachselwald
727	1,001	12,774	16,985	81,437	124,585	Gmmenthal
1,063	1,539	12,713	17,352	60,638	102,268	Konolfingen
1,785	1,910	11,792	14,519	53,512	79,158	Seftigen
614	1,001	10,279	11,633	31,338	46,727	Schwarzenburg
211	211	4,548	4,258	24,156	37,558	Laupen
479	510	12,922	15,496	57,000	96,054	Bern
.	.	7,837	10,210	35,899	71,488	Fraubrunnen
765	992	8,088	9,731	45,175	72,043	Burgdorf
4,917	6,163	68,179	83,249	307,718	505,296	Mittelland
430	591	8,548	10,161	46,231	75,293	Arwangen
162	209	9,904	10,553	37,783	54,639	Wangen
592	800	18,452	20,714	84,014	129,932	Oberaargau
337	311	4,629	5,910	21,923	41,980	Büren
25	25	522	715	1,276	2,238	Biel
737	1,090	5,386	8,213	21,692	46,134	Nidau
525	571	9,565	11,662	46,321	79,114	Arberg
531	499	5,292	8,570	19,214	44,227	Erlach
2,155	2,496	25,394	35,070	110,426	213,693	Seeland
622	828	1,880	2,692	5,659	10,321	Neuenstadt
1,301	1,870	5,233	9,073	14,268	29,187	Courtelary
3,146	5,243	9,040	14,647	21,937	44,553	Münster
3,347	4,071	7,181	9,574	18,037	25,108	Freibergen
4,450	5,722	25,795	35,381	67,448	106,809	Bruntrut
3,134	3,778	12,795	16,912	38,147	60,328	Delsberg
351	538	4,501	7,201	13,189	27,002	Laufen
16,351	22,050	66,425	95,480	178,735	303,308	Jura
26,120	34,254	200,710	265,093	812,250	1,358,035	Kanton

A. Getreideernte im Jahr 1907.

Durchschnittspreise der Getreidearten für Körner und Stroh nach Amtsbezirken und Landesteilen.

Amtsbezirke und Landesteile	Weizen		Korn		Koggen		Gerste		Hafer	
	Durchschnittspreis per Doppelzentner in Franken									
	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh
Oberhasle	30	6,2	22	5	15	6,8	30	5	24,3	6
Interlaken	22,3	7,7	17,8	7,2	19	6,5	19,8	6,6	18,8	7
Frutigen	22,5	6,8	14,5	7	17	8	.	.	22	6
Saanen
Oberfimmenthal	17	8	17	7,5	.	.	?	6	.	.
Niederfimmenthal	24	6,9	18,3	6,5	18	7,3	14	6	20	6
Thun	23,8	6,4	17,8	6,4	19	6,8	18,2	5,9	21,1	5,6
Oberland	23,3	7	18	6,6	17,6	7,1	20,5	5,9	21,2	6,1
Signau	22,5	6	15,6	6,1	15,6	6,6	18	6	19	5,7
Trachselwald	18,7	6	16,3	6,1	16,8	6,3	13	5	18,8	5,1
Emmenthal	20,6	6	16	6,1	16,2	6,5	15,5	5,5	18,9	5,4
Ronolfingen	23,1	6	16,7	6	18	6,5	17,4	4,9	20,5	5,1
Seftigen	22	6,3	17,3	6,2	18,4	6,9	19,1	5	19,5	5,2
Schwarzenburg	24,4	6,5	18,5	6,6	19,3	6,7	18	4,8	20,5	5,6
Laupen	24,4	6,4	18,4	5,9	20	7,4	18	4	19,5	5,1
Bern	23,3	6	17,3	6	18,3	6,5	19,3	5	19,9	5,1
Fraubrunnen	23,1	6,3	16,3	6,3	18,2	6,7	.	.	19,5	5,3
Burgdorf	23,6	6,6	16,9	6,2	18,2	6,6	18,4	5,7	20,3	5,5
Mittelland	23,4	6,3	17,2	6,2	18,6	6,9	18,4	4,9	20,0	5,3
Narwangen	22	6,2	16,3	6,1	17,2	6,5	15,5	5,3	19,3	5,1
Wangen	23,6	6,2	16,3	6,2	17,4	6,7	16,7	5,0	19,4	5,5
Oberaargau	22,8	6,2	16,3	6,2	17,3	6,6	16,1	5,2	19,4	5,3
Büren	22,5	6	17,2	6	19	6,8	18,6	5	19,7	5,5
Biel	24	7,5	18	8	22,4	8,2	18	7	21,7	6,2
Midau	24,3	6	18,7	5,2	20,7	7,2	19,3	5	20,7	5,3
Narberg	23	5,8	17,4	5,7	19,3	6,6	18,5	5	20,5	5
Erlach	23	6,4	14	6	19,5	7,8	15,7	4,3	19,2	4,9
Seeland	23,4	6,3	17,1	6,2	20,2	7,3	18	5,3	20,4	5,4
Neuenstadt	23,8	6,6	.	.	20	8	20,3	5,1	20,4	5,2
Courtelary	23,8	6,2	20,4	6,3	20,5	6,7	17,5	5,2	21,6	5,6
Münster	22,4	6	18,6	6	19,2	7	18,8	5,4	19	5,2
Freibergen	21,8	6,5	18,5	5,8	18	5,5	19,1	4,9	19,4	4,8
Bruntrut	21,2	5,1	15,5	4,5	18,2	5,4	17,6	4	18	4,4
Delsberg	23,0	5,5	18,1	5,5	18,4	6,1	18,5	4,4	20	4,5
Laufen	23,4	5,7	16,7	5,7	20,4	5,6	19,7	5,5	19,5	5,6
Jura	22,8	5,9	18	5,6	19,3	6,3	18,8	4,9	19,7	5
Kanton	22,7	6,3	17,1	6,2	18,2	6,8	17,9	5,3	19,9	5,4

Die Ernteschädigungen der Kartoffeln durch Krankheit pro 1907.

Amtsbezirke und Landesteile	Zahl der Gemeinden mit Schadenangaben										Total Gemeinden		
	keine Schadenangaben	— 5%	6—10%	11—15%	16—20%	21—30%	31—40%	41—50%	51—60%	61% u. mehr	ohne	mit	Zusammen
											Schaden		
Oberhasle	5	1	3	5	1	6
Interlaken	16	4	3	.	1	1	16	9	25
Frutigen	3	1	.	.	1	1	3	3	6
Saanen	3	3	0	3
Oberfimmenthal	2	.	2	2	2	4
Niederfimmenthal	8	.	1	8	1	9
Thun	9	1	5	3	5	1	1	1	2	1	9	20	29
Oberland	46	7	11	3	7	3	1	1	2	1	46	36	82
Signau	4	.	2	.	2	.	1	.	.	.	4	5	9
Trachselwald	5	1	2	1	1	5	5	10
Emmenthal	9	1	4	1	3	.	1	.	.	.	9	10	19
Ronolfingen	13	4	8	.	4	2	13	18	31
Sestigen	4	4	4	3	3	8	1	.	.	.	4	23	27
Schwarzenburg	1	.	1	1	1	1	3	4
Laupen	6	1	1	1	1	.	1	.	.	.	6	5	11
Bern	3	2	3	1	1	2	3	9	12
Fraubrunnen	19	3	4	.	2	19	9	28
Burgdorf	16	2	5	.	.	2	16	9	25
Mittelland	62	16	26	6	12	14	2	.	.	.	62	76	138
Narwangen	20	2	3	20	5	25
Wangen	19	2	3	2	19	7	26
Oberaargau	39	4	6	2	39	12	51
Büren	5	4	5	1	5	10	15
Biel	3	3	.	3
Nidau	19	2	4	1	1	19	8	27
Narberg	7	2	1	1	1	7	5	12
Erlach	13	1	13	1	14
Seeland	47	9	10	3	2	47	24	71
Neuenstadt	3	1	.	.	1	3	2	5
Courtelary	9	5	3	1	1	9	10	19
Münster	14	7	8	1	.	3	.	1	.	.	14	20	34
Freibergen	12	2	3	12	5	17
Bruntrut	26	5	4	.	1	26	10	36
Delsberg	16	5	2	16	7	23
Laufen	11	1	11	1	12
Jura	91	26	20	2	3	3	.	1	.	.	91	55	146
Kanton	294	63	77	17	27	20	4	2	2	1	294	213	507
		12,4	15,2	3,3	5,3	4,0	0,8	0,4	0,4	0,2	58,0	42,0	100
		42,0											

B. Hackfrüchte im Jahr 1907.

Durchschnittsertrag und Preise der einzelnen Hackfruchtarten
nach Amtsbezirken und Landesteilen.

Amtsbezirke und Landesteile	Durchschnittsertrag der Hauptfrucht in Doppelzentnern								Durchschnittspreise per Doppelzentner in Franken					Areal für Zucker- rüben
	Kartoffeln per		Runkeln und Kohlrüben per		Möhren per		Zucker- rüben per		Kartoffeln	Runkeln und Kohlrüben	Zuckerrüben	Möhren	Zuckerrüben	
	Sekt.	Juch.	Sekt.	Juch.	Sekt.	Juch.	Sekt.	Juch.						Sekt.
Oberhasle . . .	179,7	64,7	169,4	61,0	42,0	15,1	.	.	7,2	7	5	.	.	.
Interlaken . . .	160,3	57,7	155,2	55,9	75,9	27,3	.	.	8,3	3,7	2,4	5,9	.	.
Frutigen . . .	119,8	43,1	170,4	61,3	62,5	22,5	.	.	8,2	5,4	5,5	6	.	.
Saanen . . .	111,0	40,0	189,0	68,0	55,6	20,0	.	.	9,3	8	.	10	.	.
Obersimmenthal .	61,8	22,2	7,9
Niedersimmenthal .	111,9	40,3	176,0	63,4	134,3	48,3	.	.	6,5	4,5	3	.	.	.
Thun . . .	117,1	42,2	186,0	67,0	87,4	31,5	417,0	150,1	6,6	3,4	4,3	5,7	?	0,72
Oberland	133,4	48,0	171,5	61,7	80,2	28,9	417,0	150,1	7,7	5,3	4,1	6,9	(2,37)	0,72
Signau . . .	135,4	48,7	128,5	46,3	11,0	4,0	.	.	6,4	2,7	2	6	.	.
Trachselwald . .	130,6	47,0	168,3	60,6	31,7	11,4	.	.	5,4	2,2	2	4,5	.	.
Emmenthal	132,5	47,7	156,0	56,2	26,6	9,6	.	.	5,9	2,5	2	5,3	.	.
Konolfingen . . .	146,0	52,6	292,8	105,4	116,4	41,9	347,0	124,9	6,2	2,5	2,8	5,2	2,33	1,36
Seftigen . . .	125,0	45,0	194,1	69,9	44,0	15,8	284,8	102,5	6,3	2,7	2,5	3,5	2,40	12,50
Schwarzenburg . .	77,0	27,7	90,5	32,6	48,5	17,5	.	.	6,1	3,5	3	6	.	.
Laupen . . .	156,6	56,4	202,0	72,7	50,8	18,8	.	.	5,5	2,5	2,4	4,6	.	.
Bern . . .	156,1	56,2	310,2	111,7	71,0	25,6	320,0	115,2	6,3	2,3	2,7	5,5	2,30	1,60
Fraubrunnen . . .	180,1	64,8	300,7	108,3	127,5	45,9	.	.	5	2,2	2	4,6	.	.
Burgdorf . . .	196,7	70,8	297,6	107,1	111,3	40,1	.	.	5,2	2,1	2,2	5,1	.	.
Mittelland	152,1	54,8	262,6	94,5	83,4	30,0	293,9	105,8	5,8	2,6	2,5	4,9	2,34	15,46
Arwangen . . .	179,4	64,6	215,0	77,4	91,7	33,0	.	.	5,1	2,5	2	4,9	.	.
Wangen . . .	193,2	69,6	270,0	97,2	99,4	35,8	.	.	5	2,4	1,9	4,9	.	.
Oberaargau	185,9	66,9	241,7	87,0	97,1	35,0	.	.	5,1	2,5	2	4,9	.	.
Büren . . .	183,3	66,0	362,0	130,3	91,7	33,0	325,0	117,0	5,4	1,8	2,2	4,7	2,30	23,58
Biel . . .	127,7	46,0	192,7	69,4	37,5	13,5	.	.	6,5	2,9	2,2	5,7	.	.
Nidau . . .	181,8	65,4	360,0	129,6	120,5	43,4	377,2	135,8	5,8	2,2	2,4	5,1	2,50	34,68
Arberg . . .	181,8	65,4	393,5	141,7	97,4	35,0	363,7	132,7	5	2,1	1,8	4,8	2,40	124,20
Erlach . . .	169,8	61,1	252,5	90,9	120,8	43,5	307,6	110,7	5,5	2,4	2,2	5,3	2,40	182,00
Seeland	178,5	64,3	348,6	125,5	105,5	38,1	336,2	121,0	5,6	2,3	2,2	5,1	2,40	364,46
Neuenstadt . . .	116,6	42,0	210,0	75,6	135,5	48,8	.	.	6,5	4,9	4	6	.	.
Courtelary . . .	120,4	43,3	135,1	48,6	97,2	35,0	.	.	7,1	4,4	4,4	5,9	.	.
Münster . . .	120,8	43,5	233,4	84,0	88,0	31,7	.	.	6,5	4,3	4	5,9	.	.
Freibergen . . .	156,4	56,3	214,9	77,4	100,3	36,1	.	.	6,6	4,7	4,1	6,3	.	.
Pruntrut . . .	123,0	41,3	152,3	54,8	74,6	26,9	.	.	5,3	3,3	3,9	6,4	.	.
Delsberg . . .	133,6	48,1	208,5	75,1	80,2	28,9	.	.	5,7	4	4,7	5,5	.	.
Laufen . . .	107,2	38,6	192,5	69,3	22,0	7,9	.	.	5,6	2,4	.	5	.	.
Jura	125,0	45,0	180,1	64,8	79,8	28,7	.	.	6,2	4	4,2	5,9	.	.
Kanton	150,3	54,1	238,8	86,0	85,7	30,9	334,6	120,5	6,1	3,2	2,8	5,5	2,37	380,64

B. Hackfrüchte.

Gesamtertrag der einzelnen Hackfruchtarten pro 1907.

Amtsbezirke und Landesteile	Gesamtertrag in Doppelzentnern						Zucker- rüben zur Zucker- fabrikation verwertet nach Angaben der Gemeinden
	Hauptfrucht				Nachtfrucht		
	Kartoffeln	Runkeln und Rohlrüben	Möhren	Zucker- rüben	Möhren	Acker- rüben	
Oberhasle	49,274	6,454	504	.	.	38	.
Interlaken	96,709	12,866	3,226	.	663	1,483	.
Frutigen	30,094	6,748	825	.	8	16	.
Saanen	10,223	1,266	234	.	8	.	.
Oberfimmenthal	3,689
Niederfimmenthal	32,988	7,357	1,853	.	.	8	.
Thun	92,778	14,843	2,744	300	447	385	.
Oberland	315,755	49,534	9,386	300	1,126	1,930	.
Signau	80,631	11,102	69
Trachselwald	151,117	32,482	618	.	5	330	.
Emmenthal	231,748	43,584	687	.	5	330	.
Ronolfingen	177,624	39,528	2,724	472	170	760	270
Seftigen	167,100	2,144	2,064	3,560	10	75	3,450
Schwarzenburg	49,203	5,005	558
Laupen	84,454	19,271	848	.	1,320	2,160	.
Fern	202,056	51,183	4,097	512	350	1,490	510
Fraubrunnen	170,140	39,692	3,519	.	1,565	3,970	.
Burgdorf	252,897	70,085	6,021	.	2,540	4,480	.
Mittelland	1,103,474	252,908	19,831	4,544	5,955	12,935	4,230
Narwangen	232,538	42,140	4,924	.	1,960	4,530	.
Wangen	197,392	50,058	4,980	.	2,105	10,855	.
Oberaargau	429,930	92,198	9,904	.	4,065	15,385	.
Büren	116,469	51,513	2,751	7,664	1,480	1,695	6,385
Biel	10,216	4,625	300	.	310	70	.
Ridau	128,242	59,472	4,193	13,081	1,688	5,295	12,310
Narberg	203,325	79,841	2,279	45,793	1,600	6,220	44,490
Erlach	99,265	24,139	5,255	55,982	1,640	4,410	46,570
Seeland	557,517	219,590	14,778	122,520	6,718	17,690	109,755
Neuenstadt	8,792	4,683	1,423
Courtelary	43,549	7,214	1,419	.	30	30	.
Münster	64,954	22,523	1,619	.	102	107	.
Freibergen	34,783	9,585	1,876	.	235	260	.
Bruntrut	203,135	58,666	5,312	.	2,042	1,299	.
Delsberg	141,229	33,214	3,431	.	108	483	.
Laufen	49,773	19,173	385	.	.	20	.
Jura	546,215	155,058	15,515	.	2,517	2,199	.
Kanton	3,184,639	812,872	70,101	127,364	20,386	50,469	113,985

C. Kunstfütterernte im Jahr 1907.

Durchschnittsertrag per Hektar und per Zucharte nach
Amtsbezirken und Landesteilen.

Amtsbezirke und Landesteile	Futter- mischungen		Klee		Luzerne		Espar- lette		Nebrige Futter- pflanzen		Gesamt- durch- schnitt	
	Ertrag in Doppelzentnern											
	sekt.	Juch.	sekt.	Juch.	sekt.	Juch.	sekt.	Juch.	sekt.	Juch.	sekt.	Juch.
Oberhasle	?	.	55,6	20,0	47,2	17,0	52,0	18,7
Interlaken	82,1	29,6	91,8	33,0	73,7	26,5	79,5	28,6	61,0	22,0	83,3	30,0
Frutigen	57,3	20,6	76,5	27,5	41,7	15,0	52,7	19,0	?	?	.	.
Saanen	?
Oberfimmthal
Niederfimmthal	55,5	20,0	75,0	27,0	55,5	20,0	34,7	12,5	55,5	20,0	58,2	21,0
Thun	64,4	23,9	79,4	28,6	81,4	29,3	59,6	21,5	49,3	17,7	68,8	24,8
Oberland	65,8	23,7	79,2	28,5	79,1	28,5	56,7	20,4	50,2	18,1	67,8	24,4
Signau	59,6	21,5	63,8	23,0	?	?	?	.	.	.	60,2	21,7
Trachselwald	82,2	29,6	78,8	28,4	?	?	69,5	25,0	36,0	13,0	80,7	29,1
Emmenthal	74,6	26,9	75,0	27,0	?	?	69,5	25,0	36,0	13,0	74,0	26,6
Ronolfingen	81,9	29,5	87,1	31,4	92,9	33,4	76,7	27,6	62,8	22,6	82,0	29,5
Seftigen	68,8	24,8	73,3	26,4	69,9	25,2	66,0	23,8	59,0	21,2	68,9	24,8
Schwarzenburg	52,5	18,9	58,3	21,0	?	?	41,5	14,9	55,5	20,0	53,3	19,2
Laupen	82,1	29,6	83,5	30,1	75,0	27,0	63,3	22,8	51,8	18,6	79,7	28,7
Bern	81,1	29,2	119,4	43,0	93,8	33,8	69,4	25,0	70,3	25,3	89,1	32,1
Fraubrunnen	89,7	32,3	87,1	31,4	71,7	25,8	77,8	28,0	70,3	25,3	87,0	31,3
Burgdorf	87,5	31,5	97,2	35,0	110,7	39,9	61,1	22,0	62,5	22,5	88,5	31,9
Mittelland	81,3	29,3	93,3	33,6	80,7	29,1	68,6	24,7	64,4	23,2	82,3	29,6
Narwangen	77,3	27,8	91,5	32,9	?	?	?	?	84,1	30,3	85,1	30,6
Wangen	77,6	27,9	90,2	32,5	66,0	23,8	56,0	20,2	50,4	18,1	80,3	28,9
Oberaarau	77,4	27,9	91,2	32,8	66,0	23,8	56,0	20,2	70,0	25,2	82,6	29,7
Büren	81,7	29,4	83,3	30,0	83,3	30,0	65,0	23,4	63,5	19,3	80,7	29,1
Biel	74,7	26,9	72,7	26,2	83,0	30,0	62,5	22,5	?	?	75,1	27,0
Ridau	90,7	32,7	98,5	35,5	94,5	34,0	83,5	30,1	76,8	27,6	93,5	33,7
Narberg	83,7	30,1	93,1	33,5	96,5	34,7	68,8	24,8	64,3	23,1	86,1	31,0
Erlach	81,5	29,3	89,9	32,4	90,5	32,6	88,0	31,7	57,3	20,6	85,3	30,7
Seeland	83,9	30,2	91,0	32,8	91,0	32,8	72,7	26,2	66,4	23,9	85,8	30,9
Neuenstadt	60,3	21,7	71,2	25,6	78,0	28,1	70,0	25,2	?	?	69,2	24,9
Courtelary	64,3	23,1	66,3	23,9	75,9	27,3	54,8	19,7	?	?	62,6	22,5
Münster	56,9	20,5	66,3	23,9	74,5	26,8	62,3	22,4	47,2	17,0	60,5	21,8
Freibergen	54,0	19,4	?	?	?	?	?	?	?	?	54,0	19,4
Bruntrut	40,2	14,5	45,1	16,2	48,2	17,4	37,0	13,3	36,2	13,0	40,6	14,6
Delsberg	75,6	27,2	84,4	30,4	88,7	31,9	75,5	27,2	60,2	21,7	79,6	28,7
Laufen	59,9	21,6	66,1	23,8	70,1	25,2	61,0	22,0	44,5	16,0	63,0	22,7
Jura	54,5	19,6	60,0	21,6	68,1	24,6	52,0	18,7	40,2	14,5	55,5	20,0
Kanton	75,2	27,1	86,8	31,2	77,3	27,8	60,0	21,8	60,8	21,9	76,3	27,5

C. Kunstfutterbau im Jahr 1907.

Gesamtertrag des Kunstfutters.

Amtsbezirke und Landesteile	Gesamtertrag in Doppelzentnern							
	Futter- mischun- gen	Klee	Luzerne	Espar- sette	Uebrige Sutter- pflanzen	Zu- sammen	Vor- oder Nach- frucht	Total
Oberhasle		28	24			52		52
Interlaken	2,890	1,074	243	95	55	4,357	200	4,557
Frutigen	2,997	352	58	142		3,549		3,549
Saanen								
Obersimmenthal								
Niedersimmenthal	8,131	4,418	910	1,121	722	15,302		15,302
Thun	151,492	53,349	14,978	13,273	4,900	237,992	10,206	248,198
Oberland	165,510	59,221	16,213	14,631	5,677	261,252	10,406	271,658
Signau	147,003	26,343		?		173,346		173,346
Trachselwald	399,032	92,165		3,350	3,762	498,309	1,300	499,609
Emmenthal	546,035	118,508		3,350	3,762	671,655	1,300	672,955
Ronolfingen	427,297	93,554	12,244	36,371	12,397	581,863	8,870	590,733
Seltigen	120,008	66,241	17,084	57,750	7,918	269,001	2,970	271,971
Schwarzenburg	33,800	11,380		1,793	2,670	49,643	65	49,708
Laupen	72,995	38,995	3,773	6,552	3,781	126,096	4,340	130,436
Bern	330,109	167,900	31,207	22,368	21,343	572,927	18,060	590,987
Fraubrunnen	147,933	84,226	10,604	4,162	8,612	255,537	3,047	258,584
Burgdorf	266,018	119,886	11,269	4,809	6,363	408,345	18,150	426,495
Mittelland	1,398,160	582,182	86,181	133,805	63,084	2,263,412	55,502	2,318,914
Narwangen	103,087	139,309			6,804	249,200	4,595	253,795
Wangen	88,798	94,385	20,670	2,710	2,979	209,542	2,890	212,432
Oberaargau	191,885	233,694	20,670	2,710	9,783	458,742	7,485	466,227
Büren	29,494	44,299	11,196	5,135	3,207	93,331	1,550	94,881
Biel	5,319	1,461	3,644	1,281		11,705	250	11,955
Nidau	35,926	38,238	15,867	9,269	2,611	101,911	2,060	103,971
Narberg	108,768	87,849	14,041	16,347	3,884	230,889	4,900	235,789
Erlach	35,232	20,111	14,172	3,089	596	73,200	1,545	74,745
Seeland	214,739	191,958	58,920	35,121	10,298	511,036	10,305	521,341
Neuenstadt	3,317	4,500	897	20,937		29,651		29,651
Courtelary	84,021	15,209	8,782	34,721		142,733		142,733
Münster	59,415	15,116	8,247	29,505	217	112,500	118	112,618
Freibergen	292					292		292
Bruntrut	72,613	27,119	13,496	40,045	2,234	155,507	12,135	167,642
Delsberg	34,390	14,753	17,146	12,065	458	78,812	400	79,212
Laufen	6,176	5,453	4,024	1,415	641	17,709		17,709
Jura	280,224	82,150	52,592	138,688	3,550	537,204	12,653	549,857
Kanton	2,776,553	1,267,713	234,576	328,305	96,154	4,703,301	97,651	4,800,952

D. Verschiedene Pflanzungen pro 1907.

a. Durchschnitts- und Gesamterträge und Durchschnittspreise der Gemüse und Hülsenfrüchte.

Amtsbezirke und Landesteile	Durchschnittsertrag per Acre			Gesamterträge			Durchschnittspreise		
	Kohl (Kabis)	Erbſen	Acker- bohnen	Kohl (Kabis)	Erbſen	Acker- bohnen	Kohl (Kabis)	Erbſen	Acker- bohnen
	Bierling = 25 Köpfe	Biertel = 15 Liter		Bierling = 25 Köpfe	Biertel = 15 Liter		Bierling = 25 Köpfe	Biertel = 15 Liter	
Oberhasle	7,1	3,5	4	4,608	858	1,220	Fr. 5	Fr. 7	Fr. 4
Interlaken	7,3	4,3	4,4	48,072	5,345	9,121	3,5	5,5	4,8
Frutigen	9,2	5,3	7	14,490	2,385	2,625	2,8	5,5	6,3
Saanen	2,6	?	?	1,375	.	.	2,5	.	.
Oberſimmenthal	6,8	1	1	6,052	124	199	4,5	4,5	4,5
Niederſimmenthal	10,1	4	2,5	22,685	2,992	2,050	3,7	3	3,5
Thun	7,6	4,5	4	36,617	6,948	11,376	3	4,4	4,6
Oberland	7,6	4,3	4,0	133,899	18,652	26,591	3,6	5	4,6
Signau	5	3	4,4	22,300	7,050	12,496	4,9	5	3
Trachselwald	7,8	2,8	2,9	47,744	7,375	17,881	4,7	5	5
Emmenthal	6,6	2,9	3,4	70,044	14,425	30,377	4,8	5	4
Konolfingen	7,9	3,4	4,7	50,663	8,388	27,979	3,5	5,3	4
Seftigen	6,9	3,6	3,9	58,519	10,159	9,918	3,2	4,1	3,8
Schwarzenburg	9,5	2,7	5,8	7,030	1,796	2,030	3,6	4,5	3,7
Laupen	5,8	2,3	2,6	12,238	3,232	5,322	3,4	4	3,6
Bern	6	3,4	5,9	53,124	6,824	49,241	3,5	4,5	3,5
Fraubrunnen	4,2	2,5	3,1	12,407	2,145	8,823	3,5	4	4,7
Burgdorf	7,2	3,5	5,8	39,751	6,678	32,231	3,8	4,3	3,5
Mittelland	6,7	3,2	4,9	233,732	39,222	135,544	3,5	4,4	3,8
Narwangen	5,6	2,8	3,5	24,270	3,716	15,180	5,1	5,1	3,9
Wangen	7	4,6	3,4	23,847	7,355	15,559	4,5	4,3	5
Oberaargau	6,3	3,8	3,4	53,117	11,071	30,739	4,8	4,7	4,5
Büren	6,4	2,7	4,1	15,488	2,681	7,934	3,8	4,1	4
Biel	4,5	?	6,5	3,398	.	1,736	2,6	.	5
Nidau	8	3,7	4,1	28,296	5,232	14,330	2,9	4,3	3,5
Narberg	4,5	2,2	2,3	12,195	4,818	6,371	3	3,9	3,4
Erlach	9,5	3,2	4,8	34,770	6,413	14,045	2,6	3,6	3,6
Seeland	7,2	2,8	3,9	94,147	19,144	44,416	3	4	3,9
Neuenstadt	10,6	2,5	6	6,890	175	960	2,6	5	1,5
Courtelary	11,9	2,1	5,9	43,413	2,392	2,891	4,1	5	3,3
Münster	6,8	2,4	3,8	29,070	3,019	3,838	4,6	4,7	3,2
Freibergen	7,1	3,8	3,7	24,190	2,861	1,132	3,1	5,5	6
Bruntrut	10,1	2,5	3	83,406	4,818	5,796	2,5	3,6	4
Delsberg	7,5	3,1	2,6	32,595	5,323	3,817	3,5	4,6	4,8
Laufen	8,9	3	4,6	11,641	870	6,123	3,1	5	5
Jura	8,9	2,7	3,7	231,205	19,458	24,557	3,4	4,8	4
Kanton	7,4	3,1	4,1	816,144	121,972	292,224	3,9	4,7	4,1

D. Verschiedene Pflanzungen pro 1907.

b. Durchschnitts- und Gesamterträge und Durchschnittspreise der Handelspflanzen.

Amtsbezirke und Landesteile	Durchschnittsertrag per Are					Gesamtertrag					Durchschnittspreise per Kilo				
	Raps	Kanf	Slachs	Cichorie	Tabak	Raps	Kanf	Slachs	Cichorie	Tabak	Raps	Kanf	Slachs	Cichorie	Tabak
	Kilo	Kilo	Kilo	Kilo	Kilo	q.	q.	q.	q.	q.	Cts.	Cts.	Cts.	Cts.	Cts.
Oberhasle	?	5	7,7	?	.	.	1,3	8,2	250	.	.
Interlaken	?	6	8,5	.	.	.	7,4	14,6	.	.	.	130	185	.	.
Frutigen	6	6	.	.	.	7,2	19,8	.	.	.	?	?	.	.
Saanen	?	?
Oberfimmthal	?	?
Niederfimmthal	?	12	26,0	160	.	.
Thun	8	8	6,2	?	.	6,1	87,3	74,2	.	.	?	229	257	.	.
Oberland	8	7,6	7,1	?	.	6,1	103,2	142,8	.	.	?	180	213	.	.
Signau	?	5,9	6,8	.	.	.	23,1	153,3	.	.	.	145	158	.	.
Trachselwald	6	6	5,4	?	.	5,1	93,5	86,6	.	.	30	148	172	.	.
Emmenthal	6	6	6,2	?	.	5,1	116,6	239,9	.	.	30	147	165	.	.
Ronolfingen	?	9,1	9,1	100	.	.	163,9	385,7	2	.	.	174	184	60	.
Sefligen	?	5	7	?	.	.	52,8	82,3	.	.	.	145	165	.	.
Schwarzenburg	12	9	.	.	.	20,6	34,9	.	.	.	130	120	.	.
Laupen	?	12,5	5,3	15	24,5	.	56,3	44,8	23,3	272	.	150	225	?	80
Bern	25	5	6,5	?	.	76,5	48,0	80,3	.	.	?	160	260	.	.
Fraubrunnen	?	15	20	.	.	.	48,6	100	60	.
Burgdorf	22	9,3	6,8	20	.	10,6	56,2	42,1	2	.	32	177	200	?	.
Mittelland	24,6	7,9	8,1	16,7	24,5	87,1	396,9	718,7	30,3	272	32	156	179	60	80
Narwangen	?	6	7,3	80	.	.	18,7	24,8	57,6	.	.	130	153	70	.
Wangen	?	?	7	19,7	.	.	.	71,3	5,5	.	.	?	?	?	.
Oberaargau	?	6	7,1	63,1	.	.	18,7	95,9	63,1	.	.	130	153	70	.
Büren	?	4	8,3	12	.	.	11,3	61,7	1,2	.	.	150	183	?	.
Biel	?	?	?	?
Nidau	?	?	?	?
Narberg	10	5	8,3	?	.	26	26,5	112,0	.	.	35	170	173	.	.
Erlach	?	9	6	?	30	.	41,6	7,5	.	18	.	160	180	.	80
Seeland	10	6,2	8,2	12	30	26	79,1	181,2	1,2	18	35	160	179	?	80
Neuenstadt	?	?	?
Courtelary	?	3	?	.	.	.	0,5	?	.	.
Münster	?	13	42,3	223	.	.
Freiberger	?
Bruntrut	9	4	?	.	.	63,9	13,4	.	.	.	35	140	.	.	.
Delsberg	?	?
Laufen	?	?
Jura	9	4	12,6	?	.	63,9	13,4	42,8	.	.	35	140	223	.	.
Kanton	12,7	7,1	7,6	32,4	24,8	188,2	728,2	1421,3	94,6	290	33	152	185	65	80

E. Wiesenbau

Gesamtertrag der Heuernte in gutem, mittlerem

Amtsbezirke und Landesteile	Es wurden geerntet								
	in gutem			in mittlerem			in geringem		
	W i e s l a n d								
	Heu	Emd	Herbstgras	Heu	Emd	Herbstgras	Heu	Emd	Herbstgras
Oberhasle . . .	59,132	29,047	13,015	45,852	21,467	11,672	23,147	7,444	7,954
Interlaken . . .	127,499	58,364	28,806	68,501	22,539	13,700	29,030	3,918	1,425
Frutigen . . .	68,895	32,943	12,354	56,050	20,274	10,932	14,720	2,726	4,144
Saanen . . .	109,553	30,643	10,014	29,334	7,236	1,556	11,024	479	.
Oberfimmthal . .	61,955	20,828	395	69,570	18,520	.	33,115	1,732	.
Niederfimmthal .	75,955	29,570	15,075	41,504	17,492	6,679	15,421	2,570	1,836
Thun . . .	134,584	59,975	39,364	68,291	27,776	17,338	27,306	11,516	8,904
Oberland	637,573	261,370	119,023	379,102	135,304	61,877	153,763	30,385	24,263
Signau . . .	91,259	28,162	13,726	76,816	23,235	8,772	28,463	10,001	2,308
Trachselwald . .	32,494	13,361	7,279	25,825	11,182	6,589	8,075	3,298	2,199
Emmenthal	123,753	41,523	21,005	102,641	34,417	15,361	36,538	13,299	4,507
Ronolfingen . . .	70,369	31,071	18,512	57,758	22,735	14,132	16,085	6,304	3,830
Seftigen . . .	88,237	31,433	28,721	59,139	18,998	17,006	21,999	7,169	6,089
Schwarzenburg . .	25,315	10,898	3,177	29,400	3,835	1,997	7,191	1,836	.
Laupen . . .	50,645	15,093	9,660	53,120	8,163	5,481	8,725	2,122	1,284
Bern . . .	64,199	26,461	21,995	84,983	33,791	28,125	23,121	6,534	5,529
Fraubrunnen . . .	57,473	23,605	13,715	39,783	15,347	8,574	13,035	4,464	2,489
Burgdorf . . .	91,336	51,020	29,055	63,986	32,188	18,820	27,875	12,502	7,349
Mittelland	447,574	189,581	124,835	368,169	135,057	94,135	118,031	40,931	26,570
Narwangen . . .	92,412	37,863	25,670	56,538	20,890	13,407	19,490	6,789	5,151
Wangen . . .	54,767	22,671	12,906	46,087	15,764	10,200	15,856	5,113	2,815
Oberaargau	147,179	60,534	38,576	102,625	36,654	23,607	35,346	11,902	7,966
Büren . . .	91,433	25,712	25,020	43,769	9,804	9,944	12,591	2,847	2,876
Biel . . .	8,311	1,863	859	4,776	725	363	931	200	67
Nidau . . .	93,504	29,809	14,905	55,318	16,470	7,847	18,680	6,631	2,615
Narberg . . .	120,615	38,597	24,415	85,348	27,291	11,972	36,431	10,375	4,135
Erlach . . .	64,015	19,289	11,203	58,494	13,567	7,668	20,474	4,619	1,959
Seeland	377,878	115,270	76,402	247,705	67,857	37,794	89,107	24,672	11,632
Neuenstadt . . .	20,016	5,149	2,027	14,428	3,658	957	18,404	2,825	646
Courtelary . . .	116,495	36,336	12,164	68,291	22,207	7,180	33,156	1,679	2,308
Münster . . .	89,793	29,310	19,483	81,497	22,268	13,085	40,393	3,172	5,921
Freibergen . . .	93,274	31,757	11,584	87,363	20,721	7,280	34,824	1,505	2,794
Bruntrut . . .	126,675	55,437	24,351	95,295	35,883	18,530	36,094	12,633	7,580
Delsberg . . .	134,443	49,037	34,939	128,174	45,113	31,048	70,943	24,654	10,818
Laufen . . .	49,586	19,904	13,532	24,192	9,198	4,725	9,666	3,344	1,054
Jura	630,282	226,930	118,080	499,240	159,048	82,805	243,480	49,812	31,121
Kanton	2,364,239	895,208	497,921	1,699,482	568,337	315,579	676,265	171,001	106,059

im Jahr 1907.

und geringem Wiesland.

Doppelzentner					Amtsbezirke und Landesteile
Heu	Emd	Herbst- gras	Heu und Emd zusammen	Total	
128,131	57,958	32,641	186,089	218,730	Oberhasle
225,030	84,821	43,931	309,851	353,782	Interlaken
139,665	55,943	27,430	195,608	223,038	Frutigen
149,911	38,358	11,570	188,269	199,839	Saanen
164,640	41,080	395	205,720	206,115	Oberfimmthal
132,880	49,632	23,590	182,512	206,102	Niederfimmthal
230,181	99,267	65,606	329,448	395,054	Thun
1,170,438	427,059	205,163	1,597,497	1,802,660	Oberland
196,538	61,398	24,806	257,936	282,742	Signau
66,394	27,841	16,067	94,235	110,302	Trachselwald
262,932	89,239	40,873	352,171	393,044	Emmenthal
144,212	60,110	36,474	204,322	240,796	Konolfingen
169,375	57,600	51,816	226,975	278,791	Seftigen
61,906	16,569	5,174	78,475	83,649	Schwarzenburg
92,490	25,378	16,425	117,868	134,293	Laupen
172,303	66,786	55,649	239,089	294,738	Bern
110,291	43,416	24,778	153,707	178,485	Fraubrunnen
183,197	95,710	55,224	278,907	334,131	Burgdorf
933,774	365,569	245,540	1,299,343	1,544,883	Mittelland
168,440	65,542	44,228	233,982	278,210	Narwangen
116,710	43,548	25,921	160,258	186,179	Wangen
285,150	109,090	70,149	394,240	464,389	Oberaar gau
147,793	38,363	37,840	186,156	223,996	Büren
14,018	2,788	1,289	16,806	18,095	Biel
167,502	52,910	25,367	220,412	245,779	Nidau
242,394	76,263	40,522	318,657	359,179	Narberg
142,983	37,475	20,810	180,458	201,268	Erlach
714,699	207,799	125,828	922,489	1,048,317	Seeland
52,848	11,632	3,630	64,480	68,110	Neuenstadt
217,942	60,222	21,652	278,164	299,816	Courte ary
211,683	54,750	38,489	266,433	304,922	Münster
215,461	53,983	21,658	269,444	291,102	Freiber gen
258,064	103,953	50,461	362,017	412,478	Bruntrut
333,560	118,804	76,805	452,364	529,169	Delsberg
83,444	32,446	19,311	115,890	135,201	Laufen
1,373,002	435,790	232,006	1,808,792	2,040,798	Jura
4,739,986	1,634,546	919,559	6,374,532	7,294,091	Santon

E. Wiesenbau im Jahr 1907.

Durchschnittsertrag der Heuernte per Hektar und per Zucharte nebst Futterpreisen im Durchschnitt nach Amtsbezirken und Landesteilen.

Amtsbezirke und Landesteile	Es wurden durchschnittlich geerntet (Heu, Emd, Herbstgras oder Herbstweide) Doppelzentner								Preise per Doppelzentner in Franken			
	in gutem		in mittlerem		in geringem		überhaupt		Heu		Emd	Heu und Emd gemischt
	Wiesland per						per					
	sekt.	Zuch.	sekt.	Zuch.	sekt.	Zuch.	sekt.	Zuch.	gutes	ge- ringes		
Oberhasle	107,3	38,6	75,8	27,3	37,8	13,6	72,7	26,2	11,1	7,5	12	11,3
Interlaken	85,7	30,9	47,4	17,1	19,3	6,9	54,5	19,6	10,6	8,6	11,4	10,6
Frutigen	72,1	26,0	43,9	15,8	19,8	7,1	47,8	17,2	10,3	8,9	12,9	12,2
Saanen	75,0	27,0	49,0	17,6	24,0	8,6	61,3	22,1	11,7	8,5	14,5	12
Oberfimmtal . . .	63,1	22,7	37,1	13,4	16,1	5,8	35,2	12,7	11,8	9,3	13	12,3
Niederfimmtal . .	62,4	22,5	41,3	14,9	21,6	7,8	46,4	16,7	11,5	9,3	11,9	11,8
Thun	97,5	35,1	64,1	23,1	40,2	14,5	73,8	26,6	11,4	9,4	12,3	11,6
Oberland	80,7	29,1	49,3	17,7	24,1	8,7	54,5	19,6	11,2	8,8	12,6	11,7
Signau	74,7	26,9	45,9	16,5	21,2	7,6	46,5	16,7	12	9,4	12,4	11,9
Trachselwald . . .	102,2	36,8	65,5	23,6	35,8	12,9	70,5	25,4	10,8	8,6	11,6	10,9
Emmenthal	80,7	29,1	50,3	18,1	23,6	8,5	51,4	18,5	11,4	9	12	11,4
Ronolfingen	110,8	39,9	77,0	27,7	44,5	16,0	82,8	29,8	10,7	8,4	12	11,1
Seftigen	93,0	33,5	62,1	22,4	35,9	12,9	67,9	24,4	11	8,4	12,2	11,3
Schwarzenburg . . .	80,6	29,0	44,1	15,9	23,6	8,5	50,8	18,3	13	8,5	14,3	13,1
Laupen	112,4	40,5	80,2	28,9	46,3	16,7	88,6	31,9	10,6	8,2	11,6	10,8
Bern	100,9	36,3	72,6	26,1	42,0	15,1	74,2	26,7	10,3	7,5	11,4	10,1
Fraubrunnen	101,6	36,6	74,3	26,7	50,6	18,2	81,8	29,4	10,5	8,3	11,5	11
Burgdorf	123,3	44,4	88,6	31,9	56,5	20,3	94,6	34,1	10,2	8,2	10,6	10,1
Mittelland	104,7	37,7	71,8	25,8	43,2	15,6	78,0	28,1	10,9	8,2	11,9	11,1
Narwangen	121,5	43,7	87,4	31,5	53,7	19,3	95,6	34,4	9,8	7,6	10,4	9,9
Wangen	106,4	38,3	77,7	28,0	50,7	18,3	83,1	29,9	10,4	8,4	11,3	10,8
Oberaargau	115,5	41,6	83,1	29,9	52,4	18,9	90,1	32,4	10,1	8	10,9	10,4
Büren	123,3	44,4	90,7	32,7	62,4	22,5	104,4	37,6	10,1	8,1	10,4	9,9
Biel	77,0	27,7	48,5	17,5	18,0	6,5	54,7	20,0	10,3	8,6	12	11,5
Nidau	108,5	39,1	82,2	29,6	59,8	21,5	90,7	32,7	10,5	8,4	11,2	10,8
Narberg	125,6	45,2	96,8	34,8	65,3	23,5	101,8	36,6	10,5	7,8	10,5	10,1
Erlach	112,2	40,4	81,1	29,2	47,4	17,1	84,2	30,3	10,4	7,5	10,8	9,9
Seeland	116,8	42,0	87,0	31,3	57,8	20,8	94,5	34,0	10,4	8,1	11	10,4
Neuenstadt	84,5	30,4	55,7	20,1	27,1	9,8	46,4	16,7	10	8,2	10,8	10
Courtelary	105,8	38,1	58,5	21,1	17,7	6,4	56,3	20,3	9,9	8,4	11,3	10,3
Münster	81,8	29,4	50,9	18,3	23,4	8,4	50,0	18,0	9	7,5	10,4	9,4
Freibergen	68,4	24,6	41,2	14,8	18,2	6,8	42,0	15,1	10,1	8,3	11,5	10,9
Bruntrut	79,7	28,7	50,9	18,3	31,2	11,2	56,2	20,2	8,6	7	8,3	8
Delsberg	106,9	38,5	77,0	27,7	42,3	15,2	73,3	26,4	8,5	7,1	9,5	8,3
Laufen	95,1	34,2	60,5	21,8	30,7	11,1	69,0	24,8	8,5	7	8,6	8,2
Jura	88,1	31,7	55,7	20,1	28,6	10,3	56,2	20,2	9,2	7,6	10,1	9,3
Kanton	93,2	33,6	61,0	22,0	31,3	11,3	64,6	23,3	10,5	8,3	11,4	10,7

F. Obsternte im Jahr 1907.

a. Berechnung des Obstertrages.

Amtsbezirke und Landesteile	Durchschnittlicher Ertrag per tragfähigen Baum in Kilogramm					Gesamtertrag in Kilozentnern				
	Äpfel	Birnen	Kirschen	Zweifelhgen	Nüsse	Äpfel	Birnen	Kirschen	Zweifelhgen	Nüsse
Oberhasle	0,3	0,5	0,1	0,6	3	18	14	4	13	81
Interlaken	13,2	20,3	2,3	6,3	6,4	3,231	3,025	442	1,255	879
Frutigen	16,0	26,0	4,9	11	5,4	1,358	1,036	696	641	59
Saanen
Obersimmenthal	9	9	7,5	6,3	.	317	125	634	103	.
Niedersimmenthal	2,2	22,8	7	20,9	.	370	1,914	1,719	2,336	.
Thun	39,7	61,7	14,1	13,5	11,2	25,650	19,229	6,005	3,324	559
Oberland	25,0	40,4	8,4	11,7	7,0	30,944	25,343	9,500	7,672	1,578
Signau	5,3	10,8	0,7	2	.	4,004	2,263	248	140	.
Trachselwald	48,4	32,3	10,1	3,7	2,1	37,501	8,442	3,593	291	26
Emmenthal	27,1	22,7	5,4	2,9	2,1	41,505	10,705	3,841	431	26
Ronolfingen	29,7	54,9	7,4	8,2	4,3	28,490	16,096	3,327	1,201	96
Seftigen	27,3	45,6	5,0	14,5	7,9	14,964	8,143	1,343	3,585	267
Schwarzenburg	38,5	45	0,5	14,8	1,3	6,961	4,269	82	864	11
Laupen	6,5	12,5	5,3	2,6	1,1	1,714	1,126	651	325	25
Bern	14,5	16,6	4,8	17,8	4,1	11,325	3,599	1,387	3,694	139
Fraubrunnen	11,8	23,9	3,0	6,9	3,7	4,954	1,495	253	561	50
Burgdorf	49,1	27,2	10,4	8,1	6,3	41,196	5,256	3,072	753	132
Mittelland	27,4	35,4	6,1	11,4	4,6	109,604	39,984	10,115	10,983	720
Narwangen	44,6	36,4	10,3	11,3	8,9	33,734	7,483	3,678	1,078	214
Wangen	75,5	43,6	19,7	11,6	14	43,648	5,320	5,362	1,811	490
Oberaargau	57,9	39,1	14,3	11,5	12,0	77,382	12,803	9,040	2,889	704
Büren	50,4	54,8	9,2	18,1	16	13,825	3,557	774	2,131	374
Biel	71,3	66,7	23	25	19	2,953	904	441	749	145
Nidau	4,3	18,4	7	12	14,1	1,200	1,722	1,371	2,302	503
Narberg	17,6	24	8,6	11,7	17	7,760	3,205	1,717	2,446	562
Uerlach	0,7	8,3	2,9	4,4	8,3	109	308	125	555	200
Seeland	21,6	28,3	8,2	12,1	14,4	25,847	9,696	4,428	8,183	1,784
Neuenstadt	7,5	10	6,1	11,3	1,9	243	140	70	615	7
Courtelary	31,7	15	10,3	15,6	.	2,603	342	651	1,553	.
Wünster	57,3	38,5	13,1	21,9	4,3	11,479	3,272	2,424	4,269	31
Freibergen	19,3	24,8	9	8,8	5,3	1,032	889	227	432	23
Bruntrut	50,8	54,0	29,6	26,7	16,1	17,500	10,987	7,529	7,270	529
Delsberg	104,3	74,3	25,6	54,2	16,4	29,684	10,719	4,692	12,751	309
Laufen	32,5	7,0	4,4	19,4	0,8	4,386	412	408	2,308	13
Jura	59,1	49,2	11,6	28,5	11,0	66,927	26,761	16,001	29,198	912
Santon	33,8	36,2	9,8	16,0	8,7	352,209	125,292	52,925	59,356	5,724

F. Obsternte im Jahr 1907.

b. Preise und Geldwert des Obstertrages.

Landesteile	Preise für Wirtschaftsobst pro 100 Kilos				
	Äpfel	Birnen	Kirschen	Zweischgen	Nüsse
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Oberland	17,7	13,4	30,5	16,3	18,8
Emmenthal	18,6	10,8	39,8	17	?
Mittelland	19,2	14,6	41,2	19,8	30,3
Oberaargau	18,2	14,2	38,1	18,8	36,3
Seeland	22,8	21,3	38,5	20,9	27,6
Jura	18,7	18,3	36	18,5	26,7
Kanton	19,2	15,4	37,4	18,6	27,9

Landesteile	Geldwert des Obstertrages					Gesamt- wert
	Äpfel	Birnen	Kirschen	Zweischgen	Nüsse	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Oberland	547,709	339,596	289,750	125,054	29,666	1,331,775
Emmenthal	771,993	115,614	152,952	7,327	725	1,048,611
Mittelland	2,104,397	583,766	416,738	217,463	21,816	3,344,180
Oberaargau	1,408,352	181,803	344,424	54,313	25,555	2,014,447
Seeland	589,312	206,525	170,478	171,025	49,238	1,186,578
Jura	1,251,535	489,726	576,036	540,163	24,350	2,881,810
Kanton	6,673,298	1,917,030	1,950,378	1,115,345	151,350	11,807,401

F. Obsternte im Jahr 1907.

c. Obsthandel und Most- und Brauntweinbereitung.

Amtsbezirke und Landesteile	Im Handel wurden verkauft Doppelzentner						Es wurde bereitet	
	Apfel	Birnen	Kirschen	Zwetschgen	Nüsse	Total	Most	Brauntwein
							Hektoliter	
Oberhasle		10				10		
Interlaken	116	288	35	46	25	510	9	5
Frutigen	15	24	11	7	5	62	4	3,5
Saanen								
Oberstimmthal								
Niederstimmthal				50		50	200	15,5
Thun	2,130	1,328	61	196	45	3,760	2,436	272
Oberland	2,261	1,650	107	299	75	4,392	2,649	296
Signau	1,220					1,220	130	
Trachselwald	54,980	8,665	2	7		63,654	1,015	49,5
Emmenthal	56,200	8,665	2	7		64,874	1,145	49,5
Ronolfingen	4,805	855	12	8		5,680	793	90
Sestigen	2,800	905	152	216	19	4,092	420	55,5
Schwarzenburg	730	505		10		1,245	508	9,5
Laupen	1,407	35	15	6		1,463	315	57
Bern	1,590	270	60	122	2	2,044	1,576	27
Fraubrunnen	1,719	17	10	4		1,750	50	12,5
Burgdorf	11,835	397	150	13		12,395	711	69
Mittelland	24,886	2,984	399	379	21	28,669	4,373	320,5
Narwangen	4,150	763	446	19	4	5,382	989	41,5
Wangen	2,870	107	119	80	10	3,186	459	37,5
Oberaargau	7,020	870	565	99	14	8,568	1,448	79
Büren	720	32	13	12	3	780	80	18
Biel								
Nidau	233	194	107	75	9	618	7	10
Narberg	1,310	308	75	149	6	1,848	580	36
Erlach	59	25	5	64	21	174	5	2
Seeland	2,322	559	200	300	39	3,420	672	66
Neuenstadt								
Courtelary			10			10		
Münster	384	62	7	440	2	895		6
Freiberger	100	100	10	10		220		3
Bruntrut	881	3,796	1,610	1,028	10	7,325	224	95
Delsberg	695	269	33	132	14	1,143	76	68
Laupen	400	85	308	780	8	1,581		10
Jura	2,460	4,312	1,978	2,390	34	11,174	300	182
Kanton	95,149	19,040	3,251	3,474	183	121,097	10,587	993
Geldwert in Fr.	1,826,861	293,220	121,587	64,616	5,106	2,311,390	1) 211,740	2) 248,250

1) Nach angenommenem Ansat von Fr. 20 per Hektoliter.

2) Nach angenommenem Ansat von Fr. 250 per Hektoliter.

G. Weinernte

Gemeinden	Reben- besitzer	Anbaufläche			Weinertrag				Preise per Hektoliter	
		für Weißen	für Roten	im ganzen	Weißer	Roter	im ganzen	per Hektar	Weißer	Roter
	Zahl	Hekt.	Hekt.	Hekt.	Hl.	Hl.	Hl.	Hl.	Fr.	Fr.
Amt Biel										
1. Biel	55	17,64	.	17,64	980	.	980	5,56	35	.
2. Bözingen	50	5,00	.	5,00	11	.	11	2,20	30	.
Amt Büren										
3. Döfigen	2	0,10	.	0,10	8	.	8	80,00	(40)	.
4. Lengnau	62	3,96	.	3,96	26	.	26	6,57	(40)	.
5. Meimisberg . . .	56	3,60	.	3,60	120	.	120	33,33	(40)	.
6. Pieterlen	42	2,48	.	2,48	88	.	88	35,48	40	.
Amt Erlach										
7. Brüttelen	169	1) 10,88	.	10,88	48	.	48	4,41	(42,4)	.
8. Erlach	230	36,00	.	36,00	1,200	.	1,200	33,33	41	.
9. Finsterhennen . .	50	.	2,00	2,00	Kein Ertrag	
10. Gälerz	48	2,25	1,35	3,60	30	18	48	13,33	40	50
11. Gals	53	3,29	.	3,29	14	.	14	42,55	40	.
12. Gampelen	110	17,55	0,45	18,00	156	5	161	8,94	45	60
13. Ins	265	38,26	2,24	40,50	340	20	360	8,89	48	60
14. Lüscherz	56	4,51	.	4,51	80	.	80	17,74	35	.
15. Müntschemier . .	55	1,35	0,40	1,75	3	1	4	2,29	(42,4)	(57,5)
16. Sifelen	10	0,40	0,05	0,45	Kein Ertrag	
17. Treiten	17	0,49	0,32	0,71	Kein Ertrag	
18. Tschugg	182	31,32	0,45	31,77	1,392	12	1,404	44,19	45	60
19. Vinelz	41	6,30	.	6,30	70	.	70	11,11	45	.
Amt Laufen										
20. Duggingen	55	6,00	.	6,00	160	.	160	26,67	45	.
21. Grellingen	42	4,14	.	4,14	92	.	92	22,22	30	.
Amt Laupen										
22. Münchenwiler . . .	3	0,61	.	0,61	Kein Ertrag	
Amt Neuenstadt										
23. Neuenstadt	320	134,00	1,00	135,00	4,467	22	4,489	33,25	35	50
Amt Nidau										
24. Bellmund	30	1,80	.	1,80	40	.	40	22,22	(41)	.
25. Bühl	17	1,50	.	1,50	33	.	33	22,00	(41)	.
26. Jenz	59	3,33	.	3,33	37	.	37	11,11	(41)	.
27. Ipsach	9	0,68	.	0,68	15	.	15	22,06	(41)	.
28. Ligerz	307	58,53	3,51	62,04	1,950	40	1,990	32,08	47	60
29. Madretsch	10	0,99	.	0,99	11	.	11	11,11	30	.
30. Merzligen	3	0,39	.	0,39	Kein Ertrag	
31. Suß-Lattrigen . . .	18	0,90	.	0,90	8	.	8	8,89	35	.
32. Täuffelen	Keine Reben mehr									
33. Tüscherz-Alfermée	56	22,50	0,68	23,18	1,047	20	1,067	46,03	45	55
34. Twann	206	63,50	1,00	64,50	2,800	33	2,833	43,92	48	70
35. Walperswil	30	2,61	.	2,61	Keine Ertragsangabe	
Amt NiederSimmenthal										
36. Spiez	35	1,30	.	1,30	15	.	15	11,54	42,5	.
Amt Thun										
37. Filterfingen	1	0,09	.	0,09	2	.	2	22,22	(40)	.
38. Eigrismil	66	2,02	0,18	2,20	22,5	0,5	23	10,45	40	70
39. Steffisburg	4	0,34	.	0,34	Kein Ertrag	
Kanton	2824	490,61	13,53	504,14	15,265,5	171,5	15,437	30,62	41,7	59,0

1) Gemischt.

im Jahr 1907.

Geldwert				Kaufpreise der Reben			Kapitalwert		Gemeinden
Weißer	Roter	im ganzen	per Hektar	per Mannwerk			im ganzen	durchschnittlich per Hektar	
				befte	mittlere	geringe			
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
34,300	.	34,300	1,944	500	350	250	150,000	8,503	Amt Biel
330	.	330	66	200	150	100	14,000	2,800	1. Biel
320	.	320	3,200	?	?	?	460	4,600	Amt Büren
1,040	.	1,040	263	100	50	30	14,000	3,535	3. Dohigen
4,800	.	4,800	1,333	?	?	?	ca 5,500	1,528	4. Lengnau
3,520	.	3,520	1,420	200	180	160	9,900	3,992	5. Meinisberg
2,035	.	2,035	187	?	?	?	24,200	2,224	6. Pieterlen
49,200	.	49,200	1,367	320	180	130	162,000	4,500	Amt Erlach
1,200	900	2,100	583	?	?	?	3,000	1,500	7. Brüttelen
560	.	560	170	200	150	80	12,600	3,500	8. Erlach
7,020	300	7,320	407	100	80	50	7,000	2,128	9. Finsterhennen
16,320	1,200	17,520	433	350	100	40	61,600	3,422	10. Gärz
2,800	.	2,800	621	?	?	?	188,940	4,665	11. Gals
127	58	185	106	250	150	50	15,000	3,326	12. Gampelen
.	.	.	.	150	100	50	4,350	2,486	13. Ins
.	.	.	.	250	200	150	2,000	4,444	14. Rüscherz
.	.	.	.	50	30	20	500	704	15. Müntschemier
62,640	720	63,360	1,994	300	200	100	160,000	5,036	16. Sifelen
3,150	.	3,150	500	?	?	?	15,000	2,381	17. Treiten
7,200	.	7,200	1,200	100	50	30	12,000	2,000	18. Tschugg
2,760	.	2,760	667	150	100	80	10,120	2,444	19. Vinelz
.	.	.	.	150	120	100	1,500	2,459	Amt Laufen
156,345	1,100	157,445	1,166	500	350	150	1,000,000	7,407	20. Duggingen
1,640	.	1,640	911	?	?	?	10,800	6,000	21. Grellingen
1,353	.	1,353	902	?	?	?	6,600	4,400	Amt Laupen
1,517	.	1,517	456	300	200	150	14,800	4,444	22. Münchenwiler
615	.	615	904	?	?	?	4,720	6,941	Amt Neuenstadt
91,650	2,400	94,050	1,516	600	300	100	673,000	10,848	23. Neuenstadt
330	.	330	333	250	200	200	5,000	5,051	Amt Nidau
280	.	280	311	?	?	?	2,180	5,590	24. Bellmund
47,115	1,100	48,215	2,080	?	?	?	4,500	5,000	25. Bühl
134,400	2,310	136,710	2,118	600	400	200	ca 570,000	8,837	26. Zens
.	120	70	5,200	1,992	27. Ipsach
638	.	638	491	400	200	100	7,450	5,731	28. Rigerz
80	.	80	889	?	?	?	920	10,222	29. Rigerz
900	35	935	425	350	250	150	8,500	3,864	30. Madretsch
.	.	.	.	?	?	?	2,500	7,353	31. Merzligen
636,185	10,123	646,308	1,282	294	192	116	3,482,740	6,908	32. Suß-Lattrigen
.	33. Täuffelen
.	34. Tüscherz-Alfermée
.	35. Twann
.	36. Walperswil
.	Amt NiederSimmenthal
.	37. Spiez
.	Amt Thun
.	38. Gilterfingen
.	39. Sigriswil
.	39. Steffisburg
636,185	10,123	646,308	1,282	294	192	116	3,482,740	6,908	Kanton

G. Weinernte im Jahr 1907.

Rentabilitätsrechnung der Weinernte pro 1907.

a. Absolute Ergebnisse.

Amtsbezirke (resp. Weinbaugesend)	Zahl der Reben- besitzer	Anbaufläche in		Wein- ertrag	Durch- schnittspreis per Hektoliter		Geld- wert	Kaufpreise per Mannwerk für			Kapital- wert des Reblandes
		Mann- werk	Hekt- aren		Weißer	Roter		beste Reben	mittlere Reben	geringe Reben	
				Hektoliter	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1. Biel . . .	105	503	22,64	991	32,5	.	34,630	350	250	175	164,000
2. Neuenstadt .	320	3,000	135,00	4,489	35	50	157,445	500	350	150	1,000,000
3. Erlach . . .	1,286	3,550	159,76	3,389	42,4	57,5	148,230	220	132	75	656,190
4. Nidau . . .	745	3,598	161,92	6,034	41	62	284,710	400	237	145	1,589,700
5. Büren . . .	162	225	10,14	242	40	.	9,680	150	115	95	29,860
6. Laufen . . .	97	225	10,14	252	37,5	.	9,960	125	75	55	22,120
7. Saupen . . .	3	14	0,61	150	120	100	1,500
8. Thun . . .	71	58	2,63	25	40	70	1,015	350	250	150	11,920
9. NiederSimmenthal (Spiez) .	35	29	1,30	15	42,5	.	638	400	200	100	7,450
Kanton	2,824	11,202	504,14	15,437	41,7	59	646,308	294	192	116	3,482,740

b. Relative Ergebnisse.

Amtsbezirke (resp. Weinbaugesend)	Reben- areal per Besitzer	Wein- ertrag		Geldwert		Kulturkosten (*)		Kapitalwert		Netto-Ertrag (bezw. Verlust —)		
		per Mannwerk	per Hektar	per Mannwerk	per Hektar	per Mannwerk	per Hektar	per Mannwerk	per Hektar	per Mannwerk	per Hektar	per 100 Fr. Kapital
	Ha.	Fl.	Fl.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1. Biel . . .	0,22	1,97	43,77	68,8	1,530	47,7	1,060	326	7,244	+ 21,1	+ 470	+ 6,5
2. Neuenstadt .	0,42	1,50	33,25	52,5	1,166	50,0	1,111	333	7,407	+ 2,5	+ 55	+ 0,75
3. Erlach . . .	0,12	0,95	21,21	41,8	928	35,8	795	185	4,107	+ 6,0	+ 133	+ 3,2
4. Nidau . . .	0,22	1,68	37,27	79,1	1,758	33,6	747	442	9,818	+ 45,5	+ 1,011	+ 10,3
5. Büren . . .	0,06	1,07	23,87	43,0	955	42,3	940	133	2,945	+ 0,7	+ 15	+ 0,58
6. Laufen . . .	0,10	1,12	24,85	44,2	982	34,0	755	98	2,181	+ 10,2	+ 227	+ 10,4
7. Saupen . . .	0,20	20,0	444	111	2,459	.	.	.
8. Thun . . .	0,04	0,43	9,51	17,4	386	28,7	638	204	4,532	- 11,3	- 252	- 5,5
9. NiederSimmenthal (Spiez) .	0,04	0,52	11,54	22,0	491	38,0	844	257	5,731	- 16,0	- 353	- 6,2
Kanton	0,18	1,38	30,62	57,7	1,282	36,5	811	311	6,908	+ 21,2	+ 471	+ 6,8

*) Nach den Ermittlungen von 1899.

Gesamtübersicht der Ernteergebnisse pro 1907.

Kulturarten und -Gewächse	Anbau- fläche Hektaren	Durch- schnitts- ertrag per Hektar	Gesamt- ertrag in Doppel- zentnern	Durch- schnitts- preise per Doppel- zentner	Geldwert		
					im ganzen	per Flächen- einheit	
A. Getreide.							
Weizen	10,756,3	K ¹⁾ 17,5 S ¹⁾ 33,0	187,395 355,402	Fr. 22,7 6,3	Fr. 4,329,837 2,190,638	Fr. 402 204	
Korn	12,178,6	K 21,3 S 32,3	257,511 390,767	17,1 6,2	4,369,724 2,416,260	360 199	
Roggen	8,001,2	K 17,5 S 39,1	140,514 312,519	18,2 6,8	2,590,528 2,150,423	324 269	
Gerste	1,713,6	K 15,5 S 20,0	26,120 34,254	17,9 5,3	485,711 171,429	284 100	
Hafer	10,687,7	K 18,7 S 24,8	200,710 265,093	19,9 5,4	3,990,692 1,392,431	375 130	
Total	43,337,4	K 18,7 S 31,3	812,250 1,358,035	19,4 6,2	15,766,492 8,321,181	364 192	
B. Hackfrüchte.							
Kartoffeln	21,188,5	150,3	3,184,639	6,1	18,900,047	896	
Runkeln und Kohlrüben	3,415,3	238,8	812,872	3,2	2,384,819	699	
Möhren	822,6	85,7	70,101	5,5	381,013	463	
als Nachfrucht			20,386		106,007		
Ackerrüben als Nachfrucht			50,469	2,8	119,835		
Zuckerrüben	464,8	334,6	127,364	2,4	305,392	752	
Total	25,891,2				22,197,113	4) 851	
C. Kunstfutter.							
Futtermischungen	36,913,6	75,2	2,776,553	10,7	30,329,815	822	
Klee	14,632,9	86,8	1,267,713		13,696,873	938	
Luzerne	3,038,9	77,3	234,576		2,463,143	813	
Esparsette	5,475,7	60,0	328,305		3,377,849	617	
Uebrige Futterpflanzen	1,600,2	60,8	96,154		1,051,397	657	
Verschiedene Futterpflanzen als Vor- oder Nachfrucht			97,651	1,055,331			
Total	61,661,3	76,3	4,800,952		51,974,408	4) 826	
D. Verschiedene Pflanzungen.							
Gemüse	1,108,04	Ertrag p. Acre Bierling = 7,4 25 Köpfe 3,1 Viertel = 4,1 15 Liter	2) 816,144 3) 121,972 3) 292,224	Bierling = 3,9 25 Köpfe 4,7 Viertel = 4,1 15 Liter	2,959,809 559,970 1,168,670	2,671 1,445 1,654	
und Hülsenfrüchte	387,51 706,40						
Raps	26,39	12,7 Silo	188,2	33 Cts.	6,288	239	
Handels- pflanzen	117,40 193,97	7,1 " 7,6 "	728,2 1,421,3	152 " 185 "	114,643 255,299	980 1,318	
Flachs	4,68	32,4 "	94,6	65 "	6,313	1,349	
Tabak	11,70	24,8 "	290	80 "	23,200	1,957	
Total					5,094,192	1,920	
E. Wiesenbau (ohne Weiden).							
Gutes Wiesland	40,350,8	Heu, Emd und Herbstgras zusammen		Gutes Heu 10,5 Emd 11,4	40,812,373 27,705,687 8,643,620	1,011 653 284	
Mittleres	42,468,8	93,2	3,757,368				
Geringes	30,415,8	61,0 31,3	2,583,398 953,325				
Total	113,235,4	64,6	7,294,091	10,5	77,161,680	682	
F. Obstbau.							
Apfel	1,042,949	Tragfähige Bäume	33,8	352,209	19,2	6,673,298	per Baum 6,40
Birnen	346,314		36,2	125,292	15,4	1,917,030	5,54
Pirichen	546,339		9,8	52,925	37,4	1,950,378	3,57
Zwetschgen und Pflaumen	371,492		16,0	59,356	18,6	1,115,345	3,00
Baumnüsse	69,708		8,7	5,724	27,9	151,350	2,17
Total	2,376,802		25,1	595,506	19,8	11,807,401	4,98
G. Weinbau.							
	504,14		30,6 hl	15,437	41,9	646,308	1,282

1) K = Körner; S = Stroh. 2) Bierling = 25 Köpfe. 3) Viertel = 15 Liter. 4) Hauptfrucht.

Erntewert.

Geldwert der geernteten Produkte nach Landesteilen in den Jahren 1906 und 1907.
a. Im Jahr 1906.

Landesteile.	Geldwert ¹⁾ in Franken.									
	des Getreides	der Hackfrüchte	des Runfutters	der Handelspflanzen	der Gemüße und Hülsenfrüchte	des Viehenertrages	des Weines	des Obstes	im ganzen	
Oberland	1,467,292	2,665,918	3,111,724	49,957	628,366	20,340,855	10,125	1,876,078	30,150,315	
Emmenthal	2,000,538	1,681,075	7,399,814	56,706	533,634	4,032,681		1,507,729	17,212,177	
Mittelland	8,567,523	8,101,813	22,914,433	184,141	1,591,600	14,901,194	322	6,206,301	62,467,327	
Oberaargau	2,156,230	2,607,203	4,439,768	32,889	420,945	4,081,699		2,464,661	16,203,395	
Seeland	3,164,046	4,095,714	4,531,430	40,156	542,723	8,387,608	938,995	2,528,913	24,229,585	
Sura	4,655,021	3,833,236	4,490,321	14,556	988,508	15,424,677	279,040	790,369	30,475,728	
Stanton	22,010,650	22,984,959	46,887,490	378,405	4,705,776	67,168,714	1,228,482	15,374,051	180,738,527	
Oberland	1,514,556	2,775,000	3,178,399	49,193	697,615	20,705,871	1,653	1,331,775	30,254,062	
Emmenthal	2,109,343	1,480,601	7,671,687	56,877	529,844	4,681,127		1,048,611	17,578,090	
Mittelland	9,093,706	7,227,033	25,739,945	216,928	1,505,706	17,131,671		3,344,180	64,259,169	
Oberaargau	2,307,165	2,522,357	4,848,761	21,521	445,322	4,759,494		2,014,447	16,919,067	
Seeland	3,671,868	4,069,748	5,421,946	47,567	532,239	10,896,727	477,250	1,186,578	26,303,923	
Sura	5,391,035	4,122,374	5,113,670	13,657	977,723	18,986,790	157,405	2,811,810	37,654,464	
Stanton	24,087,673	22,197,113	51,974,408	405,743	4,688,449	77,161,680	646,308	11,807,401	192,968,775	

b. Im Jahr 1907.

Vergleichung des Geldwertes¹ der geernteten Produkte von 1885—1907.

Jahr	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	Durchschnitt der 23 Jahre 1885—1907	In %		
	24,727,107	18,165,678	37,449,971	813,762	3,500,000	46,732,620	1,391,163	8,337,102	141,117,403	23,787,672	16,611,083	30,410,096	764,027	3,500,000	46,732,620	1,391,163	8,337,102	141,117,403	23,787,672	16,611,083	30,410,096	764,027	3,500,000	46,732,620	1,391,163	8,337,102	141,117,403
"	22,381,004	17,029,794	35,074,720	769,691	3,427,722	46,273,193	473,656	5,207,106	130,636,886	22,422,726	15,297,320	32,957,878	718,077	3,850,488	47,377,342	551,212	16,716,789	139,891,832	22,381,004	15,297,320	32,957,878	718,077	3,850,488	47,377,342	551,212	16,716,789	139,891,832
"	19,809,819	15,010,772	30,259,244	637,191	3,862,795	41,292,758	742,616	4,407,459	116,022,654	19,809,819	15,010,772	30,259,244	637,191	3,862,795	41,292,758	742,616	4,407,459	116,022,654	19,809,819	15,010,772	30,259,244	637,191	3,862,795	41,292,758	742,616	4,407,459	116,022,654
"	22,345,888	17,095,073	24,002,119	901,366	4,595,711	34,977,501	982,839	15,261,574	120,162,071	22,345,888	17,095,073	24,002,119	901,366	4,595,711	34,977,501	982,839	15,261,574	120,162,071	22,345,888	17,095,073	24,002,119	901,366	4,595,711	34,977,501	982,839	15,261,574	120,162,071
"	22,955,536	15,996,899	25,198,061	966,552	5,017,472	40,002,499	197,800	7,559,702	117,894,521	22,955,536	15,996,899	25,198,061	966,552	5,017,472	40,002,499	197,800	7,559,702	117,894,521	22,955,536	15,996,899	25,198,061	966,552	5,017,472	40,002,499	197,800	7,559,702	117,894,521
"	23,064,288	17,984,529	33,221,709	924,140	4,954,508	51,585,879	577,860	16,545,250	148,858,163	23,064,288	17,984,529	33,221,709	924,140	4,954,508	51,585,879	577,860	16,545,250	148,858,163	23,064,288	17,984,529	33,221,709	924,140	4,954,508	51,585,879	577,860	16,545,250	148,858,163
"	19,921,793	21,845,158	28,499,578	775,249	5,065,393	48,100,299	1,212,628	7,026,298	132,446,396	19,921,793	21,845,158	28,499,578	775,249	5,065,393	48,100,299	1,212,628	7,026,298	132,446,396	19,921,793	21,845,158	28,499,578	775,249	5,065,393	48,100,299	1,212,628	7,026,298	132,446,396
"	17,616,643	15,644,825	22,147,945	1,093,329	4,595,616	36,746,950	849,949	9,861,641	108,557,098	17,616,643	15,644,825	22,147,945	1,093,329	4,595,616	36,746,950	849,949	9,861,641	108,557,098	17,616,643	15,644,825	22,147,945	1,093,329	4,595,616	36,746,950	849,949	9,861,641	108,557,098
"	15,660,787	16,139,354	25,553,327	943,938	4,607,514	39,158,268	1,083,700	6,908,575	110,055,463	15,660,787	16,139,354	25,553,327	943,938	4,607,514	39,158,268	1,083,700	6,908,575	110,055,463	15,660,787	16,139,354	25,553,327	943,938	4,607,514	39,158,268	1,083,700	6,908,575	110,055,463
"	14,784,240	13,963,359	26,050,696	832,851	4,175,972	40,375,128	702,816	8,294,073	109,179,135	14,784,240	13,963,359	26,050,696	832,851	4,175,972	40,375,128	702,816	8,294,073	109,179,135	14,784,240	13,963,359	26,050,696	832,851	4,175,972	40,375,128	702,816	8,294,073	109,179,135
"	19,613,055	16,277,434	29,255,327	1,015,857	4,357,176	45,796,602	598,420	2,979,928	119,893,799	19,613,055	16,277,434	29,255,327	1,015,857	4,357,176	45,796,602	598,420	2,979,928	119,893,799	19,613,055	16,277,434	29,255,327	1,015,857	4,357,176	45,796,602	598,420	2,979,928	119,893,799
"	20,233,305	17,992,980	30,016,853	896,149	4,602,463	44,816,825	1,265,791	14,573,931	134,398,297	20,233,305	17,992,980	30,016,853	896,149	4,602,463	44,816,825	1,265,791	14,573,931	134,398,297	20,233,305	17,992,980	30,016,853	896,149	4,602,463	44,816,825	1,265,791	14,573,931	134,398,297
"	19,657,955	18,569,462	32,806,087	981,569	4,544,549	48,681,239	885,763	3,889,952	130,016,576	19,657,955	18,569,462	32,806,087	981,569	4,544,549	48,681,239	885,763	3,889,952	130,016,576	19,657,955	18,569,462	32,806,087	981,569	4,544,549	48,681,239	885,763	3,889,952	130,016,576
"	19,480,543	17,308,709	36,163,632	1,020,556	4,264,950	54,671,412	1,360,570	18,135,978	152,406,350	19,480,543	17,308,709	36,163,632	1,020,556	4,264,950	54,671,412	1,360,570	18,135,978	152,406,350	19,480,543	17,308,709	36,163,632	1,020,556	4,264,950	54,671,412	1,360,570	18,135,978	152,406,350
"	19,001,559	17,820,501	38,291,263	1,020,111	4,240,043	58,543,195	436,176	9,271,953	148,624,801	19,001,559	17,820,501	38,291,263	1,020,111	4,240,043	58,543,195	436,176	9,271,953	148,624,801	19,001,559	17,820,501	38,291,263	1,020,111	4,240,043	58,543,195	436,176	9,271,953	148,624,801
"	20,509,097	20,136,582	35,112,561	1,030,101	3,433,852	53,565,737	725,632	18,359,518	152,873,080	20,509,097	20,136,582	35,112,561	1,030,101	3,433,852	53,565,737	725,632	18,359,518	152,873,080	20,509,097	20,136,582	35,112,561	1,030,101	3,433,852	53,565,737	725,632	18,359,518	152,873,080
"	20,171,768	18,492,469	32,537,705	926,295	3,778,074	50,338,303	1,007,235	7,240,109	134,491,958	20,171,768	18,492,469	32,537,705	926,295	3,778,074	50,338,303	1,007,235	7,240,109	134,491,958	20,171,768	18,492,469	32,537,705	926,295	3,778,074	50,338,303	1,007,235	7,240,109	134,491,958
"	20,014,548	21,115,804	34,737,637	422,513	4,889,031	51,574,661	1,049,228	14,713,131	148,516,553	20,014,548	21,115,804	34,737,637	422,513	4,889,031	51,574,661	1,049,228	14,713,131	148,516,553	20,014,548	21,115,804	34,737,637	422,513	4,889,031	51,574,661	1,049,228	14,713,131	148,516,553
"	18,741,817	18,421,059	37,016,104	373,394	4,372,709	56,579,403	394,968	4,396,704	140,296,158	18,741,817	18,421,059	37,016,104	373,394	4,372,709	56,579,403	394,968	4,396,704	140,296,158	18,741,817	18,421,059	37,016,104	373,394	4,372,709	56,579,403	394,968	4,396,704	140,296,158
"	22,010,650	22,984,959	46,887,490	378,405	4,705,776	67,168,714	1,228,482	15,374,051	180,738,527	22,010,650	22,984,959	46,887,490	378,405	4,705,776	67,168,714	1,228,482	15,374,051	180,738,527	22,010,650	22,984,959	46,887,490	378,405	4,705,776	67,168,714	1,228,482	15,374,051	180,738,527
"	24,087,673	22,197,113	51,974,408	405,743	4,688,449	77,161,680	646,308	11,807,401	192,968,775	24,087,673	22,197,113	51,974,408	405,743	4,688,449	77,161,680	646,308	11,807,401	192,968,775	24,087,673	22,197,113	51,974,408	405,743	4,688,449	77,161,680	646,308	11,807,401	192,968,775
Durchschnitt der 23 Jahre 1885—1907	20,565,194	17,917,431	32,853,235	809,177	4,305,664	48,914,486	848,277	10,105,491	136,318,955	20,565,194	17,917,431	32,853,235	809,177	4,305,664	48,914,486	848,277	10,105,491	136,318,955	20,565,194	17,917,431	32,853,235	809,177	4,305,664	48,914,486	848,277	10,105,491	136,318,955
In %	15,09	13,14	24,10	0,59	3,16	35,88	0,62	7,42	100	15,09	13,14	24,10	0,59	3,16	35,88	0,62	7,42	100	15,09	13,14	24,10	0,59	3,16	35,88	0,62	7,42	100

1) Hierunter ist natürlich nur der Rohwert der Vobeproduktion (abgefehen von dem Ertrag der Weiden und Alpen, der Viehzucht und Milchwirtschaft, sowie von den mittlichen Betriebsergebnissen der Landwirtschait) verstanden.

Ein- und Ausfuhr der Schweiz an landwirtschaftlichen Produkten im Jahr 1906.

(Zusammengestellt nach der schweizerischen Handelsstatistik.)

Bezeichnung der Ware	Einfuhr		Ausfuhr		Mehr-Einfuhr — Mehr-Ausfuhr +	
	Menge	Sranken	Menge	Sranken	Menge	Sranken
I. Vieh.						
	Stück		Stück		Stück	
Pferde	15,332	10,581,575	1,580	1,459,667	—	13,752
Ochsen	46,042	28,309,353	921	542,240	—	45,121
Stiere	6,022	3,189,649	5,015	3,188,436	—	1,007
Kinder	234	110,310	6,437	2,942,195	+	6,203
Rühe	1,524	594,265	22,621	12,044,520	+	21,097
Jungvieh	522	153,672	7,049	1,695,118	+	6,527
Mastkälber	3,979	562,477	3,404	370,003	—	575
Anderer Kälber	558	31,207	4,732	235,860	+	4,174
Schweine über 60 kg	95,421	10,362,386	66	7,954	—	95,355
Schweine bis und mit 60 kg	579	33,273	2,171	46,046	+	1,592
Schafe	101,978	3,732,163	544	14,550	—	101,434
II. Fleisch und Fett.						
	q		q		q	
Fleisch, frisch	53,294	8,942,600	6,756	1,704,736	—	46,538
Fleischkonserven	13,753	1,622,065	407	92,021	—	13,346
Schweineschmalz	18,960	2,129,964	66	8,199	—	18,894
Wurstwaren	11,057	2,982,550	229	69,096	—	10,828
III. Milchprodukte.						
Hartkäse	7,361	1,256,300	280,357	50,025,774	+	272,996
Weichkäse	17,777	2,265,975	576	93,015	—	17,201
Butter, frisch	85,112	9,327,240	596	129,887	—	84,516
Butter, gesotten, gejalzen, Kunstbutter	19,737	2,292,910	975	127,691	—	18,762
Kondensierte Milch	319	31,900	281,481	27,832,984	+	281,162
IV. Wildpret und Geflügel.						
Wildpret	6,355	890,170	96	33,636	—	6,259
Getötetes Geflügel	34,694	8,334,570	307	77,125	—	34,387
Lebendes Geflügel	7,104	1,301,790	169	32,246	—	6,935
Eier	114,403	14,881,886	389	50,203	—	114,014
V. Obst und Wein.						
Frisches Obst	100,936	3,568,931	764,318	8,905,044	+	663,382
Obst, gedörret usw.; eingestampfte Früchte usw. zur Destillation	29,496	1,303,905	2,217	190,210	—	27,279
Getrocknete Weintrauben zur Weinbereitung	1,566	117,450	—	—	—	1,566
Naturwein in Fässern hl	640,523	16,878,366	4,505	240,644	—	636,018
VI. Getreidefrüchte und Futtermittel.						
Weizen	4,407,833	87,685,407	3,581	71,784	—	4,404,252
Hafer	1,288,617	22,277,200	1,224	22,422	—	1,287,393
Rais	733,406	10,766,838	333	5,721	—	733,073
Mehl	358,247	7,653,661	34,759	862,111	—	323,488
Gerste	206,062	3,437,775	101	1,904	—	205,961
Kartoffeln	429,538	3,222,162	10,614	81,395	—	418,924
Heu	320,342	2,242,394	38,876	350,636	—	281,466
Stroh	650,843	3,171,828	5,625	28,368	—	645,218
Krautfutter	534,366	8,394,194	152,899	1,808,590	—	381,467
VII. Sämereien, Düngstoffe und Maschinen.						
Gras- und Kleeaat	7,998	1,077,014	—	—	—	7,998
Handelsdünger, nicht aufgeschlossen	722,318	5,507,686	3,575	52,169	—	718,743
Handelsdünger, aufgeschlossen	176,132	1,684,521	26,420	216,098	—	149,712
Land- u. hauswirtschaftl. Maschinen	18,202	1,678,460	3,375	424,685	—	14,827
		294,588,042		116,084,983		— 178,508,059

