Zeitschrift: SuchtMagazin

Herausgeber: Infodrog
Band: 27 (2001)

Heft: 3

Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more


**Download PDF:** 15.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



# Die Schweizer Suchtarbeit auf dem Internet

http://www.infoset.ch



## **Drogenmissbrauch?**



- Unzweideutige Interpretation auch im Cut-Off-Bereich
- Eingebaute Positiv- und Negativ-Reaktionskontrollen
- Hochspezifisches und sensitives Screening aller wichtigen Drogenmissbrauchsklassen, inklusive TCA

### **Weitere Informationen unter:**

**MEDIM Schweiz GmbH**Medical Diagnostic Products

Postfach 247, CH-6374 Buochs

Tel. 041 622 10 40 Fax 041 622 10 43 Internet: www.medim.ch

Suchen Sie ein idyllisch gelegenes Haus in familiärer Atmosphäre um Ihre

**Tagungen, Retraîten, Seminare** oder ähnliches durchzuführen?

Dann ist unser

### **Haus Antares**

in Kienberg (SO) 35 km von Basel entfernt genau das Richtige!




Max. 17 Plätze und gut erreichbar. Halb-, Vollpension oder Selbstversorgung möglich. Alles vorhanden, um in einem besonderen Ambiente Ihre Tagungen durchzuführen.

Rufen Sie uns an oder verlangen Sie die Unterlagen: Stiftung für Sucht- und Jugendprobleme, SSJ Holbeinstrasse 48, 4051 Basel

Tel. 061/271 49 59, Fax 061/271 46 54

E-Mail: admin@ssj-basel.ch



Darreichungsformen: Filmtableiten zu 20mg Paroxeith, Suspension 20mg/10ml. Indikationen: Depressive Erkrankungen, Zwangsstörungen, jeweils aktier Therapie und Langzeitbehandlung; Sozialphoble, aktuer Therapie.

Dosierung zu bezeszionen und Szaziahphebleit: Anfangs- und Stadandschosterung; 20mg por 7 gad sin myenderliche in 10mg prof.

Tag. Erholung in wöchenlichen 10mg-Schritten bis zur Standard-Tagesdosis von 40mg. Erholung bis maximal 60mg möglich. Zwangsstörungen: Anfangsdesung; 20mg por Tag. Erholung in wöchenlichen 10mg-Schritten bis zur Standard-Tagesdosis von 40mg. Erholung bis maximal 60mg möglich. Spezielle Dosierungsamweisungen: Höchsteidosis bei älteren Patiennen 20mg/Tag. 8ei schwerer Nieren- oder Leberinsuffiziera unteren Dosierungsbereich wählen. KontraIndikationen: Bekamte Der prozekt Uberenpfindlicheit. Keine Awwending von MAO-Hemmerm oder Typophan. Vor und nach Therapie mit MAO-Hemmern intervall von 2 Wochen halbien. Vorsichten Jahren 20mg/Tag. 8ei schwerer Nieren- oder Leberinsuffiziera unteren Dosierungsbereich wählen. KontraPatienten mit Epilepsis, manischen Eigsbeden, Egudvick- oder kardialen Problemen, Elektoraschocktiverapie. 2ei Krampfandlich abeztear. Vorsicht bei gleichzeitiger Gabe von trzyklischer Antidepsesska, Neurobeptika von
Penenniarrintyhmika, Codein, Cimetidin, Phenytoin, Lithiun, oralen Antikaagulanten sowie bei Schwangerschaft und Stillzeit; nicht bei Kindern anwenden. Unerwünsche Wirkungen: Am häufigsten beobachtet: Uberwünsche Krassenzulässig

GlaxoSmithKline

SmithKline Beecham AG
Brunnmattstrasse 13

Brunnmattstrasse 13 CH-3174 Thörishaus Tel. +41(0)31 888 2111 Fax. +41(0)31 888 2122

Echte Hilfe bei Depression und Angsterkrankungen