Zeitschrift: SuchtMagazin

Herausgeber: Infodrog
Band: 39 (2013)

Heft: 4

Inhaltsverzeichnis

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Therapie von Alkoholabhängigkeit

Naltrexin

(Naltrexon HCI)

Reduktion des übermässigen Verlangens nach Alkohol (Craving)



Fordern Sie Ihre persönliche Weiterbildung, sowie vollumfängliche Informationen und Patientenpässe an:

OrPha Swiss

OrPha Swiss GmbH Untere Heslibachstrasse 41a, 8700 Küsnacht Tel: +41 44 910 33 33, Fax: +41 44 910 34 54 info@orpha.ch, www.orpha.ch

Naltrexin Filmtabletten

Z: Naltrexon (HCl). Filmtabletten (teilbar): 50 mg. I: Medikanentöse Unterstützung der Entwöhnungsbehandlung Alkoholoder Opiatabhängiger. D: Alkoholabhängigkeit: 50 mg/Tag. Opiatabhängigkeit: Nach erfolgter Entgiftung am 1. Tag 25 mg wenn keine Sntzugssymptome, nach 1 h weitere 25 mg einnehmen. Danach 50 mg pro Tag oder alternativ: Montag und Mittwoch 100 mg/Tag, Freitag 150 mg/Tag. KI: Opioidgabe bzw. opioidpositive Urinprote, schwere Leberinsuffizienz, Schwangerschaft. UW: Schlafstorungen, gastrointestinale Störungen sowie Symptome der Entwöhnung. IA: Es sollten keine opioidaltigen Medikamente gegeben werden. P: Naltrexin Filmtabl 28; Abgabekategorie A, kassenzulassig. Für weiterführende Informationen siehe Arzneimittel-Kompandium der Schweiz resp. www.swissmedicinfo.ch.

DOSSIER: SELBSTHILFE
Inhaltsverzeichnis

4	Selbsthilfe & Sucht: Eine sozialwissenschaftliche Annäherung Luis M. Falcato
11	Selbstheilung – systemtheoretisch Martin Hafen
16	Stärkung der gemeinschaftlichen Selbsthilfe in der Schweiz Interview mit Carmen Rahm
20	Wirkungen gemeinschaftlicher Selbsthilfe bei Suchterkrankungen Bernhard Borgetto
26	Kooperation zwischen Selbsthilfe und professioneller Suchthilfe Anne-Ruth Feurer Küenzi, Karin Holz, Michael Sigrist
30	Gesellschaftliche Schnittstellen zur Stützung von Selbsthilfe Harald Klingemann
34	Selbstheilung und Suchtberatung: ein Brückenschlag Gespräch mit Heiner Frank und Charlotte Kläusler-Senn
37	Projekt «Stärkung der Selbsthilfe» im Suchtbereich
38	Selbsthilfeorganisationen im Bereich Sucht stellen sich vor Regula Hälg
45	Verhaltensänderung durch Selbsthilfemanuale Joachim Körkel
48	Online-Selbsthilfe bei riskantem Alkoholkonsum für junge Leute Maya Mezzera, Severin Haug
52	Selbsthilfe bei Problemen mit sektenhaften Gruppen und EinzelanbieterInnen Susanne Schaaf
56	Die neue Fachgruppe Selbstheilung & gestützte Selbsthilfe
29, 58	Bücher zum Thema
57	Bilderserie: Kunst als Selbsthilfe
59	SuchtMagazin: Online-LeserInnenumfrage 2013
60	Neue Bücher
61	Veranstaltungen
63	Newsflash