Zeitschrift: SuchtMagazin

Herausgeber: Infodrog
Band: 42 (2016)

Heft: 5

Inhaltsverzeichnis

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Trocken bleiben!



Naltrexin[®]

(Naltrexon HCI)

Seit 20 Jahren erfolgreich!

Naltrexin Filmtabletten

2: Naltrexon HCI: 50 mg. 1: Medikamentöse Unterstützung der Entwöhnungsbehandlung nach erfolgter Entgiftung von Opiatabhängigen oder Alkoholabhängigen. D: 50 mg/Tag. Vor Beginn der Behandlung muss sichergestellt sein, dass der Patient opiatfrei ist. → Weitere Informationen siehe
vollständige Fachinformation. K: Opioid-abhängige Patienten ohne erfolgreichen Entzug, Patienten mit akuten Opiat-Entzugssymptomen, positiver
Opioid-Nachweis im Urin, Patienten, die Opioid-Analgetika erhalten, schwere Leberinsuffizienz, akute Hepatitis, Überempfindlichkeit gegen Wirkstoff
oder Hilfsstoffe. V: Leberinsuffizienz, schwere Lebererkrankung in der Anamnese, Lebensgefahr bei Verabreichung hoher Dosen von Opiaten. IA: Opioidhaltige Medikamente. SS/St: Keine Anwendung in der Schwangerschaft
und Stillzeit, da keine Erfahrungen beim Menschen. Häufigste UAW: Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Unruhe, Nervosität, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schwäche, Gelenk- und Muskelschmerzen. Abgabekategorie: A, kassenzulässig. Zul.-Inh.: OrPha Swiss GmbH, 8700 Küsnacht.
Die vollständige Fachinformation ist unter www.swissmedicinfo.ch publiziert.

OrPha Swiss

Inhaltsverzeichnis

5 Suchtbehandlung: Interdisziplinär? Sozialtherapeutisch? Integriert...

Walter Meury

10 Integrated Dual Disorder Treatment (IDDT) in Den Haag

Hella Schulte-Wefers

Von der Evidenz zur Empfehlung:S3-Leitlinie «Alkoholbezogene Störungen»

Monika Ridinger

19 Onlinebehandlung: Wirksamkeit, Erfolge und Potenziale

Alwin Bachmann

24 Unterstützung von Angehörigen: Status quo und Optimierungsbedarf

Simone Rindlisbacher, Petra Baumberger, Helen Walker

28 **Opioidsubstitution im Alter: ein Update** Kenneth M. Dürsteler, Marc Vogel

Internetsucht: Klassifikation und Behandlungsmethoden

Daria Kuss

35 Arbeitsbündnis in der stationären Sucht- und Sozialtherapie

Gabriela Graber

39 Angebotsplanung und -finanzierung in den Kantonen

Gespräch mit Beatrice Güntert und Ralf Lutz

- Essay zur Fotoserie ist wenig wirklich mehr als nichts?
- 45 Fotoserie Franziska Rothenbühler
- 46 Fazit. ForschungsSpiegel von Sucht Schweiz
- 48 Bücher zum Thema
- 49 Veranstaltungen
- 51 Newsflash